



OBČINA ZREČE

Cesta na Roglo 13 b, 3214 Zreče
tel.: 03 / 75 71 700; faks: 03 / 57 62 498
e-pošta: info@zrece.eu / splet: www.zrece.eu

Številka: 3545-0045/2020
Datum: 7. 10. 2020

AD/7

5. DOPISNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE, ki poteka od srede, 7. oktobra 2020 do srede, 14. oktobra 2020

ZADEVA:	GRADIVO ZA 7. TOČKO DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA
NASLOV:	PREDLOG DOPOLNJENEGA PROGRAMA ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINI ZREČE ZA OBDOBJE 2020 - 2023
PREDLAGATELJ:	Župan
PРАВNA PODLAGA:	Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode 19. člen Statuta Občine Zreče
NAMEN:	Predlog za potrditev
GRADIVO PRIPRAVILA:	Nina Petelinek, koordinator na Čistilni napravi Zreče
STALIŠČE PRISTOJNE KOMISIJE:	Komisija za gospodarsko javno infrastrukturo je na 11. redni seji, dne 1. 10. 2020 obravnavala predlog dopoljenega Programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Zreče za obdobje 2020 - 2023 in nanj ni imela pripomb.
PREDLOG SKLEPA:	Predlagam, da Občinski svet Občine Zreče potrdi predlog dopoljenega Programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Zreče za obdobje 2020 - 2023 v predlagani obliki.

I. Uvod

Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Zreče za obdobje 2020 – 2023 potrjen dne 17. 6. 2020 se dopolni z novim poglavjem 3.8. z naslovom Načrt izvajanja javne službe odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, za aglomeracije enake ali večje od 2.000 PE. V navedenem poglavju smo navedli, da je Režijski obrat Občine Zreče izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod in se ravna po 19. členu Uredbe o odvajanju in čiščenju odpadnih voda in izpolnjuje zahteve za opremljanje aglomeracije.

Dodali smo tabelo za aglomeracijo Zreče, kjer so podatki o priključenosti in opremljenosti. Prav tako pa smo dodali seznam objektov, ki se ne morejo priključiti na javno sanitarno kanalizacijsko omrežje, ker gradnja takšnega priključka tehnično ni izvedljiva ali bi gradnja kanalizacijskega priključka povzročala nesorazmerne stroške glede na korist in okolje. Opremljanje teh objektov se zagotovi z MKČN v skladu s 4. odstavkom 19. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19).

Prav tako smo dopolnili poglavje 2.1., kjer smo dodali izvedeno sekundarno kanalizacijsko omrežje v Loški gori, ki je bilo zgrajeno letos maja 2020.

V poglavju 4 pa smo zamenjali tabelo kanalizacijskih odsekov, ki jih bomo izvedli v letih 2021 do 2023.

Pripravil: Štefan Posilovič, vodja NOE GJS in prostor