



## MESTNI SVET MESTNE OBČINE KRANJ

Številka: 350-214/2017-64  
Datum: 3.9.2018

**ZADEVA: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja KR SA 6/2 (Stanovanjska soseska Ob Savi) – druga obravnava**

### 1. UTEMELJITEV

Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja KR SA 6/2 (Stanovanjska soseska Ob Savi) – prva obravnava je bil obravnavan in sprejet na 39. seji Mestnega sveta Mestne občine Kranj dne 20.6.2018.

### 2. POSTOPEK PRIPRAVE

#### Pravna podlaga:

- 273. člen Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17);
- Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2);
- Odlok o strateškem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/2014);
- Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14, 9/16, 63/16, 20/17 – spr. št. 1 in 2, 42/17, 63/16, 20/17, 1/18, 23/18, v nadaljevanju IPN MOK);
- 3. odstavek 2. člena Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17 – ZUreP-2);
- Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del KR SA 6/2 (Stanovanjska soseska Ob Savi) (Uradni list RS, št. 8/2018).

#### Postopek priprave:

V skladu z 2. odstavkom 5. člena Zakona o prostorskem načrtovanju je zainteresirani lastnik zemljišč – Stanovanjski sklad Republike Slovenije (v nadaljevanju SSRS) v septembru 2017 na Mestno občino Kranj (v nadaljevanju MOK) naslovil pobudo za pripravo OPPN za del območja EUP KR SA 6/2.

Župan MOK je dne 31.1.2018 sprejel Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja KR SA 6/2 (Stanovanjska soseska Ob Savi), (Uradni list RS, št. 8/2018, z dne 9.2.2018).

Osnutek OPPN je bil v mesecu februarju 2018 posredovan nosilcem urejanja prostora (NUP) za pridobitev smernic in v skladu s 40. členom ZVO za izdajo odločbe o potrebnosti izvedbe postopka celovite presoje vplivov na okolje.

Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo je izdalo odločbo št. 35409-74/2018/9, z dne 14.6.2018, skladno s katero celovite presoje vplivov na okolje za OPPN ni potrebno izvesti.

Po pridobitvi in uskladitvi smernic ter na osnovi izdelanih strokovnih podlag je načrtovalec v aprilu 2018 izdelal dopolnjen osnutek OPPN ter gradivo za javno razgrnitev.

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN je potekala v času od petka, 4. maja 2018, do ponedeljka, 4. junija 2018, v prostorih Mestne občine Kranj ter na spletni strani [www.kranj.si](http://www.kranj.si).

V času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN je bila organizirana tudi javna obravnava, in sicer v sredo, 16. maja 2018, ob 16. uri v prostorih Mestne občine Kranj.

V času javne razgrnitve na dopolnjen osnutek OPPN ni bilo podanih nobenih pripomb in predlogov. Prav tako ni bilo pripomb na 39. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Kranj.

Na 31. seji Komisije za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo so bile na dopolnjen osnutek OPPN podane pripombe in predlogi, za katere je Občina pripravila in sprejela stališča. Stališča do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja KR SA 6/2 (Stanovanjska soseska Ob Savi) št. 350-214/2017-47 so bila sprejeta 13. julija 2018 in objavljena na spletni strani Občine. Stališča so na vpogled pri pripravljavcu, Mestni občini Kranj in na spletni strani občine.

Na podlagi zavzetih stališč MOK je bil nato dopolnjen osnutek OPPN ustrezno korigiran ter dopolnjen v predlog OPPN, ki je bil posredovan vsem pristojnim nosilcem urejanja prostora, da podajo mnenje, ali so bile pri izdelavi OPPN njihove smernice ustrezno upoštevane. Skladno z zavzetimi stališči do pripomb je bil predlog OPPN posredovan tudi v mnenje Savskim elektrarnam Ljubljana d.o.o..

Vsa pozitivna mnenja k OPPN so bila pridobljena do konca avgusta 2018.

#### **Izhodišča za pripravo**

Skladno z IPN MOK je za obravnavano območje, ki obsega osrednji del enote urejanja prostora KR SA 6/2, predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta.

Razlog za pripravo OPPN je celovita prenova območja, kamor bo umeščena nova stanovanjska soseska v zelenju.

Investitor SSRS je v septembru 2017 na MOK naslovil pobudo za pripravo OPPN za del območja EUP KR SA 6/2.

#### **Obseg območja in namenska raba**

Meja območja OPPN obsega osrednji del enote urejanja prostora KR SA 6/2. EUP je po namenski rabi opredeljena kot S5v – stanovanjske površine večstanovanjskih stavb, ki so namenjene bivanju s spremljajočimi dejavnostmi.

Območje OPPN zajema zemljišča s parcelnimi številkami (stanje GURS, marec 2018): 229/1 (del), 234, 235, 236, 240/1, 240/3, 240/4, 240/5, 240/6, 241/3, 241/4, 241/6, 241/7, 241/9, 241/10, 241/11, 242/1, 242/3, 242/4, 243, 244/1, 244/2, 245/2, 247/1 (del), 247/3, 247/4, 247/5, 247/6, 247/7, 247/8, 247/9, 247/10, 247/11, 248/4, 248/41, 248/42, 248/43, 248/5, 248/7, 248/10, 248/11, 248/12, 248/13, 248/14, 248/15, 248/16, 248/17, 248/18, 248/19, 248/20, 248/21, 248/22, 248/23, 248/24, 248/25, 248/26, 248/27, 248/28, 248/29, 248/30, 248/31, 248/32, 248/33, 248/34, 248/35, 248/36, 248/37, 248/38, 248/39, 248/40, vsa v katastrski občini Huje (2122). Površina območja znaša cca. 3,2 ha.

### **3. OBRAZLOŽITEV PROSTORSKE UREDITVE**

#### **Namembnost območja:**

Območje OPPN je namenjeno večstanovanjski gradnji s spremljajočimi dejavnostmi, v zelenem pasu ob reki Savi pa gradnji za potrebe dejavnosti športa, rekreacije in prostega časa. Spremljajoče dejavnosti se lahko umešča v pritličje stavb, dosegajo lahko do 20% bruto tlorisne površine posameznega objekta. Spremljajoče dejavnosti obsegajo poslovno, trgovsko, storitveno dejavnost ter predšolsko vzgojo in osnovnošolsko izobraževanje ter zdravstvene ambulante.

#### **Zazidalna zasnova in oblikovanje objektov:**

Skladno z izbrano varianto rešitvijo in urbanistično strokovno podlago je na območju predvidena gradnja dveh nizov večstanovanjskih stavb, ki sta ločena z interno prometnico in površinami za mirujoči promet pod daljnovodom. Stavbe so obdane z zelenimi površinami in površinami za igro otrok ter rekreacijo stanovalcev. Ob reki Savi se uredi javna kolesarska in pešpot, ob kateri so predvidene površine za šport in druženje.

Območje OPPN je razdeljeno na 5 (pet) funkcionalnih enot:

- FE1, FE2 in FE3 – površine, namenjene gradnji večstanovanjskih stavb s spremljajočim programom;

- C1 – površine, namenjene gradnji javnih in internih prometnih površin;
- C2 – površine, namenjene gradnji javnih prometnih površin in protipoplavnih ukrepov.

Gradnja stanovanjske soseske je predvidena v 2 etapah.

1. etapa obsega gradnjo večstanovanjskih objektov v FE1, 2. etapa pa gradnjo večstanovanjskih objektov v FE2 in FE3. Za vsako etapo se izvede pripadajoča zunanja, komunalna in prometna ureditev.

#### **Prometno omrežje:**

Območje OPPN je na cestno mrežo Kranja navezano preko Savske ceste. Obstoječe stanje prometnih površin Savske ceste je neustrezno, tako za obstoječe kot tudi za predvidene obremenitve. Odsek Savske ceste se zato od križišča pri bivši tovarni Ikos do križišča Planika rekonstruira skladno s projektom IDP Rekonstrukcija Savske ceste v Kranju od križišča s Smedniško cesto do Savske loke (LZ 183701 Grmičeva ulica-Čirče-Savska cesta in JP 686252 Savska cesta), CE DESIGN, d.o.o., št. projekta P-365/17, februar 2018. Na območju OPPN bosta na obeh straneh ceste urejeni postajališči za javni avtobusni promet. Znotraj območja stanovanjske soseske je predvidena gradnja internih cest, površin za mirujoči promet, površin za peš in kolesarski promet, ki bodo navezane na širše obstoječe in predvideno kolesarsko omrežje. Urejene bodo kolesarnice in postaje za izposajo koles.

#### **Priključevanje na gospodarsko javno infrastrukturo:**

Objekti znotraj območja OPPN se bodo glede na njihove potrebe priključevali na vodovodno, kanalizacijsko, električno, plinovodno in telekomunikacijsko omrežje, za kar bo potrebno zgraditi nove priključke na infrastrukturna omrežja, ki se nahajajo na območju ali v neposredni bližini obravnavanega območja. Priključitev objektov na infrastrukturna omrežja se izvede glede na potrebe objekta. Vse priključitve se izvede skladno s pogoji posameznih upravljavcev.

#### **Vodnogospodarske ureditve:**

Za zagotovitev poplavne varnosti površin, predvidenih za pozidavo, so načrtovani ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti:

- gradnja novega mostu čez Savo;
- izvedba protipoplavnega nasipa v dolžini cca. 160 m.

#### **4. SPREMEMBE ODLOKA OD PRVE DO DRUGE OBRAVNAVE**

Usklajen predlog odloka se od dopolnjenega osnutka, ki ga je Svet MOK sprejel ob prvi obravnavi razlikuje:

- na podlagi stališč do pripomb,
- na podlagi usklajevanj z nosilci urejanja prostora v postopku pridobivanja mnenj,
- na podlagi usklajevanja z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/2018) (klasifikacije vrst dopustnih objektov in dejavnosti).

Spremembe, ki so nastale na podlagi stališč do pripomb, so razvidne v:

- 1. točki 22. člena, ki definira faznost rekonstrukcije Savske ceste:

*»(1) Območje OPPN je dostopno s Savske ceste, ki bo rekonstruirana skladno z IDP Savska cesta. Rekonstrukcija Savske ceste je predvidena v dveh fazah.*

*V 1. fazi bo rekonstruiran del Savske ceste od uvoza na Savsko cesto na severu (km 0+119,00) pod Čirškim klancem do priključka P2 (uvoz v stanovanjsko sosesko). V 2. fazi bo rekonstruiran odsek Savske ceste od priključka P2 do Savske loke, vključno z novim mostom čez Savo.«*

- 12. točki 22. člena, ki se spremeni na način, da se podrobneje definira kolesarske povezave:

*»(12) Predvidena je umestitev nove kolesarske poti ob Savi. Kolesarska pot bo urejena kot mešana površina za pešce in kolesarje in bo potekala po kroni protipoplavnega nasipa. Pot se na južni strani priključuje na kolesarsko pot na mostu čez Savo, na severni strani pa se kolesarska pot nadaljuje ali preko reke Kokre pri Sotočju in se zaključi na drugi strani odcepa ceste Sejmišče- Vodopivčeva, oznaka ceste – JP 686084, ali pa kolesarska pot poteka tudi po zemljiščih par. št. 251/1, 249/53, 249/89 in 254/3, vse k.o. Huje in se na severni strani Savske ceste zaključi z vertikalno povezavo do območja OŠ Staneta Žagarja.«*

- 2., 3., 4., in 5. točki 35. člena, ki definira etapnost izvedbe:

*»(2) Gradbeno dovoljenje za gradnjo stavb 1. etape, s pripadajočo komunalno in energetska infrastrukturo za potrebe priključevanja stavb 1. etape, za odstranitev obstoječega mostu čez Savo, za izvedbo protipoplavnega nasipa in za 1. etapo rekonstrukcije Savske ceste, se mora pridobivati sočasno.*

(3) Pred pričetkom gradnje stavb 1. etape je treba odstraniti obstoječi most čez Savo in izvesti protipoplavni nasip.

(4) Do pridobitve uporabnega dovoljenja stavb 1. etape mora biti:

- izvedena rekonstrukcija dela Savske ceste od uvoza na Savsko cesto na severu (km 0+119,00) pod Čirškim klancem do območja P2 (uvoz v stanovanjsko sosesko),
- izvedena parcelacija FE1 skladno z 12. členom OPPN,
- zgrajena pripadajoča komunalna in energetska infrastruktura za potrebe priključevanja stavb 1. etape.

(5) Do pridobitve gradbenega dovoljenja stavb 2. etape mora biti:

- izvedena celotna rekonstrukcija dela Savske ceste od uvoza na Savsko cesto na severu (km 0+119,00) pod Čirškim klancem do Savske loke vključno z novim mostom čez Savo,
- izvedena javna kolesarska in pešpot ob Savi do navezave na predvideno omrežje,
- izvedena parcelacija na celotnem območju OPPN,
- izvedena vsa pripadajoča javna komunalna in energetska infrastruktura, ki poteka izven GM FE2 in FE3.«

Spremembe, ki so nastale na podlagi usklajevanj z nosilci urejanja prostora v postopku pridobivanja mnenj, so razvidne v grafičnem delu OPPN in obsegajo:

- v 1. etapi je ob predvideni NN vod, ki poteka od TP (na FE2) do obstoječega jaška na zemljišču parc. št. 247/1, k.o. Huje, dodan še SN vod (zahteva Elektro Gorenjska, d.d.).
- v 2. etapi se doda nova NN trasa, ki povezuje TP (na FE2) in odjemalce na FE1 (zahteva Elektro Gorenjska, d.d.).
- v 1. in 2. etapi se malenkostno spremeni lokacija predvidenih hidrantov (zahteva Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. – vodovod).

Spremembe, ki so nastale na podlagi usklajevanja z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/2018), ki je nadomestila Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13, 26/13, 61/17-GZ in 61/17), so razvidne v:

- 3. točki 7. člena, v katerem se navedene klasifikacije uskladijo z veljavno zakonodajo:

» (3) Na celotnem območju OPPN je poleg že navedenega dopustna tudi gradnja novih in vzdrževanje ter rekonstrukcije obstoječih objektov in naprav komunalne, energetske, prometne in druge gospodarske infrastrukture ter:

- CC-SI 2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste
- CC-SI 21410 Mostovi in viadukti (mostovi, vključno s podpornimi in opornimi konstrukcijami)
- CC-SI 21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti (nasipi in podobni objekti za zaščito pred poplavami)
- CC-SI 222 Lokalni cevovodi, lokalni elektroenergetski vodi in lokalna komunikacijska omrežja
- CC-SI 24110 Športna igrišča (igrišča za športe na prostem)
- CC-SI 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (samo otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki in trgi, ki niso sestavni deli javne ceste)
- CC-SI 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje (ograje, oporni zidovi)
- CC-SI 31110 Nasipi
- CC-SI 31120 Izkopi in odkopi
- CC-SI 31130 Utrjene površine (parkirišča kot samostojna utrjena površina)
- CC-SI 3114 Utrjene brežine
- CC-SI 3211 Gradbeni posegi za opremo odprtih površin.«

## 5. ETAPNOST IZVEDBE

Novogradnje v območju OPPN so predvidene v 2 etapah:

- 1. etapa: gradnja stavb A1, A2, A3 in A4 in pripadajočih ureditev v funkcionalni enoti FE1.
- 2. etapa: gradnja stavb B1, B2 in B3 in pripadajočih ureditev v funkcionalnih enotah FE2 in FE3.

Gradbeno dovoljenje za gradnjo stavb 1. etape, s pripadajočo komunalno in energetska infrastrukturo za potrebe priključevanja stavb 1. etape, za odstranitev obstoječega mostu čez Savo, za izvedbo protipoplavnega nasipa in za 1. etapo rekonstrukcije Savske ceste, se mora pridobivati sočasno.

Pred pričetkom gradnje stavb 1. etape je treba odstraniti obstoječi most čez Savo in izvesti protipoplavni nasip.

Do pridobitve uporabnega dovoljenja stavb 1. etape mora biti:

- izvedena rekonstrukcija dela Savske ceste od uvoza na Savsko cesto na severu (km 0+119,00) pod Čirškim klancem do območja P2 (uvoz v stanovanjsko sosesko),
- izvedena parcelacija FE1 skladno z 12. členom OPPN,
- zgrajena pripadajoča komunalna in energetska infrastruktura za potrebe priključevanje stavb 1. etape.

Do pridobitve gradbenega dovoljenja stavb 2. etape mora biti:

- izvedena celotna rekonstrukcija dela Savske ceste od uvoza na Savsko cesto na severu (km 0+119,00) pod Čirškim klancem do Savske loke vključno z novim mostom čez Savo,
- izvedena javna kolesarska in pešpot ob Savi do navezave na predvideno omrežje,
- izvedena parcelacija na celotnem območju OPPN,
- izvedena vsa pripadajoča javna komunalna in energetska infrastruktura, ki poteka izven GM FE2 in FE3.

Gradnja v 2. etapi je možna sočasno z ali po izvedbi 1. etape. Objekti znotraj posamezne etape so lahko zgrajeni sočasno ali v več neodvisnih fazah v poljubnem časovnem zaporedju.

## 6. STROKOVNE PODLAGE

Za OPPN so bile izdelane naslednje strokovne podlage:


- Geodetski posnetek, št. Z505630, izdelal Geodetske storitve Matjaž Tičar s.p.;
- Geološko geomehansko poročilo za potrebe izgradnje stanovanjske soseske na parcelah št. 240/2, 241/2, 242/2, 244/1, 245, 247, 248/2, k.o. Huje v Kranju, št. DN2002705/08, izdelal Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.;
- Urbanistična strokovna podlaga za OPPN za del območja urejanja KR SA 6/2 (Stanovanjska soseska ob Savi), št. P140640, izdelal Protim Ržišnik Perc, d.o.o.;
- Hidrološko hidravlična študija za potrebe rekonstrukcije mostu pri Planiki ter gradnjo stanovanj SSRS (novelacija študije), št. H-38/17-2, izdelal EHO projekt d.o.o.;
- Idejna zasnova: Stanovanjska soseska Ob Savi, Kranj, izdelal Jereb in Budja d.o.o., št. 62G/2016;
- Strokovne podlage požarne varnosti, št. 023/18-PV, izdelal Požarni inštitut Lozej d.o.o., Ajdovščina;
- Poročilo o modeliranju hrupa za »Občinski podrobni prostorski načrt za del območja urejanja KR SA 6/2 (Stanovanjska soseska ob Savi)«, Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, št. 35/1-2018, izdelal Marbo Okolje, projektiranje in svetovanje d.o.o.;
- Komunalna in energetska infrastruktura - strokovne podlage za del območja KR SA 6/2 (Stanovanjska soseska ob Savi), št. 1536, izdelal PBL, projektivni biro Lunar, d.o.o.;
- IDP - Rekonstrukcija Savske ceste v Kranju od križišča s Smladniško cesto do Savske loke (LZ 183701 Grmičeva ulica-Čirče-Savska cesta in JP 686252 Savska cesta), št. P-365/17, februar 2018, izdelal CE DESIGN, d.o.o.;
- IDP - Idejni projekt preureditve kanalizacije zaradi rekonstrukcije Savske ceste, št. P-2842, izdelal Planing biro d.o.o.;
- Elaborat geotehničnih raziskav, izdelal Gracen d.o.o., Ljubljana, št. 1-33/2017, januar 2018.


## 7. PREDLOG SKLEPA

Mestnemu svetu Mestne občine Kranj predlagamo, da po obravnavi gradiva sprejme naslednji

### SKLEP

Sprejme se **Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja KR SA 6/2** (Stanovanjska soseska Ob Savi) - druga obravnava.

  
Janez Zihel  
vodja Urada za okolje in prostor

  
Boštjan Trilar  
ŽUPAN

Priloge:

Priloga 1: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja KR SA 6/2 (Stanovanjska soseska Ob Savi)

Priloga 2: Grafične priloge

Priloga 3: Stališča do pripomb in predlogov

Priloga 4: Mnenja nosilcev urejanja prostora

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008 – ZVO-IB, 108/2009, 80/2010 – ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012, 35/2013, Skl. US, 76/2014 – odločba US, 14/2015 – ZUUJFO in 61/17 – ZureP-2) in 22. člena Statuta Mestne Občine Kranj (UPB-1, Uradni list RS, št. 30/2017) je Svet Mestne Občine Kranj na svoji 40. redni seji, dne 19.9.2018 sprejel

**ODLOK**  
**o občinskem podrobnem prostorskem načrtu**  
**za del območja urejanja KR SA 6/2 (Stanovanjska soseska Ob Savi)**

**I. UVODNE DOLOČBE**

**1. člen**  
**(predmet odloka)**

(1) S tem odlokom se skladno z Odlokom o izvedbenem prostorskem načrtu mestne občine Kranj (v nadaljevanju IPN MOK, Uradni list RS, št. 74/14, 9/16, 63/16, 20/17 – spr. št. 1 in 2, 42/17, 63/17) sprejme občinski podrobni prostorski načrt za del območja urejanja KR SA 6/2 (Stanovanjska soseska Ob Savi, v nadaljevanju OPPN).

(2) OPPN je izdelalo podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o., pod številko projekta P140640, v avgustu 2018.

**2. člen**  
**(vsebina OPPN)**

Ta odlok določa:

- območje OPPN,
- vplive in povezave s sosednjimi območji,
- arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
- načrt parcelacije,
- pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
- rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
- rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave,
- rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
- etapnost izvedbe in druge pogoje za izvajanje prostorske ureditve,
- dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev,
- končne določbe.

**3. člen**  
**(prostorske ureditve, ki se načrtujejo z OPPN)**

(1) S tem odlokom se načrtuje gradnja stanovanjske soseske večstanovanjskih stavb s spremljajočim programom ter pripadajočimi ureditvami.

(2) Z OPPN je določena prostorska ureditev območja, pogoji za gradnjo novih objektov, pogoji za ureditev utrjenih, zelenih in parkovnih površin, pogoji za vodnogospodarske ureditve ter pogoji za gradnjo prometne, energetske, komunalne in telekomunikacijske ter druge javne gospodarske infrastrukture.

#### **4. člen** **(sestavni deli OPPN)**

- (1) OPPN vsebuje tekstualni del (besedilo odloka), grafični del in priloge.
- (2) Grafični del OPPN obsega naslednje grafične načrte:
  1. Načrt namenske rabe prostora:
    - 1.1 Izsek iz kartografskega dela IPN MOK
  2. Vplivi in povezave s sosednjimi območji:
    - 2.1 Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora
  3. Načrt območja z načrtom parcelacije:
    - 3.1 Geodetski načrt s prikazom območja OPPN
    - 3.2 Načrt parcelacije z zakoličbo in prikazom javnega dobra
  4. Načrt prostorskih ureditev:
    - 4.1 Zazidalna situacija z značilnimi prerezi - etapa 1
    - 4.2 Zazidalna situacija z značilnimi prerezi - etapa 2
    - 4.3 Prometna ureditev s prikazom intervencijskih površin – etapa 1
    - 4.4 Prometna ureditev s prikazom intervencijskih površin – etapa 2
    - 4.5 Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav – etapa 1
    - 4.6 Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav - etapa 2
    - 4.7 Prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
- (3) OPPN ima naslednje priloge:
  - izvleček iz IPN MOK,
  - prikaz stanja prostora,
  - strokovne podlage,
  - smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora ter odločbo o CPVO,
  - obrazložitev in utemeljitev OPPN,
  - povzetek za javnost.

## **II. OBMOČJE OPPN**

#### **5. člen** **(območje OPPN)**

- (1) Območje OPPN zajema osrednji del enote urejanja prostora KR SA 6/2.
- (2) Površina območja OPPN znaša cca. 3,2 ha.
- (3) Območje OPPN zajema zemljišča s parcelnimi številkami (stanje GURS, marec 2018): 229/1 (del), 234, 235, 236, 240/1, 240/3, 240/4, 240/5, 240/6, 241/3, 241/4, 241/6, 241/7, 241/9, 241/10, 241/11, 242/1, 242/3, 242/4, 243, 244/1, 244/2, 245/2, 247/1 (del), 247/3, 247/4, 247/5, 247/6, 247/7, 247/8, 247/9, 247/10, 247/11, 248/4, 248/41, 248/42, 248/43, 248/5, 248/7, 248/10, 248/11, 248/12, 248/13, 248/14, 248/15, 248/16, 248/17, 248/18, 248/19, 248/20, 248/21, 248/22, 248/23, 248/24, 248/25, 248/26, 248/27, 248/28, 248/29, 248/30, 248/31, 248/32, 248/33, 248/34, 248/35, 248/36, 248/37, 248/38, 248/39, 248/40, vsa v katastrski občini Huje (2122).
- (4) Širše območje OPPN obsega tudi zemljišča izven ureditvenega območja, potrebna za izgradnjo infrastrukture (prometne, komunalne, energetske, komunikacijske in druge infrastrukture) in protipoplavnih ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti območja.
- (5) Območje OPPN je razdeljeno na 5 (pet) funkcionalnih enot:
  - FE1, FE2 in FE3 – površine, namenjene gradnji večstanovanjskih stavb s spremljajočim programom;
  - C1 – površine, namenjene gradnji javnih in internih prometnih površin;
  - C2 – površine, namenjene gradnji javnih prometnih površin in protipoplavnih ukrepov.
- (6) Meje območja OPPN in območij funkcionalnih enot so določene v grafičnih načrtih »3.1 Geodetski načrt s prikazom območja OPPN« in »3.2 Načrt parcelacije z zakoličbo in prikazom javnega dobra«.



### III. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI OBMOČJI

#### 6. člen

##### (vplivi in povezave s sosednjimi območji)

(1) Območje OPPN se nahaja na levem bregu vodotoka Sava, med nekdanjima industrijskima kompleksoma Zvezda in Inteks. Območje na severni strani meji na manipulacijske površine obstoječih stavb, na vzhodni in južni strani je omejeno z lokalno cesto – Savsko cesto, na zahodni strani pa se nahaja obrečni pas reke Save.

(2) Območje OPPN je na cestno mrežo Kranja navezано preko Savske ceste, ki od križišča pri bivši tovarni Ikos (LZ 183681 Smledniška cesta) poteka med strmo brežino pobočja in pozidanim območjem bivše tovarne Inteks. Pri tovarni Zvezda cesta ostro zavije proti reki Savi in jo prečka z ozkim mostom (širina 3 m). Savska cesta se po prečkanju mostu v križišču Planika priključi na cesto na desnem bregu Save (LZ 183711 Savska loka – Drulovka). Na Savsko cesto se na obravnavanem območju s severa priključuje še lokalna cesta s smeri Čirč, po kateri je dovoljen promet le za stanovalce. Obstoječe stanje prometnih površin Savske ceste je neustrezno, tako za obstoječe kot tudi za predvidene obremenitve. Most čez Savo omogoča samo enosmerni promet za manjša vozila. Zaradi premajhne nosilnosti mostu je dovoljeno na mostu istočasno samo po eno vozilo. Hodniki za pešce niso urejeni. Most je tudi prenizek in ga ob visokih vodah ogrožajo naplavine reke Save. Odsek Savske ceste se zato od križišča pri bivši tovarni Ikos do križišča Planika rekonstruira skladno s projektom IDP Rekonstrukcija Savske ceste v Kranju od križišča s Smledniško cesto do Savske loke (LZ 183701 Grmičeva ulica-Čirče-Savska cesta in JP 686252 Savska cesta), CE DESIGN, d.o.o., št. projekta P-365/17, februar 2018) – v nadaljevanju IDP Savska cesta. Na območju OPPN bosta na obeh straneh ceste urejeni postajališči za javni avtobusni promet. Območje OPPN se bo na Savsko cesto priključevalo preko preurejenega obstoječega priključka in novega priključka, ki bo glavni dostop v stanovanjsko sosesko. Znotraj območja stanovanjske soseske je predvidena gradnja internih cest in površin za mirujoči promet. Urejene bodo tudi površine za peš in kolesarski promet, ki bodo navezane na obstoječe in predvideno omrežje. Znotraj stanovanjske soseske bodo urejene kolesarnice in postaje za izposojlo koles.

(3) Čez osrednji del območja OPPN poteka visokonapetostni (110 kV) daljnovod RTP Labore – RTP Primskovo. Na območju se nahaja transformatorska postaja TP 360 Savska cesta, ki je vključena v SN (20 kV) daljnovod. Obstoječe SN daljnovode in obstoječo TP se bo nadomestilo z novim podzemnim SN omrežjem in novo TP. Po obodu območja OPPN potekajo prenosni plinovodi (50 bar in 6 bar).

(4) Objekti znotraj območja OPPN se bodo glede na njihove potrebe priključevali na vodovodno, kanalizacijsko, električno, plinovodno in telekomunikacijsko omrežje, za kar bo potrebno zgraditi nove priključke na obstoječa in predvidena infrastrukturna omrežja, ki se nahajajo na območju ali v neposredni bližini obravnavanega območja.

(5) Na in izven območja OPPN so načrtovani protipoplavni ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti območja, skladno s Hidrološko hidravlično študijo.

(6) Na jugo zahodnem delu območja OPPN so predvidene površine za oddih, šport in rekreacijo. Najbližji javni objekt predšolske vzgoje je Vrtec Čebelica, ki je od območja oddaljen cca. 1300 m. Območje OPPN se nahaja v območju šolskega okoliša Osnovne šole Staneta Žagarja Kranj, na cesti 1. maja, ki je od območja OPPN oddaljena cca. 1500 m. Zdravstveni center Kranj je od območja OPPN oddaljen cca. 2300 m. Najbližja trgovina je od območja OPPN oddaljena cca. 1000 m.

(7) Vplivi in povezave s sosednjimi območji so prikazani v grafičnem načrtu »2.1 Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora«.

### IV. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV

#### 7. člen

##### (vrste dopustnih objektov in dejavnosti)

(1) Območje OPPN je namenjeno večstanovanjski gradnji s spremljajočimi dejavnostmi, v zelenem pasu ob reki Savi pa gradnji za potrebe dejavnosti športa, rekreacije in prostega časa.

- (2) V funkcionalnih enotah FE1, FE2 in FE3 so dopustni naslednji objekti in dejavnosti:
- CC-SI 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe
  - CC-SI 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji
  - CC-SI 12112 Gostilne, restavracije in točilnice (stavba do največ 100 m<sup>2</sup> BTP)
  - CC-SI 12420 Garažne stavbe (gradnja garaž pod terenom, kolesarnice in podobno)
- V objektih so dopustne tudi spremljajoče dejavnosti, kot so:
- CC-SI 12203 Druge poslovne stavbe
  - CC-SI 12301 Trgovske stavbe (do največ 700 m<sup>2</sup> BTP)
  - CC-SI 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (pod pogojem, da obseg dejavnosti vključuje samo 5 zaposlenih in da dejavnost ne potrebuje parkirnih površin za tovorna vozila, avtobuse ali gradbene stroje)
  - CC-SI 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo (samo stavbe za predšolsko vzgojo ter osnovnošolsko izobraževanje, jasli, vrtci)
  - CC-SI 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo (samo zdravstvene ambulante)
- Spremljajoče dejavnosti se umešča v pritličje stavb, dosežajo lahko do 20% bruto tlorisne površine posameznega objekta.
- (3) Na celotnem območju OPPN je poleg že navedenega dopustna tudi gradnja novih in vzdrževanje ter rekonstrukcije obstoječih objektov in naprav komunalne, energetske, prometne in druge gospodarske infrastrukture ter:
- CC-SI 2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste
  - CC-SI 21410 Mostovi in viadukti (mostovi, vključno s podpornimi in opornimi konstrukcijami)
  - CC-SI 21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti (nasipi in podobni objekti za zaščito pred poplavamami)
  - CC-SI 222 Lokalni cevovodi, lokalni elektroenergetski vodi in lokalna komunikacijska omrežja
  - CC-SI 24110 Športna igrišča (igrišča za športe na prostem)
  - CC-SI 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (samo otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki in trgi, ki niso sestavni deli javne ceste)
  - CC-SI 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje (ograje, oporni zidovi)
  - CC-SI 31110 Nasipi
  - CC-SI 31120 Izkopi in odkopi
  - CC-SI 31130 Utrjene površine (parkirišča kot samostojna utrjena površina)
  - CC-SI 3114 Utrjene brežine
  - CC-SI 3211 Gradbeni posegi za opremo odprtih površin.

## 8. člen (opis načrtovanih objektov in površin)

### Zazidalna zasnova:

- (1) Z urbanistično arhitekturno zasnovo so določena območja za umestitev stavb, prometne in zelene površine. Urbanistična zasnova območja izhaja iz prostorskih danosti ter omejitev, infrastrukturnih koridorjev in obstoječe parcelacije.
- (2) Na območju je predvidena gradnja dveh nizov večstanovanjskih stavb, ki sta ločena z interno prometnico in površinami za mirujoči promet pod daljnovodom. Stavbe so obdane z zelenimi površinami in površinami za igro otrok ter rekreacijo stanovalcev. Ob reki Savi se uredi javna kolesarska in pešpot, ob kateri so predvidene površine za šport in druženje ter manjša stavba – paviljon z nadstreškom, ki služi kot javni večnamenski prostor z gostinskim programom.
- (3) Stavbe so umeščene znotraj območja za umestitev stavb, ki je omejeno z gradbenimi mejami. Gradbena meja (GM) je črta, ki je stavbe ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjene v notranjost zemljišč.
- (4) Izvedba kletnih etaž je dovoljena znotraj gradbene meje - podzemne etaže (GMP). GMP je črta, ki je podzemne etaže stavb ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjene v notranjost zemljišč. Gradnja kletnih etaž mora upoštevati geomehanske in geološko hidrotehnične pogoje in poteke obstoječe ter predvidene komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture.

### Funkcionalna enota FE1

- (5) V funkcionalni enoti FE1 je predvidena gradnja 4 večstanovanjskih stavb (A1, A2, A3 in A4). Stavbe so umeščene znotraj območja za umestitev stavb, ki je okvirnih gabaritov 170,00 m x 72,00 m in meri cca. 10.170 m<sup>2</sup>.
- (6) V sklopu površin za šport in druženje v bližini javne kolesarske in pešpoti je predvidena manjša stavba – paviljon z nadstreškom, ki služi kot javni večnamenski prostor z gostinskimi programom.
- (7) Med večstanovanjskimi stavbami je predvidena gradnja kolesarnic za potrebe stanovalcev.
- (8) Dopustna pozidanost parcele, namenjene gradnji, je do 0,4.
- (9) Natančna umestitev, tlorisna velikost in oblika posameznih stavb in objektov se ob upoštevanju gradbenih mej natančneje opredeli v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
- (10) Etažnost stavb na območju je določena s številom etaž nad terenom, ki postopno narašča od Save. Etažna gradacija stavb je od P+3N do P+4N v smeri od Save proti notranjosti območja. Etažnost nestanovanjskih stavb na območju je največ P. Izvedba kletnih etaž je dovoljena znotraj GMP.
- (11) Absolutne višine (kote ±0.00) pritličij stavb A1, A2, A3 in A4 so: 351,00 m.n.v. oziroma ne smejo biti nižje od 350,63 m.n.v. (kota stoletnih voda Q100 + 30 cm varnostnega nadvišanja).

#### **Funkcionalni enoti FE2 in FE3**

- (12) V funkcionalnih enotah FE2 in FE3 je predvidena gradnja 3 večstanovanjskih stavb (B1, B2 in B3). Stavbe so umeščene znotraj območja za umestitev stavb, ki je v FE2 okvirnih gabaritov 82,00 m x 23,00 m in meri 1.960 m<sup>2</sup> ter v FE3 okvirnih gabaritov 36,00 m x 23,00 m in meri 860 m<sup>2</sup>.
- (13) Dopustna pozidanost parcele, namenjene gradnji, je do 0,4.
- (14) Natančna umestitev, tlorisna velikost in oblika posameznih stavb in objektov se ob upoštevanju gradbenih mej natančneje opredeli v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
- (15) Etažnost stavb na območju je določena s številom etaž nad terenom, ki postopno narašča od Save. Etažna gradacija stavb je od P+3N do P+4N v smeri od Save proti notranjosti območja. Etažnost nestanovanjskih stavb na območju je največ P. Izvedba kletnih etaž je dovoljena znotraj GMP.
- (16) Absolutne višine (kote ±0.00) pritličij stavb so: B1 351,00 m.n.v., B2: 351,50 m.n.v., B3: 352,00 m.n.v. oziroma ne smejo biti nižje od 350,63 m.n.v. (kota stoletnih voda Q100 + 30 cm varnostnega nadvišanja).

#### **Funkcionalna enota C1**

(17) Funkcionalna enota C1 obsega Savsko cesto od priključka P1 (v km 0+460) do novega mostu čez Savo. Savska cesta bo rekonstruirana skladno s projektom IDP Savska cesta. Znotraj območja OPPN je predvidena kot dvosmerna cesta s pločnikom za pešce, kolesarsko stezo in dvema avtobusnima postajališčema. Predviden je nov priključek na Savsko cesto, ki bo glavni dostop do stanovanjske soseske (priključek P2, v km 0+530). Obstoječe priključke na območju OPPN se rekonstruira: do parkirišča 'MegaCenter' (P1, v km 0+460), do tovarne Zvezda (P3 v km 0+610) in na lokalno cesto za Čirče (P4 v km 0+492).

#### **Funkcionalna enota C2:**

(18) Funkcionalna enota C2 je namenjena gradnji javne kolesarske in pešpoti, ki je umeščena na kroni protipoplavnega nasipa.

### **9. člen**

#### **(pogoji za oblikovanje objektov)**

- (1) Tlorisni gabarit objektov je podolgovato pravokotne oblike. Arhitekturno oblikovanje objektov znotraj območja OPPN mora biti poenoteno. Barve fasade morajo biti iz spektra svetlih naravnih tonov do temnejših peščenih zemeljskih tonov. Vsiljive in izstopajoče barve fasad niso dovoljene.
- (2) Nakloni strešin so enokapni ali ravni oz. v minimalnih naklonih, pogojenih z zagotovitvijo tehnično sprejemljivega naklona, ki omogoča odvodnjavanje padavinske vode s streh. Izbor kritin in barva kritin mora biti načeloma enotna, svetleči in bleščeči materiali niso dopustni. Dopustna je izvedba intenzivno ali ekstenzivno ozelenjenih streh.
- (3) Klimatske naprave, satelitske antene in podobne elemente je treba na fasade umeščati diskretno.

- (4) Na strehah objektov je dopustno postavljati tehnične naprave za obratovanje stavbe, klimate, prežračevalne naprave, sončne zbiralnike, sončne celice in druge tehnične naprave, le ti naj bodo umeščeni zadržano (oblikovno zastrti) in z upoštevanjem vpliva na podobo območja.
- (5) Dopustne so izvedbe zaprtih dostopov na streho vključno z vertikalnimi komunikacijami, ki ne štejejo kot samostojna etaža.
- (6) Strehe se lahko pohodne, lahko se jih uporabi za zelene vrtove v obliki visokih gred, postavitev urbanega pohištva in primernih ograj, oblikovno usklajenih s podobo stavbe.

#### **10. člen** **(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)**

- (1) Kote zunanjih ureditev morajo biti prilagojene kotam dostopnih cest, kotam predvidene rekonstruirane Savske ceste in kotam zunanjih ureditev na sosednjih zemljiščih. Kota krone protipoplavnega nasipa je min. 351,50 n.m.v.
- (2) Na območjih funkcionalnih enot FE1, FE2, FE3 in C2 je dopustna izravnava terena. Nasip terena je dopusten do absolutne višine 350,63 m.n.v. (kota stoletnih voda Q100 + 30 cm varnostnega nadvišanja). Na manjših delih, kjer je predvidena navezava na okoliški teren z višjimi kotami, je navedena absolutna višina lahko višja. Na terenu se razporeditev oziroma izravnava zemeljskih mas izvede tako, da se z nasipavanjem ne preseže najvišje kote okoliškega terena.
- (3) Višinske razlike na zemljišču je potrebno premostiti s travnatimi brežinami. Izjemoma se višinske razlike lahko premostijo z opornimi zidovi do višine 1,5 m. Oporni zidovi morajo biti praviloma obdelani z naravnimi materiali, lahko so kombinirani (naravni in umetni materiali – beton), v primeru, da so iz umetnih materialov, morajo biti ozelenjeni.
- (4) Za vsako stavbo z več kot 13 stanovanji je znotraj območja OPPN potrebno zagotoviti za vsako stanovanje 3 m<sup>2</sup> igralne površine.
- (5) Priporočljiva velikost otroškega igrišča je 200 m<sup>2</sup> (vendar ne manj kot 100 m<sup>2</sup>). Igrišča za igro otrok morajo biti umaknjena od prometnic.
- (6) Za vsako stavbo z oskrbovanimi stanovanji je znotraj območja OPPN potrebno na vsako posteljo zagotoviti najmanj 8 m<sup>2</sup> zelenih površin.
- (7) Na območju OPPN ni dovoljeno zasajanje visoko alergeničnih rastlinskih vrst in rastlin, ki imajo strupene plodove ali druge strupene dele ter tujerodnih vrst.
- (8) V kolikor bo na območju potrebno odstraniti obstoječa drevesa, je znotraj funkcionalne enote odstranjena drevesa potrebno nadomestiti z enakim številom dreves.
- (9) Glavna interna prometnica in osrednje parkirišče sta predvidena pod daljnovodom. Umeščanje manjših parkirišč do 500 m<sup>2</sup> je dopustno tudi v FE1, na zahodnem robu območja OPPN in med večstanovanjskimi objekti.
- (10) Parkirišča se oblikujejo tako, da se ob robovih in v vmesnih pasovih zasadijo žive meje ali druge oblike vegetacije. Parkirišča, ki po površini presegajo 500 m<sup>2</sup>, je potrebno členiti v več manjših enot in jih ločiti z zasaditvami, spremembami tlakov ali drugimi oblikovalskimi elementi.
- (11) Izbrane sorte dreves za saditev ob pločniku Savske ceste ne smejo imeti koreninskega sistema, ki bi poškodoval pločnik, krošnje pa ne bujne rasti, ki bi segale v prosti profil cest, pločnikov in kolesarskih stez.
- (12) Izbrane sorte dreves v varovalnem pasu 110 kV daljnovoda ne smejo presegati končne višine 12 m. V nasprotnem primeru je potreben redni letni monitoring višine dreves in obrezovanje dreves pod navedeno višino. Zasaditev se izvede tako, da se v osi daljnovoda pri tleh ohranja 3 m čisti pas brez dreves.
- (13) Pri ureditvah je potrebno upoštevati priobalno zemljišče, to je 15 m širok pas ob reki Savi. Na priobalnem zemljišču je dopustna gradnja, ki je navedena v 37. členu ZV-1.
- (14) Ob Savi je obrečni pas vegetacije, ki sega do trase obstoječe poti in predvidenega protipoplavnega nasipa. Obrečni pas vegetacije se dosadi z drevnino iz rodov avtohtonih topolov, vrb in jelš. Obrežne drevnine ni dovoljeno odstranjevati. Če je odstranitev zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev nujna, jo je potrebno nadomestiti oziroma sanirati.
- (15) Glavni dostopi do objektov v javni rabi, primarne peš površine ter vse javne površine morajo biti urejeni tako, da so uporabni tudi za funkcionalno ovirane uporabnike.

(16) Zasnova zunanje ureditve je določena v grafičnem načrtu »4.1 Zazidalna situacija z značilnimi prerezi – etapa 1« in »4.2 Zazidalna situacija z značilnimi prerezi – etapa 2«.

### **11.člen** **(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)**

- (1) Na celotnem območju OPPN so dopustni naslednji nezahtevni in enostavni objekti:
  - nadstreški, senčnice in vetrolovi,
  - pomožni objekti v javni rabi,
  - ograje,
  - podporni zid,
  - podzemni rezervoarji,
  - vodnjaki, vodometi,
  - samostojna parkirišča,
  - športna igrišča na prostem,
  - grajeni ribniki in okrasni bazeni,
  - objekti za oglaševanje za lastne potrebe,
  - merilne in regulacijske postaje, nadstrešnice za komunalne odpadke in ekološki otoki,
  - pomožni objekti namenjeni varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.
- (2) Na celotnem območju OPPN je dopustna gradnja pomožnih infrastrukturnih objektov v skladu z določili, opredeljenimi v pogojih glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.
- (3) Nezahtevni in enostavni objekti se lahko umeščajo tudi izven določenih gradbenih mej, skladno z grafičnima načrtoma »4.1 Zazidalna situacija z značilnimi prerezi - etapa 1« in »4.2 Zazidalna situacija z značilnimi prerezi - etapa 2«.
- (4) Nezahtevni in enostavni objekti, ki niso prikazani v grafičnih načrtih, morajo biti od meje parcele, namenjene gradnji (razen ob cestah) oddaljeni najmanj 1,5 m. Od cestnega telesa javnih kategoriziranih in nekategoriziranih cest morajo biti oddaljeni najmanj 2,0 m. Ograje in podporni zidovi (razen ob cestah) se lahko postavijo do meje sosednjih zemljišč, vendar tako, da se z gradnjo ne posega v sosednje zemljišče. Ograje in podporni zidovi se lahko gradijo tudi na meji parcele, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejuje, o tem medsebojno pisno sporazumejo. Za postavitev ograj in podpornih zidov ob javnih kategoriziranih in nekategoriziranih cestah je potrebno pridobiti soglasje upravljavcev, s katerim ti določijo ustrezne odmike in višine, tako da ograje in podporni zidovi ne ovirajo preglednosti na cestah in vzdrževanje cest. Ograje in podporni zidovi morajo biti od cestnega telesa oddaljene najmanj 1,0 m. Manjši odmik od 1,0 m lahko v svojem soglasju, na podlagi kategorizacije ceste, obstoječega cestnega profila (izveden pločnik, že rekonstruirana cesta) in preglednosti ceste, dovoli upravljavec ceste.
- (5) Omrežja gospodarske javne infrastrukture ter druge prometne, manipulacijske, parkirne in podobne utrjene površine ter igrišča se lahko, brez soglasja lastnikov sosednjih zemljišč, gradi do meje sosednjih zemljišč, vendar tako, da se z gradnjo ne posega v sosednje zemljišče in da je možno vzdrževanje in raba objektov in naprav.
- (6) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti oblikovno usklajeni (glede materialov, barv in drugih oblikovnih značilnosti) z objekti, h katerim pripadajo.
- (7) Ograje v naselju morajo biti oblikovno usklajene ( tip, material in višina ograje). Praviloma naj se uporabljajo žive meje, žične, lesene in kovinske (kovane) ograje. Za varovalne in igriščne ograje naj se uporabljajo prosojne ograje nevpadljivih barv. Višina ograje ne sme presegati 1,20 m, kar ne velja za varovalne, igriščne in protihrupne ograje. V ograji se vstopna in uvozna vrata ne smejo odpirati proti javni cesti. V križiščih ograja ne sme ovirati preglednega trikotnika. Če je rešitev uvoza iz vidika prometne varnosti problematična in bi zamik uvoza slednjo pomembno izboljšal, je takšna rešitev obvezna.
- (8) Priključki na objekte GJI in daljinskega ogrevanja ter pomožni komunalni objekti morajo biti postavljeni nevpadljivo, v sklopu drugega objekta, neposredno poleg njega ali pod površino.

## V. NAČRT PARCELACIJE

### 12.člen (načrt parcelacije)

- (1) Območje OPPN je razdeljeno na več funkcionalnih enot (FE1 do FE3 ter C1 in C2), ki predstavljajo podlago za predvideno parcelacijo zemljišč.
- (2) V FE1 se v I. etapi lahko izvzame del zemljišča parc. št. 244/2, k.o. Huje, kot je prikazano v grafičnem načrtu »4.1 Zazidalna situacija z značilnimi prerezi - etapa 1«. Po izvedeni parcelaciji na območju FE3 se navedeni del zemljišča priključi k FE1.
- (3) Parcelacija in točke za zakoličbo parcel so določene v grafičnem načrtu »3.2 Načrt parcelacije z zakoličbo in prikazom javnega dobra«.

### 13.člen (javne površine)

- (1) Površine, namenjene za javno dobro, obsegajo parcele namenjene:
  - javni prometnici - Savska cesta (odsek od priključka P1 do novega mostu čez Savo), ki se uredi skladno z IDP Savska cesta;
  - ureditvi protipoplavnega nasipa in kolesarske in pešpoti ob reki Savi.
- (2) Površine, namenjene za javno dobro, so določene v grafičnem načrtu »3.2 Načrt parcelacije z zakoličbo in prikazom javnega dobra«.

## VI. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

### 14.člen (splošni pogoji)

- (1) Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture:
  - obveznost priključevanja velja za cestno, vodovodno, kanalizacijsko ter elektroenergetsko omrežje;
  - priključitev stavb na plinovodno omrežje je obvezna, razen v primeru vzpostavitve enega od alternativnih sistemov za oskrbo z energijo ali zamenjave sistema z enim od alternativnih sistemom;
  - načrtovani objekti morajo biti priključeni na obstoječo in predvideno komunalno, energetske in telekomunikacijsko infrastrukturo po pogojih posameznih upravljavcev komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov;
  - upoštevati je treba predpisane odmike od obstoječih komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov in naprav;
  - vsi sekundarni in primarni vodi morajo praviloma potekati po javnih površinah oziroma površinah v javni rabi tako, da je omogočeno njihovo vzdrževanje;
  - kadar potek po javnih površinah ni mogoč, mora lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih komunalnih naprav in energetske infrastrukture na svojem zemljišču, upravljavec pa mora za to od lastnika pridobiti služnost;
  - gradnja komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih naprav ter objektov mora potekati usklajeno;
  - obstoječo komunalno, energetske in telekomunikacijsko infrastrukturo je dopustno odstranjevati, zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in ji povečevati zmogljivosti v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi;
  - morebitne potrebne prestavitve in zaščite obstoječih komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih naprav je treba projektno obdelati in izvesti v skladu s predpisi in pogoji pristojnega upravljavca.

(2) Za energetska oskrba objektov je dopustna tudi izraba obnovljivih virov energije (biomasa, energija sončnega sevanja, vodne črpalke ipd.), v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. V kolikor stavbe zagotavljajo lastne obnovljive vire energije, priključitev na energetska omrežje ni obvezna.

(3) Pri izgradnji infrastrukturnih vodov in objektov je treba upoštevati načrtovane rešitve, ki so določene v tem OPPN in so razvidne iz grafičnih načrtov »4.5 A, B, C Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav – etapa 1« in »4.6 Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav – etapa 2«.

#### **15.člen**

##### **(vodovodno omrežje za sanitarno vodo in vodo za gašenje)**

(1) Na območju ni ustrezne javne vodovodne infrastrukture.

(2) Vodovodno omrežje se zgradi v dveh etapah, skladno z etapno izgradnjo stanovanjske soseske.

(3) Glavni vir vodooskrbe objektov 1. etape je priključitev na obstoječe vodovodno omrežje pri mostu čez reko Kokro na Savski cesti. Mesto priključitve je od območja OPPN oddaljeno cca. 600m severno.

(4) Predvideni sekundarni vodovod od priključne točke pri mostu čez Kokro poteka ob robu vozišča rekonstruirane Savske ceste, do območja OPPN. Glavni napajalni vodovod na območju OPPN poteka od jaška v cestnem priključku P1, po zahodnem robu do jaška na vogalu objekta A4.

(5) Za vodooskrbo stavb 2. etape bo potrebno izvesti povezavo z vodovodno cevjo DN 300mm na Cesti 1. maja. Krožna povezava, navzgor na obstoječi vodovod in hidravlični izračun za zagotovitev ustrezne vodooskrbe morajo biti ustrezno obdelani v dokumentaciji za gradnjo 2. etape.

(6) Za vsak posamezen objekt se predvidi samostojen vodovodni priključek in samostojno odjemno mesto vode. Merilne naprave se vgrajujejo v zunanje jaške na dostopnih nepovoznih površinah.

(7) Voda za gašenje bo zagotovljena iz predvidenega javnega vodovodnega omrežja. Na območju je predvidena izvedba novih nadtalnih požarnih hidrantov na medsebojnih razdaljah do 80 m.

#### **16.člen**

##### **(odvajanje odpadnih in padavinskih vod)**

(1) Na območju Savske ceste se nahajajo vodi mešanega kanalizacijskega sistema, raztežilnik visokih vod (RVV), zadrževalni bazen (ZB) ter črpališče odpadne vode. Na JV delu območja poteka glavni kanalizacijski vod za odvajanje fekalne in padavinske vode z javnih in tudi deloma zasebni površin, celotnega dela Planine, Primskovega in Britofa.

(2) Kanal je bil zgrajen pred več kot 40 leti, iz območja Planine se spusti preko betonskih kaskadnih jaškov na spodnjo savsko teraso. Vmes je na brežini zgrajen RVV od kjer se sušni pretok preko sifona odvaja v kanal, ki je umeščen v mostno konstrukcijo mostu čez reko Savo. Višek odpadne vode se v času padavin iz RVV vodi v ZB, del odpadne vode se iz RVV preliva po kanalu v reko Savo. Na zahodnem delu predmetnega območja poteka kanal iz Savske ceste, ki se preko črpališča odvaja v kanal umeščen v mostno konstrukcijo.

(3) V navedene objekte in naprave javnega kanalizacijskega omrežja se bo posegalo v sklopu rekonstrukcije Savske ceste, skladno s projektom Idejni projekt preureditve kanalizacije zaradi rekonstrukcije Savske ceste, št. P-2842, izdelal Planing biro d.o.o., april 2018 - v nadaljevanju IDP preureditev kanalizacije.

(4) Projektne rešitve IDP preureditve kanalizacije je upoštevana in prikazana v OPPN.

##### **Fekalna kanalizacija**

(5) Na JZ delu OPPN se nahaja fekalna kanalizacija DN 315mm, na katero je predvideno priključevanje vseh objektov stanovanjske soseske.

(6) Fekalna kanalizacija se zgradi v dveh etapah, skladno z etapno izgradnjo stanovanjske soseske.

(7) Za priključitev objektov 1. etape se predvidi gradnja novega kanalizacijskega omrežja po SZ robu območja. Za vsak posamezen objekt se predvidi samostojen kanalizacijski priključek.

(8) Za priključitev objektov 2. etape se predvidi gradnja novega kanalizacijskega omrežja po JV robu območja. Za vsak posamezen objekt se predvidi samostojen kanalizacijski priključek.

(9) Na delu trase obstoječe fekalne kanalizacije DN 315 mm je predvidena gradnja oz. nadvišanje protipoplavnega nasipa (do kote 351,50 m.n.v.). Obstoječi jaški imajo koto pokrova na nivoju obstoječega terena, zato bo potrebno tudi nadvišanje tangiranih jaškov.

(10) Odpadne komunalne vode se odvodnjava v skladu s predpisi in pogoji pristojnega upravljavca.

#### **Meteorna kanalizacija**

(11) Meteorna kanalizacija se zgradi v dveh etapah, skladno z etapno izgradnjo stanovanjske soseske.

(12) Meteorne vode s strešin in utrjenih površin se ponika v predvidenem ponikovalnem polju oz. se jih preko varnostnega preliva kontrolirano odvaja v reko Savo. Varnostni preliv meteorne vode je predviden na višinski koti Q100 – 50 cm.

(13) Meteorna odpadna voda z utrjenih povoznih površin se pred iztokom v ponikovalno polje predhodno očisti v lovilcu olj in usedalniku finih delcev

(14) Meteorna odpadna voda ne sme pritekati na javno cesto.

### **17.člen**

#### **(elektroenergetsko omrežje)**

(1) Na območju OPPN se nahaja elektro-energetsko omrežje, ki služi napajanju odjemalcev z električno energijo na širšem območju Mestne Občine Kranj. Preko osrednjega dela območja poteka visokonapetostni (110 kV) daljnovod RTP Labore-RTP Primskovo. Na območju, ob Savski cesti, se nahaja transformatorska postaja (TP) 360 Savska cesta, ki je vključena v SN (20 kV) daljnovod.

(2) Na območju ima operater, Elektro Gorenjska d.d., namen zgraditi novo SN kabelsko omrežje, ki bo nadomestilo obstoječe SN daljnovode, ter novo kabelsko TP, ki bo nadomestila obstoječo TP in omogočila napajanje novih stavb na območju OPPN.

(3) Nova TP je predvidena ob Savski cesti v FEŽ, s stalnim dostopom za potrebe vzdrževanja in posluževanja.

(4) Iz nove TP se do tehničnega prostora v vsakem predvidenem objektu in do polnilnice za električna vozila zgradi NN kabelska kanalizacija s pripadajočimi kabelskimi jaški.

(5) Rekonstrukcija SN omrežja in nova transformatorska postaja se izvedeta v prvi etapi. Razvodna kabelska NN kanalizacija se zgradi v dveh etapah, skladno z etapno izgradnjo stanovanjske soseske, razvodna kabelska NN kanalizacija pa se zgradi v dveh etapah, skladno z etapno izgradnjo stanovanjske soseske.

(6) V varovalnem pasu 110 kV daljnovoda se upošteva SIST EN50341-1:2013 in določila Pravilnika o varstvu pred nevarnostjo električnega toka (Uradni list RS, št. 29/92).

(7) V primeru gradbenih del v območju obstoječih elektroenergetskih naprav je investitor dolžan pri upravljavcu distribucijskega omrežja naročiti projektno dokumentacijo (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo, projekt izvedenih del) predstavitev oziroma zaščite obstoječih elektroenergetskih naprav. Vse stroške izdelave te projektne dokumentacije nosi investitor. Vsa morebitna dela predstavitev oziroma zaščite obstoječih elektroenergetskih naprav lahko opravi samo upravljavec distribucijskega omrežja, na stroške investitorja.

### **18.člen**

#### **(javna razsvetljava)**

(1) Znotraj območja OPPN je javna razsvetljava predvidena ob Savski cesti in vzdolž kolesarske in pešpoti ob Savi, skladno z IDP Savska cesta.

(2) Vse javne prometne površine morajo biti opremljene z javno razsvetljavo, tako da bo ob zmanjšani naravni svetlobi ali ponoči zagotovljen varen in pravilen potek prometa.

(3) Za napajanje razsvetljave je potrebno predvideti novo odjemno mesto.

(4) Razvod cestne razsvetljave se izvede v kabelski kanalizaciji.

(5) Zunanja razsvetljava znotraj območja stanovanjske soseske je internega značaja. Zunanja razsvetljava se zgradi v dveh etapah, skladno z etapno izgradnjo stanovanjske soseske.

(6) Vsa javna in interna razsvetljava na območju OPPN mora biti izvedena skladno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.



## **19.člen** **(telekomunikacijsko omrežje)**

- (1) Preko območja OPPN potekajo obstoječi zemeljski telekomunikacijski vodi upravljavca Telekom Slovenije d.d.. Predvidena je odstranitev oz. prestavitev teh vodov.
- (2) Ob Savski cesti poteka tudi obstoječe omrežje telekomunikacijskih vodov podjetja T2 d.o.o..
- (3) Predvidene stavbe na območju OPPN se priključijo na javno telekomunikacijsko omrežje Telekoma Slovenije v jašku, ki bo zgrajen ob prestavitvi obstoječe telekomunikacijske kanalizacije ob rekonstrukciji Savske ceste. Predvideni jašek bo nadomestil obstoječega na zemljišču parc. št. 241/11, k.o. Huje.
- (4) Od priključnih točk se po internih površinah med predvidenimi stavbami zgradi skupna telekomunikacijska kabelska kanalizacija s pripadajočimi kabelskimi jaški. Razvod se zgradi do tehničnega prostora v posamezni stavbi.
- (5) Razvodna kabelska kanalizacija se zgradi v dveh etapah, skladno z etapno izgradnjo stanovanjske soseske.
- (6) Za izgradnjo telekomunikacijske infrastrukture je treba izdelati ustrezno dokumentacijo, ki mora biti skladna z zahtevami upravljavca posameznega omrežja.
- (7) V primeru gradbenih del v območju obstoječih telekomunikacijskih naprav je treba izdelati projektno dokumentacijo in izvesti prestavitve oziroma zaščite obstoječih telekomunikacijskih naprav v skladu s predpisi in pogoji pristojnega upravljavca.

## **20.člen** **(plinovodno omrežje)**

- (1) Na območju OPPN potekajo prenosni plinovodi, v upravljanju Plinovodi d.o.o.:
  - P291 od R29 v km 11853 – MRP Škofja Loka (premer 200 mm, tlak 50 bar);
  - P2913 MRP Kranj Čirče 1 – MRP Tekstilindus (premer 200 mm, tlak 6 bar);
  - P29131 od P2913 v km 0+080 – MRP Zvezda (premer 80 mm, tlak 6 bar).
- (2) Izven območja OPPN se nahaja distribucijsko plinovodno omrežje zemeljskega plina, ki ga upravlja distributer Domplan d.d.. Delovni tlak distribucijskega plinovoda v tem delu je 100 mbar.
- (3) Plinovodno omrežje za potrebe objektov na območju OPPN se bo na distribucijsko plinovodno omrežje navezovalo ob stavbi Ineks, severno od območja.
- (4) Za priključitev načrtovanih objektov bo potrebno izvesti priključne plinovode na območju OPPN, do priključne točke na distribucijsko plinovodno omrežje. Priključni plinovodi za potrebe objektov se izvedejo skladno s fazno izgradnjo stanovanjske soseske.
- (5) Varovalni pas prenosnega plinovoda znaša 2x65 m, varnostni pas pa 2x5 m. Za predvidene posege v navedenih pasovih je potrebno pridobiti pogoje in soglasje operaterja. Dela v tem pasu se lahko izvajajo pod posebnimi pogoji in pod nadzorstvom pooblaščenca operaterja družbe Plinovodi d.o.o.
- (6) Varovalni pas distribucijskega plinovoda znaša 2x1 m. Varnostni pas, v katerem morajo tretje osebe predvidene posege vnaprej javiti upravljavcu plinovodnega omrežja, je 2x 2 m od predmetnega plinovoda.

## **21.člen** **(ravnanje z odpadki)**

- (1) Za predvidene večstanovanjske objekte je potrebno zagotoviti skupna odjemna mesta za odpadke, kamor se postavijo zabojniki za mešane komunalne odpadke in odpadno embalažo ter zabojnike za biološke odpadke.
- (2) Za objekte 1. etape so znotraj FE1 predvidena 3 skupna odjemna mesta za odpadke in umestitev ekološkega otoka. Ekološki otok se v 2. etapi prestavi na drugo lokacijo.
- (3) Za celotno stanovanjsko sosesko je predvideno 6 skupnih odjemnih mest za odpadke in umestitev 2 ekoloških otokov.
- (4) Velikost in količina skupnih zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov bosta naknadno določena v nadaljnjih fazah priprave projektne dokumentacije.

(5) Za odpadni gradbeni material, ki bo nastal ob gradnji stanovanjske soseske in infrastrukture, je potrebno predhodno pridobiti ustreznega prevzemnika tovrstnih odpadkov.

## **22. člen** **(pogoji za prometno urejanje)**

### **Ureditve na območju Savske ceste**

(1) Območje OPPN je dostopno s Savske ceste, ki bo rekonstruirana skladno z IDP Savska cesta. Rekonstrukcija Savske ceste je predvidena v dveh fazah.

V 1. fazi bo rekonstruiran del Savske ceste od uvoza na Savsko cesto na severu (km 0+119,00) pod Čirškim klancem do priključka P2 (uvoz v stanovanjsko sosesko). V 2. fazi bo rekonstruiran odsek Savske ceste od priključka P2 do Savske loke, vključno z novim mostom čez Savo.

(2) Projektna rešitev rekonstrukcije Savske ceste je upoštevana in prikazana v OPPN.

### **Ureditve na območju OPPN**

(3) Območje OPPN je prometno dostopno z javne Savske ceste, ki ima na obravnavanem območju štiri priključke.

(4) Cestni priključek P1 (v km 0+460) omogoča dostop do parkirišča 'MegaCenter' in obstoječe pozidave severno od območja OPPN. Predvidena je rekonstrukcija priključka. Širina priključka je 7,0 m. Zavijalni radiji omogočajo zavijanje vlačilcev v vse smeri s tem, da se pri zavijanju uporabi tudi druga polovica ceste. Na priključku je predviden prehod za pešce. Ob priključku se na obeh straneh do prehoda za pešce uredi pločnik, od prehoda za pešce pa je pločnik samo na severni strani priključka. Napajanje za potrebe stanovanjske soseske ni predvideno s tega priključka.

(5) Cestni priključek P2 (v km 0+530) omogoča dostop do stanovanjske soseske znotraj območja OPPN. Širina priključka je 6,5 m. Zavijalni radiji omogočajo zavijanje smetarskega kamiona. Na priključku je predviden prehod za pešce. Ob priključku se na obeh straneh do prehoda za pešce uredi pločnik, od prehoda za pešce bo pločnik samo na severni strani priključka. Priključek napaja interne ceste znotraj stanovanjske soseske.

(6) Širina internih cest (cesta A in cesta B) je 6,0 m, saj v večjem delu služijo kot površina za manevriranje pri pravokotnem parkiranju.

(7) V 1. etapi je potek ceste A takoj za priključkom ukrivljen. Ukrivljenost za prevoznost in prometno varnost ni problematična in ugodno vpliva na umirjanje prometa.

(8) Cestni priključek P3 (v km 0+610) omogoča dostop do industrijskega območja bivše tovarne Zvezda. Širina priključka je 6,0 m. Preko priključka je prehod za pešce, pločnik pa poteka na jugu do novega mostu čez Savo, na severu pa do avtobusnega postajališča in prehoda za pešce do stanovanjske soseske.

(9) Cestni priključek P4 (v km 0+492) omogoča dostop do naselja Čirče. Popravi se kot priključevanja stranske ceste na Savsko cesto tako, da bo možno zavijanje za osebna vozila. Zaradi spremembe priključka bo potrebno izvesti večji vkop v brežino in ga zavarovati z opornim zidom višine do 5,0 m, v dolžini 22m.

(10) V območju OPPN so predvidene prometne površine za peš in kolesarski promet.

(11) Kolesarske poti ob Savski cesti bodo urejene skladno z IDP Savska cesta. Na območju OPPN bo kolesarska steza potekala od priključka P3 preko novega mostu čez Savo, na katerem je predvidena obojestranska kolesarska steza. Kolesarske steze se na križišču Planika navežejo na predvideno kolesarsko omrežje, ki je načrtovano z Idejno zasnovo dopolnitve kolesarskega omrežja v Mestni občini Kranj, št. PR329-IDZ-CE-F2, Provia d.o.o., avgust 2017. Severno od priključka P3 bo kolesarski promet potekal po vozišču Savske ceste.

(12) Predvidena je umestitev nove kolesarske poti ob Savi. Kolesarska pot bo urejena kot mešana površina za pešce in kolesarje in bo poteka po kroni protipoplavnega nasipa. Pot se na južni strani priključuje na kolesarsko pot na mostu čez Savo, na severni strani pa se kolesarska pot nadaljuje ali preko roke Kokre pri Sotočju in se zaključi na drugi strani odcepa ceste Sejmišče- Vodopivčeva, oznaka ceste – JP 686084, ali pa kolesarska pot poteka tudi po zemljiščih par. št. 251/1, 249/53, 249/89 in 254/3, vse k.o. Huje in se na severni strani Savske ceste zaključi z vertikalno povezavo do območja OŠ Stanca Žagarja.

(13) Površine za pešce ob Savski cesti bodo urejene v okviru IDP Savska cesta. Od priključka Koli severno od območja OPPN do prehoda za pešce pred priključkom P2 se ob desnem robu uredi pločnik, od prehoda za pešce do priključka P3 pa bo pločnik na obeh straneh Savske ceste. Od priključka P3 do začetka novega mostu čez Savo bosta ob levem robu ceste kolesarska steza in hodnik za pešce, na desni strani pa samo hodnik za pešce. Preko mostu in do križišča Planika izven območja OPPN bosta na obeh straneh ceste kolesarska steza in hodnik za pešce.

(14) Znotraj območja stanovanjske soseske peš površine potekajo vzdolžno med stavbami FE1 in prečno preko osrednjega parkirišča povezujejo FE1 in FE2 ter FE3.

(15) Mírujoči promet na območju OPPN je predviden v podzemnih garažah in na zunanjih parkirnih površinah. Dostop do osrednjega parkirišča je predviden z priključka P2, dostop do manjšega parkirišča na severni strani FE1 pa je možno urediti tudi s priključka P1. Dostop do podzemnih garaž je predviden preko dveh dvosmernih uvoznih ramp, ki morata omogočati normalno prevoznost za osebna vozila. Za potrebe novogradenj je na območju OPPN potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih mest. Glede na namembnosti ali dejavnosti v objektih je potrebno pri izračunu parkirnih mest upoštevati normative predpisane z IPN MOK.

(16) Ob upoštevanju izvedbe ukrepov trajnostne mobilnosti je na območju OPPN potrebno zagotoviti vsaj 1,5 parkirnega mesta na stanovanjsko enoto, kjer so že vključena parkirna mesta za invalide, obiskovalce in souporabo vozil. Za ostale namembnosti in dejavnosti v objektih je potrebno pri izračunu parkirnih mest upoštevati normative predpisane z IPN MOK.

(17) Ukrepi trajnostne mobilnosti za območje OPPN so:

- ureditev dveh avtobusnih postajališč na občinski cesti – Savski cesti;
- ureditev kolesarnice;
- vzpostavitev postaje za izposajo koles z ureditvijo kolesarskih poti z navezavo na kolesarsko omrežje,
- ureditev vsaj štirih parkirnih mest za souporabo vozil z najmanj dvema električnima polnilnicama.

(18) Upoštevati je potrebno predpisani prostor za postavitve prometne signalizacije in opreme (5,0 m od roba vozišča oz. 2,0 m od zunanjega roba pločnika občinske ceste).

(19) Vzratno vključevanje vozil na javno cesto ni dopustno.

(20) Zagotoviti je treba intervencijske poti in površine ter dostop za komunalna vozila.

(21) Prometne ureditve so določene v grafičnih načrtih »4.3 Prometna ureditev s prikazom intervencijskih površin – etapa 1« in »4.4 Prometna ureditev s prikazom intervencijskih površin – etapa 2«.

## **VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE**

### **23. člen**

#### **(varstvo kulturne dediščine)**

(1) Območje OPPN se ne nahaja na območju varovanj kulturne dediščine.

(2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti na območju OPPN velja tudi obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče.

## **VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJA NARAVE**

### **24. člen**

#### **(varstvo narave)**

- (1) Na jugovzhodnem delu območja OPPN se nahaja naravna vrednota (NV); Sava – od sotočja Save Bohinjke in Save Dolinke do Črnuč, ident. št. 2726.
- (2) Kolesarska in peš pot ter protipoplavni nasip se umestijo izven 20 metrskega obvodnega pasu vegetacije.

#### **25.člen** **(varstvo zraka)**

- (1) V času gradnje so izvajalci dolžni upoštevati vse ukrepe za varstvo zraka. S sprotnim vlaženjem sipkih materialov je potrebno preprečevati prašenje gradbišč in okolice, potrebno je upoštevati predpise o emisijah gradbene mehanizacije in transportnih sredstev in preprečevati raznos materiala z gradbišč.
- (2) Med uporabo objektov morajo biti kurilni sistemi in sistemi za odvajanje dima skladni z veljavno zakonodajo, snovi, ki se izpuščajo v ozračje pa ne smejo presegati predpisanih mejnih količin.

#### **26.člen** **(varstvo voda in varstvo tal)**

- (1) Območje OPPN se nahaja ob vodotoku Sava (vodotok 1. reda), del območja pa sega v 15 m pas priobalnega zemljišča.
- (2) Posege v vode, vodna in priobalna zemljišča ter zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih ter stavbna zemljišča je treba programirati, načrtovati in izvajati tako, da se ne poslabšuje stanja voda, da se omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem voda, ohranjanje naravnih procesov, naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov, ter varstvo naravnih vrednot in območij, varovanih po predpisih o ohranjanju narave.
- (3) Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen za:
  - gradnjo objektov javne infrastrukture, komunalne infrastrukture in komunalnih priključkov na javno infrastrukturo ter z gradnjo objektov javne infrastrukture neposredno povezane ureditve, ki se načrtujejo na podlagi predpisov s področja umeščanja prostorskih ureditev državnega pomena v prostor, če izpolnjujejo pogoje iz tretjega odstavka tega člena,
  - gradnjo objektov grajenega javnega dobra po tem ali drugih zakonih,
  - ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda,
  - ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje narave,
  - gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda, ki jih je za izvajanje posebne rabe vode nujno zgraditi na vodnem oziroma priobalnem zemljišču (npr. objekt za zajem ali izpust vode), zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih,
  - gradnjo objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem, in
  - gradnjo objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije.
- (4) Varstvo voda se zagotavlja z odvajanjem odpadnih vod v javno kanalizacijsko omrežje z odvodom na čistilno napravo in z rednim vzdrževanjem kanalizacijskega sistema ter z vodenjem onesnaženih padavinskih vod z manipulativnih in utrjenih površin preko lovilcev olj in goriv v meteorno kanalizacijo z odtokom v ponikovalno polje z varnostnim prelivom v površinski odvodnik.
- (5) Vsi posegi v prostor naj bodo načrtovani tako, da ne pride do čezmerne poslabšanja stanja voda in da se omogoči varstvo pred škodljivim delovanjem voda.
- (6) Za čas gradnje je nujno predvideti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbiščih, da bo preprečeno onesnaženje voda ali podtalnice, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod predvideti in zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v okolje.
- (7) Pri vseh posegih znotraj in izven območja OPPN, ki so potrebni za izvedbo komunalne in energetske infrastrukture, je potrebno zagotoviti, da se stanje tal po dokončanju del povrne v izhodiščno stanje.

**27.člen**  
**(varstvo pred hrupom)**

- (1) Za določitev ravni hrupa na območju OPPN je bila izdelana strokovna podlaga: Poročilo o modeliranju hrupa za OPPN za del območja urejanja KR SA 6/2 (Stanovanjska soseska ob Savi) (izdelal Marbo d.o.o. Bled, št. 35/1-2015, marec 2018).
- (2) Za območje OPPN je opredeljena III. stopnja varstva pred hrupom.
- (3) Dopustna mejna raven hrupa:
  - III. območje:  $L_{noč}=50$  (dBA),  $L_{dvn}=60$  (dBA)

**28.člen**  
**(osončenje)**

- (1) Pri vseh prostorih za bivanje in delo je treba zagotoviti minimalno zahtevano osončenje oziroma osvetlitev v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.
- (2) Na območjih, namenjenih stanovanjskim površinam, mora biti praviloma zagotovljeno osončenje vsaj enega prostora za bivanje. Kot osončen se šteje tisti prostor, v katerem sončni žarki 17. januarja vsaj eno uro osvetljujejo sredino okenske površine. Pri določanju osončenja je kot ovire potrebno upoštevati okoliški teren in stavbe.

**29.člen**  
**(elektromagnetno sevanje)**

- (1) Čez osrednji del območja OPPN poteka daljnovod 110 kV. Za umeščanje objektov z varovanimi prostori je potrebno upoštevati minimalni potrebni odmik od virov EMS. Minimalni potrebni odmiki se merijo od sredine osi daljnovoda na višini 1 m od tal in so za daljnovod 110 KV je odmik min. 11 do 14 m od osi daljnovoda na vsako stran.

**30.člen**  
**(svetlobno onesnaženje)**

- (1) Postavitev in jakost svetilk morata biti v skladu s predpisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.
- (2) Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakršne koli vrste ali oblike, mirujočih ali premikajočih, če so usmerjeni proti nebu.

**IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM**

**31.člen**  
**(pogoji za varstvo pred vodami)**

- (1) Za potrebe varstva pred površinskimi vodami je bila za območje OPPN izdelana Hidrološko hidravlična študija za potrebe rekonstrukcije mostu pri Planiki ter gradnjo stanovanj SSRS (novelacija študije), EHO projekt d.o.o., številka H-38/17-2, junij 2018.
- (2) Območje OPPN je poplavno ogroženo ter se nahaja na erozijskih območjih.
- (3) Za zagotovitev poplavne varnosti površin, predvidenih za pozidavo, so načrtovani ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti, skladno s Hidrološko – hidravlično študijo in IDP Savska cesta:
  - gradnja novega mostu čez Savo;
  - izvedba manjšega nizkega ( $h=0,5 - 1,0$  m) nasipa od novega mostu (P19) do P22 v dolžini cca. 160 m.
- (4) Po izvedbi protipoplavnih ukrepov se bo območje OPPN nahajalo v razredu preostale nevarnosti in izven razredov erozijske nevarnosti.

(5) Kota stoletne vode (Q100) znaša 350,33 m.n.v. Prelivanje na območje pozidave bo preprečeno z izvedbo protipoplavnega nasipa s krono na 351,50 m.n.v. Protipoplavni nasip je predviden kot rekonstrukcija obstoječe poti, po kateri poteka trasa nove javne kolesarske in pešpoti.

(6) Za območje OPPN je bilo izdelano Geološko-geomehansko poročilo za potrebe izgradnje stanovanjske soseske na parcelah št. 240/2, 241/2, 242/2, 244/1, 245, 247, 248/2 k.o. Huje v Kranju, Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., številka DN 2002705/08, marec 2008.

(7) Iz poročila izhaja, da je na območju visoka talna voda, ki se nahaja na 344,59 m.n.v.

(8) Izvedba ene kleti je možna brez posebnih ukrepov za zaščito pred talno vodo, pri čemer mora biti kota tlaka kleti vsaj 1,50 m nad koto talne vode, ki je bila ugotovljena v času izdelave geološko-geomehanskega poročila.

(9) Meritve so bile izdelane v dolgem sušnem obdobju, zato je potrebno spremljati nivo podtalnice v času visokih vodostajev in upoštevati nove podatke pri izvedbi temeljenja in morebitne zaščite kletnih etaž. Novi podatki morajo biti vključeni in obrazloženi v projektni dokumentaciji za gradnjo predvidenih objektov na območju.

### **32.člen**

#### **(pogoji za varstvo pred potresom)**

(1) Pri načrtovanju nove pozidave in z njo povezanih ureditev je treba upoštevati projektni pospešek tal (0,225 g) ter temu primerno predvideti tehnične rešitve gradnje.

(2) Pri načrtovanju novogradenj je potrebno predvideti ojačitve prve plošče tako, da zdrži rušenje objektov nanjo.

### **33.člen**

#### **(pogoji za varstvo pred požarom)**

(1) Pri projektiranju objektov je potrebno predvideti vse pasivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom v skladu z zakonodajo s področja varstva pred požarom. Zagotavljati je treba zadostne odmike med objekti, vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje, ustrezne površine za dovoz in intervencijska vozila.

(2) Voda za gašenje požarov se zagotovi iz hidrantnega omrežja, ki mora zagotavljati odvzem vode najmanj 10 l/s, s trajanjem najmanj 2 uri.

### **34.člen**

#### **(letalski promet)**

(1) Območje OPPN se nahaja v vplivnem območju letališča Jožeta Pučnika Ljubljana in posega v območje kontroliranega dela zračnega prostora nad letališčem in okrog njega. Pri načrtovanju je potrebno upoštevati določila predpisa s področja letalstva.

## **X. ETAPNOST IZVEDBE IN DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE PROSTORSKE UREDITVE**

### **35.člen**

#### **(etapnost izvedbe)**

(1) Novogradnje v območju OPPN so predvidene v 2 etapah:

- 1. etapa: gradnja stavb A1, A2, A3 in A4 in pripadajočih ureditev v funkcionalni enoti FE1.
- 2. etapa: gradnja stavb B1, B2 in B3 in pripadajočih ureditev v funkcionalnih enotah FE2 in FE3.

(2) Gradbeno dovoljenje za gradnjo stavb 1. etape, s pripadajočo komunalno in energetske infrastrukturo za potrebe priključevanja stavb 1. etape, za odstranitev obstoječega mostu čez Savo, za izvedbo protipoplavnega nasipa in za 1. etapo rekonstrukcije Savske ceste, se mora pridobivati sočasno.

(3) Pred pričetkom gradnje stavb 1. etape je treba odstraniti obstoječi most čez Savo in izvesti protipoplavni nasip.

- (4) Do pridobitve uporabnega dovoljenja stavb 1. etape mora biti:
- izvedena rekonstrukcija dela Savske ceste od uvoza na Savsko cesto na severu (km 0+119,00) pod Čirškim klancem do območja P2 (uvoz v stanovanjsko sosesko),
  - izvedena parcelacija FE1 skladno z 12. členom OPPN,
  - zgrajena pripadajoča komunalna in energetska infrastruktura za potrebe priključevanje stavb 1. etape.
- (5) Do pridobitve gradbenega dovoljenja stavb 2. etape mora biti:
- izvedena celotna rekonstrukcija dela Savske ceste od uvoza na Savsko cesto na severu (km 0+119,00) pod Čirškim klancem do Savske loke vključno z novim mostom čez Savo,
  - izvedena javna kolesarska in pešpot ob Savi do navezave na predvideno omrežje,
  - izvedena parcelacija na celotnem območju OPPN,
  - izvedena vsa pripadajoča javna komunalna in energetska infrastruktura, ki poteka izven GM FE2 in FE3.
- (6) Gradnja prometnih površin (prometnic, površin za mirujoči promet na terenu in v kletnih etažah) in pripadajoče komunalne in energetske infrastrukture 1. etape je dopustna tudi na funkcionalnih enotah FE2 in FE3.
- (7) Gradnja v 2. etapi je možna sočasno z ali po izvedbi 1. etape.
- (8) Objekti znotraj posamezne etape so lahko zgrajeni sočasno ali v več neodvisnih fazah v poljubnem časovnem zaporedju.
- (9) Za vse faze in etape gradnje je potrebno zagotoviti priključke na prometno, komunalno in energetska infrastrukturo.

#### **36.člen**

##### **(drugi pogoji in obveznosti investitorjev in izvajalcev)**

- (1) Za izvajanje OPPN je potrebna izvedba nove parcelacije zemljišč etape, ki je predmet gradnje.
- (2) Med izvajanjem posegov na območju OPPN je izvajalec dolžan zagotoviti nemoteno delovanje komunalne oskrbe in dostope do obstoječih objektov ter pri posegih na prometnicah zagotoviti varen promet.
- (3) Po zaključku del je investitor dolžan odstraniti vse začasne objekte, odvečni gradbeni in izkopani material odpeljati na ustrezno deponijo, plodno zemljo pa uporabiti za ponovno ureditev zelenih površin.
- (4) Poleg pogojev, ki jih predpisuje ta odlok je potrebno upoštevati tudi vse pogoje in omejitve iz smernic posameznih nosilcev urejanja prostora in vso veljavno zakonodajo.
- (5) Investitor lahko sofinancira izgradnjo gospodarske javne infrastrukture širšega območja, tudi izven območja OPPN, v kolikor je to dogovorjeno s Pogodbo o opremljanju.

## **XI. DOPUSTNA ODPSTOPANJA OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV**

#### **37.člen**

##### **(dopustna odstopanja)**

##### **Splošno**

- (1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od funkcionalnih in tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, energetskih, tehnoloških, geoloških, hidroloških, okoljskih, geomehanskih in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s čimer pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.
- (2) Odstopanja v OPPN določenih rešitev ne smejo biti v nasprotju z javnim interesom, zanje pa je potrebno pridobiti soglasja organov oz. organizacij, v delovno področje katerih posegajo.
- (3) Dopustna so odstopanja od podatkov, prikazanih v kartografskih prilogah, ki so posledica natančnejše stopnje obdelave projektov. Večja odstopanja so dopustna skladno z določbami tega odloka.

#### **Odstopanja pri oblikovanju, legi in velikosti objektov in površin:**

- (1) Dopustna so odstopanja od gabaritov, oblike, lege in števila objektov, prikazanih v grafičnem načrtu »4.1 Zazidalna situacija z značilnimi prerezi – 1. etapa« in »4.2 Zazidalna situacija z značilnimi prerezi – 2. etapa«. Navedena odstopanja so dopustna v okviru gradbenih mej, ob pogoju, da so upoštevani pogoji za varstvo pred požarom ter zagotovljeno ustrezno število parkirnih mest glede na dejavnosti v objektu ter v kolikor niso preseženi urbanistični parametri.
- (2) Dopustno je zmanjšanje tlorisnih in vertikalnih gabaritov objektov ter števila etaž.
- (3) Nad koto venca strehe je dopustno postaviti tehnične naprave za obratovanje objektov, dostope na streho, dvigalne jaške, strojne inštalacije in telekomunikacijske naprave.
- (4) Pozicije in število uvozov v kletne garaže in pozicije ter število vhodov v objekte se lahko prilagajajo arhitekturnim rešitvam.
- (5) Manjkajoča parkirna mesta se lahko, v kolikor na parceli, namenjeni gradnji, ni tehničnih in prostorskih možnosti za zagotovitev zadostnega števila parkirnih mest, zagotavlja tudi na sosednjih funkcionalnih enotah v območju in sicer pod pogojem, da je omogočena njihova trajna uporaba.
- (6) Toleranca pri določanju absolutne višine (kote ±0.00) pritličij stavb je ±0,50 m.

#### **Odstopanja od predvidene parcelacije:**

- (7) Na območju znotraj posameznih funkcionalnih enote je dovoljeno združevanje parcel za gradnjo ali delitev na manjše gradbene parcele, pri čemer je treba ohranjati predvideni koncept parcelacije (delitev na funkcionalne enote ter ohranjanje koncepta prometne ureditve in javnih površin znotraj območja OPPN).

#### **Odstopanja pri izgradnji infrastrukture:**

- (8) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od predvidenih tehničnih rešitev prometnih površin ter infrastrukturnih vodov, objektov in naprav na območju in tudi izven območja OPPN, če so pri nadaljnjem projektiranju pridobljene rešitve, ki so primernejše s tehničnega, finančnega ali okoljevarstvenega vidika, pod pogojem, da so za drugačne rešitve pridobljena soglasja pristojnih organov in organizacij.
- (9) Dopustna je predstavitev lokacije transformatorske postaje, če je za to pridobljeno soglasje pristojnega upravljavca.
- (10) Dopusten je tudi potek posameznih infrastrukturnih vodov in naprav po drugih zemljiščih (tudi izven območja OPPN), kot je prikazano v grafičnih načrtih »4.5 A, B, C Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav – 1. etapa« in »4.6 Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav – 2. etapa«.
- (11) Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko šteje tudi gradnja druge komunalne, energetske in komunikacijske in druge infrastrukture, ki ni določena s tem odlokom, pod pogojem, da se z njeno izvedbo ne onemogoča izvedba in uporaba prostorskih ureditev po tem odloku.

#### **Odstopanja pri ureditvi intervencijskih dostopov in površin:**

- (12) V skladu s projektno rešitvijo je dopustna sprememba dostopov do objektov in lokacij delovnih površin za intervencijska vozila, ki morajo biti zagotovljeni v skladu z veljavnimi predpisi.

## **XII. KONČNE DOLOČBE**

### **38. člen**

#### **(posegi, dopustni po izvedbi načrtovanih ureditev)**

Po izvedbi z OPPN predvidenih ureditev so na celotnem območju dopustni naslednji posegi:

- odstranitev naprav in objektov,
- vzdrževalna dela, rekonstrukcije, nadzidave, dozidave in novogradnje na mestu odstranjenih objektov (do s tem odlokom dopustnih gabaritov in izrabe zemljišč),
- postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so dopustni na območju OPPN,
- spremembe namembnosti v okviru dejavnosti, ki so dopustne za novogradnje na območju OPPN, če je zagotovljeno zadostno število parkirnih mest.

### **39. člen**

#### **(vpogled)**

OPPN je na vpogled na sedežu Mestne občine Kranj in na Upravni enoti Kranj.



**40.člen**  
**(nadzorstvo)**


Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

**41.člen**  
**(veljavnost)**

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Mestne občine Kranj in začne veljati osmi dan po objavi.

Št.:  
Kranj, dne:

**Župan Mestne občine Kranj**  
**Boštjan Trilar**





MESTNA OBČINA KRANJ

**Mestna uprava**  
 Urad za okolje in prostor

 Slovenski trg 1, 4000 Kranj  
 T: 04 237 33 76 F: 04 237 31 23  
 E: [mok@kranj.si](mailto:mok@kranj.si) S: [www.kranj.si](http://www.kranj.si)

Številka: 350-214/2017-47

Kranj: 13.7.2018

Na podlagi 112. člena v povezavi s 1. odstavkom 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) je Mestna občina Kranj proučila pripombe in predloge javnosti ter zavzela:

**STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV NA DOPOLNjen OSNUTEK OBČINSKEGA PODROBNEGA  
 PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA UREJANJA KR SA 6/2 (STANOVANJSKA SOSESKA OB SAVI)**

V času javne razgrnitve, od 4. maja do 4. junija 2018, na dopolnjen osnutek OPPN ni bilo podanih nobenih pripomb in predlogov. Prav tako ni bilo pripomb na 39. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Kranj.

Na 31. seji Komisije za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo so bile na dopolnjen osnutek OPPN podane naslednje pripombe in predlogi:

številka	<b>1</b>
pripombodajalec	Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo
pripomba podana	31. seja Komisije
datum	18.6.2018
Pripomba / povzetek pripombe	12. alineja 22. člena se spremeni na način, da se bolje definira umestitev kolesarske povezave: (12) Predvidena je umestitev nove kolesarske poti ob Savi. Kolesarska pot bo urejena kot mešana površina za pešce in kolesarje in bo potekala po kroni protipoplavnega nasipa. Pot se na južni strani priključuje na kolesarsko pot na mostu čez Savo, na severni strani pa se kolesarska pot nadaljuje ali preko reke Kokre pri Sotočju in se zaključi na drugi strani odcepa ceste Sejmišče-Vodopivčeva, oznaka ceste – JP 686084, ali pa kolesarska pot poteka tudi po zemljiščih par. št. 251/1, 249/53, 249/89 in 254/3, vse k.o. Huje in se na severni strani Savske ceste zaključi z vertikalno povezavo do območja OŠ Staneta Žagarja.
STALIŠČE	<b>Pripomba se upošteva.</b> <b>Pojasnilo:</b> <i>Kolesarsko povezavo, ki poteka preko območja OPPN, se bo priključevalo na predvideno kolesarsko omrežje na severu (Savska cesta). Potek trase kolesarske poti proti severni strani je bil podrobneje prometno preučen in je mogoč v dveh variantah, ki sta opisani v pripombi.</i> <i>Besedilo odloka se v 12. alineji 22. člena dopolni skladno s pripombo.</i>

številka	<b>2</b>
pripombodajalec	Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo
pripomba podana	31. seja Komisije

datum	18.6.2018
Pripomba / povzetek pripombe	<p>35. člen (etapnost izvedbe) naj se spremeni tako, da se glasi:</p> <p>(1) Novogradnje v območju OPPN so predvidene v 2 etapah:  - 1. etapa: gradnja stavb A1, A2, A3 in A4 in pripadajočih ureditev v funkcionalni enoti FE1.  - 2. etapa: gradnja stavb B1, B2 in B3 in pripadajočih ureditev v funkcionalnih enotah FE2 in FE3.</p> <p>(2) Gradbeno dovoljenje za 1. etapo gradnje stavb, s pripadajočo komunalno in energetska infrastrukturo za potrebe priključevanja stavb, ki so predmet 1. etape, za odstranitev obstoječega mostu čez Savo, za izvedbo protipoplavnih nasipov in za rekonstrukcijo dela Savske ceste od uvoza na Savsko cesto na severu (km 0+119,00) pod Čirškim klancem do območja P2 (uvoz v novo naselje), se mora pridobivati istočasno.</p> <p>(3) Pred pričetkom gradnje stavb, ki so predmet 1. etape, je treba odstraniti obstoječi most čez Savo in izvesti protipoplavne nasipe.</p> <p>(4) Do pridobitve uporabnega dovoljenja stavb, ki so predmet 1. etape, mora biti:  - izvedena rekonstrukcija dela Savske ceste od uvoza na Savsko cesto na severu (km 0+119,00) pod Čirškim klancem do območja P2 (uvoz v novo naselje),  - izvedena parcelacija FE1 skladno z 12. členom OPPN,  - zgrajena pripadajoča komunalna in energetska infrastruktura za potrebe priključevanja stavb, ki so predmet 1. etape.</p> <p>(5) Do pridobitve gradbenega dovoljenja za stavbe, ki so predmet 2. etape, mora biti:  - izvedena celotna rekonstrukcija dela Savske ceste od uvoza na Savsko cesto na severu (km 0+119,00) pod Čirškim klancem do Savske loke vključno z novim mostom čez Savo,  - izvedena javna kolesarska in pešpot ob Savi,  - izvedena parcelacija na celotnem območju OPPN,  - izvedena vsa komunalna in energetska infrastruktura.</p> <p>(6) Gradnja prometnih površin (prometnic, površin za mirujoči promet na terenu in v kletnih etažah) in pripadajoče komunalne in energetske infrastrukture 1. etape je dopustna tudi na funkcionalnih enotah FE2 in FE3.</p> <p>(7) Gradnja v 2. etapi je možna sočasno z ali po izvedbi 1. etape.</p> <p>(8) Stavbe znotraj posamezne etape so lahko zgrajene sočasno ali v več neodvisnih fazah v poljubnem časovnem zaporedju.</p> <p>(9) Za vse faze in etape gradnje je potrebno zagotoviti priključke na prometno, komunalno in energetska infrastruktura.«</p>
STALIŠČE	<p><b>Pripomba bo delno upoštevana.</b></p> <p><b>Pojasnilo:</b></p> <p>Predlagana točka (1) je enaka kot točka 1. v 35. členu OPPN in se ne spreminja.</p> <p>Pripomba pod točko (2) se upošteva in vnese v 35. člen OPPN kot točka 2.  <i>Navedene gradnje (gradnja 1. etape stanovanjske soseske, odstranitev mostu čez Savo, gradnja protipoplavnih nasipov in rekonstrukcijo dela Savske ceste</i></p>

	<p>na severu) so medsebojno funkcionalno in časovno povezane, zato se v OPPN navede pogoj sočasnosti pridobivanja gradbenih dovoljenj. Termin 'istočasno' se nadomesti s terminom 'sočasno'.</p> <p>Pripomba pod točko (3) se upošteva in vnese v 35. člen OPPN kot točka 3. Z odstranitvijo obstoječega mostu in izvedbo pratipoplavnega nasipa bo na območju OPPN zagotovljena poplavna varnost, kot je ugotovljeno v strokovni podlagi – Hidrološko hidravlični študiji, ki je sestavni del OPPN.</p> <p>Pripomba pod točko (4) se upošteva in vnese v 35. člen OPPN kot točka 4. Za obratovanje predvidenih stavb je potrebna realizacija:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rekonstrukcije dela Savske ceste od uvoza na Savsko cesto na severu (km 0+119,00) pod Čirškim klancem do območja P2 (uvoz v novo naselje), ki predstavlja ustrezen prometni dostop tako za motorni kot tudi za peš promet,</li> <li>- parcelacije FE1 skladno z 12. členom OPPN,</li> <li>- pripadajoče komunalne in energetske infrastrukture za potrebe priključevanja stavb, ki so predmet 1. etape. Navedena komunalna in energetska infrastruktura je potrebna za obratovanje 1. etape stanovanjske soseske.</li> </ul> <p>Pripomba pod točko (5) se delno upošteva. Besedilo odloka se spremeni tako, da se v 35. člen vnese nova točka 5: Do pridobitve gradbenega dovoljenja za stavbe, ki so predmet 2. etape, mora biti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- izvedena celotna rekonstrukcija dela Savske ceste od uvoza na Savsko cesto na severu (km 0+119,00) pod Čirškim klancem do Savske loke vključno z novim mostom čez Savo,</li> <li>- izvedena javna kolesarska in pešpot ob Savi do navezave na predvideno omrežje,</li> <li>- izvedena parcelacija na celotnem območju OPPN,</li> <li>- izvedena vsa pripadajoča javna komunalna in energetska infrastruktura izven GM FE2 in FE3.</li> </ul> <p>Izvedba vse komunalne in energetske infrastrukture do pridobitve gradbenega dovoljenja za stavbe 2. etape je mogoča, vendar ni smiselna pred gradnjo stavb (ureditev gradbišča, izkopi gradbene jame). Trase večine komunalne in energetske infrastrukture so predvidene v neposredni bližini načrtovanih stavb, zato bi zgrajena infrastruktura pomenila oviro pri izvedbi gradnje stavb 2. etape. Potrebno bi bilo dodatno varovanje infrastrukture, kar predstavlja večjo možnost poškodb in hkrati nepotreben strošek gradnje. Komunalna in energetska infrastruktura bo služila le za funkcioniranje stavb 2. etape in pred tem ne bo v uporabi.</p> <p>Pripomba pod točko (6) je enaka točki 4. v OPPN in se le preštevilči v točko 6.</p> <p>Pripomba pod točko (7) je enaka točki 5. v OPPN in se le preštevilči v točko 7.</p> <p>Pripomba pod točko (8) je enaka točki 6. v OPPN in se le preštevilči v točko 8.</p>
--	--

## STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV

	Pripomba pod točko (9) je enaka točki 7. v OPPN in se le preštevilči v točko 9.
številka	<b>3</b>
pripombodajalec	Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo
pripomba podana	31. seja Komisije
datum	18.6.2018
Pripomba / povzetek pripombe	Glede sanacije mostu čez Savo pri Planiki in protipoplavnega nasipa naj se pridobi tudi mnenje Savskih elektrarn.
STALIŠČE	<b>Pripomba bo upoštevana.</b> <b>Pojasnilo:</b> <i>Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. bodo pozvane k izdaji mnenja k predlogu OPPN.</i>

Boštjan TRILAR  
ŽUPAN

<b>0.6</b>	<b>PRIOLOGE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA</b>
------------	---

#### **0.6.4 SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA**

##### **ZA OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA DEL OBMOČJA UREJANJA KR SA 6/2 (Stanovanjska soseska ob Savi)**

###### **1. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet /letalstvo/**

SMERNICE:	ŠT.: 350-58/2018/2-02011763	Z DNE:	15.3.2018
MNENJE:	ŠT.: 350-58/2018/5-02011763	Z DNE:	3.8.2018

###### **2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko /Sektor za gospodarjenje z nepremičninami/**

SMERNICE:	ŠT.: 350-29/2018-2	Z DNE:	22.2.2018
MNENJE:	ŠT.: 350-29/2018-4	Z DNE:	18.7.2018

###### **3. Domplan, d.d. /plinovodno omrežje/**

SMERNICE:	ŠT.: 77/36-18	Z DNE:	14.3.2018
MNENJE:	ŠT.: 301/36-18	Z DNE:	8.8.2018

###### **4. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode /Sektor območja zgornje Save/**

SMERNICE:	ŠT.: 35020-56/2018-2	Z DNE:	15.3.2018
MNENJE:	ŠT.: 350-124/2017-33	Z DNE:	8.8.2018

###### **5. Elektro Gorenjska, d.d. /elektroenergetsko omrežje/**

SMERNICE:	ŠT.: 620850	Z DNE:	16.2.2018
MNENJE:	ŠT.: 623576	Z DNE:	16.8.2018

###### **6. Gratel, d.o.o.**

SMERNICE:	ŠT.: sm_001218-II	Z DNE:	15.3.2018
MNENJE:	ŠT.: 006218_II	Z DNE:	30.8.2018

###### **7. Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. /kanalizacija/**

SMERNICE:	ŠT.: /	Z DNE:	6.3.2018
MNENJE:	ŠT.: /	Z DNE:	13.8.2018

###### **8. Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. /odpadki/**

SMERNICE:	ŠT.: 29/2018	Z DNE:	20.2.2018
MNENJE:	ŠT.: 122/2018	Z DNE:	19.7.2018

###### **9. Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. /vodovod/**

SMERNICE:	ŠT.: 11/2018	Z DNE:	23.2.2018
MNENJE:	ŠT.: 35/2018	Z DNE:	20.8.2018

## 10. Mestna občina Kranj

SMERNICE:	ŠT.:	350-214/2017-13 (46/07)	Z DNE:	8.3.2018
MNENJE:	ŠT.:	350-214/2017-52 (46/07)	Z DNE:	31.7.2018

## 11. Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

SMERNICE:	ŠT.:	350-53/2017-5 - DGZR	Z DNE:	19.2.2018
MNENJE:	ŠT.:	350-53/2017-8 - DGZR	Z DNE:	26.7.2018

12. Plinovodi, d.o.o.  
/plinovodno omrežje/

SMERNICE:	ŠT.:	S18-078/P-MZ/RKP	Z DNE:	16.3.2018
MNENJE:	ŠT.:	S18-398/P-PU/RKP	Z DNE:	30.8.2018

13. Telekom Slovenije, d.o.o.  
/telekomunikacijsko omrežje/

SMERNICE:	ŠT.:	17610201-00111201803080015	Z DNE:	29.3.2018
MNENJE:	ŠT.:	17610201-00111201807180009	Z DNE:	6.8.2018

## 14. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave

SMERNICE:	ŠT.:	2-III-70/2-O-18/MR	Z DNE:	20.2.2018
MNENJE:	ŠT.:	2-III-70/11-O-18/ŠL	Z DNE:	18.7.2018

## 15. Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.

MNENJE:	ŠT.:	350-214/2017-45	Z DNE:	26.7.2018
---------	------	-----------------	--------	-----------

## 16. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje /CPVO/

ODLOČBA O CPVO*	ŠT.:	35409-74/2018/9	Z DNE:	14.6.2018
-----------------	------	-----------------	--------	-----------

\* Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo odločbo, skladno s katero celovite presoje vplivov na okolje za OPPN ni potrebno izvesti.

Šenčur, avgust 2018

Odgovorni vodja izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta:  
Evgenija Petak, univ.dipl.inž.arh.