



O B Č I N A
SLOVENSKA BISTRICA
O b č i n s k i s v e t

12. redna seja občinskega sveta
dne 11. februarja 2021

Gradivo za 15. točko dnevnega reda

ZADEVA: Odgovori na vprašanja in pobude



O B Č I N A
SLOVENSKA BISTRICA

O b č i n s k a u p r a v a
Oddelek za okolje in prostor

Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica

telefon: h.c. + 386 2 / 843 28 00, 843 28 10 fax: + 386 2 / 81 81 141 e-mail: obcina@slov-bistrica.si

uradna spletna stran: <http://www.slovenska-bistrica.si>

Številka: MP/2021

Datum: 12.01.2021

O B Č I N A
SLOVENSKA BISTRICA
O b č i n s k i s v e t

ZADEVA: Odgovor na vprašanje občinskega svetnika, g. Mira Juharta izraženo na 11. redni seji občinskega sveta

Vprašanje:

Ponovno daje pobudo, da se pri avtobusni postaji v naselju Leskovec, iz smeri Črešnjevca, zaradi nepreglednosti ceste in za boljšo varnost udeležencev v prometu, postavi hitrostna ovira.

Odgovor:

Prilagam odgovor, ki je bil podan na 10. redni seji občinskega sveta.

»Glede izvedbe hitrostnih ovir oz. umestitve le teh v prostor vam sporočamo naslednje.

Grbine in ploščadi so namenjene prisilnemu zmanjševanju hitrosti. Spadajo med ostrejšje ukrepe za umirjanje prometa in jih postavljamo tam, kjer želimo voznika fizično prisiliti, da zmanjša hitrost vožnje.

Postavitev hitrostnih ovir je velik poseg v umirjanje prometa, zato so smernice prometne stroke, da je prednostna naloga ureditev hitrostnih ovir na obremenjenih cestah, kjer je veliko pešcev oz. otrok predvsem na območjih:

- šol,
- vrtcev,
- otroških in športnih igrišč,
- šolskih poti,
- zdravstvenih domov.

Seveda pa imajo takšni veliki posegi v umirjanje prometa tudi slabosti kot so (povzeto iz Tehničnih specifikacij za javne ceste TSC 03.800 : 2009):

1. Avtobusni in tovorni promet

Na cestah, po katerih poteka proga javnega potniškega prometa, se ne smejo uporabljati naprave in ukrepi za umirjanje prometa, ki zaradi svojih lastnosti bistveno poslabšujejo udobnost vožnje. V kolikor je uporaba naprav in ukrepov za umirjanje prometa nujna tudi na cestnih potezah, kjer poteka proga javnega potniškega prometa, je le te treba načrtovati v neposredni bližini avtobusnih postajališča oziroma na mestih, kjer je vožnja avtobusov upočasnjena. Pomembna je tudi izbira vrste naprave oziroma ukrepa za umirjanje prometa, kjer se priporočajo blažji ukrepi, oziroma je treba napravo za umirjanje prilagoditi avtobusnemu prometu (merodajno vozilo). Podobno velja tudi za primer večjega deleža tovornih vozil (npr. dovozne ceste do trgovin skladišč,..), kjer je treba izbirati blažje naprave in

ukrepe za umirjanje prometa. Načrtovati jih je treba tako, da omogočajo prevoznost za merodajno vozilo.

2. Škodljive emisije

Glavni polutanti, ki jih emitirajo motorna vozila so NO_x (dušikovi oksidi), C_xH_y (ogljikovi vodiki), CO (ogljikov monoksid) in CO₂ (ogljikov dioksid). Emisija polutantov je odvisna od hitrosti in načina vožnje (zaviranje, pospeševanje) ter stanja motorja (hladen, vroč). V večini primerov gre za povečanje škodljivih emisij pri nižji vozni hitrosti, ki je pogojena z napravami in ukrepi za umirjanje prometa, ki omogočajo prevozno hitrost do 30 km/h. Pri blažjih napravah in ukrepih, ki omogočajo prevozno hitrost od 30 do 50 km/h ali več, lahko ugotovimo zmanjšanje škodljivih emisij.

Sprememba emisij za različne polutante in različne hitrosti je razvidna iz razpredelnice 4.

Hitrost	NO _x	C _x H _y	CO	CO ₂ +
< 30	--	+	++	+
30	-	-/+	+/-	+/-
50	-	-/+	-/+	-

Razpredelnica 4: Sprememba škodljivih emisij v odvisnosti od hitrosti

Legenda:

- zmanjšanje emisij
- + povečanje emisij
- veliko zmanjšanje emisij
- ++ veliko povečanje emisij
- /+ večje zmanjšanje kot povečanje
- +/- večje povečanje kot zmanjšanje

3. Hrupna obremenitev

Pri umirjanju prometa se pojavlja problem povečanja hrupa, ki je predvsem posledica zaviranja in pospeševanja med posameznimi napravami in ukrepi za umirjanje prometa ter v posebnih primerih tudi posledica spremembe vozne površine. Enako kot pri emisiji polutantov tudi v primeru hrupa ostrejši ukrepi za umirjanje prometa povečujejo hrup. Porast hrupa je odvisna od vrste motornih vozil in znaša pri osebnih vozilih do 7 dB(A) in pri tovornih vozilih do 17 dB(A).

4. Zamude pri vožnji intervencijskih vozil

Na glavnih dovoznih cestah do objektov javnih intervencijskih služb (gasilci, reševalci, policija,...) ni priporočljivo uporabljati naprav in ukrepov za umirjanje prometa, ki voznike fizično silijo k zmanjšanju hitrosti (grbine, ploščadi, ostrejši zamiki). Omenjene naprave in ukrepi namreč povzročajo dodatne zamude in neudobnost vožnje za paciente v primeru reševalnih vozil. Zamude pri vožnji preko grbin znašajo od 1 do 10 s in so odvisne od tipa vozila, njegovih karakteristik (teža, pospešek,...) ter geometrije naprave za umirjanje prometa. Zamude se manjšajo z večjo možnostjo pospeševanja vozil.

5. Vzdrževanje cest

Naprave za umirjanje prometa je treba v zimskem času po potrebi označiti, da ne pride do poškodb vzdrževalnih vozil in/ali naprav za umirjanje prometa.

Prometni režim se določa z postavitvijo ustrezne prometne signalizacije, katero je potrebno spoštovati. Nadzor nad tem pa je na pristojnih službah katere imajo tudi ustrezne pristojnosti ob neupoštevanju prometne signalizacije.

Glede na navedeno in upoštevajoč smernice prometne in gradbene stroke, katerim sledimo, smatramo, da namestitev hitrostnih ovir na predmetnem območju ni potrebna.«

S spoštovanjem.

Pripravil:
Marko Pučnik

Vodja Oddelka za okolje in prostor:
Milan Ozimič



O B Č I N A
SLOVENSKA BISTRICA

O b č i n s k a u p r a v a
Oddelek za splošne in pravne zadeve

Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica

telefon: h.c. + 386 2 / 843 28 54 **fax:** + 386 2 / 81 81 141 **e-mail:** obcina@slov-bistrica.si
uradna spletna stran: www.slovenska-bistrica.si

Številka: JTS-0418

Datum: 27. 1. 2021

O B Č I N A
SLOVENSKA BISTRICA
O b č i n s k i s v e t

ZADEVA: Odgovor na vprašanja občinskega svetnika g. Mateja Arnuša

Vprašanje:

Matej Arnuš sprašuje glede ureditve ceste, ki gre pravokotno iz ceste G12/1290 (Sl. Bistrica – Ptuj, pravokotno pri graščini) oz. z druge strani, če pogledamo Travniško ulico, za čistilno napravo in s tem v navezavo na dopis, kateri je bil poslan 7. 7. 2020 v zvezi s sporazumom, ki je bil podpisan s strani Direkcije za infrastrukturo in Občino Sl. Bistrica. Zanima ga, kakšne so smernice občine Sl. Bistrica in terminski plan ureditve zemljiško pravnih zadev v zvezi s priključki teh dostopnih cest. Vljudno prosi za pisni odgovor.

Odgovor:

Večji del omenjene ceste je v lastništvu Občine Slovenska Bistrica ali Republike Slovenije, del ceste pa je v Zemljiški knjigi RS vpisana Tovarna strojil Majšperk (parc. št. 1476/2 k.o. 748 Spodnja Polskava). Parc. št. 1547/7, 1547/6 in 1584 vse k.o. 748 – Spodnja Polskava so v lasti Občine Slovenska Bistrica (slika 1). Nepremičnina s parc. št. 1476/6 k.o. 748 – Spodnja Polskava je v lasti Republike Slovenije (slika 2). Nepremičnini s parc. št. 1476/2 in 1476/7 obe k.o. 748 Spodnja Polskava (slika 3), kjer je vpisana Tovarna strojil v Majšperku pa na podlagi naše zahteve rešuje Državno odvetništvo, Zunanji oddelek v Mariboru. Po zadnjih informacijah Državnega odvetništva le-ta pojasnjuje, da zadevo obravnavajo, vendar še niso uspeli z vpisom lastništva na Republiko Slovenijo. Ker je zadeva v pristojnosti državnega odvetništva, vam točnega odgovora o planu rešitve lastniškega problema, trenutno ne morem podati.

S spoštovanjem,

Janja Tkavc Smogavec
Vodja Oddelka za splošne in pravne zadeve



Slika 1: Prikaz nepremičnine parc. št. 1547/7, 1547/6 in 1584 vse k.o. 748 – Spodnja Polskava.



Slika 2: Prikaz nepremičnine parc. št. 1476/6 k.o. 748 – Spodnja Polskava.



Slika 3: Prikaz nepremičnine parc. št. 1476/2 in 1476/7 obe k.o. 748-Spodnja Polskava.



O B Č I N A
SLOVENSKA BISTRICA

O b č i n s k a u p r a v a
Oddelek za okolje in prostor

Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica

telefon: h.c. + 386 2 / 843 28 00, 843 28 10 fax: + 386 2 / 81 81 141 e-mail: obcina@slov-bistrica.si

uradna spletna stran: <http://www.slovenska-bistrica.si>

Številka: MP/2021

Datum: 12.01.2021

O B Č I N A
SLOVENSKA BISTRICA
O b č i n s k i s v e t

ZADEVA: Odgovor na vprašanje občinskega svetnika, g. Draga Capla izraženo na 11. redni seji občinskega sveta

Vprašanje:

Daje pobudo na cestni odsek Sl. Bistrica – Oplotnica, most pri gostišču Fedran, da se le ta razširi, saj ta predstavlja nevarni odsek. Ker odsek spada pod državne ceste, naj občina ponovno poda dopis za rešitev tega problema.

Odgovor:

Pobuda v obliki dopisa za širitev mostu na omenjeni cesti je bila poslana na Direkcijo RS za infrastrukturo. O odgovoru vas bomo obvestili.

S spoštovanjem.

Pripravil:
Marko Pučnik

Vodja Oddelka za okolje in prostor:
Milan Ozimič



O B Č I N A
SLOVENSKA BISTRICA

O b č i n s k a u p r a v a
Oddelek za okolje in prostor

Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica

telefon: h.c. + 386 2 / 843 28 00, 843 28 10 fax: + 386 2 / 81 81 141 e-mail: obcina@slov-bistrica.si

uradna spletna stran: <http://www.slovenska-bistrica.si>

Številka: JM/2021

Datum: 22.01.2021

O B Č I N A
SLOVENSKA BISTRICA
O b č i n s k i s v e t

ZADEVA: Odgovor na vprašanje občinske svetnice, mag. Karmen Furman izraženo na 11. redni seji občinskega sveta

Vprašanje:

Mag. Karmen Furman prosi, če se lahko do naslednje seje pisno pripravi časovnica sprejemanja OPN-ja, katera soglasja so še potrebna, da pride do javne razgrnitve in kdaj predvidoma naj bi ta javna razgrnitev bila.

Odgovor:

Občina Slovenska Bistrica je pri postopku sprejemanja OPN v fazi potrjevanja okoljskega poročila ter sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje, v okviru katerega še potekajo usklajevanja z Direkcijo RS za vode in Ministrstvom za zdravje. Ko omenjeni instituciji podata mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje s stališča njihove pristojnosti in s strani Ministrstva za okolje in prostor prejmemo obvestilo, da je okoljsko poročilo ustrezno, lahko pristopimo k izvedbi javne razgrnitve OPN. Po javni razgrnitvi se pripravijo strokovna stališča do podanih pripomb in predlogov ter se na podlagi njih pripravi predlog OPN. Predlog OPN se nato posreduje pristojnim nosilcem urejanja prostora v potrditev in pridobitev mnenj ter na MOP za pridobitev odločbe o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN na okolje. Sledi usklajevanje predloga MOP z mnenji nosilcem urejanja prostora in nato sprejem na občinskem svetu.

S spoštovanjem.

Pripravila:
Janja MLAKER

Vodja Oddelka za okolje in prostor:
Milan Ozimič



O B Č I N A
SLOVENSKA BISTRICA

O b č i n s k a u p r a v a
Oddelek za okolje in prostor

Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica

telefon: h.c. + 386 2 / 843 28 00, 843 28 10 fax: + 386 2 / 81 81 141 e-mail: obcina@slov-bistrica.si

uradna spletna stran: <http://www.slovenska-bistrica.si>

Številka: MP/2021

Datum: 12.01.2021

O B Č I N A
SLOVENSKA BISTRICA
O b č i n s k i s v e t

ZADEVA: Odgovor na vprašanje občinskega svetnika, g. Mateja Španingerja izraženo na 11. redni seji občinskega sveta

Vprašanje:

Ali je občina do sedaj poslala kakšen dopis za gradnjo protihrupne ograje na obeh delih avtoceste (v naselju Zg. Polskava od Grobelnika naprej in v Slovenski Bistrici od Hosekre do Agrocoma)?

Odgovor:

Občina je dne 23.4.2018 na DARS d.d. že poslala dopis vezan na to temo. Dne 9.5.2018 smo prejeli njihov odgovor v smislu, »DARS d.d. bo izvedel ukrepe protihrupne zaščite, ko bodo le-ti in potrjeni v ažuriranem Operativnem programu varstva pred hrupom«.

Odgovor s strani DARS-a d.d. je v prilogi.

S spoštovanjem.


Pripravil:
Marko Pučnik

Vodja Oddelka za okolje in prostor:
Milan Ozimič

Štev.: 63-1/2018-AU-18

Datum: 08-05-2018

Povezava: D11180014377

 OBČINA SLOVENSKA BISTRICA	
PREJETO 09.05.2018	SG. ZNAK
VREDNOST	PRILoge
ŠIFRA ZADEVE	350-1/2009

Občina Slovenska Bistrica
Občinska uprava
Oddelek za okolje in prostor
Kolodvorska 10

2310 Slovenska Bistrica

Posredovanje informacij v povezavi s problematiko preobremenjenosti okolja s hrupom in izvedbo protihrupnih ukrepov na območju občine Slovenska Bistrica zaradi prometa na AC odsekih 0036/0636-Fram-Sl.Bistrica [AC-A1, 9733 m] in 0037/0637-Sl.Bistrica-Sl.Konjice [AC-A1, 9113 m].

Spoštovani!

Dne 26.04.2018 smo prejeli vaš dopis št. 350-1/2009-561-1032 z dne 23.4.2018, v katerem nas opozorite, da je mesto Slovenska Bistrica locirano neposredno ob trasi avtoceste A1, zaradi česar je bivanjsko okolje podvrženo precejšnjim obremenitvam s hrupom zaradi prometa po avtocesti. V povezavi z vašimi navedbami zato zaprošate za opredelitev stanja na področju obremenitev s hrupom ob avtocestnem omrežju na območju mesta Slovenska Bistrica ter o načrtovanih ukrepih protihrupne zaščite ob avtocesti na območju Slovenske Bistrice.

V skladu z vašimi navedbami vas najprej seznanjamo, da področje obremenitev s hrupom urejata Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS št. 105/2005, 34/2008, 109/2009, 62/2010) in Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur. l. RS št. 121/2004), ki določata, da je potrebno za reševanje obremenitev s hrupom izdelati strateške karte hrupa in operativne programe varstva pred hrupom. V skladu s predpisi ministrstvo, pristojno za okolje, na podlagi izvedenega monitoringa hrupa pripravi strateške karte in vodi pripravo operativnega programa varstva pred hrupom, ki ga sprejme Vlada RS.

Na območjih, ki so opredeljena v operativnem programu varstva pred hrupom, se protihrupna zaščita načrtuje za objekte, pri katerih je ugotovljeno preseganje dovoljenih ravni hrupa. V okviru naloge »Izvedba obratovalnega monitoringa obremenitve s hrupom za omrežje cest, ki so v upravljanju DARS d.d.« (JV PNZ d.o.o., Epi Spektrum d.o.o., A-Projekt d.o.o., št. 12-1466, januar 2014, dopolnjeno maj 2014) je v skladu s predpisano metodologijo izračuna hrupa zaradi prometa, določena obremenitev tudi za območja poselitve ob AC na območju občine Slovenska Bistrica.

Iz rezultatov monitoringa za predmetno področje poselitve je razvidno, da obremenitev fasad stanovanjskih objektov s hrupom, določena s predpisano metodologijo in izračunana tako v višini pritličja, kot v višini 4 m od tal, presega dovoljene mejne vrednosti obremenitev s hrupom na fasadah posameznih stanovanjskih objektov.

Trenutno veljavni Operativni program varstva pred hrupom ne predvideva izvedbe protihrupnih ukrepov na področju mesta Slovenska Bistrica, zato DARS d.d. trenutno ne predvideva izvedbe dodatne protihrupne zaščite ob trasi avtoceste na predmetnem področju.



ISO 9001 Q-1636
ISO 14001 E-1639
ISO 45001 E-016
BS OHSAS 18001 H-107




Želeli bi vas seznaniti, da DARS d.d. v letošnjem letu v sodelovanju z zunanjim pogodbenim izvajalcem izvaja obratovalni monitoring hrupa za omrežje avtocest in hitrih cest v upravljanju DARS d.d.. Na podlagi rezultatov izvedenega obratovalnega monitoringa hrupa z upoštevanjem prometnih obremenitev iz leta 2016 bodo načrtovani protihrupni ukrepi, ki bodo vključeni v pripravo strokovnih podlag za izdelavo programov varstva pred hrupom na preobremenjenih območjih.


DARS d.d. bo izvedel ukrepe protihrupne zaščite, ko bodo le-ti vključeni in potrjeni v ažuriranem Operativnem programu varstva pred hrupom.

Lep pozdrav!

Pripravil:
Aleksander Udovič




Bojan Banfi
direktor področja



DARS

DARS O.D. 1
DRUŽBA ZA AVTOCESTE
V REPUBLIKI SLOVENIJI

dr. Tomiž Vidic
predsednik uprave



Priloge:

- /

V vednost:

- DARS: g. Banfi-e, g. Zavec-e, g. Poznič-e, g. Šmon-e,
- DRI: g. Lah.





O B Č I N A
SLOVENSKA BISTRICA

O b č i n s k a u p r a v a
Oddelek za okolje in prostor

Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica

telefon: h.c. + 386 2 / 843 28 00, 843 28 10 fax: + 386 2 / 81 81 141 e-mail: obcina@slov-bistrica.si

uradna spletna stran: <http://www.slovenska-bistrica.si>

Številka: MP/2021

Datum: 12.01.2021

O B Č I N A
SLOVENSKA BISTRICA
O b č i n s k i s v e t

ZADEVA: Odgovor na vprašanje občinskega svetnika, g. Mira Juharta izraženo na 11. redni seji občinskega sveta

Vprašanje:

Prav tako ni dobil odgovora glede pobude za ureditev udarnih jam in muld na cesti Leskovec – Sp. Nova vas.

Odgovor:

Omenjena cesta je kategorizirana kot javna pot. O vaši pobudi smo obvestili vzdrževalca te ceste, KS Leskovec – Stari Log. Zagotovili so nam, da bodo zadevo uredili.

S spoštovanjem.

Pripravil:

Marko Pučnik

Vodja Oddelka za okolje in prostor:

Milan Ozimič



O B Č I N A
SLOVENSKA BISTRICA
O b č i n s k a u p r a v a

Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica

telefon: h.c. + 386 2 / 843 28 00, 843 28 10 fax: + 386 2 / 81 81 141 e-mail: obcina@slov-bistrica.si

uradna spletna stran: <http://www.slovenska-bistrica.si>

Številka: 12/2021Dir-1

Datum: 26.1.2021

O B Č I N A
SLOVENSKA BISTRICA
O b č i n s k i s v e t

**ZADEVA: Odgovor na vprašanje občinskega svetnika, g. Mira Juharta
izraženo na 11. redni seji občinskega sveta dne 1.12.2020**

Vprašanje:

Ni dobil odgovora na dano pobudo o možnosti video konference v domovih za starejše in ali se je ta možnost preučila.

Odgovor:

V nadaljevanju vam podajamo odgovor, ki smo ga prejeli s strani direktorice Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane:

V domu na obeh lokacijah zagotavljamo videoklice med stanovalci in svojci že od prvega vala epidemije. Zagotavljamo jih tudi tistim, ki so v rdeči coni, torej stanovalcem z okužbo. Na željo svojcev smo v času zaprtja doma za obiske, stanovalce tudi večkrat fotografirali in fotografije pošiljali svojcem.

S spoštovanjem,

Branko ŽNIDAR,
direktor občinske uprave



O B Č I N A
SLOVENSKA BISTRICA
O b č i n s k a u p r a v a

Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica

telefon: h.c. + 386 2 / 843 28 00, 843 28 10 fax: + 386 2 / 81 81 141 e-mail: obcina@slov-bistrica.si

uradna spletna stran: <http://www.slovenska-bistrica.si>

Številka: 12/2021Dir-1

Datum: 26.1.2021

O B Č I N A
SLOVENSKA BISTRICA
O b č i n s k i s v e t

ZADEVA: **Odgovor na vprašanje občinskega svetnika, g. Stanislava Zajška**
 izraženo na 11. redni seji občinskega sveta dne 1.12.2020

Vprašanje: Prosi za odgovor na vprašanje, kdaj se bo zgradila razsvetljava na Gmajni..

Odgovor:

V nadaljevanju vam podajamo odgovor, ki smo ga prejeli s strani Krajevne skupnosti Spodnja Polskava:

Pozdravljeni

Podajamo vam odgovor na spodaj zastavljeno vprašanje vezano na javno razsvetljavo v naselju Gmajna.

Že v samem začetku našega mandata smo v naš program dali tudi izgradnjo javne razsvetljave v navedenem naselju in kar hitro smo pričeli z načrtovanjem le te. Sami projekti za izgradnjo so bili narejeni že leta 2008. Po pregledu in preučitvi le teh, smo ugotovili, da je trasa javne razsvetljave predvidena od mosta levo na levi strani ceste, kjer so kmetijska zemljišča. Po pregledu zemljišča, ki je v lasti občine Slov. Bistrica skupaj s cesto, smo ugotovili, da je žal premalo površine v lasti občine Slov. Bistrica, tako izgradnja in postavitve javne razsvetljave po tem projektu...po tej liniji žal ni mogoča.

Zato iščemo druge rešitve, kot je trasa na nasprotni strani ceste, torej po desni liniji. Trasa po tej strani pa predstavlja večji problem vezan na vse gospodarske infrastrukture, ki so v tej liniji, ter vsi asfaltni priključki v ulice ter do hiš.

**Ena od rešitev je morda tudi solarna razsvetljava katere postavitev je že v samem začetku zelo draga , prav tako tudi kasnejše vzdrževanje le te.
Iz vsega navedenega upamo, da je razvidno, da se trudimo najti ustrezno rešitev in projekt izpeljati, kot smo si zadali.**

**Lep pozdrav
SVET KS SP. POLSKAVA
Predsednik
Marko Teskač**

S spoštovanjem,

Branko ŽNIDAR,
direktor občinske uprave



O B Č I N A
SLOVENSKA BISTRICA
O b č i n s k a u p r a v a

Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica

telefon: h.c. + 386 2 / 843 28 00, 843 28 10 fax: + 386 2 / 81 81 141 e-mail: obcina@slov-bistrica.si

uradna spletna stran: <http://www.slovenska-bistrica.si>

Številka: 12/2021Dir-1

Datum: 26.1.2021

O B Č I N A
SLOVENSKA BISTRICA
O b č i n s k i s v e t

**ZADEVA: Odgovor na vprašanje občinskega svetnika, g. Ludvika Repoluska
izraženo na 11. redni seji občinskega sveta dne 1.12.2020**

Vprašanje:

Ludvik Repolusk je podal pisno vprašanje naslednje vsebine:

»Ludvik Repolusk, občinski svetnik SD
GSM 041/405-744

Cesta XIV. divizije 19
2310 Slovenska Bistrica

Županu občine Slovenska Bistrica

Skladno s 17. in 18. členom Poslovnika občinskega sveta podajam svetniško vprašanje z naslednjo vsebino

- ODPRAVA NEZAKONITOSTI, POZIV ZA UKREPANJE

Spoštovani gospod župan,

Ugotavlja se, da posamezni javni uslužbenci zaposleni v Občinski upravi namerno kršijo Uredbo o upravnem poslovanju, kakor tudi Zakon o javnih uslužbencih, kar utemeljujem z naslednjimi primeri:

V zadnjem času se name obrača več občanov in tudi sam imam takšen primer, da občinska uprava ne opravlja svojih nalog v skladu z Uredbo o upravnem poslovanju oziroma se ne drži predpisanih rokov«. Ne glede na epidemijo so nekateri roki nerazumno predlogi. Predvsem stranke pri pridobivanju gradbenih dovoljenj čakajo predolgo, na različna soglasja in služnosti, ki jih potrebujejo za dokončno izdajo gradbenega dovoljenja na Upravni enoti. Problem tudi vidim, na kar so me opozorili tudi občani, o neenotnosti dela oziroma koordinaciji dela med Oddelkom za okolje in prostor in Oddelkom za splošne in pravne zadeve, predvsem kar se nanaša na pridobitev služnosti in podobnih zadev v postopkih za pridobitev gradbenega dovoljenja.

O neodgovornem ravnanju uslužbencev sem na podlagi 115. in 117. člena Uredbe o upravnem poslovanju dne 30.11.2020 pisno naslovil na direktorja občinske uprave mag. Branka Žnidarja, vam pa je bilo posredovano v vednost, vendar vse do dne 21.12.2020 ponovno ni bilo odgovora.

V prilogi vam ponovno posredujem predmetni zadevi (korespondenco), od vas pa pričakujem, da boste skladno z vašimi pooblastili tudi ustrezno ukrepali, saj je ravnanje vodje oddelka-naslovnika nedopustno in v nasprotju tudi z Zakonom o javnih uslužbencih in s predpisi lokalne skupnosti.

Prosim za pisni odgovor.

Slov. Bistrica, 21.12.2020

Ludvik Repolusk

pon. 30.11.2020 7:13

'Branko.Znidar@slov-bistrica.si'

'Branko.Znidar@slov-bistrica.si' vojka.osojnik@slov-bistrica.si (vojka.osojnik@slov-bistrica.si)

Spoštovani gospod direktor občinske uprave mag. Branko Žnidar

Na podlagi 115. člena Uredbe o upravnem poslovanju vam podajam obvestilo in poziv kot predstojniku organa za ukrepanje glede neodzivnosti g. Ozimiča , na podlagi poslanih elektronskih zaprosil z dne 20.10.2020 in 2. 11. 2020. Evidentno iz poziva v nadaljevanju dopisa izhaja, da g. Ozimič deluje v nasprotju z 17. členom Uredbe o upravnem poslovanju, ki določa pod točko 2), citiram: » (2) **Organ odgovori najpozneje v 15 dneh po prejemu dokumenta. Odgovor pošlje pošiljatelju na naslov, ki izhaja iz dopisa.**«, saj pošto naslovljeno nanj enostavno ignorira in je njegovo navedeno ravnanje med drugim tudi v nasprotju z 13. členom ZJU, ki določa, citiram: »**1)Javni uslužbenec odgovarja za kvalitetno, hitro in učinkovito izvrševanje zaupanih javnih nalog.**«, kar pa je z njegovim ravnanjem ravno v nasprotju s pričakovanim, kot tudi z akti občinske uprave in zakonitim delovanjem javnega uslužbenca.

V tej zvezi vas pozivam, da skladno z vašimi pooblastili urgirate pri g. Ozimiču , da na oba poziva odgovori na podana vprašanja in sicer nemudoma, saj bom v nasprotnem primeru prisiljen ukrepati tudi drugače, če bo potrebno tudi preko upravne inšpekcije in medijev, kar pa si osebno ne želim.

Ravnanje g. Ozimiča je zame osebno neodgovorno, malomarno , nezakonito in kot takšno tudi nesprejemljivo. Zavedati se je namreč potrebno, da zaposleni v občinski upravi opravljajo oz. izvršujejo zadane naloge za občane in občanke in nikakor ne obratno.

O vaših ugotovitvah, povzetih ukrepih, me prosim obvestite.

Lepo pozdravljeni.

Ludvik Repolusk

Posredovano 20.10.2020

Spoštovani gospod Ozimič !

Na 4. redni seji občinskega sveta z dne 30. 5. 2019 , ko sem postavil vprašanje, kdaj bo prometna ureditev dokončana mi je bilo odgovorjeno s strani Oddelka za okolje in prostor z naslednjo vsebino, citiram: »**Prometna ureditev je opredeljena z zazidalnim načrtom Gradišča. V sklopu izvedbenega projekta ureditve Gradišča ni bila zajeta prometna ureditev. Naknadno je bil izdelan projektni predlog, ki predvideva popolno zaporo za javni motorni promet, razen za lastnike in uporabnikom nepremičnin na tem območju, v omejenem obsegu. Predlog je še vedno v usklajevanju različnih interesov, glede končne ureditve prometne ureditve.**«

Odlok o zazidalnem načrtu "Gradišče", stran 5089.

Na podlagi 23. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02) je Občinski svet

občine Slovenska Bistrica na 10. redni seji dne 22. 3. 2004 sprejel **O D L O K**
o zazidalnem načrtu »Gradišče«

Poleg citiranega Odloka je bila priloga s prometno ureditvijo, ki jo imate v prilogi.(gرافیčni del)

Pripominjam , da je Gradišče je varovana kulturna dediščina; območje starega mestnega jedra in naselbinska dediščina.

Ponovno vas sprašujem v osebni imenu in v imenu krajanov, ki so zgroženi nad neodzivnostjo, kdaj bo dokončno urejena prometna ureditev, saj gre v danem primeru zaradi neodgovornosti pristojnih za zelo degradirano zaščiteno območje, kdo bo odgovarjal za nastalo škodo, ter kdo in v čigavem imenu se še več kot eno leto dogovarja in usklajuje različne interese glede končne prometne ureditve, kot ste mi zapisali v odgovoru.

Prosim vas tudi, da mi posredujete vso korespondenco z osebami, s katerimi ste usklajevali interese, ali ste jih dokončno uskladili, ter ali za samo izvedbo del še velja bančna garancija?

Pri odgovoru upoštevajte 17. člen Uredbe o upravnem poslovanju.

Lepo pozdravljeni.

Ludvik Repolusk

Posredovano dne 2.11. 2020

Spoštovani g. Ozimič

V mandatu Občinskega sveta 2014 – 2018 , je bila na 15. seji Občinskega sveta dne 16. 2. 2017 pod točko 8. dnevnega reda **Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o območjih kratkotrajnega parkiranja – modre cone v mestu Slovenska Bistrica – I. obravnava**

Po obravnavi odborov, med drugim tudi Statutarno pravne komisije, ki je tudi obravnavala predloženo Odredbo in menila, da je primerna za nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu, občinski upravi pa predlagala, da pripravi čistopis Odredbe. Svetniška skupina SD je proučila predloženi dokument in na sami citirani seji predlagala, da se Uredba zadrži v I. branju, dokler ne bo nedvoumno znano, da bo opravljen pravni posel za Trg svobode; za parkirna mesta, ki jih uporablja Pošta , se predlaga ustrezna rešitev, na sami seji pa se je tudi predlagalo, da se opravi sprememba modre cone, s tem pa se naj zaračuna najemnina Pošti . Povzeto po Zapisniku 15. redne seje,

- občinski svet pa je v navzočnosti 29 svetnikov soglasno sprejel naslednji

S K L E P Občinski svet Občine Slovenska Bistrica sprejme Odredbo o spremembah in dopolnitvah Odredbe o območjih kratkotrajnega parkiranja – modre cone v mestu Slovenska Bistrica v I. obravnavi.

Kljub temu, da je dne 24.10.2018 bil opravljen prenos lastništva iz Direkcije za infrastrukturo na Občino Slovenska Bistrica, po javno dostopnem vpogledu, s tem pa je bil tudi izpolnjen pogoj za II. obravnavo in sprejem **Odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe o območjih kratkotrajnega parkiranja – modre cone v mestu Slovenska Bistrica, vse do 2.11. 2020 niste uvrstili citirane Odredbe v sprejem Občinskemu svetu, zakaj, verjetno veste le vi.**

Zato vam dajem pobudo, da ažurno pristopite k pripravi gradiva oz. Odredbe za II obravnavo s sprejetimi pripombami in dokončen sprejem! V I. obravnavi je bilo tudi razbrati predlagano, da se Pošti Slovenija dodelijo parkirni prostori v najem, s tem pa bi bil tudi priliv sredstev v občinski proračun, prav tako pa bo tudi kasneje urejeno plačilo parkirnine preko mobilne telefonije. Sprašujem vas tudi, ali se morda zopet s kom usklajujete in dogovarjate, kot npr. v zvezi prometne ureditve v Gradišču?

Menim, da je res že čas, da se pripravi citirano gradivo za sprejem na Občinskem svetu.

O vaši pripravljenosti in nenazadnje tudi o vaši odločitvi, ali in kdaj boste podali gradivo za sprejem, pa me prosim pisno obvestite skladno z 17. členom Uredbe o upravnem poslovanju.

Lepo pozdravljeni.

Ludvik Repolusk«

Odgovor:

Glede na vaše vprašanje vam podajamo odgovor, da na občini Slovenska Bistrica v veliki večini rešujemo zadeve v upravnih postopkih v zakonskih rokih. Pri kompleksnih vprašanjih in pobudah pa se lahko zgodi, da se poda odgovor izven predpisanih rokov. Vodstvo občine bo sicer pozvalo vse javne uslužbence k doslednemu spoštovanju zakonodaje in podajanju odgovorov v zakonskem roku, hkrati pa predlagamo, da se vprašanja, ki so v pristojnosti odločanja organov občine, podajo v okviru vrašanj in pobud na seji občinskega sveta.

S spoštovanjem,

Branko ŽNIDAR,
direktor občinske uprave



O B Č I N A
SLOVENSKA BISTRICA
O b č i n s k a u p r a v a

Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica

telefon: h.c. + 386 2 / 843 28 00, 843 28 10 **fax:** + 386 2 / 81 81 141 **e-mail:** obcina@slov-bistrica.si
uradna spletna stran: <http://www.slovenska-bistrica.si>

Številka: 12/2021Dir-1
Datum: 26.1.2021

O B Č I N A
SLOVENSKA BISTRICA
O b č i n s k i s v e t

**ZADEVA: Odgovor na vprašanje občinskega svetnika, g. Ludvika Repoluska
izraženo na 11. redni seji občinskega sveta dne 1.12.2020**

Vprašanje:

Sprašuje glede tržnice in tržnega reda, ker je stari neveljaven in tržnica ni več na tisti lokaciji, ki je v samem tržnem redu zapisana.

Odgovor:

Glede delovanja tržnice in tržnega reda, smo navedeno tematiko uvrstili v Program dela Občinskega sveta za leto 2021, kjer so bodo navedene stvari uredile v skladu z dejanskim stanjem.

S spoštovanjem,

Branko ŽNIDAR,
direktor občinske uprave



O B Č I N A
SLOVENSKA BISTRICA
O b č i n s k a u p r a v a

Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica

telefon: h.c. + 386 2 / 843 28 00, 843 28 10 **fax:** + 386 2 / 81 81 141 **e-mail:** obcina@slov-bistrica.si

uradna spletna stran: <http://www.slovenska-bistrica.si>

Številka: 12/2021Dir-1

Datum: 26.1.2021

O B Č I N A
SLOVENSKA BISTRICA
O b č i n s k i s v e t

**ZADEVA: Odgovor na vprašanje občinskega svetnika, g. Ludvika Repoluska
izraženo na 11. redni seji občinskega sveta dne 1.12.2020**

Vprašanje:

Krajane, kateri uporabljajo zemljišče (vrtičkarji) med ZD in športno dvorano, je potrebno obvestiti, ali se bodo v prihodnjem letu gradila zelena parkirišča ali ne, saj je bilo obljubljeno, da bo obvestilo posredovano v zadnji številki Informatorja, a je žal zopet izpadlo.

Odgovor:

V predlogu proračna Občine Slovenska Bistrica – II. obravnava je tudi posebna postavka ureditev Zelenega parkirišča. Sedaj se vodijo aktivnosti za pridobitev projektne dokumentacije za gradnjo le-tega. Glede na predvideno dinamiko sam pričetek gradnje ne bo možen pred septembrom 2021, tako, da je do takrat okvirno možno uporabljat obstoječe vrtičke. Ko bo dinamika izgradnje točno opredeljena, bomo pravočasno o tem preko Informatorja in spletne strani Občine obvestili občane.

Sočasno se pripravlja projekt ureditve Urbanih vrtov v mestu Slovenska Bistrica, ki bo namenjen urejeni in organizirani uporabi vrtičkov. Projekt se bo prijavil na razpis LAS, realna izvedba projekta je 2021 – 2022, odvisno od poteka aktivnosti na omenjenem razpisu.

S spoštovanjem,

Branko ŽNIDAR,
direktor občinske uprave



O B Č I N A
SLOVENSKA BISTRICA
O b č i n s k a u p r a v a

Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica

telefon: h.c. + 386 2 / 843 28 00, 843 28 10 fax: + 386 2 / 81 81 141 e-mail: obcina@slov-bistrica.si

uradna spletna stran: <http://www.slovenska-bistrica.si>

Številka: 12/2021Dir-1

Datum: 26.1.2021

O B Č I N A
SLOVENSKA BISTRICA
O b č i n s k i s v e t

**ZADEVA: Odgovor na vprašanje občinskega svetnika, g. Mateja Španingerja
izraženo na 11. redni seji občinskega sveta dne 1.12.2020**

Vprašanje:

Ali bo občina Slovenska Bistrica namenila kakšna sredstva za varne cone obiskov v domu starostnikov Slovenska Bistrica? V primeru zimskega vrta bi se varovanca pripeljalo do steklene stene v domu, na drugi strani pa se lahko s sorodniki pogovarja s pomočjo avdio povezave.

Odgovor:

V nadaljevanju vam podajamo odgovor, ki smo ga prejeli s strani direktorice Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane:

Občina Slovenska Bistrica je pred vhod v Enoto SLB postavila zaboju, v katerega se je namestila pregradna stena iz tanke folije, kjer so omogočeni varni obiski za stanovalce z okužbo oz. s sumom na okužbo. Preko stene se stanovalec in obiskovalec vidita, slišita in se lahko dotikata. Zimskega vrta ne bomo preurejali za namen obiskov, ker je sestavni del rdeče cone, ki jo moramo imeti ves čas pripravljeno.

S spoštovanjem,

Branko ŽNIDAR,
direktor občinske uprave



O B Č I N A
SLOVENSKA BISTRICA
O b č i n s k a u p r a v a

Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica

telefon: h.c. + 386 2 / 843 28 00, 843 28 10 fax: + 386 2 / 81 81 141 e-mail: obcina@slov-bistrica.si

uradna spletna stran: <http://www.slovenska-bistrica.si>

Številka: 12/2021Dir-1

Datum: 26.1.2021

O B Č I N A
SLOVENSKA BISTRICA
O b č i n s k i s v e t

**ZADEVA: Odgovor na vprašanja občinskega svetnika, g.dr. Petra Cvahteja
izraženo na 10. redni seji občinskega sveta dne 1.12.2020**

Vprašanje:

Ni dobil odgovora na pobudo, zato ponovno sprašuje, ali se bo izvajal pregled poteka projektov na vsaki seji.

Odgovor:

V nadaljevanju vam podajamo podatke o stanju pomembnejših projektov za mandatno obdobje 2018 – 2022. V tabeli so zajeti projekti, ki so do danes zaključeni oz. so v fizičnem izvajanju.

V tabeli niso zajeti:

- projekti oz. investicije vrednosti praviloma manjše od 50.000 €
- projekti, ki so se vodili in izvajali preko krajevnih skupnosti
- nakupi objektov (Mačkova hiša zraven knjižnice, objekt v Ozki ulici za potrebe vrtca in stanovanja, objekt Rotovž, zemljišče za avtobusno postajo)
- sredstva za investicije Gasilskih društev.

Stanje na ključnih projektih mandat 2018 - 2022		
PROJEKT	Vrednost investicije	Stanje na projektu
Izgradnja vrtca v Ozki ulici	1.165.169	Zaključen
Dozidava kuhinje 2. OŠ	484.379	Zaključen
Rekonstrukcija LC Tinjska gora - Gladomes	239.018	Zaključen
Izgradnja vrtca Laporje	2.054.835	Zaključen
Vrtec kebelj	219.404	V izvedbi, zaključek v 2021
Obnova kopališča Slovenska Bistrica	731.151	Zaključen
Izgradnja kanalizacija v Tomšičevi ulici	676.525	Zaključen
Nadgradnja Zdravstveni dom	863.017	Zaključen
Ureditev Samove ulice	252.169	Zaključen
Obnova sanitarij OŠ Pohorski odred	34.150	Zaključen
Kolopark	84.021	Zaključen
Nakup reševalnega avtomobila	121.272	Zaključen
Izgradnja vodovoda Visole - Kop	70.365	Zaključen
Rekonstrukcija pločnika Mariborska , pri Zadruzi	44.872	Zaključen
Izgradnja pločnika Stepišnikova	102.485	Zaključen
Ureditev LC Ratejeva ulica	419.358	Zaključen
Vodovod Vodovnikova ulica	57.124	Zaključen
Obnova parkirišča na Čopovi	50.531	Zaključen
Obnova objekta stare šole na Vošnjakovi ulici	1.636.285	V izvedbi, zaključek v 2021
Zdravstveni dom, investicije v programe preventiva	308.614	Zaključen
Obnova lokalne ceste Kebelj - Kot (dve fazi)	297.750	Zaključen
Obnova kuhinje in WC OŠ Šmartno	97.463	Zaključen
Obnova lokalne ceste Zg. Nova vas	156.224	Zaključen
Obnova lokalne ceste proti Sp. Polskavi iz smeri Prag	98.703	Zaključen
Izgradnja kanalizacije Pokošje	429.079	V izvedbi, zaključek v 2021
Sanacija usada LC Pragersko proti ribnikom	106.620	Zaključen
Izgradnja kanalizacije Kvedrove ulice, Pragersko	120.974	Fazno izvedeno
Obnova LC Slovenska Bistrica -Pečke V.faza	127.294	Zaključen
Obnova LC Slovenska Bistrica -Pečke IV.faza	144.120	Zaključen
Obnova ceste in parkirišč pri OŠ Laporje	94.821	Zaključen
Zapelji me	242.221	Zaključen
Energetska prenova javnih stavb (šole, vrtci,...)	4.114.689	Zaključen
Obnova LC Laporje - Križni vrh	153.861	Zaključen
SKUPAJ	15.798.563	

S spoštovanjem,

Branko ŽNIDAR,
direktor občinske uprave



O B Č I N A
SLOVENSKA BISTRICA
O b č i n s k a u p r a v a

Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica

telefon: h.c. + 386 2 / 843 28 00, 843 28 10 **fax:** + 386 2 / 81 81 141 **e-mail:** obcina@slov-bistrica.si

uradna spletna stran: <http://www.slovenska-bistrica.si>

Številka: 12/2021Dir-1

Datum: 26.1.2021

O B Č I N A
SLOVENSKA BISTRICA
O b č i n s k i s v e t

**ZADEVA: Odgovor na vprašanje občinskega svetnika, g. Draga Capla
izraženo na 11. redni seji občinskega sveta dne 1.12.2020**

Vprašanje:

Do kdaj bo urejena prometna infrastruktura na Kajuhovi ulici s priključnimi ulicami, in sicer dokončanje urejanja cestnega odseka od Hoferja do stičišča Špindlerjeve in Kajuhove ulice, kjer manjka fina preplastitev asfalta in pa kompletna sanacija od stičišča Špindlerjeve in Kajuhove ulice do obvoznice pri Impolu. V kolikor to ni v odloku v proračunu za leto 2021, prosim, da se to dopolni.

Odgovor:

V letošnjem letu se načrtuje pričetek aktivnosti pri izvedbi manjkajoče infrastrukture na Kajuhovi ulici (vodovod, kanalizacija), po izvedbi le-te, se bo pristopilo k celoviti preplastitvi ulice.

Za območje Špindlerjeve ulice s prispevnimi ulicami, se v letošnjem letu načrtuje pridobitev projektne dokumentacije za potrebno izgradnjo infrastrukture.

S spoštovanjem,

Branko ŽNIDAR,
direktor občinske uprave



O B Č I N A
SLOVENSKA BISTRICA
O b č i n s k a u p r a v a

Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica

telefon: h.c. + 386 2 / 843 28 00, 843 28 10 fax: + 386 2 / 81 81 141 e-mail: obcina@slov-bistrica.si

uradna spletna stran: <http://www.slovenska-bistrica.si>

Številka: 12/2021Dir-1

Datum: 26.1.2021

O B Č I N A
SLOVENSKA BISTRICA
O b č i n s k i s v e t

**ZADEVA: Odgovor na vprašanja občinskega svetnika, g.Mateja Španingerja
izraženo na 11. redni seji občinskega sveta dne 21.12.2020**

Vprašanje:

Matej Španinger glede dvigala na Pragerskem meni, da dvigalo ni bilo nikoli pokvarjeno, zato želi mnenje upravljavca.

Odgovor:

V nadaljevanju vam podajamo odgovor in priloge s strani Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica.

S spoštovanjem,

Branko ŽNIDAR,
direktor občinske uprave

Spoštovani!

Na 10. redni seji občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica ste zastavili vprašanje, ki se tiče invalidske ploščadi na stavbi v lasti Občine Slovenska Bistrica na naslovu Ptujška cesta 48, Pragersko.

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica je omenjeno ploščad prejel v uporabo v skladu z donacijsko pogodbo od KS Gaj - Pragersko dne 1.1.2011, leto izdelave ploščadi je bilo 1999, torej ob donaciji staro 12 let. Na Potrdilu o pregledu in preizkusu delovne opreme je v 5. točki navedeno, da oprema ni bila predhodno pregledana in preizkušena. Prav tako nimamo informacij o servisih v obdobju od 1999 do 2011. V letu 2015 je ZD Slovenska Bistrica želel odpraviti okvaro invalidske ploščadi in smo najeli za servis podjetje, ki se ukvarja s tovrstno dejavnostjo. Izdano je bilo mnenje, da je popravilo nesmotrno, saj strošek popravila presega vrednost nove ploščadi, zato se za popravilo ali zamenjavo nismo odločili, prav tako je bilo OS že amortizirano.

Dne 27.9.2017 je Zdravstveni dom Slovenska Bistrica zaradi selitve ambulante v druge prostore predal objekt nazaj v upravljanje Občini Slovenska Bistrica, skupaj z ključi dvigala.

Vsa razpoložljiva dokumentacija se nahaja v priponkah tega elektronskega sporočila

Lep pozdrav

Blanka Remškar

OBČINA SLOV. BISTRICA, KS PRAGERSKO-GAJ, Kolodvorska 3, 2331

PRAGERSKO, ki ga zastopa predsednik Rudi Kruh

Davčna številka: 69765502

in

ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA, Partizanska ulica 30, 2310 Slovenska

Bistrica, ki ga zastopa direktorica Jožefa Lešnik Hren, dr.med., spec.šol.med.,

Davčna številka: SI97979287, skleneta naslednjo

POGODBO O DONACIJI

1. člen

Občina Slovenska Bistrica, KS Pragersko-Gaj, Kolodvorska 3, 2331 Pragersko na podlagi te pogodbe Zdravstvenemu domu Slov.Bistrica podari delovno opremo in sicer « STOPNIŠČNO INVALIDSKO DVIŽNO PLOŠČAD OZ. DVIGALO, tip: VIMEC V42, leto izdelave 1999 ».

2. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je predmetno dvigalo nameščeno na stopnišče Zdravstvene postaje Pragersko, Ptujška c. 48, Pragersko. Podarjena delovna oprema ustreza predpisom varstva pri delu in zagotavlja delavcem varno delo (Priloga: Potrdilo IVD Maribor, št.v.: CTP-1035-1/2009).

Podarjena oprema se bo uporabljala za potrebe pacientov Zdravstvene postaje Pragersko, ki je zunanja lokacija Zdravstvenega doma Slov.Bistrica.

3. člen

Ocenjena tržna vrednost stopniščnega invalidskega dvigala znaša 3.500,00€
Pogodbeni stranki izvršita prenos delovne opreme na dan 1.1.2011, o čemer se napravi zapisnik o primopredaji.

4. člen

Pogodba prične veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, uporablja se od 1.1.2011 dalje.

5. člen

Pogodba je napisana v dveh izvodih, od katerih prejme Občina Slov. Bistrica, KS Pragersko-Gaj en izvod in Zdravstveni dom Sl.Bistrica en izvod.

Datum:

ZD Slovenska Bistrica
Direktorica
Jožefa Lešnik Hren, dr.med., spec.šol.med.



Občina Slov. Bistrica KS Pragersko -Gaj
Predsednik:
Rudi Kruh



KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA
Podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o.

Pohorskega bataljona 12
2310 SLOVENSKA BISTRICA

Dne: 27.9.2014

2 DRAV. DOM
PRAGERSKO

Z A P I S N I K

O PRIMOPREDAJI POSLOVNEGA PROSTORA

OBČINA SLOVENSKA BISTRICA

LASTNIK: SLOVENSKA BISTRICA

ULICA: PRVINSKA LEŠTA

DOSED. NAJEM.

ZDRAVSTVENI DOM
PRAGERSKO

HIŠ. ŠT.: 148

NOVI NASLOV
DOSED. STAN.

STAN. ŠT. _____

NOVI NAJEM. _____

Stanovanje in pripadajoči prostori so opremljeni z (s) _____ ključi. Dosedanji stanovalec je dolžan na lastne stroške do _____ odpraviti naslednje pomanjkljivosti:

KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA d.o.o. bo do _____ odpravila naslednje:

Dosedanji stanovalec se z ugotovitvami v zapisniku strinja ter se obvezuje pomanjkljivosti odpraviti na lastne stroške v dogovorjenem roku.

Ključni poslov. prostora predani: _____

Morebitne pripombe:

Zapisnik je sestavljen v 4 izvodih, od katerih prejmejo vsi prisotni predstavniki po en izvod.

STARŠI NAJEMNIK:

Spis

ZASTOPNIK:

KOMUNALA
SLOV. BISTRICA

ZASTOPNIK:

OBČINA
SLOVENSKA BISTRICA

NOVI NAJEMNIK:

elctrike: 38224

MM - 3345

redp: (komuna)

Izdaja na podlagi 46. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS, št. 56/99 in 64/01) in Odločbe Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve št. 02039-50/2005 z dne 23.06.2006

POTRDILO

o pregledu in preizkusu delovne opreme

Št.: CTP-1035-1/2009

Datum pregleda in preizkusa: 23.04.2009

izdelano na osnovi 15. in 62. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 56/99) in 9. člena Pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. l. RS št. 101/2004) ter zapisnika o pregledu in preizkusu delovne opreme št. CTP-1035/2009 z dne 23.04.2009

1. Maročnik: OBČINA SLOV. BISTRICA, KS PRAGERSKO - GAJ, Kolodvorska 3,
2231 PRAGERSKO

2. Mesto uporabe delovne opreme: ZDRAVSTVENA POSTAJA PRAGERSKO

3. Delovna oprema:

Naziv STOPNIŠČNA INVALIDSKA DVIŽNA PLOŠČAD

Izdelovalec DVG d.o.o., Ljubljana

Tip VIMEC V42

Tov. št. 615-389

Leto izdelave: 1999

Tehnične značilnosti:

nosilnost: 190 kg, hitrost vožnje: 0,1 m/s, moč: 0,7 kW, višina dviga: 2,1 m

4. Spremljajoča dokumentacija

Pri izdaji potrdila je bila pregledana dokumentacija navedena v zapisniku št. CTP-1035/2009 z dne 23.04.2009.

5. Delovna oprema ni bila predhodno pregledana in preizkušena. ?

6. Pri izdaji potrdila so bili upoštevani varstveni ukrepi, normativi, standardi in tehnični predpisi, ki jim ustreza pregledana delovna oprema in so navedeni v zapisniku št. CTP-1035/2009 z dne 23.04.2009.

7. Na podlagi rezultatov pregleda preizkusa – meritev inštitut v zvezi z zapisnikom št. CTP-1035/2009 z dne 23.04.2009 ugotavlja, da delovna oprema ustreza predpisom varstva pri delu in zagotavlja delavcem varno delo.

8. Veljavnost do 23.04.2012.

Delavec, ki je izdelal poročilo:

Ivan Terlevič, dipl.inž.el.

Vodja CTP:

Zoran Kovačević, univ.dipl.inž.el.

ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA

Telefon : 02/ 843 27 00 Fax : 02/ 8181 903

Partizanska ulica 030
2310 Slovenska Bistrica

Zakladniški račun : 01313-6030924244

Ident. številka za DDV : SI97979287

Prejemnik:

DVIGALA BARTOL d.o.o.

BADJUROVA UL.22

1000 LJUBLJANA

Davčna številka:

v r.:

Fax :

E-pošta :

ZD PRAGERSKO

Naročilo št.: 15-ND-00352

Datum naročila : 18.06.2015

(Pred)račun pošljite na naslov:

ZD SLOVENSKA BISTRICA

PARTIZANSKA ULICA 030

2310 SLOV. BISTRICA

Ident.štev.za DDV : SI97979287

Na (pred)računu in dobavnici obvezno navedite številko našega naročila !

Rok dobave :

Pariteta :

Način plačila :

Rok plačila :

Št.	Opis	En.	Količina	Cena brez DDV (EUR)	% Rabata	Vred. s DDV (EUR)
1	Popravilo dvigala vinice V-42 kontakt Špes Franc 041 355 245	kom	1,00			
Skupaj				1,00		

Dostaviti na naslov :

Prosimo, da računu priložite kopijo vaše dobavnice in naše naročilnice.

Naročilo izdelal(a) : Brigita Špes, dipl.med.ses

Naročilo odobril(a):

Mag. Urška SEDMAK



PRODAJA, MONTAŽA, OBNOVA IN SERVIS VSEH VRST DVIGAL

DVGALA BARTOL d.o.o.

Badjurova ulica 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, EU, GSM: 041 668 069, Telefon: 01/4288 645
Fax: 01/4272 858, E-mail: dvigala-bartol@siol.net, <http://www.dvigala-bartol.si>
Podjetje je registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. vpisa: SRG 2014/5867
Osnovni kapital: 7.500,00 EUR, Matična številka: 6547435000, ID številka za DDV: SI56232861
Poslovni račun imamo odprt pri NLB - enota Ljubljana št.: SI56 0201 0026 0778 743

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
Partizanska ulica 030

2310 Slovenska Bistrica

P/2098

ID DDV: SI97979287

Ljubljana, 30.07.2015.

RAČUN št. 669/2015

Zaračunavamo Vam kontrolni servisni pregled dvizne stopniščne ploščadi Vimec, glede na vaše naročilo št. 15-ND-00352.

Provoznik:	3 ur	x	25,00 €	75,00 €
Delo:	2 ur	x	35,00 €	70,00 €
Kilometrina:	224 km	x	0,46 €	103,04 €
Skupaj brez DDV:				248,04 €
DDV	22% :			54,57 €
Za plačilo:				302,61 €

Sklic na 00 in številko računa.

Storitev se je izvršila 30.07.2015.

DATUM PLAČILA: 30.08.2015.

Po tem datumu zaračunavamo zamudne obresti.

Reklamacije upoštevamo samo v roku 8 dni po izdaji računa.

Zvonko Bartol



**PRODAJA, MONTAŽA, OBNOVA IN SERVIS
VSEH VRST DVIGAL**

DVIGALA BARTOL d.o.o.

Badjurova ulica 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, GSM: 041 668 069
Telefon: 01/4288 645, Fax: 01/4272 858, dvigala-bartol@siol.net
Matična številka: 6547435000, ID DDV: SI56232861, www.dvigala-bartol.si

**DELOVNI
NALOG**

Št.: _____

DATUM: 7.7.2015 PODPIS DELAVCA: *M. Goliček*

NAROČNIK: ZD SLOVENSKA BISTRICA

VRSTA DVIGALA: Držna ploščad VIMEC - stopnišče

OPIS OPRAVLJENEGA DELA: _____

*Pregled držne ploščad. VIMEC.
Masšad je v nedeljujčnem stanju.
Potreben bi bil večji poscy tel
zamenjave delov, da bi se
ploščad spravila v delujoče
stanje.*

IME IN PRIIMEK DELAVCA	URE	NADURE	NOČNE	NEDELJA	CENA	ZNESEK
<i>M. Goliček</i>	<i>5</i>					

MATERIAL	KOLIČINA	CENA	ZNESEK

KILOMETRINA - RELACIJA	KM	CENA	ZNESEK

PREDSTAVNIK NAROČNIKA: _____ SKUPAJ: _____

PODPIS PREDSTAVNIKA NAROČNIKA: _____

Pozdravljeni!

V mesecu Juliju leta 2015 smo izvedli servisni kontrolni pregled stopniščne dvizne ploščadi Vimec v ZD Pragersko, glede na Vaše naročilo št. 15-ND-00352. Za kontrolni pregled je bil takrat izdan račun št. 669/2015.

Naš serviser je na kontrolnem pregledu ugotovil da je ploščad popolnoma dotrajana, glavno vodilo je zarjavelo, tudi ostali deli ploščadi so zaradi dolgega časovnega vpliva bili v zelo slabem stanju. Popravilo ploščadi se ni moglo izvesti. Stroški popravila bi po naši oceni presegali vrednost nove dvizni ploščadi.

Lep pozdrav! / Best regards!

Zvonko Bartol



DVIGALA BARTOL d.o.o.

Badjurova ulica 22

1000 Ljubljana

Slovenija - EU

DDV/VAT/IVA: SI56232861

Phone: 00386 (0)41 668 069

Fax: 00386 (0)1 4272 858

E-mail: dvigala-bartol@siol.net

Http: www.dvigala-bartol.si; <http://razvoj2.4web.si/bartol-katalog/>