

Rdeče - tehnični popravek MUV ŠT. 34 – 16. 12. 2017

Rdeče - tehnični popravek MUV ŠT. 14 – 6. 6. 2018

Rdeče – vsebina sprememb in dopolnitev 1 OPN

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl.US: U-I-43/13-8) in 15. člena Statuta Občine Rače - Fram (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 27/11 in 5/15 - sprem. in dopoln.) je Občinski svet Občine Rače - Fram na 20. redni seji dne 30. 5. 2017 sprejel

ODLOK
O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE RAČE-FRAM
(čistopis)

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

Občina Rače-Fram s tem odlokom sprejme Občinski prostorski načrt Občine Rače-Fram (v nadalnjem besedilu: OPN), ki ga je izdelal ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o. pod številko naloge 8049 v mesecu maju leta 2017.

2. člen
(namen in vloga OPN)

(1) OPN določa cilje, zasnova in usmeritve prostorskega razvoja občine, namensko rabo prostora ter merila in pogoje za posege v prostor.

(2) OPN je podlaga za prostorske ureditve lokalnega pomena, za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja in občinskih podrobnih prostorskih načrtov (v nadaljevanju: OPPN).

3. člen
(vsebina in oblika OPN)

(1) OPN sestavlja strateški in izvedbeni del v tekstualni in kartografski obliki ter priloge. Izdelan je v analogni in digitalni obliki. V primeru morebitne razlike v delu vsebine OPN med analogno in digitalno obliko velja analogna.

(2) Vsebina tekstuvalnega dela:

I. UVODNE DOLOČBE

II. STRATEŠKI DEL

1. Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine
2. Zasnova prostorskega razvoja občine

- 6.2.2 Urbanistični pogoji
- 6.2.3 Situacija gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra
- 6.3 Enota urejanja prostora PŽ-2/1
 - 6.3.1 Ureditvena situacija
 - 6.3.2 Urbanistični pogoji
 - 6.3.3 Situacija gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra
- 6.4 Enota urejanja prostora R-7 (2 lista)
 - 6.4.1 Ureditvena situacija
 - 6.4.2 Urbanistični pogoji
 - 6.4.3 Situacija gospodarske javne infrastrukture
 - 6.4.4 Načrt parcelacije

Legenda

(4) Priloge:

- Izvleček iz hierarhično višjih prostorskih aktov
- Prikaz stanja prostora
- Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve v OPN
- Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
- Obrazložitev in utemeljitev OPN
- Povzetek za javnost
- Okoljsko poročilo

4. člen
(pomen kratic)

Kratice, uporabljene v tem odloku, imajo naslednji pomen:

- AV: oblikovanje stavb po avtohtonih vzorcih
- BTP: bruto tlorisna površina
- DZP: delež zelenih površin
- DOF: digitalni ortofoto (načrt, karta, posnetek)
- EN: eno in dvostanovanjske stavbe v nizu – dvojček in vrstne hiše
- EO: enostavni objekt, določen v veljavnem predpisu, ki razvršča objekte glede na zahtevnost gradnje, in v skladu z določili tega odloka
- EP: eno in dvostanovanjske prostostoječe stavbe
- EUP: enota urejanja prostora
- FZ: faktor zazidanosti parcele namenjene gradnji
- GJI: gradbeno inženirski objekti, naprave in vodi, ki tvorijo omrežje, ki služi določeni vrsti gospodarske javne službe državnega ali lokalnega pomena ali tvori omrežje, ki je v javno korist
- LEK: lokalni energetski koncept
- NO: nezahtevni objekti, določen v veljavnem predpisu, ki razvršča objekte glede na zahtevnost gradnje, in v skladu z določili tega odloka
- NRP: namenska raba prostora
- NUP: nosilec urejanja prostora
- OdSPRS: Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur. I. RS, št. 76/04)
- ONRP: osnovna namenska raba prostora
- OPN: občinski prostorski načrt

3. Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in grajenega javnega dobra
4. Okvira območja naselij
5. Okvima območja razpršene poselitve
6. Usmeritve za prostorski razvoj občine
 - 6.1 Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo
 - 6.2 Usmeritve za razvoj v krajini
 - 6.3 Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč
 - 6.4 Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev.

III. IZVEDBENI DEL

1. Enote urejanja prostora
2. Območja namenske rabe prostora
3. Prostorski izvedbeni pogoji
 - 3.1 Splošni prostorski izvedbeni pogoji
 - 3.2 Posebni prostorski izvedbeni pogoji za območja namenske rabe prostora
 - 3.3 Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji za enote urejanja prostora
4. Območja urejanja s samostojnimi prostorskimi akti

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

(3) Vsebina kartografskega dela:

GRAFIČNI PRIKAZI STRATEŠKEGA DELA OPN (vsi v merilu 1 : 35.000):

- I. Zasnova prostorskega razvoja občine
- II. Zasnova gospodarske javne infrastrukture
 - II.1 Zasnova prometnega omrežja
 - II.2 Zasnova elektronskih komunikacij, energetike, komunalnega in vodnega gospodarstva ter varstva okolja
- III. Okvirna območja naselij in okvirna območja razpršene poselitve
- IV. Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo
- V. Usmeritve za razvoj v krajini
- VI. Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč

GRAFIČNI PRIKAZI IZVEDBENEGA DELA OPN:

1. Pregledna karta Občine Rače-Fram z razdelitvijo na liste (M 1 : 40.000)
2. Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture (M 1 : 35.000)
3. Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev (M 1 : 5.000) – novi listi št. 9 in 13
4. Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture (M 1 : 5.000) – novi listi št. 9 in 13
5. Prikaz območij enot urejanja prostora, prostorskih izvedbenih pogojev in drugih regulacijskih elementov (M 1 : 5.000) – novi listi št. 8, 9, 13, 16, 19
6. Prikaz podrobnejših prostorskih izvedbenih pogojev za posamezno enoto urejanja prostora (M 1 : 1.000)
 - 6.1 Enota urejanja prostora M-3
 - 6.1.1 Ureditvena situacija
 - 6.1.2 Urbanistični pogoji
 - 6.1.3 Situacija gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra
 - 6.2 Enota urejanja prostora R-30
 - 6.2.1 Ureditvena situacija

določenih v veljavni klasifikaciji vrst objektov in tudi v drugih stavbah objektih potrebnih za njihovo izvajanje.

- **Delež zelenih površin** - DZP so v predmetnem odloku določene le kot zasajene in zatravljene površine, ki niso pozidane, tlakovane ali asfaltirane in na njih ne stoji nezahtevni ali enostavni objekt. Izražene so v odstotkih glede na velikost parcele namenjene gradnji in so določene kot minimalni delež.
- **Dopolnilne dejavnosti na kmetiji** so vse, ki so določene v ustreznih veljavnih pravnih podlagah.
- **Dozidava in nadzidava** objekta je v odloku izvedba gradbenih in drugih del, kadar se k obstoječemu objektu dozida oziroma nadzida novi del objekta s površino manjšo od 50% BTP površine obstoječega objekta.
- **Druge oblike dela na domu** predstavljajo druge različne dejavnosti, ki se lahko izvajajo v obstoječih stanovanjskih stavbah v okviru dopustnih vplivov za stanovanjsko območje, kljub temu da niso določene kot dopustne na posamezni podrobnejši namenski rabi.
- **Državni prostorski akti** - DPA so: državni lokacijski načrti, državni prostorski načrti.
- **Eno in dvostanovanjske stavbe** z oznako E so:
 - prostostoječe - EP, ki imajo skupen ali ločen vhod, stanovanjski enoti sta ena ob drugi ali ena nad drugo ali kombinirano;
 - v nizu - EN (dvojček in vrstne hiše) oz. več enakih enot se stika z eno stranico ali njenim delom ali z vmesnim garažnim ipd. objektom. V primerih dvostanovanjskih stavb v nizu so vhodi v posamezno bivalno enoto lahko skupni ali ločeni.
- **Faktor izrabe** - FI parcele, namenjene gradnji, je razmerje med bruto tlorisno površino (BTP) objekta in celotno površino parcele, namenjene gradnji, pri čemer je BTP objekta skupna površina vseh etaž objekta nad terenom. Klet se upošteva v kolikor so v njej urejeni bivalni prostori.
- **Faktor zazidanosti** - FZ parcele, namenjene gradnji, je razmerje med zazidano površino in celotno površino parcele, namenjene gradnji. Pri FZ se upoštevajo tudi površine vseh enostavnih in nezahtevnih objektov. ~~Devezi, tlakovane površine, terase in ploščadi, v kolikor niso izvedeni kot enostavni objekti, so merodajne pri upoštevanju pri DZP~~ Določen je kot maksimalna dopustna vrednost.
- **Gank** je zunanji odprt ali delno zaprt hodnik v etažah nad pritličjem, iz katerega so vhodi v posamezne stanovanjske enote.
- **Gospodarski objekti** obsegajo stavbe proizvodnih dejavnosti, stavbe s tem odlokom opredeljenega malega gospodarstva in kmetijske dejavnosti.
- **Gradbena parcela** je parcela namenjena gradnji, ki jo predstavlja stavbo zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji ali na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena njihova ureditev.
- **Gradnja** je gradnja novega objekta, rekonstrukcija in odstranitev objekta.
- **Gradnja novega objekta** je izvedba del, s katerimi se zgradi nov objekt ali dozida ali nadzida v obsegu nad 50% bruto površine obstoječega objekta in ima svoje priključke na GJI ali se priključi na že obstoječe.
- **Klet** je ena ali več etaž pod pritličjem. Na parceli namenjeni gradnji z naklonom 10% ali več je lahko na eni strani klet v celoti izven nivoja raščenega terena, na bočnih straneh – fasadah različno vkopana, na nasprotni strani pa do 1,40 m pod pritličjem.
- **Kmetijsko-gospodarstvo** - **kmetija** je v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, registrirane kmetijsko-gospodarstvo (dodeljena št. KMG-MID) oz. gospodarstvo v lasti kmeta z dodeljenim

~~statusom (status kmata). Obsega nestanovanjske kmetijske stavbe, objekte za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost, pomožne kmetijsko-gozdarske objekte, stanovanjske stavbe in druge različne objekte za izvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.~~

- **Kmetijsko gospodarstvo in kmetija** sta določena z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
- **Legalno zgrajeni objekti** so objekti, zgrajeni v skladu s predpisanimi dovoljenji oz. v skladu s prostorskimi akti, če dovoljenje za njihovo gradnjo ni bilo potrebno in objekti, za katere se po predpisih o graditvi objektov šteje, da imajo uporabno dovoljenje.
- **Malo gospodarstvo** predstavljajo z odlokom določene in v manjšem obsegu (manjše površine stavb in parcel) storitvene dejavnosti, vključno z vzdrževanjem in popravilom motornih vozil, poslovne in proizvodne dejavnosti kot obrtne dejavnosti oz. v obliki delavnic, salonov, pisam ipd..
- **Mansarda** je del stavbe, katerega prostori se nahajajo nad zadnjim nadstropjem pod streho in je namenjena bivanju ali opravljanju dejavnosti. Del stropa je lahko raven in ima eno ali več etaž glede na dopustno višino stavbe.
- **Nadomestna gradnja** je v skladu s tem odlokom določena gradnja, ko se na mestu poprej odstranjenega objekta ali v njegovi neposredni bližini zgradi novi objekt, dosedanji objekt pa se pred začetkom uporabe novega odstrani.
- **Nezahtevni in enostavni objekti posamezne vrste** so vsi objekti, ki v skladu z navodilom za razvrščanje spadajo v posamezno vrsto objekta.
- **Objekt** je s temi povezana stavba ali gradbeni inženirski objekt, narejen iz gradbenih proizvodov in naravnih materialov, skupaj z vgrajenimi inštalacijami in tehnološkimi napravami.
- **Oblikovanje stavb po avtohtonih vzorcih - AV** pomeni, da oblikovanje stavb izhaja iz tradicionalnih značilnih vzorcev gradnje na obravnavanem območju in se jim prilagaja z dopustno stopnjo odstopanja. Predstavlja nasprotje opredeljenega **različnega oblikovanja - RO**. Posamezne značilnosti vključno z izjemami oblikovanja so določene v različnih členih odloka.
- **Odprt prostor** v tem odloku predstavlja območje občine izven določenih okvirnih območij naselij.
- **Opazovalnica** je netemeljena lesena konstrukcija (npr. lovska preža, ptičja opazovalnica ipd.).
- **Podrobnejši prostorski akti - PPA** so: občinski podrobni prostorski načrti ter zazidalni, ureditveni, lokacijski in občinski lokacijski načrti.
- **Podstrešje** je del stavbe nad zadnjim nadstropjem in neposredno pod poševno ali drugo obliko strehe in ni namenjeno bivanju ali opravljanju dejavnosti, lahko pa se v skladu z odlokom spremeni za potrebe bivanja in dela.
- **Poseg v prostor** je poseg v zemljišče ali na njem z namenom gradnje objekta po predpisih o graditvi objektov in drug poseg v fizične strukture na terenu in pod njim. Drugi posegi v prostor vključujejo zunanjé ureditev objekta, vodnogospodarske ureditve, ureditve in vzdrževanje odprtih površin, ureditev dostopov za funkcionalno ovirane osebe, ureditev parkirnih površin, dela za lastne potrebe in druge posege v fizične strukture na terenu in pod njim, ki niso namenjeni graditvi objektov.
- **Poslovne dejavnosti** so v skladu z veljavnim predpisom o klasifikaciji dejavnosti : **H** - le poštna in kurirska dejavnost (53), **J** - informacijske in komunikacijske dejavnosti, **K** - finančne in zavarovalniške dejavnosti, **L** - poslovanje z nepremičninami, **M** - strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, **N** - druge raznovrstne poslovne dejavnosti, **S** – druge dejavnosti.
- **Površine razpršene poselitve** so:
 - na osnovi 9. člena POPN stavbna zemljišča samotnih kmetij, posamične gradnje zgrajene pred letom 1967, zaselkov, razloženih, razpršenih, raztresenih, razpostavljenih naselij ter

- drugih oblik strnjениh manjših naselij (manjša gručasta naselja), ki jih pretežno tvorijo objekti zgrajeni pred letom 1967 in niso urbanistično določena kot naselja - površine razpršene poselitve – **Aa**,
- stavbna zemljišča z gradnjo po letu 1967, ki leži izven Aa – površine druge razpršene poselitve – **Ao**.
- **Pretežno** pomeni večji del česa oz. da določena struktura, namembnost ipd. prevladuje (50% in več).
- **Pritličje** je etaža nad prvo kletjo. V skladu z dopustno izvedbo kleti na terenu z naklonom nad 10% je lahko kota pritličja višja od 1,40 m nad zemeljsko površino.
- **Proizvodne dejavnosti** so v skladu z veljavnim predpisom o klasifikaciji dejavnosti: **B** - rudarstvo, **C** - predelovalne dejavnosti, **D** - oskrba z električno energijo, plinom, paro, **E** - oskrba z vodo, ravnanje z odpadki in odplakami, saniranje okolja, **F** - gradbeništvo, **H** - promet in skladiščenje.
- **Prostorski izvedbeni pogoji s stopnjo natančnosti in vsebino kot ju določa strokovna podlaga za določitev PIP** – v odloku določeno kot PIP po POPPN je strokovno gradivo izdelano na osnovi 2. člena Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/2007) in 17. člena Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Ur. I. RS, štev. 99/07).
- **Raščen teren** so površine, ki ohranjajo neposreden stik z geološko podlago in se pred posegom niso konfiguracijsko spremenile.
- **Ravna streha** ima v skladu s tem odlokom naklon max. do 8°.
- **Različna tipologija stanovanjskih stavb** pomeni, da so na določeni PNRP ali EUP dopustne vse tipologije stanovanjskih stavb z oznako EP, EN, VV, VB in VS.
- **Regulacijske črte** so regulacijska linija - RL, gradbena meja - GM in gradbena linija - GL. Regulacijska linija ločuje obstoječe ali predvidene odprte ali grajene javne površine od površin v privatni lasti, gradbena meja je črta, ki je novozgrajeni oziroma načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost zemljišča, gradbena linija je črta, na katero morajo biti z enim robom – s fasado postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljiščih ob tej črti. Od nje lahko odstopajo le deli fasade v etažah do 40% površine.
- **Rekonstrukcija** objekta je spremicanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta in prilagajanje objekta spremenjeni namembnosti ali spremenjenim potrebam oziroma izvedba del, s katerimi se bistveno ne spremeni velikost, spreminja pa se njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ter izvedejo druge njegove izboljšave, pri čemer pri stavbah ne gre za bistveno spremembo v zvezi z velikostjo, če se njena prostornina ne spremeni za več kakor 10%.
- **Sestavljen, razvejan, členjen tloris** je značilen predvsem za opredeljeno različno oblikovanje stavb.
- **Simetrične dvokapnice** predstavljajo obliko strehe, ki ima strešine z enakim naklonom in napušče strešin v isti ravni. Na osnovi dopustnih tlorisnih oblik so slemenata lahko horizontalno in vertikalno »lomljena«.
- **Spremljajoče dejavnosti** predstavljajo dejavnosti, ki so definirane v različnih pravnih podlagah – veljavnem predpisu o klasifikaciji dejavnosti in predpisu, ki določa način izdelave OPN in so dopustne na posamezni PNRP, vendar niso prevladajoče – pretežne (manj kot 50% posamezne PNRP v enoti urejanja prostora).
- **Stacionarne parkirne površine** so parkirne površine za parkiranje oz. odstavo vozil preko noči.
- **Storitvene dejavnosti** so v skladu z veljavnim predpisom o klasifikaciji dejavnosti: **S** – druge dejavnosti (razen azila), **T** - dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem, proizvodnja

PIP, kot so določeni v odkolu, se med seboj ali dopolnjujejo ali izključujejo ali deloma spreminjajo ali dodatno določajo nekatere pogoje. Nekateri PIP so prikazani samo grafično, nekateri pa na posameznih območjih niso določeni.

(3) Pri posegih in gradnjah se relevantni PIP kumulativno upoštevajo v dopustnem razponu. Pri posegih, ki so navedeni v splošnih PIP in se nanašajo na namensko rabo kmetijskih zemljišč, naj se upoštevajo določila posebnih, podrobnejših PIP in Prilogi 1 tega odkola.

1. ENOTE UREJANJA PROSTORA

52. člen (enote urejanja prostora)

(1) Na kartah v grafičnih prikazih OPN so EUP označene z enolično oznako sestavljenim iz oznake enote urejanja in zaporedne številke enote. Podrobna namenska raba je izpisana v naslednji vrstici. V naslednji vrstici je izpisana oznaka načina urejanja z obstoječim ali predvidenim podrobnim prostorskim načrtom. V primerih načina urejanja s predmetnim odkolom se oznaka ne izpisuje.

(2) Območje občine je deljeno v naslednje večje »makro« enote urejanja prostora, ki se delijo oz. obsegajo manjše enote z enoličnim identifikatorjem:

KRATICA VEČJE EUP	IME EUP		ENOLIČNE OZNAKE EUP	Seznam EUP glede na načine urejanja	
PO	Pohorje	Ranče	PO-1 do PO-248	PO-1 do PO-248	OPN
	Območja počitniških hiš	Loka pri Framu	PO-95	PO-95	
		Pri Framu	PO-75	PO-75	
		Pri Sv. Križu	PO-84	PO-84	
		Pri kmetiji Eberle	PO-2	PO-2	
		Pri Planici	PO-96	PO-96	
			PO-3	PO-3	
DR	Dravsko polje		DR-1 do DR-59	DR-1 do DR-59	OPN
R	Rače	Rače 1	R-1 do R-35	R-1 do R-6, R-8 do R-10, R-13, R-16 do R-21, R-23, R-24, R-26 do R-29, R-34, R-35	OPN
				R-14, R-15, R-25	
				R-1/1, R-4/1, R-7, R-11, R-12, R-22, R-31, R-32, R-33	
		Rače 2	R-36	R-30, R-7	
F	Fram		F-1 do F-17	F-1 do F-3, F-5 do F-11, F-17	OPN
				F-13 do F-16	PPA

KRATICA VEČJE EUP	IME EUP	ENOLIČNE OZNAKE EUP	Seznam EUP glede na načine urejanja	
			F-4, F-12	OPPNp
B	Brezula	B-1 do B-3	B-1 do B-3	OPN
P	Podova	P-1 do P-6	P-1, P-2, P-4 do P-6 P-3	OPN OPPNp
ZG	Zgornja Gorica	ZG-1 do ZG-3	ZG-1 do ZG-3	OPN
J	Ješenca	J-1 do J-4	J-1 do J-4	OPN
PŽ	Požeg	Požeg 1	PŽ-1	OPN
		Požeg 2	PŽ-2 do PŽ-5	PŽ-2, PŽ-5, PŽ-2/1 PŽ-3, PŽ-4
SG	Spodnja Gorica	Sp. Gorica 1	SG-1 do SG-3	OPN OPPNp
		Sp. Gorica 2	SG-4	OPN
	RA	Ranče	RA-1 do RA-2	OPN
K	Kopivnik		K-1 do K-4	K-1, K-2, K-4 K-3
	PL	Planica	PL-1	OPN
M	Morje	Morje 1	M-1 do M-3	M-1 M-2 M-3
		Morje 2	M-4 do M-7	M-4, M-7, M-5 M-5, M-6
		Morje 3	M-8 do M-11	M-8 do M-10 M-11
	DPA	Državni prostorski akt	DPA-1	DPN

(3) Enote urejanja prostora so prikazane v grafičnih prikazih v izvedbenem delu OPN na kartah št. 3 Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev, št. 4 Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture in št. 5 Prikaz območij enot urejanja prostora in drugih regulacijskih elementov.

2. NAMENSKA RABA PROSTORA

53. člen (namenska raba prostora)

(1) Na območju občine se določene osnovne namenske rabe delijo tudi na pretežne podrobnejše namenske rabe kot sledi:

Osnovna namenska raba	Podrobnejša namenska raba
I. Območja stavbnih zemljišč	
S - območja stanovanj	– SS stanovanske površine

- varovanje zdravja.

3.1.1 DOPUSTNE GRADNJE IN DRUGI POSEGI

55. člen

(območja vseh namenskih rab)

Na celem območju občine so na površinah vseh namenskih rab dopustni:

- nujni posegi in ureditve za potrebe obrambe, za odpravljanje negativnih vplivov na okolje in zagotavljanje večje varnosti ljudi in premoženja pred naravnimi in drugimi nesrečami ter izvajanju nalog policije,
- ureditve, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda ter na renaturacijo vodotokov,
- postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z določili tega odloka in priloga 1,
- gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture (komunalne, energetske, elektronsko komunikacijske),
- rekonstrukcije in vzdrževanje objektov in naprav prometne infrastrukture,
- dela, s katerimi se v skladu s predpisi, ki urejajo geodetsko dejavnost, postavijo geodetska izmeritvena znamenja za označitev točk geodetskih mrež, geodetske oznake na geodetskih izmeritvenih znamenjih in oprema za državno omrežje permanentnih postaj svetovnega satelitskega navigacijskega sistema,
- raziskovanje nahajališč mineralnih surovin, geotermičnega energetskega vira in podzemnih vod pod pogojem, da raziskovanje trajno ne spreminja in poškoduje naravnega stanja na površini in podtalju in da se zemljišča po raziskovanju vrnejo v prvotno stanje;
- odstranitev obstoječih objektov.

56. člen

(območja stavbnih zemljiščih)

(1) Na celem območju občine so na stavbnih zemljiščih v skladu z določili tega odloka ali če drugi predpisi ali veljavni podrobnejši prostorski akti ne določajo drugače, dopustne še naslednje gradnje in posegi:

- gradnja novega objekta
- novogradnja kot dozidava in nadzidava,
- rekonstrukcija objekta,
- sprememba namembnosti objekta,
- vzdrževanje objekta.

(2) Dozidava, nadzidava, rekonstrukcija in vzdrževanje legalno zgrajenih objektov, v katerih se izvaja dejavnost, ki ni dopustna na predmetni podrobnejši namenski rabi, je dopustna le v okviru pripadajoče gradbene parcele in pod pogojem, da vplivi na okolje ne presegajo dovoljenih vrednosti za predmetno območje.

(3) Ne glede na prvi odstavek je na Ao gradnja samostojnega novega stanovanjskega objekta, ki ni za potrebe kmetije, dopustna le kot nadomestna gradnja dotrajanega in predhodno porušenega objekta. Površina nadomestnega objekta lahko presega bruto-tlorisno površino porušenega za 10%.

57. člen
(območja kmetijskih zemljišč)

(1) Na območju kmetijskih zemljišč so še dopustne:

- ureditve dostopov do objektov, skladnih s tem aktom, v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča,
- agrarne operacije,
- gradnja za potrebe namakanja,
- začasni posegi in ureditve za čas dogodka oz. v času sezone,
- rekonstrukcija, nadzidava, dozidava ter vzdrževanje obstoječih legalno zgrajenih objektov v okviru pripadajoče gradbene parcele,
- OPPN na kmetijskih zemljiščih.

58. člen
(območja gozdnih zemljišč)

(1) Na območju gozdnih zemljišč so še dopustni:

- posegi le v skladu z zakonom o gozdovih, gozdnogospodarskimi in lovsko gojitvenimi načrti ter s soglasjem NUP,
- ureditve za potrebe lova in ribolova ter ribogojnic,
- sanacije nelegalnih površinskih kopov in cestnih usekov ter nasipov,
- rekonstrukcija, nadzidava in dozidava ter vzdrževanje obstoječih legalno zgrajenih objektov.

59. člen
(območja vodnih zemljišč)

(1) Na območju vodnih zemljišč je še dopustna:

- gradnja objektov grajenega javnega dobra,
- ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje narave,
- ukrepi, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda,
- gradnja objektov, potrebnih za rabo voda, ki jih je za izvajanje vodne pravice nujno zgraditi na vodnem oziroma priobalnem zemljišču (npr. objekt za zajem ali izpust vode), zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih,
- gradnja objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem,
- rekonstrukcija, spremembra namembnosti ali nadomestna gradnja obstoječih objektov in naprav, če:
 - se s tem ne povečuje poplavna ali erozijska nevarnost ali ogroženost,
 - se s tem ne poslabšuje stanja voda,
 - je omogočeno izvajanje javnih služb,
 - se s tem ne ovira obstoječe posebne rabe voda,
 - to ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami in
 - se z rekonstrukcijo ali nadomestno gradnjo oddaljenost do meje vodnega zemljišča ne zmanjšuje.

(2) Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane dejavnosti in posegi v prostor, ki bi lahko:

- ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč,
- zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda,

(1) Objekte se vzdržuje v stanju, da ne ogrožajo občanov in ne vplivajo negativno na rabo objekta, sosednjih objektov ter zunanjost podobno območja.

(2) Pri vzdrževalnih delih in energetskih sanacijah stavb (večstanovanjskih in drugih javnih stavb) se zagotavlja kakovost in enotno oblikovanje fasade. Barve fasad se izvedejo v pastelnih ali v svetlih barvnih tonih, kontrastni odtenki so dopustni le do $\frac{1}{4}$ posamezne fasade. Zamenjava oken in vrat na fasadah je dopustna v enaki velikosti in barvi za celoten objekt.

(3) Zasteklitve balkonov večstanovanjskih stavb so dopustne na podlagi enotne rešitve za celoten objekt.

(4) Namestitev fotovoltaika je dopustna pri EP in EN na strehah (v ravnini strehe) in na fasadah objektov kot del oblikovanja fasad. Višina elementov fotovoltaika ne sme presegati dopustne višine objekta. V EUP s podrobno rabo IP ali IG način postavitve elementov fotovoltaika ni omejen.

(5) Način namestitve klimatske naprave ali naprav se pri večstanovanjskih objektih določi za vsa stanovanja oz. za celi objekt. Pri objektih centralnih dejavnosti se namestijo vizualno zakrito ali na stranskih fasadah in dvoriščno stran ali kot sestavina oblikovanja. Klimatska naprava ne sme imeti nedovoljenih vplivov (hrup, vroči zrak, odtok vode) na okoliška stanovanja in prostore, v katerih se zadržujejo ljudje.

(6) Namestitev vetrnic za proizvodnjo električne energije ni dopustna.

63. člen
(območja in objekti z varstvenimi režimi)

(1) Na območjih in objektih z varstvenimi režimi ter v varovalnih pasovih se gradnje in drugi posegi, vključno s postavitevijo nezahtevnih in enostavnih objektov določenih v prilogi 1, izvajajo v skladu s pogoji pristojnega nosilca urejanja prostora.

(2) Območja in pripadajoči objekti z varstvenimi režimi so prikazani v Prikazu stanja prostora in selektivno na karti št. 5 izvedbenega dela OPN.

64. člen
(območja urejanja s predvidenim OPPN)

(1) Na območjih, za katera je določena izdelava OPPN, so do izdelave OPPN možni le naslednji posegi:

- rekonstrukcije obstoječih objektov,
- nadzidave in dozidave obstoječih objektov v skladu s pogoji tega odloka,
- spremembe namembnosti v okviru dopustnih dejavnosti kot so določene za namensko rabo predmetnega območja,
- odstranitev obstoječih objektov in druga dela v zvezi s pripravo stavbnega zemljišča,
- vzdrževanje obstoječih objektov,
- gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s pogoji tega odloka, na funkcionalnem zemljišču obstoječih objektov in na nezazidanem stavbnem zemljišču le začasno, v kolikor ne bodo skladni z rešitvami OPPN.

(2) OPPN se izdela v primeru, da načrtovani posegi v prostor presegajo značaj posegov po tem odloku oziroma z njim določene PIP.

(3) ~~OPPN se lahko izdela tudi za manjšo zaključeno celoto na osnovi predhodno izdelane strokovne podlage za določeno celo območje urejanja z OPPN.~~ OPPN se lahko izdela tudi za manjšo zaključeno celoto pod pogojem, da se prikaže navezava načrtovane prostorske ureditve (prometne, komunalne idr.) na določeno celo območje urejanja z OPPN.

(4) Občinska služba pristojna za urejanje prostora določi ali je za OPPN potrebno predhodno izdelati variantne rešitve.

(5) Do sprejetja OPPN so na območjih, kjer je prisotna kulturna dediščina, dopustna le vzdrževalna dela in rekonstrukcije obstoječih objektov v skladu s pogoji NUP.

65. člen
(natečaji)

(1) Investitor mora organizirati izbiro strokovno najprimernejše rešitve za nameravano gradnjo na javnem natečaju za:

- javne površine večje od 3.000 m²,
- stanovanjske stavbe za posebne namene in nestanovanjske stavbe, namenjene javni rabi in
- za objekte oz. območja po predpisih s področja javnega naročanja.

(2) Izvedbo natečaja določi občinska služba pristojna za urejanje prostora.

3.1.2 DOPUSTNE DEJAVNOSTI IN OBJEKTI

66. člen
(dopustne dejavnosti in objekti)

(1) Dopustne dejavnosti in objekti na posameznih namenskih rabah so določeni v posebnih PIP. Za nekatere EUP so določeni tudi v podrobnejših PIP kot dopolnitev ali izključevanje posebnih PIP.

(2) Dopustne dejavnosti na posameznem območju namenske rabe prostora se lahko locirajo v samostojnih stavbah na lastnem zemljišču, na zemljišču drugih stavb ob upoštevanju določil odloka ali v delu - prostorih drugih dopustnih stavb.

(3) Večnamenske stavbe se opredelijo glede na pretežno dejavnost v njih.

(4) Obstoeče dejavnosti se lahko izvajajo in objekti dozidujejo, nadzidujejo ali rekonstruirajo v okviru pripadajočega stavbnega zemljišča oz. gradbene parcele, kljub temu da v posebnih PIP niso dopustne na predmetnem območju podrobnejše namenske rabe in pod pogojem, da vplivi na okolje ne presegajo dovoljenih vrednosti za predmetno območje.

(5) Na vseh območjih osnovnih in podrobnejših namenskih rab so, v skladu z določili tega odloka, dopustni gradbeno inženirske objekti:

- ceste na stavbnih zemljiščih, na drugih rabah v skladu z določili odloka;
- mostovi, viadukti, predori in podhodi;

- daljinski in lokalni cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi, s pripadajočimi objekti in priključki nanje;
- stabilizacijski objekti za zadrževanje plazov, na kmetijskih zemljiščih samo v skladu s Prilogo 1;
- objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode, na kmetijskih zemljiščih samo v skladu s Prilogo 1;
- objekti za zaščito rečnih bregov in ureditev strug, nasipi in podobni objekti za zaščito pred poplavami, hudourniške pregrade in pomoli, na kmetijskih zemljiščih samo v skladu s Prilogo 1.

(6) Nezahtevni in enostavni objekti so dopustni na celiem območju občine v skladu s prilogom 1 in glede na določila podrobnejših PIP. V primeru preseganja opredeljenih velikosti v odloku in prilogi 1 se lahko gradijo tudi kot manj zahtevni objekti v skladu z določili tega odloka.

67. člen
(tipologija stanovanjskih stavb)

(1) ~~Dopustne tipologije stanovanjskih stavb so za območja podrobnejše namenske rabe določene v posebnih PIP in dodatno ali drugače v podrobnejših PIP. Na karti št. 5 izvedbenega dela OPN se prikazana samo območja z dopustnimi različnimi tipologijami stanovanjskih stavb. Dopustne tipologije stanovanjskih stavb so za območja podrobnejše namenske rabe določene v posebnih PIP. Dodatno ali drugače so določene v podrobnejših PIP in na karti št. 5 izvedbenega dela OPN.~~

(2) Velikosti dopustnih stanovanjskih stavb različnih tipologij in pripadajočih gradbenih parcel na različnih površinah PNRP:

Stanovanjske stavbe					
Stavbe	Višina max		FZ max	DZP min %	Velikost gradbene parcele m ²
	AV	RO			
EP	P+1+M oz. 10 m	P+1+M oz. 10 m ali P+1+T oz. 9 m	0,5	25	400 - 1000
EN	P+1+M oz. 10 m	P+1+M oz. 10 m ali P+1+T oz. 9 m	0,6	20	Min 300
VV	P+1+M oz. 12 m	P+1+M oz. 12 m ali P+1+T oz. 11 m	0,6	30	
VB, VS	P+2+M oz. 14 m	P+2+M oz. 14 m ali P+2+T oz. 13 m	0,7	30	

(3) Večstanovanjske stavbe so izjemoma dopustne tudi z lego in odmiki kot so s tem odlokom določeni za večstanovanjske stavbe:

- na površinah SS samo z enako višino, FZ in DZP kot je določeno za EP in
- na lokacijah, kjer so z odlokom dopustni višji garbariti.

3.1.3 URBANISTIČNO IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE

68. člen
(lega objektov)

(1) Pri umeščanju objektov v prostor se prednostno upoštevajo regulacijske črte, kadar so določene v kartografskem delu OPN.

(3) Fasade

- Fasade so v pastelnih in svetlih barvnih tonih. Z drugimi barvami jih je dopustno kombinirati do 1/3 površine posamezne fasade.
- Dopustna je izvedba fasad tudi iz drugih naravnih materialov (les, kamen, opeka, steklo itd...).

(4) Vhode v objekte družbene infrastrukture se locira s strani pomembnejših prometnih površin.

(5) Upravne dele in fasade ob kategoriziranih cestah proizvodnih oz. gospodarskih objektov je treba oblikovno izpostaviti in nadgraditi.

(6) Ne glede na predhodna določila na območjih avtohtonega oblikovanja stavb je dopustno objekte različnih namembnosti in večjih dimenzijs (nad 10 m x 30 m ali tlorisno površino nad 300 m²) oblikovati različno.

(7) V grafičnem delu izvedbenega dela akta na karti št. 5 so prikazana stavbna zemljišča, kjer je določeno oblikovanje objektov po avtohtonih vzorcih z dopustnimi izjemami iz predhodnega odstavka. Izven teh območij je dopustno različno oblikovanje objektov.

72. člen
(parcelacija)

(1) Pri določanju velikosti gradbenih parcel se upošteva:

- namembnost in velikost objektov in druge omejitve rabe prostora,
- lokacijske pogoje (dovozi in dostopi, intervencijske poti, mirujoči promet, zelene površine),
- z drugimi veljavnimi predpisi določene pogoje za gradnjo in posege v prostor.

(2) Del potreb nestanovanjskega in večstanovanjskega objekta (parkiranje, otroško igrišče ipd.) je dopustno zagotavljati na drugem stavbnem zemljišču v soglasju z njegovim lastnikom ali upravljavcem.

(3) Minimalna širina gradbene parcele za enodružinsko prostostoječo stanovanjsko gradnjo je 15 m.

(4) Določene velikosti gradbenih parcel v tem odloku lahko odstopajo za +/-15%. Večje velikosti so dopustne, če je preostanek deljene zemljiške parcele premajhen za oblikovanje nove parcele za gradnjo po določilih odloka.

73. člen
(dozidave, nadzidave in rekonstrukcije)

(1) Za rekonstrukcije, dozidave in nadzidave veljajo enaki pogoji kot za novogradnje.

(2) Izjeme so dopustne le pri oblikovanju streh dozidav na območjih avtohtonega oblikovanja. Te so lahko, ne glede na ostala določila tega odloka o oblikovanju streh, enake, ali z enakim naklonom (kot enokapnica ali z drugo smerjo slemena) kot je streha obstoječega objekta ali so ravne.

74. člen
(nezahtevni in enostavni objekti)

(1) Na gradbeni parceli za en stanovanjski objekt oz. za eno bivalno enoto je možna postavitev le enega nezahtevnega in enostavnega objekta navedenega v okviru posamezne vrste – je dopustna postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov v okviru določenih faktorjev zazidanosti in deleža zelenih površin. Ti se lahko postavijo ne glede, če že stoji stanovanjski ali drugi objekt in imajo lahko tudi samostojne priključke na GJI.

(2) Na gradbeni parceli večstanovanjske stavbe se lahko za vsako stanovanjsko enoto zgradi največ po en doposten nezahtevni ali enostavni objekt naveden v okviru iste vrste in skupaj največ toliko, da je dosežena meja faktorja pozidanosti. Objekti se lahko postavljajo fazno in se morajo izvajati po istem načrtu oz. v enaki obliki in materialih.

(3) Odmiki

- Škarpe in oporni zidovi se lahko gradijo do meje sosednjega zemljišča, ob pisnem soglasju lastnika ali lastnikov sosednjega zemljišča se jih lahko postavi na parcelno mejo.
- Med sosedske ograje se lahko postavljajo do meje zemljiških parcel ali na mejo s soglasjem lastnikov sosednjega zemljišča.
- Pomožni komunalni objekti in priključki na objekte GJI se lahko gradijo ob parcelni meji.
- Protihrupne ograje, palisade, lovilne mreže in prosto viseče mreže morajo biti od meje sosednjega zemljišča oddaljene najmanj 0,5 m, ob pisnem soglasju lastnika ali lastnikov sosednjega zemljišča je lahko odmak tudi manjši oziroma se jih lahko postavi na posestno mejo.
- Obora za rejo divjadi ali ograja za pašo živine se lahko postavi vsaj 0,5 m od parcelne meje, oziroma manj ob soglasju lastnika sosednje parcele.
- Če meji kmetija neposredno na gradbeno parcelo za stanovanjsko gradnjo morajo biti silos, gnojišče, zbiralnik gnojnice in gnojevke ter skedenj kot nezahtevni objekti, postavljeni 4 m od parcelne meje oziroma manj ob soglasju sosedja.
- Nadkrita čakalnica na avtobusnem ali taxi postajališču, javna kolesarnica, objekti za oglaševanje, skulptura in druga prostorska inštalacija, večnamenski kiosk oziroma tipski zabojni, konfini in drugi elementi urbane opreme morajo biti od meje sosednjega zemljišča oddaljeni najmanj 0,5 m, ob pisnem soglasju lastnika ali lastnikov sosednjega zemljišča je lahko odmak tudi manjši oziroma se jih lahko postavi na parcelno mejo.

(4) Strehe

- Enostavni in nezahtevni objekti izvedeni tik ob obstoječi osnovni stavbi morajo imeti streho ravno ali z enakim naklonom kot streha osnovne stavbe. Smer slemena (eno ali dvokapne strehe) je lahko različna.
- Prostostoječi objekti na območjih z dopustnim različnim oblikovanjem se lahko oblikujejo različno in iz različnih materialov.
- Prostostoječi objekti na območjih z oblikovanjem po avtohtonih vzorcih se oblikujejo z dvokapnico z naklonom 30-45° ali z ravno streho z naklonom do 5°.
- Izjeme glede na določila predhodnih alinej tega odstavka so dopustne pri postavitvi objektov, ki so proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti.

(5) Posebni pogoji za posamezne nezahtevne in enostavne objekte:

- Bazen, rezervoar za utekočinjen naftni plin ali nafto se v primeru postavitve na ulično stran objekta vizualno zakrijejo.
- Ograje:

(3) Gradnja in rekonstrukcija objektov ter izvajanje drugih posegov v prostor vplivnega območja letališča, je dovoljena le s soglasjem agencije pristojne za civilno letalstvo. Objekte in naprave, ki s svojo višino lahko vplivajo na varnost zračnega prometa, se zaznamuje v skladu s predpisi in s soglasjem organa oziroma službe, pristojne za civilno letalstvo. Na območju EUP DR-1, DR-56, DR-59, R-36, DPA-1 je po predhodnem soglasju pristojnih NUP dopustna rekonstrukcija oz. ustrezna ureditev svetlobno navigacijskih objektov, naprav in sredstev za varnost zračnega prometa za letališče Maribor.

(4) Pri vseh posegih v prostor v varovalnem koridorju avtoceste se zaradi zagotavljanja možnosti za širitev avtoceste upošteva odmik minimalno ~~7~~ 10,0 m obojestransko od roba cestnega sveta.

(5) Izvedba vseh ukrepov za zaščito novih poselitvenih območij oz. območij spremenjene namenske rabe prostora, t.j. ukrepov varstva pred hrupom in ukrepov pred drugimi vplivi, ki so oziroma bodo posledica obratovanja AC, je obveznost lokalne skupnosti oz. investorjev posegov.

(6) V varovalnem pasu AC ni dopustna gradnja stanovanjskih ali drugih za hrup občutljivih objektov. Prav tako ni dovoljeno postavljati tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje.

81. člen (gradnja in urejanje cestnega omrežja)

(1) Pri novogradnji ali rekonstrukciji cestne infrastrukture se upoštevajo: funkcija in kategorija ceste, prometne obremenitve, projektna hitrost, vrste prometa, vrsta in zahtevnost terena za gradnjo, vplivi na okolje, ekonomičnost, podoba okoliškega prostora, dobra orientacija, kontinuiteta optičnega vodenja in oblikovna enotnost. Oblikovanje ceste mora omogočati njihovo čiščenje, odvoz smeti in dovoz intervencijskih vozil.

(2) Pri novogradnjah in rekonstrukciji cestne infrastrukture se upoštevajo pogoji o širini in usmeritve prečnih profilih posameznih kategorij cest, skladno z veljavnimi predpisi s področja projektiranja cest in določili predmetnega odloka. Ceste se gradijo z naslednjimi elementi prečnega profila:

- glavne ceste (G): dvo ali več pasovno vozišče, možen je srednji ločilni pas, zeleni pas, površina za kolesarje, pločnik;
- regionalne ceste (R): dvopasovno vozišče, po možnosti zeleni pas, površina za kolesarje, pločnik, po potrebi parkirni pas,
- lokalne ceste (LC): dvopasovno vozišče, po možnosti zeleni pas, površina za kolesarje na bolj obremenjenih cestah, pločnik v naseljih kjer je možna izvedba, po potrebi parkirni pas, vozišče min. 5,5 m,
- javne poti (JP): vozišče min. 5,0 m
- ostale ceste na območjih, kjer je možno zgraditi 2 ali več novih stanovanjskih objektov: vozišče min. 5,0 m.

(3) Profil ceste je lahko simetričen ali zaradi prostorskih omejitev asimetričen. Kadar zaradi prostorskih omejitev ni mogoče zagotoviti minimalnih elementov ceste, so mestoma lahko zožitve ali se posamezni elementi ceste mestoma izpustijo.

DEJAVNOST PO STAVBAH	ŠTEVILLO PARKIRNIH MEST (PM)
- bolnišnice, klinike, sanatoriji, porodnišnice	1 PM / 3 zaposlene + 1 PM / 10 postelj
- dispanzerji, ambulante, stavbe za oskrbo in nego bolnih in poškodovanih in druge stavbe za zdravstvo	1 PM / 2 zaposlena + 1 PM / 30m ² neto površine oz. min. 3 PM
- stavbe za dvoranske športe s prostori za gledalce	1 PM / 50 m ² dvoranske površine + 1 PM / 10 gledalcev
- stavbe za dvoranske športe brez prostorov za gledalce	1 PM / 50 m ² dvoranske površine
6.DRUGE NESTANOVANJSKE STAVBE	
- nestanovanjske kmetijske stavbe (<u>s površino nad 100 m²</u>)	1 PM / 50 m ² neto površine 1 PM / 3 zaposlene
- prevzgojni domovi, zapori, vojašnice, stavbe za nastanitev policistov, gasilcev	1 PM / 50 m ² neto površine
- krematorij	1 PM / 50 m ² neto površine
- stavbe za opravljanje verskih obredov	1 PM / 20 sedežev
7.INDUSTRIJSKE STAVBE IN SKLADIŠČA	
- industrijske stavbe	1 PM / 50 m ² neto površine ali 1 PM / 2,5 zaposlene
- rezervoarji, silosi in skladišča	1 PM / 80 m ² neto površine ali 1 PM / 2,5 zaposlene
- avtomehanične in druge delavnice za servis motornih vozil	6 PM / 1 popravljalno mesto
8.GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI	
- čistilne naprave	1 PM / 50 m ² neto površine ali 1 PM / 2,5 zaposlene
- odlagališča odpadkov	1 PM / 50 m ² neto površine ali 1 PM / 2,5 zaposlene
- kompleksni industrijski objekti	1 PM / 50 m ² neto površine
- igrišče za šport na prostem s prostorom za gledalce	1 PM / 250 m ² površine + 1 PM / 10 gledalcev
- igrišče za šport na prostem brez prostora za gledalce	1 PM / 250 m ² površine
- javna kopališča, vodna zabavišča	1 PM / 200 m ² površine
- pokrita javna kopališča s prostorom za gledalce	1 PM / 5 garderobnih omaric + 1 PM / 10 gledalcev
- tenis igrišča	4 PM / 1 igrišče + 1 PM / 10 gledalcev
- kegljišča	4 PM / 1 stezo
- streljišča	1 PM / 1 tarčo
- drsalnišča	1 PM / 2 gledalca + 1PM / 5 igralcev
- igrišče za golf	1 PM / 500 m ² površine + 1 PM / 2,5 zaposlene
- žičniške naprave	1 PM / 6 oseb (dnevna frekv.) ali 1 PM / 2 osebi (urna frekv.) + 1 PM / 3 zaposlene
- živalski in botanični vrtovi	1 PM / 500 m ² površine + 1 PM / 2,5 zaposlene
- pokopališča	1 PM / 500 m ² površine oz. min. 10 PM

(1) Elektronsko komunikacijsko omrežje, razen objektov in naprav brezžičnih sistemov, se izvede s podzemnimi kabli, praviloma v kabelski kanalizaciji. Izven naselij je dovoljena tudi gradnja nadzemnih vodov.

(2) Pri vseh posegih v prostor se upošteva trase obstoječega primarnega in sekundarnega omrežja elektronskih komunikacij (telekomunikacijski vodi in kabelska kanalizacija). Obstojče omrežje elektronskih komunikacij se glede na pozidavo po potrebi ustrezno zaščiti ali prestavi na osnovi projektne rešitve. Pri umeščanju elektronske komunikacijske opreme v prostor ima nadgradnja obstoječega prednost pred novogradnjami.

(3) Pri načrtovanju objektov in naprav elektronskih komunikacij in omrežij mobilne telefonije se upošteva predpise, ki se nanašajo na področje graditve objektov, elektronskih komunikacij in elektromagnetnega sevanja ter naslednje usmeritve in pogoje:

- Objekti in naprave mobilne telefonije se prednostno umeščajo na lokacije, ki zagotavljajo manjši vpliv na zdravje ljudi, naravo, okolje in kulturno dediščino. Umešča se jih tako, da se izogiba izjemnim in dedičinskim krajinam, da se upoštevajo značilnosti in merilo krajine ter da se vključuje omilitvene ukrepe, predvsem zasaditve. Naprave naj se umešča na relativno naravno manj ohranjene lokacije, ohranjajo naj se vrednejši habitatni tipi, upoštevajo naj se (mikro)reliefne značilnosti ter oblikovanje naj bo zadržano. Naprave naj se integrira v zgodovinski kontekst ter umešča v relativno manj pomembne objekte.
- Objekte in naprave mobilne telefonije se umešča v prostor tako, da se združujejo v obstoječe ali načrtovane infrastrukturne koriderje in naprave.
- Objekte in naprave mobilne telefonije je izjemoma dopustno postaviti tudi na manj kvalitetna kmetijska in v gozdna zemljišča na podlagi soglasja pristojnih služb s področja kmetijstva in gozdarstva.

(4) Bazne postaje se načrtuje in umešča pod naslednjimi pogoji:

- kadar so postavljene na samostojnih parcelah, mora velikost parcele zagotavljati obvezno zasaditev na zunanjji strani ograje, v predpisanim odmiku od parcelne meje;
- umeščajo se izven vidno izpostavljenih lokacij, v druge obstoječe ali predvidene objekte ali samostojno, če ni možno drugačne rešitve ali je takšna rešitev v kontekstu celovitega urejanja prostora bolj smiselna;
- niso dovoljene na objektih vzgoje in izobraževanje, zdravstvenih ustanovah in objektih kulturne dediščine, na stanovanjskih objektih pa le v soglasju z lastniki;
- minimalni odmik bazne postaje od objektov vzgoje in izobraževanja, zdravstvenih ustanov, objektov kulturne dediščine ter stanovanjskih objektov je 35 m. Manjši odmik je dovoljen le s soglasjem lastnikov ali upravljalcev prej navedenih objektov.

(3) Pri načrtovanju komunikacijskih objektov elektronskega omrežja mobilnih komunikacij (bazne postaje in dostopovne točke) je treba upoštevati predpise s področja graditve elektronskih komunikacij in elektromagnetnega sevanja ter naslednje usmeritve in pogoje:

- Bazne postaje s samostoječimi antenskimi stolpi je dopustno graditi na območjih s podrobnejšo namensko rabo I, P, E, B in O. Na območjih K1, K2 in G jih je dopustno graditi tako, da čim manj ovirajo dejavnosti povezane z rabo teh zemljišč.
- Baznih postaj s samostojnimi antenami ali antenskimi drogovi na prej zgrajenih stavbah ali gradbenih inženirskeih objektih ni dopustno nameščati, če gre za stavbe namenjene zdravstvu, varstvu, izobraževanju in bivanju ter na otročka igrišča in pokopališča, razen pod pogojem, da s tem izrecno soglaša lastnik oziroma upravnik.

- Bazne postaje se mora v čim večji meri umeščati v obstoječe ali načrtovane infrastrukturne koridorje in naprave.
- Baznih postaj s samostoječimi antenskimi stolpi ni dovoljeno graditi v neposredni bližini prostorskih dominant.
- Kadar je na območju, ki se ureja ali na objektu, ki je predviden za rušenje zakonito nameščena bazna postaja, je za čas gradnje dopustno postaviti začasno bazno postajo. Po dokončanju gradnje se začasno bazno postajo odstrani, novo pa je ne glede na ostale določbe tega prostorskega akta dopustno postaviti na nov objekt ali na območje, ki je urejeno na novo.
- Bazne postaje je na varovalnih območjih, kjer se varuje posebna vrednota in na območjih v varovalnem pasu infrastrukture dopustno postaviti le ob predhodni odobritvi pristojnega soglasodajaica.
- Na celotnem območju občine je v vseh namenskih rabah prostora dopustno vzpostavljati dostopovne točke kot samostojne elektronske naprave za mobilne komunikacije v lokalnem (dostopovnem) komunikacijskem omrežju iz oddelka klasifikacije vrst objektov CC-SI 22 na prej zgrajenih stavbah gradbenih inženirskih objektih in na ureditvah drugih gradbenih posegov.

3.1.6. VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE IN OHRANJANJE NARAVE

95. člen
(kulturna dediščina)

- (1) Sestavni del OPN so objekti in območja kulturne dediščine, varovani skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine (v nadaljevanju objekti in območja kulturne dediščine). To so kulturni spomeniki, vplivna območja kulturnih spomenikov, varstvena območja dediščine, registrirana kulturna dediščina in vplivna območja dediščine.
- (2) Objekti in območja kulturne dediščine so razvidni iz prikaza stanja prostora, ki je veljal ob uveljavitvi odloka o OPN in je njegova obvezna priloga, in iz veljavnih predpisov s področja varstva kulturne dediščine (aktov o razglasitvi kulturnih spomenikov, aktov o določitvi varstvenih območij dediščine).
- (3) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni posegi, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti ter kulturno dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (*in situ*). Posegi, ki bi razvrednotili, poškodovali ali uničili objekte in območja kulturne dediščine niso dopustni.
- (4) Gradnja novega objekta, vključno z dozidavo in nadzidavo ter deli, zaradi katerih se bistveno spremeni zunanji izgled objekta, in rekonstrukcija objekta na objektih in območjih kulturne dediščine nista dovoljeni, če so s tem prizadete varovane vrednote objekta ali območja kulturne dediščine in prepoznavne značilnosti in materialna substanca, ki so nosilci teh vrednot.
- (5) Odstranitve objektov ali območij ali delov objektov ali območij kulturne dediščine niso dopustne, razen pod pogoji, ki jih določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine.
- (6) Na objektih in območjih kulturne dediščine veljajo pri gradnji in drugih posegih v prostor prostorski izvedbeni pogoji za celostno ohranjanje kulturne dediščine. V primeru neskladja ostalih določb tega odloka s prostorsko izvedbenimi pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine veljajo pogoji celostnega ohranjanja kulturne dediščine.

pristojnega organa za varstvo narave omogoči spremeljanja stanja nad zemeljskimi in gradbenimi deli. Pri posegih, povezanih z manjšimi zemeljskimi deli (stanovanjske hiše, bazne postaje ipd.), je v primeru najdbe naravne vrednote investitor ali izvajalec o tem dolžan obvestiti območno enoto pristojnega organa za varstvo narave.

(6) Na območju habitatnih tipov:

- se pri načrtovanju in gradnji cest upošteva prisotnost dvoživk;
- se za objekte, kjer so evidentirana kotišča netopirjev, prenova podstrešij in osvetlitev objektov izvede za netopirje ustrezni način.

(7) Na ekološko pomembnih območjih se posege in dejavnosti načrtuje izven najbolj občutljivih in biotsko najvrednejših delov. S posegi in dejavnostmi se v čim večji možni meri ohranja naravna razširjenost, kvaliteta ter povezanost habitatov populacij.

(8) S posegi in dejavnostmi na posebnih varstvenih območjih (Natura 2000) se:

- ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih ali živalskih vrst;
- ohranja ustrezne lastnosti abiotiskih in biotskih sestavin habitatnih tipov, njihove specifične strukture ter naravne procese ali ustrezno rabo;
- ohranja ali izboljšuje kakovost habitata rastlinskih ali živalskih vrst, zlasti tistih delov habitata, ki so bistveni za najpomembnejšo življenjsko fazo kot so zlasti mesta za razmnoževanje, skupinsko prenočevanje, prezimovanje, selitev in prehranjevanje živali;
- ohranja povezanost habitatov populacij rastlinskih in živalskih vrst;
- čas izvajanja posegov kar najbolj prilagodi življenjskim ciklom živali in ciklom razmnoževanja rastlin;
- ne vnaša živali in rastlin tujerodnih vrst ter genetsko spremenjenih organizmov.

(9) Na območjih ohranjanja biotske raznovrstnosti v krajini se posegi v prostor načrtujejo in izvajajo tako, da se:

- prednostno ohranjajo tiste značilnosti krajine, ki so pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti,
- odstranjuje in preprečuje širjenje invazivnih tujerodnih organizmov,
- po zaključku vsake gradnje vse gole površine zasejejo s travno mešanico avtohtonih trav,
- med gradnjo in še 3 leta po njej zagotovi izvajanje spremeljanja stanja pojavljanja invazivnih tujerodnih vrst.

3.1.7 VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH DOBRIN, OBRAMBA, VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

97. člen

(varstvo tal in kmetijskih zemljišč)

(1) Pri gradnji objektov se zgornji, rodovitni sloj tal odstrani in deponira ločeno od nerodovitnih tal ter uporabi za rekultivacije, zunanje ureditve ali izboljšanje kmetijskih zemljišč.

(2) Pri uporabi in skladiščenju nevarnih snovi in pri gradnji objektov se dela izvedejo na način, ki onemogoča izliv v vodoteke ali direktno v podzemne vode ali v kanalizacijo.

(32) Kmetijska zemljišča se obdeluje tako, da je možnost erozije tal čim manjša. Dopustna je izboljšava ekološkega stanja tal v skladu s predpisom o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov v primeru rekultivacije tal, nasipavanja zemljišč pri vzpostavitvi novega stanja tal ali zaradi zapolnjevanja izkopov zaradi vzpostavitve prvotnega stanja tal.

98. člen
(varstvo gozdov)

(1) Posegi v območje gozdov so dovoljeni le v skladu z veljavnimi pravnimi podlagami in soglasjem pristojnega NUP za področje varstva gozdov. S posegi se ne ogroža funkcij gozda, ne razvrednoti ali poškoduje gozda in njegovega roba.

(2) Pri spremembni gozdnega zemljišča v stavbno zemljišče, kot to določa OPN, se z gozdom do pozidave gospodari v skladu z veljavno področno zakonodajo.

(3) V prostoru z majhnim deležem gozda se z načrtovanjem objektov linjske infrastrukture v čim večji meri izogiba gozdnim zaplatam, skupinam gozdnega drevja in obvodni vegetaciji.

(4) Pri gradnji z ograjami zavarovanih prometnic se zagotovi prehode za divjad. Lokacije prehodov se določijo v sodelovanju s pristojnimi NUP za področje gozdarstva, ohranjanja narave, lovstva in drugimi.

(5) S posegi in ureditvami na zemljiščih, ki mejijo na območje gozdov, se zagotovi naslednje minimalne odmike:

- odmak stavb od gozdnega roba: min 20 m,
- odmak ostalih objektov, posegov in ureditev, ki so v nivoju zemljišča, od gozdnega roba: min 1,0 m;
- odmak od gozdnega roba, če ureditve na kmetijskih zemljiščih, ki mejijo na območja gozdov, zahtevajo objekte: min 4 m.

Odmiki so lahko drugačni od zgoraj navedenih le s soglasjem pristojne KE Zavoda za gozdove Slovenije.

(6) Po končani gradnji oz. posegu je potrebno sanirati morebitne poškodbe na okoliškem gozdnem drevju in na gozdnih poteh ter na začasnih gradbenih površinah. Omogočiti je treba gospodarjenje z gozdom in dostop do sosednjih gozdnih zemljišč pod enakimi pogoji, kot so bili zagotovljeni pred posegom.

(7) Morebitne štore in odvečen odkopni material se ne sme odlagati v gozd.

(8) Drevje na stavbnih zemljiščih se lahko poseka šele po pridobitvi ustreznega dovoljenja za gradnjo.

(9) Drevje za posek označi in evidentira pristojna KE Zavoda za gozdove Slovenije.

(10) Krčitev gozda za kmetijske namene do 0,5 ha se lahko izvaja le z dovoljenjem pristojne KE Zavoda za gozdove Slovenije.

	<ul style="list-style-type: none"> - bencinski servisi, - nestanovanjske kmetijske stavbe samo v okviru obstoječih kmetij, - stavbe za opravljanje verskih obredov, kulturni spomeniki, objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas (npr.: otroška in druga javna igrišča, različni parki vključno s pump –track ipd.)
Velikosti stavb in gradbene parcele	<ul style="list-style-type: none"> - eno in dvostanovanjske stavbe prostostoječe ali v nizu: veljajo pogoji EP in EN določeni v okviru dopustne tipologije stanovanjskih stavb, - stavbe družbene infrastrukture: višina 14 m, FZ 0,8, DZP 20%, - trgovske, gostinske (stavbe za kratkotrajno nastanitev le penzion, gostišče, prenočišče, oddajanje zasebnih sob gostom, stavbe za dejavnost strežbe in pijač oz. gostilne, restavracije in točilnice ter druge), stavbe za storitvene in poslovne dejavnosti in za malo gospodarstvo: BTP do 200–500 m², višino enako kot je določeno za EP, FZ 0,5, DZP 25%, gradbena parcela max 1.500 2.500 m², - garažne stavbe so pritlične, za večstanovanjske in nestanovanjske stavbe so dopustne max v dveh etažah, - nestanovanjske kmetijske stavbe: veljajo velikosti kot so določene za na površinah SK

SK - površine podeželskega naselja	
DOPUSTNE DEJAVNOSTI	<ul style="list-style-type: none"> - bivanje - trgovina na drobno za dnevno oskrbo; vzdrževanje in popravilo motornih vozil - storitvene, - malo gospodarstvo - dejavnosti družbene infrastrukture - kmetijstvo - kmetije z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetiji
DOPUSTNI OBJEKTI	<ul style="list-style-type: none"> - eno in dvostanovanjske stavbe - prostostoječe, od eno in dvostanovanjskih stavb v nizu le dvojčki, - nestanovanjske kmetijske stavbe, - garažne stavbe za potrebe kmetijske dejavnosti, bivanja in dopolnilnih dejavnosti, - različne vrste stavb in objektov za opravljanje dopustnih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, - različne vrste stavb in objektov za potrebe izvajanja dopustnih dejavnosti
Velikosti stavb in gradbene parcele	<ul style="list-style-type: none"> - eno in dvostanovanjske stavbe v okviru kmetije, različne stavbe za kmetijsko dejavnost in dopolnilno na kmetiji: za vse stavbe veljajo pogoji za višino kot so določeni za EP v okviru dopustne tipologije stanovanjskih stavb, FZ je 0,6, DZP min 20 %. - eno in dvostanovanjske stavbe izven kmetij: veljajo pogoji za EP in EN določeni v okviru dopustne tipologije stanovanjskih stavb - garažne stavbe: pritlične - različne stavbe potrebne za spremljajoče dopustne dejavnosti razen za stavbe družbene infrastrukture: max BTP 200 500 m², višino enako kot je določeno za EP, FZ 0,5, DZP 25%, gradbena parcela max 1.500 2.500 m²

SP - površine počitniških hiš

parcele	<ul style="list-style-type: none"> - nestanovanske kmetijske stavbe ter druge stavbe in objekti potrebni za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji: pritlične, FZ je 0,7, DZP min 20%
---------	---

	CU - osrednja območja centralnih dejavnosti
DOPUSTNE DEJAVNOSTI	<ul style="list-style-type: none"> - dejavnosti družbene infrastrukture, - poslovne dejavnosti, - trgovina, - gostinska dejavnost, - storitvene dejavnosti, - bivanje
DOPUSTNI OBJEKTI	<ul style="list-style-type: none"> - stanovanske stavbe različnih tipologij, - stavbe družbene infrastrukture, - gostinske stavbe, - upravne in pisarniške stavbe, - trgovske stavbe - bencinski servisi, - stavbe za storitvene dejavnosti, - garažne stavbe, - nestanovanske kmetijske stavbe samo v okviru obstoječih kmetij, - stavbe za opravljanje verskih obredov, - kulturni spomeniki, - objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas
Velikosti stavb in gradbene parcele	<ul style="list-style-type: none"> - za stanovanske stavbe različnih tipologij veljajo določila kot so opredeljena v okviru dopustne tipologije stanovanskih stavb in drugih določil odloka, - stavbe družbene infrastrukture: višina max 14 m, FZ 0,8, DZP 10%, - gostinske stavbe: višina max 14 m, FZ 0,7, DZP 25%, - upravne in pisarniške stavbe: višina max 14 m ,FZ 0,7, DZP 20%, - trgovske stavbe: tloris max 2.000 m², višina max 14 m, FZ 0,7, DZP 20% - stavbe za storitvene dejavnosti: višina max 14 m, FZ 0,7, DZP 20%, - bencinski servisi, - garažne stavbe: višina max P+1, le na samostojni parcel FZ 0,8, DZP 10%, - nestanovanske kmetijske stavbe samo v okviru obstoječih kmetij: veljajo pogoji kot so določeni na SK - stavbe za opravljanje verskih obredov: FZ 0,7, DZP 25%

	CD - druga območja centralnih dejavnosti
DOPUSTNE DEJAVNOSTI	<ul style="list-style-type: none"> - dejavnosti družbene infrastrukture - trgovina - gostinstvo - storitvene dejavnosti
DOPUSTNI OBJEKTI	<ul style="list-style-type: none"> - stavbe družbene infrastrukture - objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas
Velikosti stavb in gradbene parcele	<ul style="list-style-type: none"> - stavbe družbene infrastrukture: FZ 0,7, DZP 25%,

	IP - površine za industrijo
DOPUSTNE DEJAVNOSTI	<ul style="list-style-type: none"> - proizvodne dejavnosti, - trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil, - posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili, - poslovne dejavnosti, - gostinska dejavnost – le dejavnost strežbe jedi in pijač
DOPUSTNI OBJEKTI	<ul style="list-style-type: none"> - industrijske stavbe in kompleksni industrijski objekti - rezervoarji, silosi in skladišča, - bencinski servisi, - upravne in pisarniške stavbe, - trgovske stavbe, - gostilne, restavracije in točilnice (ki služijo temu območju), - železnica, - heliport - na podlagi pogojev in soglasja pristojnih služb, - garažne stavbe in parkirne površine za različna vozila - prenosna komunikacijska omrežja, - drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (samo za potrebe EUP), - objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih - odlagališča odpadkov (zbirni center za odpadke)
Velikosti stavb in gradbene parcele	<ul style="list-style-type: none"> - industrijske stavbe, skladišča, upravne in pisarniške stavbe, trgovske stavbe, gostilne, restavracije in točilnice (ki služijo temu območju), garažne stavbe in parkirne površine za različna vozila: FZ 0,7, DZP 20%, - odlagališča odpadkov (zbirni center za odpadke): DZP 20%

	IG - gospodarske cone
DOPUSTNE DEJAVNOSTI	<ul style="list-style-type: none"> - proizvodne dejavnosti, - trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil; vzdrževanje in popravila motornih vozil, - posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili; - dejavnost strežbe jedi in pijač, - poslovne dejavnosti, - storitvene dejavnosti
DOPUSTNI OBJEKTI	<ul style="list-style-type: none"> - industrijske stavbe, - rezervoarji, silosi in skladišča, - bencinski servisi, - stavbe za storitvene dejavnosti, - upravne in pisarniške stavbe, - trgovske stavbe, - gostilne, restavracije in točilnice (ki služijo temu območju), - garažne stavbe in parkirne površine za različna vozila, - drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (samo za potrebe EUP), - objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih, - odlagališča odpadkov (zbirni center za odpadke)
Velikosti stavb in gradbene	<ul style="list-style-type: none"> - industrijske stavbe, skladišča, stavbe za storitvene dejavnosti, upravne in pisarniške stavbe, trgovske, gostilne, restavracije in točilnice (ki služijo temu

parcele	
---------	--

	PC - površine cest
DOPUSTNE DEJAVNOSTI	<ul style="list-style-type: none"> - cestni promet, - cevovodni transport
DOPUSTNI OBJEKTI	<ul style="list-style-type: none"> - stavbe za promet in izvajanje elektronskih komunikacij, - ceste, - nadstrešnice za potnike na postajališčih, - podporni zid - mostovi, viadukti in brvi, predori in podhodi, nadhodi in podvozi - bencinski servisi, - prenosna komunikacijska omrežja, - parkirne površine in garaže za tovorna vozila, ki presegajo 3,5 ton, za avtobuse ter za priklopne teh motornih vozil

	PŽ - površine železnic
DOPUSTNE DEJAVNOSTI	<ul style="list-style-type: none"> - železniški promet - skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti - gostinstvo le v okviru postaj (od tega le 56.102, 56.3)
DOPUSTNI OBJEKTI	<ul style="list-style-type: none"> - železnice, - postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij in z njimi povezane stavbe, - mostovi, viadukti, predori in podhodi, daljinska komunikacijska omrežja, nadhodi in podvozi - upravne in pisarniške stavbe za potrebe železniškega prometa in skladiščenja - za potrebe območja: parkirne površine in garažne stavbe, bencinski servisi, avtomehanične in podobne delavnice ter pokrite skladiščne površine, - nadstrešnice za potnike na postajališčih in stavbe za gostinsko dejavnost
Velikosti stavb in gradbene parcele	<ul style="list-style-type: none"> - stavbe za gostinsko dejavnost: BTP do 80 m²

	PO – ostale prometne površine
DOPUSTNE DEJAVNOSTI	<ul style="list-style-type: none"> - spremljajoče prometne dejavnosti
DOPUSTNI OBJEKTI	<ul style="list-style-type: none"> - nadstrešnice za potnike na postajališčih, javne sanitarije, - garažne stavbe in odprta parkirišča za različna vozila, - bencinski servisi, - lokalne ceste in javne poti ter nekategorizirane ceste, - stavbe za promet in izvajanje elektronskih komunikacij - prenosna komunikacijska omrežja

	O - območja okoljske infrastrukture
DOPUSTNE DEJAVNOSTI	<ul style="list-style-type: none"> - oskrba z vodo, - ravnanje z odplakami in odpadki,

DOPUSTNI OBJEKTI IN UREDITVE	<ul style="list-style-type: none"> - objekti za rezo živali v leseni izvedbi; - opazovalnica, to je netemeljena lesena konstrukcija (npr. lovska preža, ptičja opazovalnica); - pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov; - rekonstrukcije javnih cest v skladu z zakonom, ki ureja ceste in objekti, ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija ceste (npr. nadkrita čakalnica na postajališču, kolesarska pot, pešpot, oporni in podporni zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne ograje, pomožni cestni objekti, urbana oprema) ter objekti GJI, ki jih je v območju ceste potrebno zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije ceste, - mala vetrna elektrarna do nazivne moči 1 MW, če gre za kmetijsko zemljišče z boniteto manj kot 35; - raziskovanje podzemnih voda, mineralnih surovin in geotermičnega energetskega vira; - začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s pravilnikom, ki ureja vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami; - dostop do objekta, skladnega s prostorskim aktom, če gre za objekt, ki: <ul style="list-style-type: none"> - ga je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih, - je prepoznan kot razpršena gradnja (zemljišče pod stavbo izven območij stavbnih zemljišč) ali - ga je dopustno graditi na površinah razpršene poselitve, - gradbeno inženirski objekti, ki so po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena uvrščeni v skupini: <ul style="list-style-type: none"> - daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi, s pripadajočimi objekti in priključki nanje, in - lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja, s pripadajočimi objekti in priključki nanje; <p>rekonstrukcije občinskih in državnih cest v skladu z zakonom, ki ureja ceste. Dopustni so tudi objekti, ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija ceste (npr. nadkrita čakalnica na postajališču, kolesarska pot in pešpot, oporni in podporni zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupneograje, pomožni cestni objekti, urbana oprema) ter objekti gospodarske javne infrastrukture, ki jih je v območju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije ceste;</p> <p>Staje in pomožne kmetijsko-gozdarske objekte, ki so po predpisu, ki ureja razvrščanje objektov glede na zahtevnost gradnje, nezahtevni objekti, razen rastlinjaka, ograje za pašo živine, obore za rezo divjadi, ograje in opore za trajne nasade in opore za mreže proti toči ter ograje za zaščito kmetijskih pridelkov, na kmetijskem zemljišču gradi investitor, ki ima v lasti oziroma zakupu:</p> <p>a) najmanj 1 ha zemljišč, ki so glede na evidenco dejanske rabe zemljišč uvrščena med njive in vrtove, travniške površine, trajne nasade in druge kmetijske površine, ali</p> <p>b) najmanj 5.000 m² zemljišč, ki so glede na evidenco dejanske rabe zemljišč uvrščena med trajne nasade.</p>
---	---

Dodatekni pogoji	<p>Staje in pomožne kmetijske gozdarske objekte, ki so po predpisu, ki ureja razvrščanje objektov glede na zahtevnost gradnje, nezahtevni objekti, razen rastlinjaka, ograje za pašo živine, obore za revo divjadi, ograje in opore za trajne nasade in opore za mreže proti toči ter ograje za zaščito kmetijskih pridelkov, na kmetijskem zemljišču gradi investitor, ki ima v lasti oziroma zakupu:</p> <p>a) najmanj 1 ha zemljišč, ki so glede na evidence dejanske rabe zemljišč uvrščena med njive in vrtove, travniške površine, trajne nasade in druge kmetijske površine, ali b) najmanj 5.000 m² zemljišč, ki so glede na evidence dejanske rabe zemljišč uvrščena med trajne nasade.</p>
------------------	--

	G - gozdna zemljišča
DOPUSTNE DEJAVNOSTI	<ul style="list-style-type: none"> - gozdarstvo in lovstvo, - rekreacija v naravnem okolju
DOPUSTNI OBJEKTI	<ul style="list-style-type: none"> - objekti za izvajanje dopustnih posegov oz. gradenj določenih v splošnih PIP oz. za potrebe gozdarstva in lovstva in ki so potrebni za smotrno gospodarjenje z gozdovi in lovno divjadjo

	VC - celinske vode
DOPUSTNE DEJAVNOSTI	<ul style="list-style-type: none"> - vodno gospodarstvo, - rekreacija, ribištvo in gojenje vodnih organizmov, - energetika
DOPUSTNI OBJEKTI	<ul style="list-style-type: none"> - objekti za izvajanje dopustnih posegov oz. gradenj določenih v splošnih PIP

(4) Na območjih SS, SK in Aa so izjemoma dovoljeni tudi večji objekti za dejavnosti malega gospodarstva, če so izpolnjeni pogoji tega odloka v zvezi z gradnjo na teh območjih in pridobljeno soglasje občine.

3.3 Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji za enote urejanja prostora

113. člen
 (podrobnejši PIP za EUP v naseljih)

Podrobnejši PIP v nadaljevanju za konkretno EUP ali dopolnjujejo splošne PIP ali jih izključujejo.

EUP	PNRP	podrobnejši PIP
B-1	SK	Ob regionalni cesti se na obeh straneh ob robu parcel št. 2946, 2944 in 1316/3 k.o. Rače izvede zasaditev.
F-3	IG	Obstoječa vegetacija ob potoku se ohrani. Pri rekonstrukciji in novogradnjah naj se odprtine na zunanjji strani območja izvedejo kot fiksne.
F-8	SS	Za poseg na zemljiško parcelo 373 k.o. Fram je obvezno potrebno predhodno pridobiti geomehansko mnenje.
F-17	SK	Dopustne so tudi večstanovanjske stavbe z višino 14 m. Na območju so poleg EP dopustne tudi EN, VV, VB in VS.
F-1, F-5	ZS	Dopustijo se tudi:

EUP	PNRP	podrobnejši PIP
		<p>Tlak pritličja 0,00 bo na kotah od najniže 281,82 m n.v. do najvišje 288,02 m n.v.. Vhod v objekt bo preko vhodnega podesta v velikosti 2,80 m² na severni oz. vzhodni strani. Urejen teren okrog objekta bo 0,15 m nižje od tlaka pritličja.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Streha nad stanovanjskimi objekti bo položna dvokapnica metuljaste oblike s 7° naklonom. - Kap strehe ob žloti na sredini stavbe bo na višini 6,25 m od kote pritličja hiše, kap na zunanjem robu strehe pa na 6,80 m oz. na nasprotni strani strehe 7,21 m od kote pritličja hiše. - Posamezen objekt bo imel 5 stanovanj in shrambe v kleti. <p>Komunalna opremljenost in pogoji – priključki na javno infrastrukturo se izvedejo v skladu s projektom: Izgradnje cest, kanalizacije, vodovodnega, TK, plinovodnega in NN omrežja, ki ga je izdelal Urbis d.o.o., št. Projekta 149-PGD/2004 z datumom 6. junij 2008.</p> <p>Odvodnjavanje padavinskih voda iz prispevnih površin vozič, dovoznih površin pred objekti in parkirnih površin, je rešeno po principu prečnih in vzdolžnih padcev v stranske mulde, oziroma ob obrobi (zidovi), kjer so locirani požiralniki s površinskim vtokom. Le-ti so priključeni na posebno padavinsko kanalizacijo z odvodom preko lovilca olj.</p>
R-2	ZS, VC	Za ureditve, ki presegajo dopustne posege in gradnje določene s tem odlokom, se izdela OPPN.
R-3	IG	Zahodni in južni rob EUP se zasadi oz. obstoječa vegetacija ohrani.
R-5	SS	Na parcelah št. 2242/1 in 2242/2 k.o. Rače se dovoli le postavitev nezahtevnih objektov za potrebe kmetije. Stanovanjska gradnja ni dovoljena.
R-4, R-5/1, R-29/1	SS	<p>Ne glede na določila odloka so lahko objekti, potrebni za razvoj obstoječih nestanovanjskih dejavnosti, večjih horizontalnih in vertikalnih gabaritov.</p> <p>Ne glede na določila odloka, ki se nanašajo na velikost stavb in gradbene parcele za nestanovanjske dejavnosti in objekte, so lahko objekti, potrebni za razvoj obstoječih nestanovanjskih dejavnosti, večjih horizontalnih in vertikalnih gabaritov.</p> <p>Na EUP R-4 se za vse varovane prostore novih objektov predvidi ustrezna zvočna zaščita v skladu z veljavnim pravilnikom o zaščiti pred hrupom v stavbah.</p> <p>Na R-4 se po meji z R-4/1 izvede zasaditev.</p>
R-8	PC, PŽ	Gabariti rekonstrukcij ali drugih novogradenj stavb na »železniški postaji« so lahko višji.
R-20	IP	Na določenih delih meje EUP, označenih na karti št. 5 izvedbenega dela OPN se vzpostavijo zeleni ločitveni pasovi – zasaditev. Obstojeca vegetacija se

EUP	PNRP	podrobnejši PIP
		ohrani v čim večji možni meri. V kolikor se jo zaradi prostorskih potreb dejavnosti izkrči, jo je potrebno po robovih ohraniti oz. na novo vzpostaviti.
R-23	SK	Dopustni so višji FZ in DZP za 20%. Dopustne so tudi poslovne in storitvene dejavnosti.
R-24	SS	Ob priklučku na lokalno cesto se na nezazidanem zemljišču lahko zgradijo tudi večstanovanjske stavbe. Na območju, označenem v grafičnem prikazu izvedbenega dela OPN na karti št. 5., so dopustne EP, EN, VV, VB in VS.
R-26	SK	Dopustne so tudi dejavnosti malega gospodarstva.
R-27	SK	Dopustne so tudi poslovne in storitvene dejavnosti.
R-29	SS	<p>Na območju označenem v grafičnem prikazu izvedbenega dela OPN na karti št. 5 so dopustne:</p> <ul style="list-style-type: none"> – večstanovanjske stavbe kot so določene v odloku, – večje površine in objekti za razvoj obstoječih nestanovanjskih dejavnosti. <p>Na območju, označenem v grafičnem prikazu izvedbenega dela OPN na karti št. 5., so dopustne EP, EN, VV, VB in VS.</p>
R-35	SK	<p>Dopustno je tudi malo gospodarstvo, športno rekreacijska dejavnost in storitvena dejavnost v povezavi s kmetijsko dopolnilno.</p> <p>V varovalnem pasu obstoječih daljnovodov 110 kV Maribor-Cirkovce I in Maribor-Cirkovce II (15m levo in desno od osi daljnovoda) izmed dopustnih dejavnosti ni dopustno bivanje. Od dopustnih objektov so dopustne le nestanovanjske kmetijske stavbe in garažne stavbe. Gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov je dovoljena le v skladu s predpisi o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij.</p>
PŽ-5	SK	V varovalnem pasu obstoječih daljnovodov 110 kV Maribor-Cirkovce I in Maribor-Cirkovce II (15 m levo in desno od osi daljnovoda) so dopustne le nestanovanjske kmetijske stavbe in garažne stavbe. Gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov je dovoljena v skladu s predpisi o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij.
SG-1	SK	Parcela št. 351/5 k.o. Gorica se po severnem robu zasadi.
ZG-1	SS	Na parceli št. 211/23 k.o. Gorica se dovoli le postavitev nezahtevnih objektov za potrebe kmetije. Stanovanjska gradnja ni dovoljena.
P-1, B-1, ZG-1, PL-1, K-1, RA-1,	SS, SK, PC	Na območjih označenih na karti št. 5 izvedbenega dela OPN, kjer se ob rekonstrukciji cest in v kolikor dopuščajo lastniške razmere, postopoma vzpostavljajo središča oz. prostori identifikacije, se glede na prostorske možnosti ob ali na njih lahko locirajo tudi centralne dejavnosti.

EUP	PNRP	podrobnejši PIP
J-1		
R-23, R-27, R-28, B-1, B-2, P-1, ZG-2, SG-1	SK, SS	<p>Ne glede na določila splošnih PIP glede odmikov, lege, oblikovanja in širine gradbene parcele, veljajo v naseljih Rače, Podova, Brezula, Sp. Gorica in Zg. Gorica označenih na karti št. 5 izvedbenega dela OPN, naslednji pogoji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odmak le ene daljše stranice objekta od sosednjih parcelnih mej je lahko min 1 m v kolikor so zagotovljeni drugi pogoji tega odloka; - širina gradbene parcele je lahko manjša od 15 m; - v prvi vrsti gradenj v odmiku 25 m od parcelne meje regionalne ceste R3-737, lokalnih cest LC 386041, 340021, 340011, 340081 in javnih poti JP 840111, 840112, 840101 se nove stavbe orientirajo s krajšo stranico vzporedno s cesto in imajo obvezno pravokotni tloris z izidki ter »izrezi – odvzemki« iz volumna stavbe ter dvokapno streho, pri čemer se do 30% površine strehe v pravokotni projekciji lahko oblikuje drugače z drugimi oblikami streh, naklonov ali/in različnih odprtin na strehi za okna, vrata, ipd., hkrati pa drugačno oblikovanje ne sme presegati 30% površine posamezne strešine dvokapne strehe.
F-1, F-7, R-5/1, R-16, R-17, R-18	SS, CU, CD	Na EUP oz. na njihovih delih, označenih v grafičnem prikazu izvedbenega dela OPN na karti št. 5., so dopustne različne tipologije stanovanjskih stavb (EP, EN, VV, VB, VS).

114. člen
(podrobnejši PIP za EUP v odprttem prostoru)

(1) Podrobnejši PIP v nadaljevanju za konkretno EUP ali dopolnjujejo splošne PIP ali jih izključujejo.

EUP	PNRP	podrobnejši PIP
PO-1	PC	Ob rekonstrukciji ceste R2-430 se med naseljema Fram (EUP F-16) in Morje (EUP M-8) izvede drevoredna zasaditev.
PO-106	Aa	Na pripadajočem zemljišču lovskega doma niso dopustne dejavnosti malega gospodarstva, dopustni so začasni objekti in objekti za lastno oglaševanje.
PO-120	Aa	Za potrebe razvoja ribogojniške dejavnosti se lahko po namembnosti spremenijo obstoječi objekti ali postavijo novi (za predelavo, sušenje ipd...).
PO-174	Aa	Dopustni so le posegi za potrebe verske dejavnosti - cerkve. Posegi in gradnja so dopustni v skladu s pogoji za drevesno naravno vrednoto in kulturni spomenik EŠD 2970.
PO-181	ZS	Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti v leseni izvedbi.
DR-1	PC, K1	Ob rekonstrukciji ceste LC-340041 se med naseljema Rače (EUP R-9) in Ješenca (EUP J-3) izvede drevoredna zasaditev. Med EUP SG-1 in SG-4 se ohrani vegetacija ob severnem robu ceste LC-340011.
DR-12	ZS, G	Na ZS so dopustni: - posegi in gradnje stavb za potrebe botaničnega vrta in

		<ul style="list-style-type: none"> - nezahtevni in enostavni objekti kot na SS v prilogi 1. <p>Na G so dopustni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ureditve za potrebe botaničnega vrta in - nezahtevni in enostavni objekti, kot so dopuščeni v prilogi 1 in še: nadstrešek, lopa, uta, senčnica, grajena urbana oprema, objekt za razsvetljavo, grajena oprema v parkih, ograja, okrasni bazen.
DR-13	Aa	Dopuste so le dejavnosti: bivanje, kmetijstvo z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetiji in turizem.
DR-24	VC	Obstoječa ribogojnica se ohranja v obstoječem obsegu.
DR-34	Aa	Na območju EUP gradnja stanovanjskih in stavb z varovanimi prostori ni dopustna.
DR-49	Aa	<p>Dopustni objekti: pomožni objekti izključno za potrebe ribištva.</p> <p>Dopustna dejavnost: ribištvo.</p> <p>Gostinske in turistične dejavnosti ter športni ribolov niso dovoljeni. Dopustna dejavnost ne sme povzročati motenj v okolini gnezdišč in sekundarnega vodnega biotopa Požeg.</p> <p>Oblikovanje in urejanje območja se izvaja v skladu s predpisanimi varstvenimi režimi. Zagotavlja se ohranjanje obrežne vegetacije in vzdrževanje nasipa.</p> <p>Degradirane površine na območju in v njegovi okolini se sanira skladno s predpisi o varstvu narave.</p> <p>Med gradnjo in obratovanjem se prepreči izpuste onesnažil v vode ali izpuste onesnažene vode v vodotoke ali jezera.</p>

(2) Na stavbnih zemljiščih na EUP DR-4, DR-8, DR-52, F-8, J-1, M-1, M-4, P-4, PO-100, PO-17, PO-224, PO-232, PO-233, PO-234, PO-235, PO-34, PO-84, PO-97, R-13, R-28, R-29, R-5, RA-1, SG-3, SG-4, ZG-1 in ZG-2, označenih na karti št. 5 izvedbenega dela OPN, ~~ni dovoljena gradnja objektov~~ so dopustni gradnja, posegi in ureditve kot so določeni za kmetijska zemljišča.

(3) Na območjih, ki so po evidenci dejanske rabe opredeljena kot gozd - 2000 (PEUP PO-1/1, PO-1/2, PO-1/3, PO-1/4, PO-1/5, PO-1/6, PO-1/7, PO-1/8, PO-1/9, PO-1/10, PO-1/11, PO-1/12, PO-1/13, PO-1/14, PO-1/15, PO-1/16, PO-1/17, PO-1/18, PO-1/19, PO-1/20, PO-1/21, PO-1/22, PO-1/23, PO-1/24, DR-1/2, DR-1/3, DR-1/4, DR-1/5 in DR-1/6), je treba v roku 15 let izvesti krčitev gozda in vzpostaviti kmetijsko dejansko rabo.

115. člen

(podrobnejši PIP za nova stavbna zemljišča za potrebe kmetij v naseljih in odprttem prostoru)

V navedenih EUP v tabeli so samo na novih stavbnih zemljiščih, označenih na karti 5., dopustni le objekti določeni v podrobnejših PIP, posegi in gradnje objektov, ki so dopustni na vseh območjih v občini ter nezahtevni in enostavni objekti kot so za predmetno PNRP določeni v Prilogi 1.

EUP	PNRP	podrobnejši PIP
R-26	SK	Dopustna je stanovanjska stavba.

R-35	SK	Dopustna je postavitev maneže za konje, hleva in senika. Na južnem delu EUP naj se ohranja drevesna in grmovna zarast.
DR-1/1	PO	Dopustna je izvedba parkirišča za potrebe kmetije v EUP R-35.
F-8	SK	Dopustni so maneža za konje, hlev za goveje pitance z greznicico, dvema silosoma in senikom.
J-2	SK	Dopustna je postavitev hleva za razširitev obstoječe dejavnosti.
J-3	SK	Dopustna sta stanovanjska stavba in objekt za popravilo kmetijske mehanizacije.
B-1	SK	Dopustna stanovanjska stavba. Ohranja se obrežno drevesno in grmovno zarast ob potoku na zahodnem delu površine.
SG-1	SK	Dopustna je stanovanjska stavba.
ZG-2	SK	Dopustna je stanovanjska stavba z gospodarskim objektom in manipulativnimi površinami.
ZG-3	SK	Dopustna je gradnja stanovanjskih objektov.
K-1	SK	Dopustna je gradnja skladiščne in proizvodne hala.
PŽ-1	SK	Doposten je objekt za shranjevanje strojev in kmetijske mehanizacije.
PO-87	Aa	Dopustna je stanovanjska stavba in hlev zaradi prestavitev kmetije. Stanovanjski objekt se lahko izvede sočasno z gradnjo hleva ali po njegovi izgradnji.
PO-89	Aa	Dopustni so hlev za govedo, silos in senik.
PO-201	Aa	Dopustna je stanovanjska stavba in skladiščni objekt.
PO-219	Aa	Dopustna je stanovanjska stavba.
PO-225	Aa	Dopustni so hlev, strojna lopa in senik.
PO-226	Aa	Dopustna je stanovanjska stavba.
PO-227	Aa	Dopustna je stanovanjska stavba z gospodarskim poslopjem za vzpostavitev nove kmetije.
PO-229	Aa	Dopustna je stanovanjska stavba.
DR-20	Aa	Za prestavitev kmetije so dopustni vsi funkcionalni objekti kmetije (kmetijski-gospodarski idr.) vključno s stanovanjskim. Stanovanjski objekt se lahko izvede po izgradnji kmetijskih objektov. Kmetijski objekti se lahko uporabljajo zgolj v kmetijske namene.

116. člen
(podrobnejši PIP po POPPN)

Za urejanje EUP R-30, PŽ-2/1 in M-3 in R-7 veljajo posebna določila, opredeljena v tabeli v nadaljevanju tega člena in na kartah št. 6 izvedbenega dela OPN. Za vsebine, ki v nadaljevanju niso posebej določene, veljajo splošni in posebni PIP tega odloka.

EUP	PNRP	Podrobnejši PIP
M-3	SS	Dopustni objekti: maksimalno 12 prostostoječih enostanovanjskih stavb Funkcionalno oblikovalski pogoji: – namembnost stavb: stanovanjska, dopustne so spremembe do manj kot polovice posamezne stavbe za mirne storitvene dejavnosti pod

		<p>pogoji ostalih splošnih določil odloka (varstvo okolja, parkirna mesta,...);</p> <ul style="list-style-type: none"> – maksimalna pozidana površina stavbe: max 12,0 m x 10,0 m oz. max 16,0 m x 11,0 m (samo za skrajno severno stanovanjsko stavbo) – se ne glede na opredeljeno v grafičnih prikazih načeloma določi znotraj gradbenih meja (razen v primeru dopustnih odstopanj opisanih v nadaljevanju) na osnovi funkcionalnih potreb, upoštevanja odmikov od parcelnih meja, razmika med stavbami in deleža zelenih površin, – etažnost: K+P+M; – klet: delno ali v celoti vkopana; v delih kletne etaže, kjer je možno zagotoviti osončenje bivalnih površin, je dovoljeno urediti stanovanjske površine; – višina nulte kote pritličja jugovzhodne vrste stanov. stavb je max 0,15 m nad izvedenim nivojem ceste, severozahodne vrste max na obstoječi kot raščenega terena na severozahodni strani stavbe (teren ni dopustno nasipati); – razmik med stavbami min 9 m; – odmik stavb od ceste: za severozahodno vrsto stavb min 8,0 m, za jugovzhodno 1,5 oz. 6,0 m (proti severozahodno ležečemu odseku ceste); – dopustna odstopanja pri maksimalno pozidani površini stavbe in gradbeni meji: za 1,00 m zaradi napušča in za 2,00 m zaradi balkona glede na pogoje v grafičnih prikazih so pri določanju gradbenih parcel (te se lahko združujejo ali delijo), pri velikosti stanovanjskih stavb (ki se določijo v skladu s pogoji iz druge alineje), pri legi stanovanjskih stavb (ta je lahko izven gradbene meje v primeru, če leži na robu območja in ne meji z dveh strani na objekt, če leži oz. je načrtovana ne dveh združenih parcelah ali leži ob takšni stavbi, ki je tudi dopustno izven določene gradbene meje). Pri tem ne sme biti poseženo v svetli profil ceste; – streha: strma dvokapnica, sleme vzporedno z daljšo stranico stavbe, dopustna je izvedba čopov in frčad, kritina v opečni ali temni barvi; – fasada: v beli barvi ali pastelnih zemeljskih barvnih tonih, dopustna je uporaba naravnih materialov; – pred ali ob stavbi se lahko uredi ploščad, namenjena tudi parkiranju, delno lahko pokrita z nadstreškom velikosti max 20 m², ki se lahko postavi do meje gradbene parcele; – delež zelenih površin min 30%; odprte zelene površine se uredijo kot zelenica ali zasadijo s sadnim drevjem; – dovozi, dostopi so s ceste znotraj območja ali s skupnega priključka na cesto; <p>Dopustni nezahtevni in enostavni objekti v skladu z ostalimi določili odloka:</p> <ul style="list-style-type: none"> – majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti površine do vključno 20,0 m²; te stavbe se lahko postavljajo tudi izven gradbene meje,
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> - pomožni objekt v javni rabi: grajena urbana oprema, objekt za razsvetljavo, grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica ter pomožni cestni objekti razen cestnega silosa, - ograja, pri čemer je lahko ulična ograja visoka največ 1,2 m, - podporni zid višinske razlike med zemljiščem do vključno 1,5 m, pri čemer le do 0,3 m nad nivojem raščenega terena, - rezervoar za vodo do vključno 100 m³; - priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture, - objekt za akumulacijo vode: bazen za kopanje, ribnik, okrasni bazen, vse do vključno 60 m³ in - pomožni komunalni objekt. <p>Objekt javne razsvetljave mora imeti enotno oblikovane elemente. Pri lociranju drogov se upošteva vse predpisane varovalne odmike od prometnih površin. Drogovi naj ne segajo v svetli prometni profil in naj funkcijirajo kot element delitve skupnih prometnih površin. Temelj objekta javne razsvetljave se postavi tako globoko, da ne bo oviral niveletnega poteka obvoziščnih površin nad njim oziroma preprečeval postavitev ograj med javnim in nejavnim svetom;</p> <p>Postavitev urbane opreme ne sme onemogočati ali ovirati odvijanja prometa in vzdrževanja infrastrukturnega omrežja.</p> <p>GJI in grajeno javno dobro:</p> <p>Stavbe se priključi na komunalno in energetsko infrastrukturo (cestno omrežje, vodovodno omrežje, omrežje za odvajanje komunalnih odpadnih voda in elektroenergetska omrežje). Možna je tudi priključitev tudi na omrežje elektronskih komunikacij. Območje se vključi v sistem ravnanja z odpadki, ki velja na območju občine Rače–Fram.</p> <p>Potek komunalnih in energetskih vodov ter omrežja elektronskih komunikacij morajo biti medsebojno usklajeni.</p> <p>Pogoji za gradnjo gospodarske javne infrastrukture in opremo stavbnih zemljišč:</p> <ul style="list-style-type: none"> - javno pot JP 841690 (Morje) se na območju obravnave rekonstruira tako, da bo imela vozišče širine 5,0 m in obojestransko utrjeno bankino širine 1,5 m. Pri tem se odprtji jarek za odvodnjavanje padavinskih voda nadomesti s padavinsko kanalizacijo z iztokom v potok, ki se nahaja na vzhodni strani območja; - skupni priključek za severozahodne objekte se uredi s širino vozišča 5,0 m in se na javno pot priključuje podrejeno. Pri tem se zagotavlja prevoznost in preglednost priključka; - parkiranje osebnih vozil je predvideno na lastnih parcelah in se lahko uredi tudi pod nadstrešnicami, kot del stanovanjske stavbe ali v samostojni garaži, pod ali v nivoju terena. Parkirna mesta se odmaknejo od roba skupne prometne površine tako, da se zagotovi potrebna manipulativna površina pri uvažanju na parkirna mesta; - v skladu z veljavnimi predpisi se zgradi ustrezne nove priključne vodovodne cevovode z navezavo na obstoječe javno vodovodno omrežje, ki se nahaja jugovzhodno od območja, ter hidrantno omrežje. Hidranti
--	--	--

		<p>morajo biti dostopni ob vsakem času;</p> <ul style="list-style-type: none"> – komunalne odpadne vode z območja se naveže na obstoječo komunalno kanalizacijo. Kanalizacija se izvede v vodotesni izvedbi. – padavinske vode z utrjenih površin in strešin se uredi tako, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z urbanih površin. Padavinske vode s streh in nadstrešnic ter vode, ki ne bodo onesnažene z vodi škodljivimi snovmi, se speljejo v padavinsko kanalizacijo z iztokom v potok. Padavinske vode s površin, kjer se odvija motorni promet, se odvajajo razpršeno; – ob cesti se zgradi javna razsvetljava, ki se napaja iz obstoječe transformatorske postaje t 681 MORJE 5-Nikl; – predvidi se ločeno zbiranje odpadkov, prevzemna mesta se zagotovijo na posamezni gradbeni parceli. Morajo biti vidna in dostopna specialnim vozilom za zbiranje in odvoz odpadkov in oddaljena največ 5,0 m od mesta, do koder je možen dostop s tem vozilom; – zgradi se omrežje elektronskih komunikacij na katero se lahko priključijo predvidene stavbe pod pogoji upravljalca; – ogrevanje stavb je individualno. Načrtuje se ogrevanje z ekološko sprejemljivimi energenti (plin, geotermalna, solarna in podobne vrste energije); – odstopanja od načrtovanih tehničnih rešitev (komunalna, energetska in prometna infrastruktura, omrežje elektronskih komunikacij) so dopustna, če se v nadalnjem podrobnejšem proučevanju okoljevarstvenih ali hidroloških ali geoloških ali vodnogospodarskih ali lastniških ali drugih razmer ugotovi, da so z oblikovalskega ali gradbenotehničnega ali okoljevarstvenega vidika možne boljše tehnične rešitve, ki pa ne smejo povečevati negativnega vpliva načrtovanega posega na sosednje objekte in parcele, ne smejo poslabšati videza obravnavanega območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih pogojev in ne smejo povečati negativnih vplivov na okolje. Pri vseh večjih odstopanjih morajo biti nove rešitve usklajene z nosilci urejanja prostora. Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesimi. <p>Za vse posege je obvezna izdelava geomehanskega mnenja in potrebno je pridobiti soglasje NUP pristojnega za področje upravljanja z vodami.</p>
R-30	SS	<p>Dopustni objekti: enostanovanske stavbe v nizu – 3 enote dvojčkov, namesto vzhodne enote dvojčkov sta dopustni tudi dve samostojni enostanovanski stavbi. Prav tako sta lahko namesto zahodne in osrednje enote dvojčkov dopustni dve samostojni enostanovanski stavbi.</p> <p>Dopustne dejavnosti: bivanje, možna dopolnitev z mirno storitveno dejavnostjo;</p> <p>Funkcionalno oblikovalski pogoji:</p> <ul style="list-style-type: none"> – tloris stavb: za dvojčke: max 10 m x 11 m, za enostanovanske stavbe max 10 m x 12 m; dopustna so odstopanja od predhodno določenih dimenziј in prikazov tlorisnih gabaritov v kartografskem delu +/- 2 m v vse smeri; – etažnost max P+M ali P+1 oz. max višina 10 m;

		<ul style="list-style-type: none"> - dopustna je klet, ki mora biti v celoti vkopana; - strehe: so lahko različno oblikovane, vendar enotno za vse predvidene objekte, kritina v temni barvi (črna, temno zelena, siva, v opečnatih tonih); - fasada: v beli barvi ali pastelnih zemeljskih barvnih tonih, dopustna je uporaba naravnih materialov; - FZ: max 0,5; - gradbena parcela: pravokotne oblike, velikosti 350 – 582 m² (za posamezno enoto dvojčka), v primeru izvedbe dveh samostojnih enostanovanjskih stavb namesto vzhodne enote dvojčkov se ustreznno prilagodi tudi meja obeh načrtovanih gradbenih parcel samostojnih enostanovanjskih stavb namesto dvojčkov se ustreznno prilagodijo tudi meje načrtovanih gradbenih parcel); - delež zelenih površin min 30%; zelene površine se uredijo kot zelenice ali zasadijo z grmovnicami; - vhodi v objekte in parkirišča se uredijo iz regionalne ceste na južni strani; - parkiranje se zagotovi na funkcionalnem zemljišču, 2 PM za posamezno stanovanjsko enoto; - na parkirni ploščadi se dovoli postavitev nadstreška ali garaže velikosti max 20 m²; - minimalni odmak od sosednjih parcel med samostojnimi enotami je 4,0 m, manj s soglasjem sosedja; - odmak objektov od južne parcelne meje je min. 6 m, v skladu s soglasjem DRSC in določeno gradbeno mejo.
PŽ-2/1	SK	<p>Dopustni objekti: 4 enostanovanjske stavbe</p> <p>Dopustne dejavnosti: bivanje, možna dopolnitev z mirno storitveno dejavnostjo;</p> <p>Funkcionalno oblikovalski pogoji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - etažnost max P+M ali P+1 oz. max višina 10 m; - dopustna je klet, ki mora biti v celoti vkopana; - tloris stavb: pravokoten, max 9 m x 13 m - strehe: dvokapnica, sleme vzporedno z daljšo stranico stavbe, dopustna je izvedba čopov in frčad, ali tudi druge oblike streh (npr. enokapnica, štirikapnica, ipd.), kritina v opečni ali temni barvi; - fasada: v beli barvi ali pastelnih zemeljskih barvnih tonih, dopustna je uporaba naravnih materialov; - FZ: max 0,5; - gradnja objektov se predvidi v okviru določene gradbene meje; - delež zelenih površin min 30%; zelene površine se uredijo kot zelenice ali zasadijo z grmovnicami; - velikost gradbene parcele: od 769 do 931 m²; - območje se preko skupnega priključka podrejeno navezuje na obstoječo gramozno cesto in preko nje na lokalno cesto LC 340040. Predvidi se rekonstrukcija gramozne ceste v cesto z voziščem širine 6 m in enostranskim pločnikom na južni strani širine 2 m;

		<ul style="list-style-type: none"> - parkiranje se zagotovi na funkcionalnem zemljišču, 2 PM za posamezno stanovanjsko enoto; - na parkirni ploščadi se dovoli postavitev nadstreška ali garaže velikosti max 20 m²; <p>Dopustna odstopanja glede na predhodno določeno in prikazano v kartografskem delu so:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pri tlorisu stanovanjskih stavb: do velikosti največ 15 m x 15 m, - pri tlorisu nadstreška ali garaže: do velikosti največ 60 m², - pri legi gradbene meje za največ +6 m na vse strani, tako, da se poveča zazidljiva površina znotraj nje, <p>pri čemer morajo biti zagotovljeni tudi vsi ostali pogoji odloka v zvezi z odmiki in faktorji.</p> <p>Pred izvedbo gradnje na tem območju je potrebno izdelati študijo hrupne obremenjenosti, iz katere bodo razvidni protihrupni ukrepi, ki jih je investitor dolžan zagotoviti/izvesti kot pogoj za začetek gradnje na tem območju.</p> <p>Pred pričetkom gradnje na tem območju v fazi priprave projektne dokumentacije je potrebno izdelati študijo hrupne obremenjenosti z upoštevanjem napovedi prometa za 20-letno plansko obdobje, iz katere morajo biti razvidni tudi potrebni protihrupni ukrepi, ki zagotavljajo zahtevano varstvo pred obremenitvijo s hrupom. Za vse ukrepe mora biti utemeljena tudi njihova izvedljivost. Ukrepe, kot bodo določeni v projektni dokumentaciji in bodo usklajeni z nosilci urejanja prostora, med njimi tudi z DARS d.d., bo investitor dolžan zagotoviti oz. izvesti pred začetkom gradnje na tem območju oz. vzporedno z gradnjo.</p>
R-7	IG	<p>Dopustni objekti: trgovske stavbe, garažne stavbe, parkirišče, parkirišče za težka tovorna vozila in pomožni objekti ter drugi nestanovanjski objekti potrebeni za izvajanje dopustnih dejavnosti;</p> <p>Dopustne dejavnosti so: proizvodne dejavnosti, trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil, trgovina na drobno razen z motornimi vozili, posredništvo in trgovina na debelo, razen motornih vozil, dejavnost strežbe jedi in pijač, poslovne in storitvene dejavnosti, spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu; dopustno je umeščati le tiste dejavnosti, ki ne bodo pomenile večjega tveganja za onesnaževanje okolja v skladu z veljavno uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, in v skladu z veljavno uredbo o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic.</p> <p>Dopustne gradnje in drugi posegi: kot so določeni v splošnih PIP.</p> <p>Funkcionalno oblikovalski pogoji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gospodarska cona je razdeljena na tri območja: območje 1 severni del (trgovsko območje), območje 2 južni del (parkirišče za težka tovorna vozila), območje 3 skupni prometni priključek na regionalno cesto; - gradbene površine, na katere je dopustno postavljati stavbe, so določene znotraj gradbene meje, ki je razvidna iz grafičnega dela (karta Urbanistični pogoji). Pri določanju tlorisnih dimenzij stavb je potrebno upoštevati najmanjši delež zelenih površin posameznega območja, ki znaša najmanj 20% območja; - zelene površine, ki se upoštevajo v izračunu minimalnega deleža zelenih

		<p>površin, so le zasajene ali zatravljene površine, ki niso pozidane, tlakovane ali drugače utrjene in na njih ne stojijo pomožni objekti razen podzemnih infrastrukturnih objektov ter izjemoma enega reklamnega stolpa v vsakem območju, katerega gradbena površina znaša največ 2,5 m x 0,3 m;</p> <ul style="list-style-type: none"> – strehe so ravne ali v naklonu do 40°, pyramidaste ali stožčaste strehe niso dovoljene; – maksimalna višina stavb je 7 m, višina reklamnega stolpa do 10 m; – volumen stavbe je lahko razgiban, sestavljen iz več delov; – fasade morajo biti iz sodobnih materialov in izdelane v skladu z okoljevarstvenimi in požarnimi zahtevami; proti regionalni cesti se fasada ne sme oblikovati kot slepa; – kleti niso dovoljene; – glede na načrtovane ureditve so dopustne rušitve oz. se odstranijo vsi objekti na zemljišču s parcelno številko 1372 k.o. Fram (717) in dovozna cesta na zemljišču s parcelno številko 1373 k.o. Fram (717) ter vsa ostala gospodarska javna infrastruktura, ki ostane brez funkcije; – dovoljena je gradnja pomožnih objektov, ki dopolnjujejo funkcijo obstoječega osnovnega objekta, pomožni objekti, ki so stavbe, se postavljajo znotraj gradbene meje; – dovoljeno je postavljati ograje kadar to zahteva tehnološki proces oziroma varovanje objekta; ograje so lahko lesene, kovinske ali iz žičnatih prepletov, kot polni zidovi niso dovoljene, dovoljeni so le kamnitni ali betonski oporni stebri s temeljem do višine 0,5 m; – zasadijo se srednje velika do velika drevesa (avtohtonni listavci) in sicer najmanj 20 dreves/ha za posamezno gradbeno parcelo; – v območju 2 se uredijo površine za počitek voznikov, ki se tlakujejo in opremijo s klopmi; – urbana oprema in elementi javne razsvetljave morajo imeti enotno oblikovane elemente, njihova postavitev ne sme onemogočati ali ovirati odvijanje prometa in vzdrževanja infrastrukturnega omrežja. – načrtovane ureditve je možno izvajati etapno, pri čemer se etape oblikujejo tako, da predstavlja vsaka etapa zaključeno funkcionalno celoto z vsemi potrebnimi objekti in napravami za normalno obratovanje. Etapnost se podrobneje prouči in določi v projektni dokumentaciji. <p>Parcelacija: Parcelacija upošteva delitev območja na dva funkcionalna dela in ureditev skupnega priključka na javno cestno omrežje. Načrt parcelacije je dopustno spremeniti v skladu z dopustnimi odstopanjimi.</p> <p>Pogoji za gradnjo gospodarske javne infrastrukture in priključevanja nanjo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – uredi se novo krožišče, ki se z obstoječim krožnim križiščem na regionalni cesti R3-711 odseku 0523 priključna cesta Fram, oblikuje kot par krožnih križišč oz. kot »dumb bell« krožno križišče, – uredijo se notranje dovozne ceste do dovozne ceste do parkirnih mest na severu za osebna vozila ter na jugu za tovorna vozila in dovoz do bencinskega servisa;
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> – poti za intervencijska vozila in dostavne poti se zagotovijo preko notranjih parkirnih cest; – na severni strani se uredi pešpot z regionalne ceste; – zgradijo se vodovodni cevovodi v dovoznih cestah v zankasti zasnovi, ki se navežejo na obstoječi vodovod DN150 ob trasi lokalne ceste LC340061 (Fram–Ješenca); – zgradi notranji gravitacijski sistem kanalizacije za odvajanje fekalnih odpadnih vod, ki se preko novega prečrpališča in tlačnega kanalizacijskega voda speljejo do obstoječega jaška kanalizacije v trasi regionalne ceste R3-711; – padavinske vode s streh in vode, ki ne bodo onesnažene z vodi škodljivimi snovmi, se speljejo v meteorno kanalizacijo, odvodnja padavinskih vod s parkirnih in manipulativnih površin se uredi z meteorno kanalizacijo in ponikovalnimi polji pri vstopu v območje; padavinska voda s parkirnih in manipulativnih se vodijo preko zadrževalnega kanala in lovilca olj v ponikovalna polja; dno ponikovalnega polja mora biti vsaj 1 m nad najvišjo gladino podzemne vode; ponikovalna polja se dimenzionirajo na kritično trajanje naliva 5 min in kritični naliv 484,0 l/s ha. – za napajanje z električno energijo se izvedejo ustrezni nizkonapetostni razvodi iz obstoječe transformatorske postaje ob trasi lokalne ceste LC340061 (Fram–Ješenca), uredijo se tri priključna mesta: za trgovski stavbi 3x200 A 133kW oziroma 2x3x80 A 55kW in za pomožni objekt na parkirišču za tovorna vozila 3x35 A 20 kW; – zgradi se javna razsvetljava, zanjo se napajanje izvede iz obstoječe transformatorske postaje; – ogrevanje na ekološko nesprejemljive energente ni dopustno; možno je ogrevanje iz skupnega rezervoarja na utekočinjen naftni plin (UNP) za več stavb skupaj, pri čemer mora biti plinovodna instalacija oz. sistem oskrbe z UNP izведен v skladu z veljavnimi predpisi; – v območju je dopustno zgraditi omrežje elektronskih komunikacij pod pogoji upravljalca; – zagotovi se ustrezna infrastruktura za ravnanje s komunalnimi odpadki, za odjemna mesta se predvidi ekološki otok, Komunalni odpadki se zbirajo v ustreznih tipiziranih posodah in poskrbi se za organiziran odvoz odpadkov. <p>Dopustna odstopanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dopustno je razdruževanje in združevanje gradbenih parcel v posameznem območju, v tem primeru je možno postaviti stavbo znotraj določenih gradbenih mej, pri tem se v območju ohranja minimalni delež zelenih površin; – v primeru združevanja, razdruževanja ali spremembe lokacije stavbe se lahko posamezne priključke na javno gospodarsko infrastrukturo določene v grafičnem delu spremeni oziroma njihove lokacije prilagodi zazidavi; – pozidana površina lahko sega izven gradbenih mej za največ 0,5 m, dopustni so konzolni previsi in nadstreški do maksimalno 2 m izven
--	--	--

		<p>gradbene meje, nad dostavnimi potmi so dopustni konzolni previsi in nadstreški šele na višini 4,5 m, računano od nulte kote dostavne poti;</p> <ul style="list-style-type: none"> – etažnost stavb ni določena, lahko se načrtuje različno število etaž v okviru določene max višine stavb; – vrste stavb, ki so opredeljene po klasifikaciji dejavnosti, so lahko tudi drugačne vrste stavb, katerih pretežen namen uporabe je v skladu z določenimi dopustnimi dejavnostmi; – tehnični elementi za zakoličenje stavb in gradbenih parcel se v skladu z dopustnimi odstopanjemi določijo v projektni dokumentaciji; – vse višinske kote in stacionaže se natančno določijo v projektni dokumentaciji, določitev višinskih kot stavb ne sme negativno vplivati na funkcioniranje sosednjih zemljišč; – dopustna so odstopanja od tehničnih rešitev in pogojev za javno gospodarsko infrastrukturo in grajeno javno dobro, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega, tehnološkega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesimi; – vsem navedenim odstopanjem se prilagaja ureditev odprtih površin.
--	--	--

117. člen
(podrobnejši PIP za območja varstva kulturne dediščine)

Na območju EUP navedenih v tabeli v nadaljevanju se pri posegih v prostor, poleg splošnih PIP in PIP, ki veljajo za območja varstva kulturne dediščine, upošteva tudi podrobnejše PIP kot sledi:

EUP	podrobnejši PIP
DR-1	Na območju EŠD 15552 veljajo pogoji za arheološko najdišče. Na območju EŠD 25025 veljajo pogoji za stavbno dediščino.
DR-1, DR-18, DR-29, DR-57, DR-58, DR-7, SG-1, SG-2, SG-3, SG-4, ZG-2	Na območju EŠD 15555 veljajo pogoji za arheološko najdišče.
DR-22	Na območju EŠD 7129 veljajo pogoji za kulturni spomenik.
F-1	Na območju EŠD 22210, 23826, 23837, 23839, 24700 veljajo pogoji za stavbno dediščino. Na območju EŠD 2969, 13760 veljajo pogoji za kulturni spomenik.
F-2	Na območju EŠD 2972 veljajo pogoji za stavbno dediščino.
F-3	Na območju EŠD 24673 veljajo pogoji za stavbno dediščino.
F-4	Na območju EŠD 23831, 23827 veljajo pogoji za stavbno dediščino.
F-6	Na območju EŠD 8942 veljajo pogoji za kulturni spomenik.
F-7	Na območju EŠD 9012 veljajo pogoji za kulturni spomenik.
F-11	Na območju EŠD 23830, 21451, 18260 veljajo pogoji za stavbno dediščino. Na območju EŠD 19813 veljajo pogoji za memorialno dediščino.
F-17	Na območju EŠD 8948 veljajo pogoji za kulturni spomenik.

R-17	Na območju EŠD 19832 veljajo pogoji za memorialno dediščino.
R-18	Na območju EŠD 8945 veljajo pogoji za kulturni spomenik.
R-29	Na območju EŠD 7122 veljajo pogoji za kulturni spomenik.
R-31	Na območju EŠD 9017 veljajo pogoji za kulturni spomenik.
PO-230, PO-1	Na območju EŠD 23829, 23828 veljajo pogoji za stavbno dediščino. Na območju EŠD 8994 veljajo pogoji za kulturni spomenik.
M-4	Na območju EŠD 24701 veljajo pogoji za memorialno dediščino. Na območju EŠD 7472, 24939 veljajo pogoji za stavbno dediščino.
M-8	Na območju EŠD 8987 veljajo pogoji za kulturni spomenik.
PO-1	Na območju EŠD 24790, 18259, 24938, 25027 veljajo pogoji za stavbno dediščino. Na območju EŠD 4246, 9018, 8957 veljajo pogoji za kulturni spomenik.
F-7, PO-1	Na območju EŠD 24789 veljajo pogoji za stavbno dediščino.
ZG-2	Na območju EŠD 24946 veljajo pogoji za stavbno dediščino.
SG-1	Na območju EŠD 24944 veljajo pogoji za stavbno dediščino.
R-27	Na območju EŠD 7475 veljajo pogoji za stavbno dediščino.
B-2	Na območju EŠD 25026 veljajo pogoji za stavbno dediščino.
K-1	Na območju EŠD 23832, 22243 veljajo pogoji za stavbno dediščino.
PL-1	Na območju EŠD 7474 veljajo pogoji za stavbno dediščino. Na območju EŠD 9016 veljajo pogoji za kulturni spomenik.
PO-104	Na območju EŠD 25740 veljajo pogoji za memorialno dediščino.
PO-117	Na območju EŠD 8996 veljajo pogoji za kulturni spomenik.
PO-129	Na območju EŠD 9005 veljajo pogoji za kulturni spomenik.
PO-150	Na območju EŠD 25029 veljajo pogoji za stavbno dediščino.
PO-151	Na območju EŠD 25024 veljajo pogoji za stavbno dediščino.
PO-157	Na območju EŠD 23835 veljajo pogoji za stavbno dediščino.
PO-161	Na območju EŠD 23834 veljajo pogoji za stavbno dediščino.
PO-177	Na območju EŠD 23825 veljajo pogoji za stavbno dediščino.
PO-211	Na območju EŠD 2971 veljajo pogoji za stavbno dediščino.
PO-214	Na območju EŠD 23840 veljajo pogoji za stavbno dediščino.
PO-234	Na območju EŠD 23786 veljajo pogoji za stavbno dediščino.
PO-239	Na območju EŠD 4247 veljajo pogoji za kulturni spomenik.
PO-240, PO-1	Na območju EŠD 9006 veljajo pogoji za kulturni spomenik.
J-3	Na območju EŠD 25028 veljajo pogoji za stavbno dediščino.
R-28, DR-1	Na območju EŠD 9024 veljajo pogoji za kulturni spomenik.
PO-51, PO-1	Na območju EŠD 9004 veljajo pogoji za kulturni spomenik.
P-1	Na območju EŠD 8958 veljajo pogoji za kulturni spomenik.
F-1, F-2, F-3, F-4, F-5, F-6, F-7, F-8, F-11, PO-1, PO-38, PO- 98, PO-120, PO-211, PO-226	Na območju EŠD 8985 veljajo pogoji za kulturni spomenik (Fram – vas).
B-1, B-3, R-13, R-6, R-7, R-8, DR-1	Na območju EŠD 8975 veljajo pogoji za kulturni spomenik.

118. člen
(podrobnejši PIP za območja ohranjanja narave)

(1) Na območju EUP navedenih v tabeli v nadaljevanju se pri posegih v prostor, poleg splošnih prostorskih izvedbenih pogojev, ki veljajo za območja varstva narave, upošteva tudi podrobnejše izvedbene pogoje kot sledi:

EUP	PNRP	Podrobnejši PIP
DR-52	Aa	Na SV delu EUP se naj ohranja gozd in travnate površine, poraščene s posameznim drevjem in grmovjem.

(2) Na nepozidanih površinah na EUP DR-34, F-6, F-10, K-1, K-2, M-1, M-2, M-3, M-8, M-11, PO-89, PO-175, PO-229, RA-1, PŽ-1, PŽ-2, PŽ-5 in J-1 naj se ohranja ekstenzivne travniške površine in avtohtono drevesno in grmovno zarast.

(3) Na stavbnih zemljiščih na EUP PL-1, PO-241, PO-157, PO-239 veljajo pogoji za drevesno naravno vrednoto.

(4) Na stavbnih zemljiščih na EUP F-8, PO-95, PO-117, PO-120, PO-162, PO-214, PO-232 veljajo pogoji za hidrološko naravno vrednoto.

(5) Na stavbnih zemljiščih na EUP DR-32 in DR-49 veljajo pogoji za botanično, zoološko in hidrološko naravno vrednoto.

(6) Na stavbnih zemljiščih na EUP oz. le na njihovih delih, ki ležijo na območju Natura 2000 DR-13, DR-30, DR-32, DR-5, DR-52, DR-8, F-1, F-2, F-4, F-5, F-6, F-8, K-1, K-2, K-3, K-4, M-1, M-2, M-4, M-6, M-7, PL-1, PO-10, PO-100, PO-101, PO-102, PO-103, PO-104, PO-105, PO-106, PO-107, PO-108, PO-109, PO-11, PO-110, PO-111, PO-113, PO-114, PO-115, PO-117, PO-118, PO-119, PO-12, PO-120, PO-121, PO-122, PO-123, PO-124, PO-125, PO-126, PO-128, PO-129, PO-13, PO-130, PO-131, PO-132, PO-134, PO-135, PO-136, PO-137, PO-139, PO-14, PO-140, PO-141, PO-142, PO-143, PO-144, PO-145, PO-146, PO-147, PO-149, PO-15, PO-150, PO-151, PO-152, PO-153, PO-154, PO-155, PO-156, PO-157, PO-158, PO-159, PO-16, PO-160, PO-161, PO-162, PO-163, PO-165, PO-166, PO-168, PO-169, PO-17, PO-170, PO-171, PO-172, PO-173, PO-174, PO-175, PO-176, PO-178, PO-179, PO-18, PO-180, PO-181, PO-182, PO-183, PO-184, PO-185, PO-186, PO-187, PO-188, PO-189, PO-19, PO-190, PO-191, PO-192, PO-193, PO-194, PO-196, PO-197, PO-198, PO-199, PO-2, PO-20, PO-200, PO-201, PO-203, PO-204, PO-205, PO-207, PO-208, PO-21, PO-210, PO-212, PO-213, PO-214, PO-215, PO-216, PO-219, PO-220, PO-221, PO-222, PO-224, PO-225, PO-227, PO-229, PO-23, PO-230, PO-232, PO-234, PO-235, PO-236, PO-237, PO-238, PO-239, PO-24, PO-240, PO-241, PO-242, PO-243, PO-246, PO-26, PO-27, PO-28, PO-29, PO-3, PO-30, PO-31, PO-32, PO-33, PO-34, PO-36, PO-4, PO-40, PO-41, PO-42, PO-45, PO-46, PO-47, PO-49, PO-5, PO-50, PO-52, PO-53, PO-54, PO-55, PO-56, PO-57, PO-58, PO-59, PO-6, PO-60, PO-61, PO-62, PO-63, PO-64, PO-66, PO-67, PO-68, PO-69, PO-7, PO-70, PO-71, PO-72, PO-74, PO-75, PO-76, PO-77, PO-78, PO-79, PO-8, PO-80, PO-81, PO-82, PO-83, PO-84, PO-85, PO-86, PO-87, PO-89, PO-9, PO-90, PO-91, PO-92, PO-93, PO-94, PO-95, PO-96, PO-97, PO-99, R-13, RA-1, RA-2, ZG-1, ZG-3 veljajo pogoji za območja Natura 2000.

3. OBMOČJA UREJANJA S SAMOSTOJNIMI PROSTORSKIMI AKTI

119. člen
(območja urejanja z samostojnimi prostorskimi akti)

EUP, ki se urejajo z naslednjimi samostojnimi prostorskimi akti, so:

EUP	Naziv akta
R-14	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del naselja Rače - poslovno stanovanjsko naselje Žabnik v občini Rače-Fram (MUV, št. 14/09)
R-15	Odlok o zazidalnem načrtu za proizvodno cono I - 5 v Račah (MUV, št. 22/98) - del
R-25	Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za stanovanjsko sosesko Rače (MUV, št. 9/07, 23/10)
F-13	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za izgradnjo vrtca in stanovanjskih objektov v Framu, MUV, št. 31/10)
F-14	
F-15	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja poslovno stanovanjske cone Fram (k.o. Morje) (MUV, št. 20/10, 21/10)
F-16	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja poslovno stanovanjske cone v Framu (k.o. Morje) (MUV, št. 29/09)
DPA-1	Uredba o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Slivnica – Draženci (Ur. I. RS, št. 73/05-3251, 33/07-1761)

120. člen
(usmeritve za območja urejanja s predvidenimi OPPN)

Pri pripravi OPPN-jev za posamezne EUP se kot izhodišče upoštevajo s tem odlokom opredeljeni prostorski izvedbeni pogoji, ki se v aktu podrobneje določijo.

EUP	PNRP	usmeritve
R-1/1	IP	Dopustna je tudi izvedba parkirišča za tovorna vozila. V skladu s pogoji pristojnega nosilca urejanja prostora se predvidi zasaditev v ustreznem odmiku od avtoceste. Parkirni prostori se zasadijo.
R-4/1	SS	Dopustne so različne tipologije stanovanjskih stavb. Zagotovi se potrebno primerno prometno navezavo območja z minimalnim mešanjem individualnega in gospodarskega prometa. Proti območju gospodarske cone se zagotovi primerno široko zeleno površino z visokodebelno vegetacijo, ki bo zagotavljala vizualno bariero. V primeru izgradnje večstanovanjskih objektov se zagotovi površine za otroška igrišča za različne starostne skupine.
R-7	IG	Površine sklenjenih parkirnih mest se zasadijo.
R-11	SS	Ob vodni površini se izvede sprehajalna pot s permanentno zasaditvijo. Območje se vsaj z dvema prometnima priključkoma navezuje na EUP 10.
R-12	SS	Dopustne so različne tipologije stanovanjskih stavb. Ob obodnih prometnicah se zasadijo drevoredi.
R-22	CU	Na parc. št. 2606 in 2607 k.o. Rače so poleg posegov določenih v 64. čl. odloka dopustni še posegi in ureditve za namen postavitve gospodarskih

		<p>objektov za potrebe kmetijskega gospodarstva.</p> <p>Na območju se načrtuje širitev dejavnosti osnovne šole, bivanje ter zelene površine.</p> <p>Oblikovanje objektov je lahko različno.</p> <p>Dopustna je različna tipologija stanovanjskih stavb. Stanovanjski objekti se z zelenim pasom ločijo od funkcionalnega zemljišča šole.</p>
R-31	SS	Dopustne so različne tipologije stanovanjskih stavb. Prisotna kulturna dediščina (EŠD): 9017 se vključi v ureditev odprtih zelenih površin ali kot del pohodnih oblikovanih kot manjša ploščad za druženje.
R-32	SS	Dopustne so eno- in dvostanovanjske stavbe. OPPN se lahko izvaja fazno pod pogojem, da se predhodno izdela prometna rešitev za celotno območje.
R-33	ZS	Na območju je po prenehanju izkoriščanja mineralnih surovin predvidena sanacija območja v športno-rekreativno cono. Obvezna je izdelava OPPN. Dopustna je ureditev športno-rekreativne cone z različnimi športnimi, funkcionalnimi in drugimi površinami in objekti (zunanja športna igrišča, adrenalinski park, čolnarna, parkirišča, otroška igrišča, prostor za piknik, plaža, razgledna točka, kolesarska pot, povezovalna pešpot, pomoli) ter objekti za gostinsko dejavnost. Dopolnjene so dejavnost gostinstva, druge raznovrstne poslovne dejavnosti, rekreativske ter druge dopolnilne dejavnosti. V varovalnem pasu obstoječih daljinovodov 110 kV Maribor–Cirkovce I in Maribor–Cirkovce II (15 m levo in desno od osi daljinovoda) je dopustna le gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov, in sicer v skladu s predpisi o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij.
R-36	IG	Območje se po meji pretežno zasadi in ob načrtovani notranji glavni – osrednji cesti ter v primeru večjih sklenjenih parkirnih površin.
F-4	CU	Obvezna je izdelava konzervatorskega načrta, na podlagi katerega se določi program celovite prenove. V kolikor konzervatorski načrt ne bo določil drugače, se celovita prenova izvede v eni fazi. Ne glede na splošna določila tega odloka so do izdelave OPPN na predmetnem območju dopustna le vzdrževalna dela.
F-9	SS	Na območju se uredi manjše otroško igrišče oz. površina za druženje tudi kot parkovna površina. Za ureditev zelenih površin naj se uporabijo avtohtone vrste dreves in grmovnici.
F-12	CU	Dopustne so različne tipologije stanovanjskih stavb. Glavni dovozi na območje se izvedejo v razširjeni površini. Uredi se površina za druženje min. 200 m², ki obsega variantno manjše otroško igrišče. Variantno se uredi površina za druženje min. 200 m ² , ki obsega manjše otroško igrišče, v kolikor je ni v bližini. Območje se naveže tudi na vodotok.
P-3	SS	Na območju so tudi dopustne večstanovanjske stavbe. Dostopno cesto se zasadi z drejem. Uredi se ali otroško igrišče ali druga oblika pohodne površine za druženje v velikosti vsaj 100 m ² .
SG-2	SS	Na območju so dopustne tudi večstanovanjske stavbe. Vzhodni rob se zasadi z drevesi. V primeru, da se ohranijo parkirni prostori na

		<p>jugu, se na 3 PM zasadi drevo ali se loči od severnega dela po vsej dolžini z zimzelenimi grmovnicami.</p> <p>Prisotna kulturna dediščina (EŠD): 15555 se vključi v ureditev odprtrega prostora kot simbolni - identifikacijski element.</p>
K-3	SS	Dopustne so različne tipologije stanovanjskih stavb, uredi se javna površina in otroško igrišče, ob regionalni cesti se zasadi drevored.
M-2	SS	Dopustne so samo enostanovanjske stavbe. Ob vzhodnem robu območja naj se vzpostavi gozdni rob.
M-5	SS	Dopustne so samo eno in dvostanovanjske stavbe.
M-6	SS	<p>Dovoz – dostop na območje se uredi tudi kot del javne pohodne površine (razširjen pločnik oz. manjša ploščad) z elementi urbane opreme in zasaditvijo.</p> <p>Na nepozidanih površinah naj se ohranja ekstenzivne travniške površine in avtohtono drevesno in grmovno zarast. Na severnem in zahodnem delu EUP naj se ohranja gozdni rob.</p>
M-11	CU	Na zahodnem delu območja ob regionalni cesti se predvidi objekt s trgovsko, poslovno ali storitveno dejavnostjo in ureditev parkirišč za potrebe predvidene dejavnosti. Na vzhodu so dopustne eno- in dvostanovanjske stavbe, prostostoječe ali v nizu. Dostop do objektov se zagotovi preko severnega stranskega priključka na regionalno cesto.
PŽ-3	SK	<p>Dopustne so eno in dvostanovanjske stavbe kot prostostoječe ali vrstne. Oblikuje se središčni prostor oz. manjša javna površina. Ob njej se lahko, na osnovi izkazanih potreb, umestijo centralne dejavnosti. Nove prometne površine naj se izvedejo v večji meri v obliki »shared space« oz. kot skupne prometne površine za različne udeležence. Ob lokalni cesti se zasadi drevored.</p> <p>V varovalnem pasu obstoječih daljnovodov 110 kV Maribor–Cirkovce I in Maribor–Cirkovce II (15 m levo in desno od osi daljnovoda) so izmed dopustnih objektov dopustne le nestanovanjske kmetijske stavbe in garažne stavbe. Gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov je dovoljena v skladu s predpisi o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij.</p> <p>V okviru izdelave OPPN je potrebno pred pripravo osnutka OPPN izdelati študijo hrupne obremenjenosti z upoštevanjem napovedi prometa za 20-letno plansko obdobje, iz katere morajo biti razvidni tudi potrebni +++ni ukrepi, ki zagotavljajo zahtevano varstvo pred obremenitvijo s hrupom. Za vse ukrepe mora biti utemeljena tudi njihova izvedljivost. Ukrepe, kot jih bo določil OPPN in bodo usklajeni z nosilci urejanja prostora, med njimi tudi z DARS d.d., bo investitor dolžan zagotoviti oz. izvesti pred začetkom gradnje na tem območju oz. vzporedno z gradnjo.</p>
PŽ-4	SK	<p>Na nepozidanih površinah naj se ohranja ekstenzivne travniške površine in avtohtono drevesno in grmovno zarast.</p> <p>V okviru izdelave OPPN je potrebno pred pripravo osnutka OPPN izdelati študijo hrupne obremenjenosti z upoštevanjem napovedi prometa za 20-letno plansko obdobje, iz katere morajo biti razvidni tudi potrebni protihrupni ukrepi, ki zagotavljajo zahtevano varstvo pred obremenitvijo s hrupom. Za vse ukrepe mora biti utemeljena tudi njihova izvedljivost. Ukrepe, kot jih bo določil</p>

OPN Občine Rače-Fram

PRILOGA 1: DOPUSTNI NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI NA POSAMEZNIH OBMOČJIJH OSNOVNE IN PODROBNEJŠE NAMENSKIE RABE PROSTORIA

LEGENDA:

E – eno in dvostanovanske stavbe na obrmočju SS; enaki pogoji veljajo za eno in dvostanovanske stavbe na obrmočju CL.

V – večstanovanske stavbe na območju SS; enaki pogoji veljajo za večstanovanske stavbe na območju CU.

1. samo kot skupna ureditev za potrebe celotnega objekta (nestanovanjske stavbe, večstanovanjske stavbe s tremi in več stanovanjskimi enotami)
 2. samo na parcelah enostanovanjskih in dvostanovanjskih stavb
 3. samo vetrolovi in nadstreški
 4. samo varovalne ograje za športne in proizvodne objekte; transparentne izvedbe, polne ograje niso dopustne, razen kot varovalna ograja na pokopališču
 5. samo v primeru, ko ni možna priključitev na javno kanalizacijsko omrežje ob soglasju upravljavca oz. NUP
 6. vrtine so dopustne samo za raziskovanje podzemnih voda, mineralnih surovin in geotermičnega energetskega vira
 7. v skladu z občinskim predpisi o oglaševanju
 8. samo na parcelah obstoječih kmetijskih gospodarstev za izvajanje kmetijske dejavnosti in dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, z oznako 8 na območjih gozdnih zemljišč je od nezahtevnih pomožnih objektov v javni rabi dovoljena le ureditev trim steze
 9. priključek na cesto je doposten le, če gre za dostop do objekta, skladnega s prostorskim aktom, če gre za objekt, ki ga je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih, ki je prepoznan kot razpršena gradnja ali ki ga je dopustno graditi na površinah razprtene poselitve
 10. le za potrebe dopustne ne stanovanjske in kmetijske dejavnosti ter dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
 11. le za potrebe kmetijske proizvodnje in turistične dopolnilne dejavnosti
 12. samo ob smučiščih in za njihovo delovanje
 13. dopustni le ob rekonstrukciji javnih cest v skladu z zakonom, ki ureja ceste in objekti, ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija ceste (npr. nadkrita čakalnica na postajališču, kolesarska pot, pešpot, oporni in podporni zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrapne ograje, pomožni cestni objekti, urbana oprema) ter objekti GJI, ki jih je v območju ceste potrebno zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije ceste. Dopustna je rekonstrukcija kolesarskih, pešpoti in podobnih poti, če so kategorizirane v skladu z zakonom, ki ureja ceste (npr. kategorizirana državna kolesarska pot, kategorizirana občinska kolesarska pot).
 14. dopustni vsi objekti razen cestnega silosa
 15. dopustne samo v okviru agromelioracij
 16. le za potrebe vzdrževanja in uporabe zelenih površin
 17. doposten samo grajen namakanli sistem s črpališčem in vodni zbiralnik za potrebe namakanja (do 2000 m³)
 18. dopusten samo zajem pitne in tehnološke vode (do 250 m³) ter grajen namakanli sistem s črpališčem in vodni zbiralnik
 19. za lastno oskrbo in za raziskave
 20. manjša igrišča (košarkarsko, odbojkarsko, teniško igrišče) le v okviru ureditve dvorišča večstanovanjske gradnje in vzgojno izobraževalnih stavb
 21. čebelnjak do površine 40 m²
 22. dopusten le objekt za razsvetljavo, drog, sanitarna enota, grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula)
 23. dopustna le staja, tlorisne površine 100 m²
 24. dopustni vsi objekti razen kleti
 25. objekte, ki se uvrščajo med majhne stavbe, majhne stavbe kot dopolnitve obstoječe pozidave, sosedske ograje in podpome zidove je dopustno postaviti na zemljišču, ki je bilo pri izdaji dovoljenja za gradnjo z lokacijsko ali gradbeno dokumentacijo določeno kot pripadajoče funkcionalno zemljišče k objektu.
 26. dopustno le v okviru agromelioracije.

nezahtevni in enostavni objekti po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe prostora	SS (E)	SS (V)	SK	SP	CU	CD	BT	IP, IG	ZS	ZD	ZK	PC, PZ	PO	O	E	Aa, Ao	K1, K2	G	VC
zmogljivosti do 50 PE	5	5	5	5	5	5	5	5	5	-	+	-	-	5	5	5	5	-	-
nepretočna grezniča																			
do 30 m ³	5	-	5	5	5	5	5	-	-	-	+	-	-	-	-	5	+	-	-
rezervoar za vodo																			
do 100 m ³	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	-	+	+	-
vodnjak, vodomet višina do 5 m, globina do 30 m																			
vodnjaki in vrtine	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	-	+	-	+	+	6	19
prikluček na objekte gospodarske javne infrastrukture																			
prikluček na cesto	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	9	+	+
prikluček na objekte energetske infrastrukture (elektrovod, plinovod, toplovod), priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanje odpadne vode, priključek na komunikacijska omrežja (kabelska, telefonska omrežja)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne																			
kolesarske, gozdne in pešpoti, ki niso del cestnega sveta	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	-	+	13	+	+
pomol do površine 20 m²																			
pomol na tekočih in stoečih celinskih vodah, s privezi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
športno igrišče na prostem površine do 1000 m²																			
nogometno, košarkarsko, rokometno igrišče, kotalkališče, odbojkarsko igrišče, teniško igrišče, inline hokej, ragbi in bejzbol igrišče, poligon za kolesa (poligon za motorje ni doposten)	+	+	+	+	20	20	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
vodno zajetje, objekti za akumulacijo in namakanje prostomine do 250 m³, bazeni do 60 m³																			
bazen za kopanje	+	-	+	+	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-
grajen ribnik	+	-	+	+	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-
okrasni bazen	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-
bazen za gašenje požara	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-
grajeno zajetje na tekoči vodi, zajem pitne in tehnološke vode	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	18	18	+
objekt za oglaševanje																			
površine do 12 m ² in višine do 5 m	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
pomožni kmetijsko - gozdarski objekt Stavbe: pritične, enoetažne, površine do 40 m², stoljni silosi višine do 5 m, gradbeno inženirski objekti višine do 5 m, grajene gozdne prometnice, dvojni kozolci (toplariji) površine do 40 m²																			
kozolec, kmečka lopa, pastirski stan, skedenj, senik, kašča, koruznjak, klet	8	-	+	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	24	8	-
vinska klet	8	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-
grajeni rastlinjak	8	-	+	+	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-
grajena obora, grajena ograja za pašo živine, grajena ograja in opora za trajne nasade, napajalno korito, krmilje, grajena poljska pot	8	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-
grajena gozdna prometnica	8	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-
silos, pokrita skladišča za lesna goriva, gnojišče, zbiralnik gnojnico ali gnojevke, napajalno korito, hlevski izpust, grajeno molzišče	8	-	+	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-
pomožni komunalni objekti																			
revizijski in drugi jašek, hidrant, črpališče, grajeni oljni lovnik in lovnik maščob, ponikovalnica, prečrpalovalna postaja ter merilna in regulacijska postaja	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ekošolski otok	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
pomožni objekt na smučišču stavbe površina do vključno 40 m², gradbeni inženirski objekti: vsi																			
objekt na smučišču, ki se uporablja za obratovanje smučišča, prostor za nadzor delovanja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
smučišče ter priročno skladišče za vzdrževanje žičniških naprav in za reševanje, razsvetljava smučišča, naprave za zasneževanje smučišča																			
pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremeljanje stanja okolja površine stavb do 40 m², vsi gradbeno inženirski objekti																			
objekt namenjen obrambi, zaščiti in reševanju, npr. zaklon, zaklonilnik, vadbeni prostor, plezalni objekt, vadbeni bunker, vadnišče na prostem, vojaško strelilišče	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka, objekti za opazovanje neba, objekti za spremeljanje seizmičnosti	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	-
objekt za hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za monitoring podzemnih voda	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+	+