

Priloga 1:**POSEBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI
ZA POSAMEZNE ENOTE UREJANJA PROSTORA**

<i>EUP</i>	<i>način urejanja</i>	<i>posebni PIP</i>
B-16 D-18 D-27 D-31 D-86 S-31 S-115 S-50 V-17 V-27 V-28 V-36 V-42 V-46 V-48 V-56 V-236 V-247 V-261 V-263 V-264 V-279		V enoti registrirane kulturne dediščine niso dopustni večji zemeljski posegi, kot so: urejanje novih dostopnih poti, agromelioracije, globoko oranje, odstranjevanje kamnitih grobelj ipd.
B-18 D-5 V-11 V-45 V-71		V enoti registrirane kulturne dediščine ni dopustno izvajanje večjih zemeljskih posegov (kot so urejanje novih dostopnih poti, izgradnja gozdnih vlak in cest, odstranjevanje kamnitih nasipov itd.).
B-40 B-41 B-44 B-45 B-52 B-75 B-130 B-131 B-219 B-242 B-244 B-246 D-60 D-119 D-191 D-192 D-201 D-219 D-220 D-222 D-277 D-294 D-357		V enoti registrirane kulturne dediščine niso dopustni večji zemeljski posegi, kot so: urejanje novih dostopnih poti, agromelioracije, globoko oranje, odstranjevanje kamnitih grobelj ipd. Možnost zahteve po predstavitvi arhitekturnih ostalin na mestu odkritja.

D-431 D-436 D-445 D-446 D-474 D-494 S-106 S-136 S-138 S-151 S-157 S-158 S-236 S-317 S-368 S-416 S-431 S-435 S-436 V-64 V-85 V-87 V-88 V-102 V-104 V-108 V-119 V-164 V-193 V-207 V-213 V-221 V-241 V-242 V-254 V-259 V-262 V-268 V-269 V-273 V-280 V-281 V-289 V-296 V-298 V-313		
B-154		V enoti registrirane kulturne dediščine je treba pred večjimi zemeljskimi posegi, kot so: urejanje novih dostopnih poti, agromelioracije, globoko oranje, odstranjevanje kamnitih grobelj, opraviti predhodne raziskave, s katerimi se pridobijo informacije, potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva. Dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča.
BA-1		V enoti registrirane kulturne dediščine (ESD 12977, Barka – Arheološko območje Breg) je treba pred posegom opraviti predhodne raziskave, s katerimi se pridobijo informacije, potrebne za določitev natančnih

		ukrepov varstva. Dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča. Možnost zahteve po predstavitvi arhitekturnih ostalin na mestu odkritja.
BA-4		Repetitor Barka, kot objekt telekomunikacijske infrastrukture, je dopustno vzdrževati in obnavljati po zahtevah pristojnih služb.
BA-5		Vse posege v enoti je treba izvajati z upoštevanjem varstvenih usmeritev oziroma varstvenega režima. V enoti registrirane kulturne dediščine je treba pred posegom opraviti predhodne raziskave, s katerimi se pridobijo informacije, potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva. Dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča. Možnost zahteve po predstavitvi arhitekturnih ostalin na mestu odkritja.
BE-1		Poseganje v območje kala v Betanji ni dovoljeno.
BR-1 BR-2 BR-3 ŠK-1 ŠK-2		Območje nekdanjega vodnega mlina; dopustna je le obnova oziroma gradnja objekta v prvotnih gabaritih za prvotno oziroma muzejsko dejavnost.
D-4 D-28 D-45		V enoti registrirane kulturne dediščine niso dopustni večji zemeljski posegi (kot so urejanje novih dostopnih poti, izgradnja gozdnih vlak in cest, odstranjevanje kamnitih nasipov itd.). V jami so sprejemljivi le posegi, namenjeni varovanju arheološkega spomenika, in raziskave ob utemeljitvi znanstvenega interesa.
D-7 D-256		V enoti registrirane kulturne dediščine niso dopustni večji zemeljski posegi (kot so urejanje novih dostopnih poti, izgradnja gozdnih vlak in cest, odstranjevanje kamnitih nasipov itd.). Možnost zahteve po predstavitvi arhitekturnih ostalin na mestu odkritja.
D-30		V enoti registrirane kulturne dediščine niso dopustni večji zemeljski posegi (kot so urejanje novih dostopnih poti, izgradnja gozdnih vlak in cest, odstranjevanje kamnitih nasipov itd.).
D-95		V enoti registrirane kulturne dediščine arheološko najdišče Mala Triglavca EŠD 7266 (spomenik) ni dopustno izvajanje večjih zemeljskih posegov (kot so urejanje novih dostopnih poti, izgradnja gozdnih vlak in cest, odstranjevanje kamnitih nasipov itd.). V jami so sprejemljivi le posegi, namenjeni varovanju arheološkega spomenika, in raziskave ob utemeljitvi znanstvenega interesa. V enoti registrirane kulturne dediščine arheološko najdišče Gorenjski Radvanj EŠD 8268 (arheološko najdišče) je treba pred večjimi zemeljskimi posegi (kot so izgradnja gozdnih cest, protipožarnih presek in gozdnih vlak, ureditev novih nasadov, izruvanja dreves, vleka poškodovanih oziroma posekanih dreves) opraviti predhodne raziskave, s katerimi se pridobijo informacije, potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva. Dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča.
D-116 D-178 D-459		V enoti registrirane kulturne dediščine niso dopustni večji zemeljski posegi, kot so: urejanje novih dostopnih poti, agromelioracije, globoko oranje, odstranjevanje kamnitih grobelj ipd. Možnost zahteve po predstavitvi arhitekturnih ostalin na mestu odkritja. V jami so sprejemljivi le posegi, namenjeni varovanju arheološkega spomenika, in raziskave ob utemeljitvi znanstvenega interesa.
D-126 S-360 V-105		Območje je primarno namenjeno kmetijski dejavnosti; v primeru vzpostavitve možne izključne rabe za potrebe obrambe pa razmestitvi vojske in vojaških mobilnih sistemov ter opreme.

D-136 DI-38 DI-121 SN-16 SN-33	DPN	Lokacijski načrt za avtocesto Razdrto–Fernetiči (Uradni list RS, št. 23/89-1211, 73/94-2618 – spr./dop., 11/97-1076 – popr.)
D-167		Dopustijo se le dejavnosti regeneracije, športa in rekreacije v naravnem okolju z ureditvijo rekreacijskih površin ter površin in objektov za terapevtske živali in obiskovalce. Del območja oziroma dejavnosti na območju se nameni predstavitvi varovanih travnišč.
D-400 D-478		Pred večjimi zemeljskimi posegi (kot so globoko oranje in urejanje obstoječih poti ter podpornih zidov, odstranjevanje kamnitih grobelj in izkopi zemlje itd.) je treba opraviti predhodne raziskave, s katerimi se pridobijo informacije, potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva. Dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča. Možnost zahteve po predstavitvi arhitekturnih ostalin na mestu odkritja.
D-470		Na zemljiščih s parcelnimi št. 467, 468 in 469/1, vse k. o. Naklo, je dopustno občasno parkiranje ob prireditvah v Parku Škocjanske jame.
D-488 D-489 D-492 D-493		V enoti registrirane kulturne dediščine niso dopustni večji zemeljski posegi (kot so urejanje novih dostopnih poti, izgradnja gozdnih vlak in cest, odstranjevanje kamnitih nasipov itd.). Možnost zahteve po predstavitvi arhitekturnih ostalin na mestu odkritja. Na zemljiščih s parcelnimi št. 601/1, 603, 608, vse k. o. Naklo, je dopustno občasno parkiranje ob prireditvah v Parku Škocjanske jame.
DA-3		V EUP je dopustno izvajanje dejavnosti turistične kmetije. Na območju obstoječe turistične kmetije je dopustno urediti tudi šotorišče (s sanitarijami) za njene obiskovalce (na zemljišču s parcelno št. 1911/2 in 2587, k. o. Dane).
DI-3		Severno od poti je območje vhoda v Divaško jamo. Južno od poti se ureja spremljajoč program. Dopustni so le objekti: jamarski dom, (velikosti do 300 m ² BTP, s shrambo jamarske opreme v kleti, informacijskim središčem za sprejem obiskovalcev, bifejem in klubskimi prostori v pritličju in ležišči; objekt mora imeti urejeno odvajanje odpadnih vod ali lastno čistilno napravo), šotorišče s sanitarijami, parkirišče za potrebe obiskovalcev, plezalna stena in igrišče. Načrtovana turistična infrastruktura naj se nameni le potrebam jamarjev in obiskovalcem Divaške jame. V varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov napetostnega nivoja 35 kV in več je dopustno izvajanje posegov in dejavnosti, ki so v skladu z 31. členom Odloka o OPN. Višina stavbe nad terenom največ 8 m.
DI-2		Ne glede na določbe četrtega odstavka 17. člena tega odloka, se na fasadah dovoli uporaba tudi temnosivih tonov barv, napisov in elementov za oglaševanje. Dovolijo se vsi objekti iz skupine 32130 Objekti za oglaševanje in informacijski panoji ne glede na določila 22. člena tega odloka.
DI-9		V EUP sta dopustni tudi gradnja in ureditev avtobusne postaje.
DI-10 DI-97 DI-99 DI-101 DI-103 FA-9		Višina stavbe nad terenom največ 13 m.
DI-12	OPPN	Splošne usmeritve za OPPN Divača I: Objekti se načrtujejo tako, da je možno plitvo temeljenje brez poseganja v globlje plasti z možnim vplivom na jamske habitate. Objekti morajo biti na kanalizacijo priključeni z

		vodotesnimi kanalizacijskimi vodi. Višina stavbe nad terenom največ 13 m. V OPPN se lahko dopusti tudi gradnja objektov 12303 Oskrbne postaje. Pred uveljavitvijo OPPN je dopustna izravnava terena s soglasjema organa s področja varstva voda in narave.
DI-20		Območje obstoječe razdelilne transformatorske postaje z možnostjo širitve.
DI-21		V EUP je dopustna tudi gradnja 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje: objekti za obdelavo odpadkov.
DI-23		Dovoljena je gradnja tudi objektov, ki so 12650 Stavbe za šport.
DI-24		V EUP je dopustno izvajati tudi dejavnost konjenišтва. Dopustna je tudi gradnja jahališča (maneže). V varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov napetostnega nivoja 35 kV in več je dopustno izvajanje posegov in dejavnosti, ki so v skladu z 31. členom Odloka o OPN.
DI-25		V EUP je dopustna le gradnja bencinskega servisa s spremljajočimi dejavnostmi. V sklopu bencinskega servisa je dopustna tudi ureditev počivališča in parkirišča za avtodome. V primeru, da se počivališče in parkirišče za avtodome izvede na zemljišču s parcelno št. 1087/1, k. o. Divača, ureditev dodatnega počivališča in parkirišča za avtodome v DI-25 ni dopustna. Objekt naj se načrtuje tako, da bodo zagotovljeni vsi ukrepi za zaščito podzemlja in preprečitev vplivov na Unescovo dediščino med gradnjo in obratovanjem (npr. z ustrezno ureditvijo odvajanja odpadnih vod, vodotesnimi površinami itd.), vključno s speleološkim nadzorom med gradnjo, pri čemer morajo biti upoštevana vsa nova dejstva, ki bodo rezultat speleološkega nadzora med zemeljskimi deli.
DI-26 SN-14		Območje obstoječe čistilne naprave, v katerem so dovoljeni vsi objekti in dejavnosti, ki se neposredno navezujejo na ČN (npr. črpališče, cevovodi za odpadno vodo ipd.). V varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov napetostnega nivoja 35 kV in več je dopustno izvajanje posegov in dejavnosti, ki so v skladu z 31. členom Odloka o OPN.
DI-32		V varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov napetostnega nivoja 35 kV in več je dopustno izvajanje posegov in dejavnosti, ki so v skladu z 31. členom Odloka o OPN.
DI-39	OPPN	Splošne usmeritve za OPPN Obvoznica Divača: Izkope za potrebe ureditve obvoznice Divača se omeji na najmanjšo možno mero. Na zahodnem delu obvoznice, kjer zavije proti jugu, je treba urediti prehod za dvoživke, in sicer tako, da se v postopku sprejemanja OPPN natančneje preverijo selitvene poti in takrat natančneje določita število in lokacija prehodov. Odvodnjavanje se uredi tako, da bo zagotovljeno čiščenje padavinske vode z odvajanjem v sistem odvajanja in čiščenja padavinskih vod na avtocestnem odseku Razdrto–Fernetiči; če je to mogoče glede na tehnične značilnosti sistema odvodnjavanja obstoječe avtoceste, sicer pa naj se uredijo ustrezni lovilci olj. Za kompenzacijo potencialne izgube kvalifikacijskih habitatnih tipov naj se nameni parcela 569/1 v k. o. Gabrče, kjer gre za suhe kraške travnike v zaraščanju. Občina naj zagotovi postopno očiščenje zarasti in redno vzdrževanje travnišč (habitatni tip vzhodno submediteransko suho travnišče). Omilitveni ukrep mora biti izveden ob ureditvi površin obvoznice. V fazi priprave investicijske dokumentacije je treba izbrano varianto utemeljiti vsaj z analizo prometnih tokov, ki bo pokazala na potrebe po ureditvi obvoznice – to je lahko del analize stroškov in koristi, ki jo je treba narediti v sklopu priprave dokumentacije.
DI-42		Premestitev ceste se izvede tako, da bo minimalno posegla v naravni vrednoti Risnik in SCI Kras. Ureditev pločnika se izvede tako, da bo potrebna minimalna premestitev ceste. Za utrditev in gradnjo cestnega telesa je treba uporabiti takšne tehnične ukrepe, da bo poseg v obe

		naravni vrednoti minimalen in da se gradbena dela na območju obeh naravnih vrednot lahko izvajajo le po območju cestnega telesa.
DI-44 DI-86 DI-87		V EUP se zagotavlja ustrezen odmik od železniških tirov. Proti železnici se izvede zelena cezura.
DI-47	DPN	Državni lokacijski načrt za izgradnjo II. tira železniške proge Divača–Koper (Uradni list RS, št. 43/05-1688). V enoti registrirane kulturne dediščine je treba pred posegom opraviti predhodne raziskave, s katerimi se pridobijo informacije, potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva. Dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča. Možnost zahteve po predstavitvi arhitekturnih ostalin na mestu odkritja.
DI-51		V EUP je dovoljena le ureditev površin za obiskovalce: nadstrešek (zavetišče za obiskovalce do 50 m ² BTP), piknik prostori ter postavitve klopi in miz, košev za odpadke in podobne opreme. V varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov napetostnega nivoja 35 kV in več je dopustno izvajanje posegov in dejavnosti, ki so v skladu z 31. členom Odloka o OPN.
DI-72	OPPN	OPPN Divača IV
DI-73		Odmik stanovanjskih stavb ali drugih stavb, v katerih se dlje časa zadržujejo ljudje, mora biti v EUP najmanj 50 m od vzhodnega roba EUP DI-110.
DI-81	DPN	Državni lokacijski načrt za izgradnjo II. tira železniške proge Divača–Koper (Uradni list RS, št. 43/05-1688)
DI-88	OPPN	OPPN Divača V: Odmik stanovanjskih stavb ali drugih stavb, v katerih se dlje časa zadržujejo ljudje, mora biti v EUP najmanj 50 m od severovzhodnega roba EUP DI-110.
DI-92		Višina stavbe nad terenom največ 15 m.
DI-94		EUP je namenjeno samo za izvajanje gasilske dejavnosti. Dovoljena je le gradnja gasilskega doma s spremljajočimi dejavnostmi.
DI-95		Višina stavbe nad terenom največ 16 m.
DI-96 DI-98 DI-100 DI-102		Višina stavbe nad terenom največ 19 m.
DI-119		Dopusti se tudi ureditev površin namenjenih avtomobilskim in motorističnim dirkam s spremljajočimi objekti, v kolikor predhodno izvedena presoja vplivov na okolje to dopušča. Dopustna je tudi ureditev površin in gradnja objektov, ki so 24110 Športna igrišča: površine za avtomobilске in motoristične dirke s pomožnimi objekti, vključno z objektom s slačilnicami in sanitarijami, prostori za društvo in parkiriščem za potrebe dejavnosti v območju EUP. Objekti za šport in rekreacijo se umestijo v najbolj dostopen oziroma degradiran del območja in namenijo izključno športni ali rekreativni dejavnosti. V varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov napetostnega nivoja 35 kV in več je dopustno izvajanje posegov in dejavnosti, ki so v skladu z 31. členom Odloka o OPN. Proga za motokros ne sme biti vidna iz avtoceste (zagotovi se zastrtost z ograjo). Treba je predvideti ukrepe za preprečitev svetenja nasproti vozečih vozil na vozila na avtocesti.
DI-120		Dopustna je tudi gradnja objektov, ki so: 12112 Gostilne restavracije in točilnice: samo kot dopolnitev osnovne namembnosti območja;

		<p>12301 Trgovske stavbe: samo do 200 m2 BTP, samo kot dopolnitev osnovne namembnosti območja;</p> <p>12304 Stavbe za storitvene dejavnosti: samo do 200 m2 BTP, samo kot dopolnitev osnovne namembnosti območja;</p> <p>12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe: samo za potrebe območja;</p> <p>12650 Stavbe za šport;</p> <p>12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo nadstrešnice do 50 m2 BTP;</p> <p>241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas;</p> <p>naprave za rekreacijo v naravi, piknik prostori in druga oprema potrebna za funkcioniranje športno-rekreacijskih površin;</p> <p>pokrito balinišče;</p> <p>informativna točka.</p> <p>Skupna BTP vseh stavb v EUP je lahko največ 2000 m². Največja dopustna višina stavb je 9 m, razen pri pokritih baliniščih in drsališčih, kjer je dopustna višina glede na zahtevano prosto višino nad igralno površino, v skladu z normativi.</p>
DI-122	OPPN	OPPN Divača III
DI-125		<p>Območje je namenjeno le ureditvi tematskega parka Srce Krasa. Pri načrtovanju in izvajanju ureditev se smiselno upoštevata strokovna podlaga Srce Krasa – naravni park v Divači, št. načrta: SK-2410/11-IDZ, ki jo je julija 2011 izdelalo podjetje studio A3J, d. o. o., Zaloška cesta 159, Ljubljana, ter že izdano mnenje Zavoda RS za varstvo narave in naravovarstvene pogoje Agencije RS za okolje. Pri pripravi projektne dokumentacije za izvedbo se upoštevajo vsi vidiki varstva okolja, tudi celoten podzemni jamski kompleks na tem območju, in preveri možne vplive nanj.</p>
DI-129		<p>V EUP se ohrani obstoječa parcelacija; dopusti se združitev parc. št. 527/4 in 531/4 ter 527/1 in 531/2 ter 522/1 in 527/2 ter delitev parc. št. 522/5 in 522/6. Parc. št. 518/6, 522/2, 527/3, 527/6 in 531/3 se lahko uporabijo samo za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.</p>
DL-11		<p>V EUP sta dopustni tudi ureditev naprav za rekreacijo v naravi ter postavitve garderob za preoblačenje.</p>
DL-14	OPPN	OPPN Dolnje Ležeče
DL-16		<p>V EUP sta dopustna tudi gradnja vaškega doma (do 100 m² BTP) ter otroško igrišče.</p>
DL-5		<p>V enoti registrirane kulturne dediščine arheološko najdišče Korinčeva jama (EŠD 29533) so sprejemljivi le posegi, namenjeni varovanju arheološkega spomenika, in raziskave ob utemeljitvi znanstvenega interesa.</p>
DO-1		<p>EUP je namenjeno izvajanju kmečkega turizma oziroma gostilne s spremljajočimi dejavnostmi (nastanitev).</p>
DO-5 DO-13 GR-3 KP-20 MA-2 MA-10 NA-1 PD-2 VB-4 VB-8		<p>V enoti registrirane kulturne dediščine je treba pred posegom opraviti predhodne raziskave, s katerimi se pridobijo informacije, potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva. Dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča. Možnost zahteve po predstavitvi arhitekturnih ostalin na mestu odkritja.</p>
DO-8 S-446		<p>V enoti registrirane kulturne dediščine je treba pred posegom opraviti predhodne raziskave, s katerimi se pridobijo informacije, potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva. Dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna</p>

		arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča. Možnost zahteve po predstavitvi arhitekturnih ostalin na mestu odkritja. V območju tabora in cerkve, znotraj registrirane kulturne dediščine, ni dovoljena pozidava, temveč le prenova po konservatorskem načrtu.
DO-17		V EUP je dopustna le postavitvev in vzdrževanje objekta vetrne elektrarne. Dopustna je postavitvev in vzdrževanje potrebne infrastrukture, opozorilnih tabel ter varnostnih ograj.
DV-4		Dopustna je tudi gradnja strnjenih enodružinskih hiš. V varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov napetostnega nivoja 35 kV in več je dopustno izvajanje posegov in dejavnosti, ki so v skladu z 31. členom Odloka o OPN.
DV-5	OPPN	Splošne usmeritve za OPPN Dolnje Vreme: dopustna je tudi gradnja strnjenih enodružinskih hiš. V varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov napetostnega nivoja 35 kV in več je dopustno izvajanje posegov in dejavnosti, ki so v skladu z 31. členom Odloka o OPN.
FA-1		EUP je namenjena ureditvi samo ribiške koč (s prostorom za druženje in kuhinjo) velikosti do 200 m ² BTP. Dopustni sta tudi gradnja objekta za skladiščenje in sanitarije (skupna velikost do 50 m ² BTP) ter ureditev šotorišča, igrišča za šport na prostem in parkirišča. Dopustni so tudi ostali objekti in dejavnosti iz 60. člena Odloka OPN za to NRP, če služijo potrebam izvajanja obstoječe dejavnosti. Višina stavbe nad terenom največ 6 m.
FA-2 FA-6 GO-5 SN-32 VB-3 VB-6 VT-1		V varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov napetostnega nivoja 35 kV in več je dopustno izvajanje posegov in dejavnosti, ki so v skladu z 31. členom Odloka o OPN.
FA-3		V enoti registrirane kulturne dediščine gradnja objektov z naslonom na obzidje ni dopustna.
FA-11		V EUP je dopustno urediti le otroško igrišče, park oziroma piknik prostor s klopmi in mizami ter postaviti koše za odpadke in podobno opremo.
FA-12		V območju, namenjenem prireditvam, sta dovoljena le urejanje obstoječih objektov plesišča in pokritega odra ter postavitvev spremljajočih objektov za sanitarno sprejemljivo ureditev ter urejanje okolice in poti.
GA-1		V EUP je dopustna tudi ureditev začasnih nastanitvenih kapacitet za potrebe izvajanja dejavnosti Centra za sonaravno rekultiviranje Vremščica.
GA-4		Znotraj območja cerkve in znotraj njenega vplivnega območja gradnja novih objektov ni dopustna.
GA-6	OPPN	Splošne usmeritve za OPPN Strmec: Območje opuščene kamnoloma se s sanacijo divjega zaraščanja in rekultivacijo nameni rekreativni dejavnosti. Dovoljeni so le posegi za ureditev rekreacijskih dejavnosti v naravi. Objekti za šport in rekreacijo se umestijo v najbolj dostopen oziroma degradiran del območja in namenijo izključno športni ali rekreativni dejavnosti. Dopustne so samo nehrupne dejavnosti.
GO-1		Območje ruševin gradu Školj. V enoti registrirane kulturne dediščine je prenavo in urejanje območja dopustno izvesti na podlagi konservatorskega načrta.
GO-2		V EUP je dopustno urejanje obstoječega lovskega doma s spremljajočimi dejavnostmi. Dopustni so tudi ostali objekti in dejavnosti iz 60. člena Odloka za to NRP, če služijo potrebam izvajanja obstoječe dejavnosti.

GR-1		V enoti registrirane kulturne dediščine pozidava znotraj območja spomenika Gradišče pri Divači – Cerkev sv. Helene, EŠD 1566 (spomenik) ni dovoljena, razen infrastrukture za potrebe sakralne dejavnosti. Pred večjimi zemeljskimi posegi (kot so globoko oranje in urejanje obstoječih poti ter podpornih zidov, odstranjevanje kamnitih grobelj in izkopi zemlje itd.) je treba opraviti predhodne raziskave, s katerimi se pridobijo informacije, potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva. Dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča. Možnost zahteve po predstavitvi arhitekturnih ostalin na mestu odkritja.
GR-2 GR-4 GR-5 GR-6	OPPN	Splošne usmeritve za OPPN Letališče Divača: Na območju letališča Divača je dovoljeno tudi podaljšanje vzletno pristajalne steze za 400 m, gradnja hangarjev in objektov za spremljajoče dejavnosti ter vzdrževanje obstoječih objektov in naprav. V primeru vzpostavitve možne izključne rabe za potrebe obrambe pa razmestitvi vojske in vojaških mobilnih sistemov ter opreme. Na območju pristajalnih stez je treba ohranjati sedanji obseg travnikov in prehodnost območja (brez ograj). Gradnja hangarjev in spremljevalnih objektov ter naprav se časovno izvaja linijsko na letališču ob dovozni poti, obstoječem objektu in pristajalni stezi glede na varnostne možnosti. V OPPN naj se natančno določi tip spremljajočih dejavnosti – te naj bodo namenjene izključno potrebam letališča. Kot omilitveni ukrep se izvedeta čiščenje in kasnejše vzdrževanje suhih submediteranskih travnišč na parceli 569/1, k. o. Gabrče. Površina mora biti očiščena in vzdrževana že ob začetku gradnje hangarjev in spremljevalnih objektov.
GR-7		V EUP je, v sklopu obstoječih objektov na zemljiščih s parcelno št. 975/4, k. o. Dolenje Ležeče, dopustno urediti tudi manjšo pivovarno. Med gradnjo novih stanovanjskih objektov se za potrebe gradnje (dovoz, shranjevanje gradbenega materiala) uporabljajo izključno obstoječe poti in parcele v območju EUP, posegi v površine izven EUP niso dovoljeni. Po zaključku gradnje se zelene površine v območju posega sanirajo, pri čemer je treba upoštevati lokalno krajino. V enoti registrirane kulturne dediščine je treba pred posegom opraviti predhodne raziskave, s katerimi se pridobijo informacije, potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva. Dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča. Možnost zahteve po predstavitvi arhitekturnih ostalin na mestu odkritja.
GV-1		Vodarna Draga. V EUP je dopustno tudi izvajanje muzejske dejavnosti.
GV-3		V EUP je dopustna le gradnja male (pretočne) hidrocentrale. Mala hidroelektrarna se izvede tako, da bodo posegi v strugo vodotoka omejeni na najmanjšo možno mero in da bosta zagotovljena prehodnost za ribe in biološki minimum v skladu z vodnim dovoljenjem, ki bo podeljeno za to dejavnost. Moč male hidroelektrarne mora biti sorazmerna z možnostmi, ki jih dovoljujejo navedene omejitve, tehnologija pa prilagojena čim večjemu zmanjšanju vplivov. Infrastruktura za dostop in vzdrževanje se uredi v takem obsegu, da omogoča ureditev in vzdrževanje. V sklopu urejanja dostopa se s podzemnim vodom uredi tudi povezava z elektroenergetskim omrežjem.
GV-6		V EUP je dopustna le umestitev šotorišča. Spreminjanje nivoja terena ni dopustno. Vse ureditve se izvedejo tako, da ne ovirajo vodnega toka in ne predstavljajo vpliva na vodni režim. Gradnja oziroma postavitve drugih objektov in naprav je prepovedana, z izjemo obvezne ureditve opozorilnega sistema pred prihajajočimi visokimi vodami.

KP-16		V vplivnem območju spomenika se prostorske ureditve prilagodijo prostorskim možnostim tako, da se ohranja družbeni pomen spomenika v prostoru.
KP-1		Ne glede na določbe 26. člena tega odloka je za gradnje v tej EUP potrebno zagotoviti najmanj 1 PM na 5 zaposlenih. Ne glede na določbe 59. člena tega odloka v tej EUP ni potrebno zagotoviti vegetacijskega pasu na robu cone.
KP-2		Dopustni so tudi klavnica, objekt za predelavo mesa in sušilnica mesa.
KP-3	DPN	Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Divača–Kozina (Uradni list RS, št. 44/96-2762)
LA-1 LA-2	OPPN	Odlok o lokacijskem načrtu »Kamnolom Laže – sanacija eksploatacijskega polja« (Uradne objave št. 34/91 in Uradni list RS, št. 38/07 – obvezna razlaga)
LA-4 LA-5 LA-7		<p>Za vsako fazo oziroma etapo se mora izdelati lokacijska dokumentacija, ki je osnova za pridobitev ustreznega dovoljenja.</p> <p>Grafični del načrtovanih ureditev je razviden v Prilogi 4, ki je priloga tega Odloka.</p> <p>Dejavnost eksploatacije mineralnih agregatov se organizacijsko in tehnološko navezuje na obstoječo separacijo in asfaltno bazo, ki sta bili obdelani v Lokacijskem načrtu »Kamnolom Laže – sanacija eksploatacijskega polja« (Uradne objave št. 34/91 in Uradni list RS, št. 38/07).</p> <p>Požarna varnost kamnoloma se za novo območje eksploatacije določi s požarno-varstvenim elaboratom, ki je obvezna sestavina lokacijske dokumentacije za posamezno fazo.</p> <p>PROMETNA IN KOMUNALNA INFRASTRUKTURA: Potek internih komunikacij za potrebe transporta izkopanega mineralnega agregata je razviden iz Priloge 4, ki je priloga tega odloka.</p> <p>Prah, ki nastaja v kamnolomu, v nobenem primeru ne sme vplivati na prometno varnost na magistralni cesti in je osnova za pridobitev ustreznega dovoljenja.</p> <p>Uporabijo se obstoječi komunalni vodi in naprave iz območja že sprejetega lokacijskega načrta.</p> <p>Če se za območje zgradi javni kanalizacijski sistem, se morajo nanj obvezno priključiti komunalne odpadne vode iz območja kamnoloma.</p> <p>Pri širitvi pridobivalnega območja je treba upoštevati varovalne pasove elektroenergetskih vodov na območju (obstoječi daljnovod 400 kV in 220 kV, rezervni daljnovod 400 kV) ter pogoje pri ozemljitvah na strojnih mestih daljnovodov.</p> <p>Odvajanje in čiščenje meteornih voda se bosta urejala z internim kanalizacijskim omrežjem in prečiščevalnimi napravami.</p> <p>Za zmanjšanje erozijskih delovanj vode ob močnejših nalivih se ceste gradijo v prečnem naklonu, da voda odteka z vozišča. Na delih, kjer bodo ceste potekale v usekih, je treba zgraditi jaške za odvodnjavanje ter v varnostnih bermah pustiti odprtine na vsakih 20 m za prosto odtekanje vode.</p> <p>OKOLJSKI POGOJI: V času delovanja kamnoloma se izvajajo naslednji ukrepi proti zapraševanju: odsesavanje vrtin, miniranje ob mirnem vremenu, močenje makadamskih in povezovalnih poti ter asfaltiranje teh, zasaditev zelene bariere s hitro rastočimi avtohtonimi drevesnimi vrstami ter nadzor količine dovoljenih škodljivih snovi, ki se smejo spuščati v zrak.</p> <p>Ob robu eksploatacijskega polja se mora zasaditi zaščitni zeleni pas z avtohtonimi drevesnimi in grmovnicami širine 5 m. Projektno se mora zasaditev obdelati v lokacijski dokumentaciji za posamezno fazo oziroma etapo. Končni relief eksploatacijskega prostora je izoblikovan tako, da se prilagodi naravnim geomorfološkim razmeram okolice.</p>

		OBVEZNOSTI INVESTITORJA – Investitor mora: v najkrajšem času odpraviti morebitne negativne posledice, ki bi nastale zaradi graditve in obratovanja kamnoloma; promet v času ureditve obravnavanega območja organizirati tako, da ne bo prihajalo do zastojev za vas Laže; zagotoviti dostop do vseh kmetijskih in gozdnih zemljišč v času gradnje in po njenem zaključku; zagotoviti zavarovanje gradbišča (območja) tako, da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba sosednjih zemljišč in objektov; izdelati načrte zunanje ureditve in pravočasno zagotoviti sadilni material; vzdrževati vse regulacije brežin; izvajati meritve onesnaževanja in po potrebi izvesti dodatno zaščito;
LA-6		Upoštevati tudi posebni PIP za LA-4. V tej fazi oziroma etapi se eksploatacijski odkopni prostor razširi za okvirno površino 10,29 ha, s tem, da se površina okvirnih 4,00 ha zmanjša zaradi rezervata visokonapetostnih elektro daljnovodov, na katerem ni dovoljen poseg. Tako je končna površina I/1 faze odkopnega prostora okvirno 6,29 ha. Določeno je območje deponije odkrivke, mineralnega agregata in jalovine.
LA-8	OPPN	Do uveljavitve OPPN Sončna elektrarna Laže se enota ureja v skladu z Odlokom o lokacijskem načrtu Kamnolom Laže – sanacija eksploatacijskega polja (Uradne objave št. 34/91 in Uradni list RS, št. 38/07 – obvezna razlaga). Območje naj se ne osvetljuje. Varnost območja naj se zagotavlja z uporabo kamer, ki ne potrebujejo osvetljevanja območja.
LA-9	OPPN	Splošne usmeritve za OPPN Laže-2: Širitev kamnoloma je mogoče izvajati samo v dnevnem času med 9. in 15. uro. Območje ne sme biti osvetljeno. V času kotitve in zgodnjega obdobja oskrbe mladicev (od marca do začetka junija) se pozornost nameni optimizaciji izvajanja hrupnejših dejavnosti (miniranje). Vsako leto strokovnjak izvede spremljanje stanja in prisotnosti vrst ter se v sodelovanju z njim določita obseg in pogostost izvedbe miniranja.
LA-10	OPPN	Splošne usmeritve za OPPN Laže-1, 2. etapa: Za omilititev vplivov naj se širitev načrtuje tako, da se čim dlje ohranja zaslon grebena Slemena, ki preprečuje širitev hrupa proti severu in severovzhodu, širitev od grebena Slemena proti severu in severovzhodu pa je mogoče izvajati samo v dnevnem času med 9. in 15. uro. Območje ne sme biti osvetljeno. Pri napredovanju izkoriščanja kamnine na območju prehoda čez greben Slemena se v času kotitve in zgodnjega obdobja oskrbe mladicev (od marca do začetka junija) pozornost nameni optimizaciji izvajanja hrupnejših dejavnosti (miniranje). Uporaba pnevmatskih kladiv na robu Slemena (severna stran) je v navedenem obdobju prepovedana. V času delovanja kamnoloma naj se izvaja monitoring velikih zveri v zvezi z ugotavljanjem vplivov in morebitnih negativnih posledic za velike zveri, zlasti za volka. Na podlagi tega naj se delovanje kamnoloma in s tem povezano rudarsko pravico prilagodi ugotovitvam. Spremljanje stanja izvede strokovnjak za velike zveri v skladu s programom, ki ga predhodno pripravi strokovnjak za velike zveri.
LA-11		V EUP je dopustno izvajati pridobivanje mineralne surovine v skladu z rudarskim načrtom in pridobljeno koncesijo.
MA-1		Poleg dopustnih objektov in dejavnosti za namensko rabo BT, navedenih v 60. členu Odloka, so dopustni tudi tisti objekti in dejavnosti, ki so potrebni za delovanje Parka Škocjanske jame. Ureditve parkirišč se obvezno uredi z lovilci olj. Meteorne vode se s tlakovanih površin preusmerjajo na raščen teren preko čim večjega števila izpustov tako, da se čim manj prizadene hidrologija podzemnih habitatov. Ozelenitev parkirišča se izvede z avtohtono vegetacijo. Odstranjevanje lesne zarasti se izvede izven časa gnezdenja ptic. Ta dela se izvajajo od avgusta do februarja.

		Na območju arheološke dediščine je treba pred večjimi zemeljskimi posegi (kot so globoko oranje in urejanje obstoječih poti ter podpornih zidov, odstranjevanje kamnitih grobelj in izkopi zemlje itd.) opraviti predhodne raziskave, s katerimi se pridobijo informacije, potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva. Dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča. Možnost zahteve po predstavitvi arhitekturnih ostalin na mestu odkritja.
MA-7 MA-8	DPN	Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Divača–Kozina (Uradni list RS, št. 44/96-2762) Lokacijski načrt za avtocesto Razdrto–Fernetiči (Uradni list RS, št. 23/89-1211, 73/94-2618 – spr./dop., 11/97-1076 – popr.)
MA-9 MA-13 ŠK-4		Posegi, v enoti registrirane kulturne dediščine, so sprejemljivi pod pogojem, da se pred posegi opravijo predhodne raziskave, s katerimi se pridobijo informacije, potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva. Dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča. Možnost zahteve po predstavitvi arhitekturnih ostalin na mestu odkritja.
MA-11		EUP je namenjena le ureditvi parkirišča (vsa parkirišča, razen parkirišča za tovorna vozila).
MA-12		V EUP so dopustni objekti in dejavnosti, ki so potrebni za delovanje Parka Škocjanske jame in tudi vsi objekti, ki so dovoljeni v območjih z oznako SK (57. člen) ter kmetijsko-gospodarski objekti. Na območju arheološke dediščine je treba pred večjimi zemeljskimi posegi opraviti predhodne raziskave, s katerimi se pridobijo informacije, potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva. Dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča. Možnost zahteve po predstavitvi arhitekturnih ostalin na mestu odkritja.
MA-17		V EUP je vhod v Škocjanske jame. V enoti ni dopustna gradnja prenočitvenih kapacitet, dopustna je le gradnja nadstrešnice, sanitarij in okrepevalnice (tlorisne velikosti do 20 m ² BTP). Višina: do 3,7 m.
MI-2		EUP je namenjena le gradnji žage za razrez hlodovine in pomožnih objektov, ki omogočajo delovanje žage. Za objekt žage je dopustna enkratna povečava do 20 % BTP.
OT-1		V enoti registrirane kulturne dediščine pozidava v območju cerkve ni dovoljena, v vplivnem območju so dovoljeni posegi za potrebe sakralne rabe.
OT-6		V EUP je dopustna le ureditev ribogojnice (do 200 m ² BTP) s spremljajočimi objekti (skladišče z garažo do 50 m ² BTP). Višina do 5 m.
OT-9	DPN	Lokacijski načrt za Primorski krak avtoceste na odseku hitre ceste Razdrto–Vipava (Uradni list RS, št. 71/99-3560)
OT-13		Dopustna je samo gradnja enega stanovanjskega objekta. Dostopna pot do objekta se lahko uredi preko EUP S-31.
PT-1		V enoti registrirane kulturne dediščine pozidava v območju cerkve ni dovoljena, razen infrastrukture za sakralne potrebe. Pred posegom je treba opraviti predhodne raziskave, s katerimi se pridobijo informacije, potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva. Dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča. Možnost zahteve po predstavitvi arhitekturnih ostalin na mestu odkritja.

S-1 S-131 V-171		Na območju arheološke dediščine je treba pred večjimi zemeljskimi posegi (kot so globoko oranje in urejanje obstoječih poti ter podpornih zidov, odstranjevanje kamnitih grobelj in izkopi zemlje itd.) opraviti predhodne raziskave, s katerimi se pridobijo informacije, potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva. Dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča. Možnost zahteve po predstavitvi arhitekturnih ostalin na mestu odkritja.
S-2		Za potrebe objekta vetrne elektrarne sta v EUP dopustna postavitve in vzdrževanje potrebne infrastrukture, opozorilnih tabel ter varnostnih ograj, kjer je to potrebno. Zagotovljen mora biti nemoten dostop in omogočeno obdelovanje kmetijskih zemljišč na območju.
S-39 S-212 S-383 S-500		V enoti registrirane kulturne dediščine ni dopustno izvajanje večjih zemeljskih posegov (kot so urejanje novih dostopnih poti, izgradnja gozdnih vlak in cest, odstranjevanje kamnitih nasipov itd.). Možnost zahteve po predstavitvi arhitekturnih ostalin na mestu odkritja.
S-388		<p>URBANISTIČNI POGOJI: Ureditveno območje je razdeljeno na posamezne funkcijske sklope: 1. obstoječe in predvideno območje eksploatacije, 2. območje strojne opreme in deponije frakcij, 3. območje predvidene dopolnilne dejavnosti (proizvodnja iz pridobljenih mineralnih agregatov).</p> <p>Eksploatacija mineralnih agregatov bo potekala v dveh fazah, v tretji fazi sta predvideni končna ureditev reliefa ter rekultivacija območja. Skladno s faznostjo bo potekala tudi sprememba funkcije delov območja. Grafični del načrtovanih ureditev je razviden v Prilogi 3, ki je priloga tega Odloka.</p> <p>Požarna varnost objektov in operativnega dela območja kamnoloma se določi s požarno-varstvenim elaboratom z upoštevanjem vseh predpisov in normativov za tovrstne dejavnosti, obvezno pa morajo biti izdelani in določeni: zaščitni ukrepi za zaklanjanje zaposlenih, potrebni odmiki objektov od tehnologije pridobivanja mineralov, urejene prometne in delovne površine za delovna in intervencijska vozila, viri za zadostno oskrbo za gašenje (nadtalni hidranti in voda za varstvo pred prahom in onesnaženjem zraka (močenje makadamskih in asfaltnih poti, vodni filtri in odsesovalne naprave)), sistem za alarmiranje primeru miniranja in drugih izrednih razmer.</p> <p>I. FAZA: Območje zunanje začasne deponije odkrivke je locirano na jugozahodnem robu aktivnega dela kamnoloma; določeno je območje deponije mineralnega agregata in jalovine; Na območju strojne opreme in deponije frakcij v I. fazi ni predvidena sprememba kapacitete strojne opreme oziroma povečanje za več kot 10 %, možni sta dozidava upravne stavbe ter ureditev parkirnih mest.</p> <p>Na območju predvidene dopolnilne dejavnosti zajema območja okvirne velikosti 7000 m², v območju se izvaja dejavnost predelava mineralnega agregata (betonarna, izdelava betonskih prefabrikatov, proizvodnja malt); možna je širitev območja dejavnosti proti vzhodu za okvirno 2500 m².</p> <p>II. FAZA: Območje zunanje začasne deponije odkrivke je locirano na jugozahodnem in vzhodnem robu aktivnega dela kamnoloma; določeno je območje deponije mineralnega agregata in jalovine.</p> <p>Na območju strojne opreme in deponije frakcij je v II. fazi predvidena prestavitev drobilnice, separacije in deponije bližje aktivnemu delu kamnoloma; območje se po predstavitvi strojne opreme rekultivira.</p> <p>Na območju predvidene dopolnilne dejavnosti niso predvideni posegi, ki bi presegali gabarite iz 1. faze za več kot 10 %.</p>

	<p>III. FAZA: Predvideni so odstranitev objektov, strojne opreme in asfaltiranih površin ter končno oblikovanje reliefa in rekultivacija območja z avtohtono vegetacijo.</p> <p>Ko se izčrpajo zaloge, katerih izkoriščanje predvideva veljavni rudarski projekt, je nadaljnja eksploatacija možna po izdelavi dopolnilnega rudarskega projekta in sanacijskega programa, v katerem morajo biti posebej določeni: obseg eksploatacije, obseg in način sanacije reliefa (rušenje teras in oblikovanje geomorfologije), način melioracije tal, obseg, način in vrste posajenih rastlin.</p> <p>PROMETNA IN KOMUNALNA INFRASTRUKTURA: Pretakališče goriv se prestavi na novo lokacijo. Obstoječe območje pretakališča goriv se rekultivira.</p> <p>Potek internih komunikacij za potrebe transporta izkopanega mineralnega agregata je razviden iz Priloge 3, ki je priloga tega odloka.</p> <p>Prah, ki nastaja v kamnolomu, v nobenem primeru ne sme vplivati na prometno varnost na magistralni cesti in je osnova za pridobitev ustreznega dovoljenja. Za obstoječi obseg dejavnosti se kamnolom oskrbuje z vodo s cisternami. Za potrebe razširitve dejavnosti je predvidena napeljava vodovoda zaradi povečanja porabe (pitna voda, tehnološka voda, požarna voda), skladno s pogoji pristojnega upravljavca.</p> <p>Potrebna je dograditev elektroenergetskega omrežja z novo transformatorsko postajo in NN priključki.</p> <p>Komunikacijsko omrežje se izvede kot zemeljski kablovod iz obstoječega upravnega objekta do predvidenega objekta v sklopu dopolnilne dejavnosti kamnoloma.</p> <p>Za potrebe odvajanja komunalnih odpadnih voda je poleg obstoječe predvidena še gradnja troprekatne neprepustne greznice v sklopu objekta predvidene dejavnosti.</p> <p>Odvajanje in čiščenje padavinske vode z območja eksploatacije kamnoloma je treba urediti tako, da se prepreči erozija zemeljskega materiala. Padavinske vode z manipulativnih površin in transportnih poti se odvajajo preko peskolovov in lovilcev olj, za katere je treba izdelati tudi poslovnik obratovanja in vzdrževanja. Opredelijo se vsi zaščitni ukrepi, da se prepreči onesnaževanje površinskih voda in podtalja.</p> <p>Za potrebe dopolnilne dejavnosti je treba predvideti možnosti proizvodnje z uporabo zemeljskega plina, zato sta določena pretakališče plina in lokacija cistern za plin.</p> <p>OKOLJSKI POGOJI: Pri urejanju in rabi območja se smiselno uporablja tudi Dopolnjeno poročilo o presoji vplivov na okolje, ki ga je pod št. D911/01-10 novembra 1995 izdelal IBE d. d. Ljubljana. V času delovanja kamnoloma se izvajajo naslednji ukrepi proti zapraševanju: odsesavanje vrtin, miniranje ob mirnem vremenu, filtriranje ob drobilnikih, močenje makadamskih poti, čiščenje asfaltnih površin. Treba je zasaditi oziroma dopolniti pas vegetacije ob robu eksploatacijskega prostora proti cesti, s posebnim poudarkom v smeri proti naselju Razdrto. Končni relief eksploatacijskega prostora je izoblikovan tako, da se prilagodi naravnim geomorfološkim razmeram okolice. Po končani eksploataciji kamnoloma je treba odstraniti vse objekte in naprave. Morebitno predčasno zaprtje kamnoloma je treba izvesti po posebnem projektu sanacije.</p>
S-49 S-57	<p>Za posege v enote registrirane kulturne dediščine je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje. Večji zemeljski posegi (kot so urejanje novih dostopnih poti, izgradnja gozdnih vlak in cest, odstranjevanje kamnitih nasipov itd.) niso sprejemljivi.</p>
S-419 S-422 S-424	<p>Za posege v enoto registrirane kulturne dediščine je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje. Večji zemeljski posegi (kot so urejanje novih dostopnih poti, agromelioracije, globoko oranje,</p>

S-443		odstranjevanje kamnitih grobelj ipd.) niso sprejemljivi. Možnost zahteve po predstavitvi arhitekturnih ostalin na mestu odkritja.
S-490 S-491		Dovoljeno je vzdrževanje in rekonstrukcija obstoječih kalov za napajanje živine in kot rezervoarjev požarne vode.
SD-3		EUP je namenjena le gradnji žage za razrez hlodovine in pomožnih objektov, ki omogočajo delovanje žage. Za objekt žage je dopustna enkratna povečava do 20 % BTP.
ŠF-1		V EUP je dopustna le gradnja male (pretočne) hidrocentrale v gabaritih nekdanjega mlina, posege v vodotok je treba omejiti na mlinščico. Moč male hidroelektrarne mora biti sorazmerna z možnostmi, ki jih dovoljujejo navedene omejitve, tehnologija pa prilagojena čim večjemu zmanjšanju vplivov. Infrastruktura za dostop in vzdrževanje se uredi v takem obsegu, da omogoča ureditev in vzdrževanje. V sklopu urejanja dostopa se s podzemnim vodom uredi tudi povezava z elektroenergetskim omrežjem. Zagotoviti je treba prehodnost za ribe in biološki minimum v skladu z vodnim dovoljenjem, ki bo podeljeno za to dejavnost.
ŠF-2		Na zemljišču s parcelno št. 1433/2, k. o. Škoflje, je dopustna tudi ureditev parkirišča in počivališča za avtodome.
ŠF-3		Na zemljiščih s parcelnimi št. 1404/1, 1402/1, 1404/2, 1404/3 in *48/5, vse k. o. Škoflje, je dopustno tudi izvajanje avtokleparske in avtoličarske dejavnosti. Dopustna je gradnja delavnice, do 800 m ² BTP. Zaradi zahtev tehnoloških procesov, ki se izvajajo v dejavnosti avtokleparstva in avtoličarstva, je na objektih dopustna tudi enokapna streha.
ŠF-4		Na zemljiščih s parcelnima št. 1374 in 1375, obe k. o. Škoflje, je dopustna tudi ureditev parkirišča in počivališča za avtodome s sanitarijami.
ŠF-7		V EUP je dopustno urediti le šotorišče. Gradnja oziroma postavitve drugih objektov in naprav je prepovedana, z izjemo obvezne ureditve opozorilnega sistema pred prihajajočimi visokimi vodami. Spreminjanje nivoja terena ni dopustno. Vse ureditve se izvedejo tako, da ne ovirajo vodnega toka in ne predstavljajo vpliva na vodni režim. Zaradi možnega povečanega vpliva na rabo travnika se izvajajo naslednji omilitveni ukrepi: 1.) Šotorišču se ciklično namenja različne dele travnika čez poletje, tako da se prepreči poškodovanje travne ruše. 2.) Košnja se prvič izvaja šele po 15. juliju vsaj na tretjini travnika, vsako leto na drugi tretjini.
ŠF-9		V EUP je dopustna le ureditev kampa ter parkirišča in počivališča za avtodome. Ureditev kampa se načrtuje tako, da bo izravnava terena terasasto sledila reliefnim linijam območja, napeljava (priključki za posamezna mesta za kempiranje) mora biti urejena tako (oblika, velikost, barva), da bo čim manj izstopajoča. Sanitarije in oskrbna postaja za avtodome se uredijo v sosednjih enotah ŠF-2 in ŠF-10.
ŠK-3		V EUP so dopustni le objekti za izvajanje muzejske in izobraževalne dejavnosti ter ureditev mrliške vežice s servisnimi prostori. Na območju arheološke dediščine je treba pred večjimi zemeljskimi posegi (kot so globoko oranje in urejanje obstoječih poti ter podpornih zidov, odstranjevanje kamnitih grobelj in izkopi zemlje itd.) opraviti predhodne raziskave, s katerimi se pridobijo informacije, potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva. Dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča. Možnost zahteve po predstavitvi arhitekturnih ostalin na mestu odkritja.
ŠK-6		V EUP so dopustni le objekti za izvajanje muzejske in izobraževalne dejavnosti. Na območju arheološke dediščine je treba pred večjimi zemeljskimi posegi (kot so globoko oranje in urejanje obstoječih poti ter podpornih zidov, odstranjevanje kamnitih grobelj in izkopi zemlje itd.)

		opraviti predhodne raziskave, s katerimi se pridobijo informacije, potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva. Dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča. Možnost zahteve po predstavitvi arhitekturnih ostalin na mestu odkritja.
ŠK-7		Poleg dopustnih objektov in dejavnosti za namensko rabo BT, navedenih v 60. členu Odloka, so dopustni tudi tisti objekti in dejavnosti, ki so potrebni za delovanje Parka Škocjanske jame. Na območju arheološke dediščine je treba pred večjimi zemeljskimi posegi (kot so globoko oranje in urejanje obstoječih poti ter podpornih zidov, odstranjevanje kamnitih grobelj in izkopi zemlje itd.) opraviti predhodne raziskave, s katerimi se pridobijo informacije, potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva. Dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča. Možnost zahteve po predstavitvi arhitekturnih ostalin na mestu odkritja.
SN-1		V EUP je dopustna le ureditev gostinsko turističnega kompleksa z upoštevanjem izdanega gradbenega dovoljenja št. 351 02-82/93-674-2, z dne 28. 12. 1994.
SN-2		V EUP je dopustna postavitve tudi naslednjih objektov: 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (klet), 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev – planinski dom, 12301 Trgovske stavbe (za potrebe kmetijstva, do 100 m ² BTP) in 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo.
SN-3		V EUP je dopustna gradnja le enega stanovanjskega objekta. Dopustna je tudi ureditev jahališča (maneže).
SN-4		V EUP je dopustno urejanje obstoječega lovskega doma s spremljajočimi dejavnostmi. Dopustna je enkratna povečava objekta do 20 % BTP. Dopustni so tudi ostali objekti in dejavnosti iz 60. člena Odloka OPN za to NRP, če služijo potrebam izvajanja obstoječe dejavnosti.
SN-5		V EUP je dopustna le gradnja bencinskega servisa s spremljajočimi objekti in dejavnostmi.
SN-11	OPPN	Splošne usmeritve za OPPN GC Senožeče: V sklopu izdelave OPPN je treba izvesti upravno komasacijo območja, s katero se zemljišče za dejavnost gasilcev določi ob obstoječem objektu, ostala zasebna zemljišča se skoncentrirajo v območje v bližini obstoječega objekta. V primeru, da upravna komasacija ni možna, naj se za kompenzacijo potencialne izgube kvalifikacijskih habitatnih tipov nameni parcela št. 569/1, k. o. Gabrče, kjer gre za suhe kraške travnike v zaraščanju, Občina pa naj zagotovi postopno očiščenje zarasti in redno vzdrževanje travnišč (habitatni tip vzhodno submediteransko suho travnišče). Omilitveni ukrep mora biti izveden ob ureditvi površin v industrijski coni. V primeru, da upravna komasacija ni možna, je načrtovana ureditev objektov za potrebe gasilcev na parcelah št. 3036 in 3020, obe k. o. Senožeče. Na območju, ki preko ceste meji na stanovanjske površine, se izvedejo ukrepi varstva pred hrupom, in sicer v obliki ozelenjenega pasu in s protihrupno ograjo. V tem območju je dovoljena tudi gradnja objektov, ki so: 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo, 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje.
SN-20	OPPN	OPPN Senožeče II
SN-23	OPPN	OPPN Senožeče III
SN-26	OPPN	OPPN Senožeče I
SN-29		V EUP so dopustne tudi ureditev ribnika, ureditev in oprema prostora za piknike v gozdu, ureditev ribiške koč v gostinski objekt z dvorano za

		družabne prireditve, ureditev sprehajalnih poti in trim steze, postavitve košev za odpadke in obvestilnih tabel.
SN-30	OPPN	Splošne usmeritve za OPPN Dobravšni vrh: V OPPN se načrtuje ureditev rekreacijskih površin v gozdu – ureditev sprehajalnih poti, površin za rekreacijo v naravi in spremljajočega programa; gozdne površine naj se ohranijo v največji možni meri. Gradnja parkirišč ni dopustna.
SN-34		V EUP je dopustno tudi izvajanje dejavnosti konjenišтва za terapevtske namene (vključno z objekti in napravami, ki so potrebni za njeno izvajanje).
V-300 V-301		Dopustna je samo rekonstrukcija in vzdrževanje obstoječega vodnega zbiralnika.
VR-5		V EUP so dovoljeni posegi, povezani z urejanjem obstoječega vaškega balinišča.
ZA-1		V EUP je dopustno tudi umeščanje objektov in dejavnosti namenske rabe IK. Dovoljena je rekonstrukcija obstoječih dveh stanovanjskih hiš s povečavo do 50 % BTP. Gradnja novih stanovanjskih objektov ni dopustna.
ZA-7		V EUP je dopustna le ureditev jahališča (maneže).
ZA-8		Za ureditev obstoječega odprtega športnega strelišča kot rekreacijske cone je dovoljena postavitve ograde ali kakšen drug način razmejitve za preprečitev nesreč. Gozde površine je treba ohraniti v največji možni meri.