



**OBČINA MOZIRJE**  
**OBČINSKA UPRAVA**  
Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE  
Tel: (03) 839 33 00 fax: (03) 839 33 05  
Davčna številka: SI70998396

Mozirje, dne 9.12.2020  
Številka: 032-0007/2020

## K 7 . TOČKI DNEVNEGA REDA

**ZADEVA:** Cene izvajanja storitev obveznih gospodarskih javnih služb, povezanih z nepretočnimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami

**PRAVNA PODLAGA:** Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št.87/2012, 109/12), 6. točka 7. člena Statuta Občine Mozirje (Ur. glasilo slovenskih občin, št. 58/2018), Odlok o določitvi gospodarskih javnih služb v Občini Mozirje (Ur. list RS, št.64/2007, 124/2007)

**PREDLAGATELJ:** JP Komunala Mozirje

**Kratka uvodna obrazložitev:**

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št.87/2012, 109/12) določa metodologijo za oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Priložen je elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev povezanih z nepretočnimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami.

Zadevo je obravnaval Odbor za gospodarske dejavnosti Občine Mozirje in srejel naslednji sklep:

Odbor za gospodarske dejavnosti Občine Mozirje predlaga Občinskemu svetu Občine Mozirje, da potrdi ceno, povezano z nepretočnimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v višini 0,5293 EUR/m<sup>3</sup>. Cena začne veljati, ko jo potrdijo občinski sveti občin Mozirje, Nazarje ter Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče.

**Ocena finančnih posledic:**

Prihodki v proračun so vezani na najem infrastrukture. Potrditev cene zagotavlja stabilno financiranje izvajanja javne službe. V primeru, da se cena ne potrdi, se razlika cene financira iz občinskega proračuna.

**Predlog sklepa:**

**Občinski svet Občine Mozirje potrjuje ceno, povezano z nepretočnimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v višini 0,5293 EUR/m<sup>3</sup>. Cena začne veljati, ko jo potrdijo občinski sveti občin Mozirje, Nazarje ter Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče.**

Pripravil:  
JP Komunala Mozirje

**Priloge:**

- Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe povezane z nepretočnimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami.



JP Komunala d.o.o., Mozirje  
Praprotnikova ulica 36  
3330 M O Z I R J E

tel. 03-839-36-50  
fax: 03-839-36-60  
ID ZA DDV: SI 25344650  
TRR: 03117-1003698134  
Matična številka: 5221897  
e-mail: komunala.mozirje@siol.net

Datum: 27. 11. 2020

Občina Mozirje  
Šmihelska cesta 2  
  
3330 Mozirje

OBČINA MOZIRJE		Sig. z.:
Prejeto:	01 -12- 2020	Pril.:
Številka zadeve:		Vred.:

**Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami**

Spoštovani,

V obravnavo na Občinskem svetu vam v prilogi dopisa pošiljamo Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami.

Lep pozdrav,

Priloga: -kot v dopisu

Direktor

Andrej Kladnik

JAVNO PODJETJE  
KOMUNALA d.o.o.  
MOZIRJE

1



JP Komunala d.o.o. Mozirje  
Praprotnikova ulica 36  
3330 M O Z I R J E

tel. 03-839-36-50  
fax: 03-839-36-60  
ID ZA DDV: SI 25344650  
TRR: 03117-1003698134  
e-mail: komunala.mozirje@siol.net

**ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE  
IZVAJANJA STORITVE OBVEZNE JAVNE SLUŽBE  
POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEĆIMI GREZNICAMI IN  
MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI**

OBČINA MOZIRJE  
OBČINA NAZARJE  
OBČINA REČICA OB SAVINJI  
OBČINA LJUBNO  
OBČINA LUČE

## KAZALO

1. UVOD .....	2
2. OPIS DEJAVNOSTI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE STORITVE, POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI.....	2
2.1. Storitev, povezana z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami .....	2
2.2. Oprostitev plačila praznjenja greznic in MKČN za kmetijska gospodarstva.....	3
3. CENA STORITVE POVEZANIH Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MKČN.....	3
3.1. Omrežnina .....	3
3.2. Storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN .....	4
4. SESTAVINE ELABORATA (9. člen Uredbe).....	4
4.1. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe povezane z greznicami in MKČN – leto 2021 .....	4
4.2. Predračunska cena omrežnine.....	5
4.3. Izračun predračunske cene storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN .....	5
5. PREDLOG SKLEPOV .....	6

## **1. UVOD**

Javno podjetje komunala d.o.o. Mozirje je izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, katere del so tudi storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (v nadaljevanju MKČN), v občinah Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče. Izvajanje dejavnosti je urejeno na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Ur. I. RS št. 41/2004 s pripadajočimi spremembami in dopolnitvami) in v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (UR. I. RS, št. 88/2011) ter občinskimi odloki za to področje.

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. I. RS, št. 87/2012, v nadaljevanju Uredba) je pričela veljati s 01.01.2013 in določa natančna merila za oblikovanje cen komunalnih storitev in pristojnosti sprejemanja cen v celoti prenaša na lokalno skupnost.

V 5. členu Uredbe je določeno, da ceno storitve posamezne javne službe za območje občine predlaga izvajalec javne službe z elaboratom o oblikovanju cen izvajanja storitve javne službe (9. člen Uredbe), ki ga predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev.

V tem elaboratu je oblikovana in predlagana cena storitve, povezana z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN na območju občin Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče, enotno za vse občine skladno z metodologijo, ki jo predpisuje Uredba.

## **2. OPIS DEJAVNOSTI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE STORITVE, POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI**

### **2.1. Storitev, povezana z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami**

Do sedaj je izvajalec javne službe JP Komunala d.o.o. Mozirje storitev praznjenja greznic in MKČN zaračunal ob praznjenju. Uporabniki so storitev naročili in strošek storitev poravnali v enkratnem znesku po opravljeni storitvi po ceniku izvajalca.

Izvajalec javne službe je dolžan zagotoviti prevzem odpadnih vod iz nepretočnih greznic, iz pretočnih (obstoječih) greznic in iz MKČN. Prevzem grezničnih vsebin bo pri uporabnikih izvajala JP Komunala d.o.o. Mozirje. Izvajalec javne službe mora pri uporabnikih – lastnikih objektov nepretočne in obstoječe greznic ter MKČN izprazniti najmanj enkrat na 3 leta ter hkrati izvesti mesečni obračun te storitve.

Vrsta	Število odjemnih mest
Nepretočne greznice	0
Obstoječe greznice	1695
MKČN	203
Skupaj	1898

Storitev se bo zaračunava na območju, kjer ni javne kanalizacije.

Praznjenje greznic je lahko:

- redno – enkrat na tri leta
- intervventno – dodatno – po potrebi tudi večkrat

Redno praznjenje greznic in MKČN se bo izvajalo po v naprej pripravljenem letnem programu izvajalca javne službe.

Interventni – dodatni odvoz grezničnih gošč se bo izvajal v primeru, da se pojavi potreba po praznjenju greznice ali MKČN pogosteje kot na tri leta. V tem primeru je uporabnik dolžan obvestiti JP Komunalo d.o.o. Mozirje in naročiti praznjenje greznice. Storitev se zaračuna po veljavnem ceniku.

## **2.2. Oprostitev plačila praznjenja greznic in MKČN za kmetijska gospodarstva**

V primeru nastajanja blata v greznici ali MKČN na kmetijskem gospodarstvu je le-to lahko izvzeto iz izvajanja in plačevanja storitev praznjenja.

Upravičenost do oprostitve določata Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Ur.l.RS, št 62/2008) in Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (UR.l.RS, št 98/2015).

Oprostitev je mogoča na osnovi podane vloge in izjave stranke za oprostitev, ki jo mora stranka obnoviti na vsake tri leta.

## **3. CENA STORITVE POVEZANIH Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEĆIMI GREZNICAMI IN MKČN**

Cena storitve povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN je sestavljena iz:

- omrežnine
- storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN

### **3.1. Omrežnina**

Omrežnina za izvajanje javne službe čiščenja komunalne odpadne vode (19. člen Uredbe) vključuje:

- ⇒ stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura,
- ⇒ stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
- ⇒ stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost, povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe,
- ⇒ odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne

službe čiščenja komunalne odpadne vode. Pri tem se upošteva višina stroškov na podlagi podpisanih pogodb.

Omrežnina se določi na letni ravni in se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera iz Uredbe (20. člen).

### **3.2. Storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN**

Storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN je tisti del cene, ki krije stroške opravljanja javne službe. Vključuje naslednje skupine stroškov:

- ⇒ neposredne stroške materiala in storitev,
- ⇒ neposredne stroške dela,
- ⇒ druge neposredne stroške,
- ⇒ splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
- ⇒ splošno nabavno-prodajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in stroške dela,
- ⇒ splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
- ⇒ obresti zaradi financiranja opravljenih storitev javne službe,
- ⇒ neposredne stroške prodaje,
- ⇒ druge poslovne odhodke in
- ⇒ donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva, ki ne sme presegati 5% od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno opravljanje posamezne javne službe.

Enota količine storitve je izražena v EUR/m<sup>3</sup> dobavljene pitne vode. Skladno s 5. točko 21. člena Uredbe se pri vseh gospodinjstvih, kjer se količina porabljenih vode ne meri z vodomerom, upošteva normirana poraba pitne vode, ki znaša 0,15 m<sup>3</sup> na osebo na dan. To znese mesečno 4,5 m<sup>3</sup> vode na osebo.

## **4. SESTAVINE ELABORATA (9. člen Uredbe)**

### **4.1. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe povezane z greznicami in MKČN – leto 2021**

Cene storitve javne službe povezane z greznicami in MKČN se za leto 2020 še ni oblikovala, zato ne navajamo predračunskih in obračunskih količin in stroškov storitev. Elaborat vsebuje le predračunske količine in predračunske stroške izvajanja te storitve.

Količina zaračunanih odpadnih voda planiranih za leto 2021 znaša 326.760 m<sup>3</sup>.

Trenutno se storitve vezane na odvajanje in čiščenje vsebine greznic in MKČN obračunajo po naročenih in izvedenih storitvah in po ceniku izvajalca javne službe. Po potrditvi elaborata,

predračunske in zaračunane cene izvajanja storitev na občinskih svetih, bomo pričeli z mesečnim obračunom storitev.

#### **4.2. Predračunska cena omrežnine**

Predračunska cena omrežnine javne infrastrukture izvajanja dejavnosti čiščenja odpadnih voda iz greznic in MKČN, zajema stroške amortizacije oz. najemnine deleža infrastrukture, ki se uporablja za izvajanje te javne službe.

Trenutno ni predvideno, da bi storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN obremenjevale obstoječo infrastrukturo oziroma je delež obremenitve zanemarljiv. Je pa v pripravi izvedba druge faze CČN Loke (gnilišče), za katero pa se predvideva uporaba za potrebe storitve povezane z greznicami in MKČN. Ko bo investicija v drugo fazo zaključena, se bo izračunal delež obremenjevanja zaradi praznjenja greznic oziroma MKČN in na osnovi le tega tudi višina omrežnine.

#### **4.3. Izračun predračunske cene storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN**

Predračunska cena storitve povezane z greznicami za občine Mozirje, Nazarje, Rečico ob Savinji, Ljubo in Luče za leto 2021 je izračunana za objekte priključene na javni vodovod in za objekte priključene na privatni vodovod.

Kalkulativni element cene	Strošek v EUR
1. Neposredni stroški materiala in storitve	
a) strošek storitve	
· strošek prevoza in črpanja	63.266,67
· strošek ravnanja z blatom (oddaja, obdelava in čiščenje)	32.702,22
b) strošek dela	51.485,51
I. SKUPAJ NEPOSREDNI STROŠKI	147.454,40
2. Splošni proizvajalni stroški	15.500,00
a) stroški materiala	7.000,00
b) stroški storitev	8.500,00
II. SKUPAJ POSREDNI PROIZV. STROŠKI	15.500,00
3. Splošni stroški	10.000,00
III. SKUPAJ SPLOŠNI STROŠKI	10.000,00
4. Donos na vložena lastna sredstva	
Skupaj I+II+III	172.954,40
Količina dobavljene vode v m <sup>3</sup>	326.760
Predračunska cena po kalkulaciji v EUR/m <sup>3</sup>	0,5293

Največji strošek predstavlja strošek prevoza, strošek ravnanja z blatom in strošek dela pri prevzemu vsebine iz greznic in MKČN. Stroški storitev se nanašajo na komunalne storitve, storitve vzdrževanja infrastrukture, poštne, telefonske storitve, kontrole in analize blata. Stroški kalkulacije lastne cene za vseh pet občin znašajo 172.954,40 EUR.

Lastna cena je oblikovana na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev in načrtovanih stroškov za izvajanje dejavnosti za leto 2021. Primerjava s predhodnim letom ni možna, ker se storitev uvaja na novo.

## 5. PREDLOG SKLEPOV

Občinskim svetom predlagamo, da sprejmejo in potrdijo (vsak za svojo občino) naslednje cene:

- 1) Potrdi se cena storitve povezane z greznicami in MKČN v občinah Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče v višini 0,5293 EUR/m<sup>3</sup> (brez DDV)

Direktor  
Andrej Kladnik  
  
JAVNO PODJETJE  
KOMUNALA d.o.o.  
MOZIRJE



JP Komunala d.o.o. Mozirje  
Praprotnikova ulica 36  
3330 MOZIRJE

tel. 03-839-36-50  
fax: 03-839-36-60  
ID ZA DDV: SI 25344650  
TRR: 03117-1003698134  
Matična številka: 5221897  
e-mail: komunala.mozirje@siol.net

Datum:

Ime priimek  
Naslov

Pošta

## **Reden odvoz blata iz greznice oz. MKČN**

Polne greznicice povzročajo zamašitve in neprijeten vonj, zato je redno čiščenje greznic pogoj za nemoteno delovanje odtočnega kanalizacijskega sistema. V skladu s predpisi o odvajanju in čiščenju odpadnih voda ter ravnjanju z odpadki je potrebno vsebino, ki se nabira v greznici, oddati na čistilno napravo. Prav tako je potrebno redno črpanje blata iz malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN). V skladu s predpisi je potrebno črpanje in odvoz greznic ter MKČN pri izvajalcu GJS izvesti najmanj 1x na 3 leta.

Greznične gošče in blato vsebujejo velike količine okolju in zdravju škodljivih snovi, zato sodijo na čistilno napravo, kjer se razgradijo, in tako ne onesnažujejo našega okolja. Zaradi vpliva, ki ga imajo na okolje, državna zakonodaja predpisuje redno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav. Zakonodaja predvideva, da bi gospodinjstva morala poskrbeti za redno praznjenje in obvezno obdelavo gošč na čistilni napravi. Izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode, to je na vašem območju Javno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje (JPKM), pa je dolžan zagotavljati prevzem blata iz MKČN ter obstoječih greznic, o tem voditi ustrezne evidence in poročati na Ministrstvo za okolje in prostor. A kot je razvidno iz letnih poročil, ki jih pošiljamo na ministrstvo, praznjenje greznic ni ustrezno – ali greznicice niso bile spraznjene ali pa so jih praznili nepooblaščeni izvajalci, ki niso poskrbeli za obdelavo gošč in blata na Centralni čistilni napravi v Mozirju. Zaradi opisanega stanja je Ministrstvo sprejelo Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne vode.

Skladno z uredbo, JPKM predlaga da na območjih občin Mozirje, Rečica ob Savinji, Nazarje, Ljubno in Luče, kjer ni javne kanalizacije, uvedemo sistematičen prevzem in končno obdelavo grezničnih gošč in blata iz MKČN. Storitve prevzema in končne obdelave bo izvajalo JPKM, vsako nepooblaščeno odvažanje grezničnih gošč in blata ter njihovo prečrpavanje v javno kanalizacijo, okolje ali v vode pa je strogo prepovedano. Po izvedbi storitve bo JPKM vsakemu lastniku objekta izdalo dokazilo o ustreznosti odstranitve grezničnih gošč ali blata iz MKČN. JPKM bo prevzelo greznične gošče ali blato iz MKČN enkrat na tri leta. Mesečni obračun storitev je vezan na količino porabljenih pitnih voda, odčitane na vodomeru, oziroma izračunan iz števila oseb (50 m<sup>3</sup>/osebo na leto), če objekt ni priključen na javno vodovodno omrežje. Do sedaj se je storitev prevzema in

obdelave izvajala na osnovi naročila posameznega uporabnika ter se je obračunavala v enkratnem znesku po opravljeni storitvi.

Novosti pri obračunu storitev, povezanih z greznicami in MKČN:

- obračun nove storitve prevzema in obdelave blata se bo zaračunaval uporabnikom mesečno,
- točen znesek bo izračunan glede na m<sup>3</sup> porabljene pitne vode oz. pri objektih, ki niso priključeni na javni vodovod, glede na število prijavljenih oseb,
- strošek bo na položnici prištet k ostalim postavkam komunalnih storitev.

Zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti prevzema in obdelave grezničnih gošč ter odpadnih vod in blata iz MKČN sodi v okvir obveznih gospodarskih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

## **V letu 2021 bomo skladno s sklepom Občinskega sveta v vaši občini pričeli s sistematičnim prevzemom in končno obdelavo grezničnih gošč in blata iz MKČN**

Potek dela je predviden tako, da se prevzemi izvajajo po posameznih krajih po vnaprej predvidenem letnem programu.

- Gospodinjstva bodo po pošti obveščena o dnevu in uri prevzema grezničnih gošč ali blata.
- Izvedba prve storitve prevzema je možna tudi interventno, neodvisno od triletnega programa prevzema.
- Izvedba dodatnih storitev, povezanih z greznicami ali MKČN, je možna po veljavnem ceniku JPKM.

### **Izjema:**

Lastnik kmetijskega gospodarstva lahko na JP Komunala Mozirje poda Vlogo za oprostitev plačila storitev povezanih z greznicami (samo za stanovanjski objekt). Vlogi priloži Izjavo, da z blatom ravna v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu. 17. člen Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. I. RS, št. 98/2015), ki pravi da so kmetijska gospodarstva oproščena plačila odvoza grezničnih gošč, v kolikor se blato obdela v skladu z 8. členom Uredbe o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Uradni list RS št. 62/2008), ki določa, da je uporaba blata iz greznic, nepretočnih greznic in MKČN z zmogljivostjo do 50 PE za gnojilo v kmetijstvu prepovedana, razen za blato, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je zmešano skupaj s komunalno odpadno vodo, z gnojevko oziroma gnojnico ter skladiščeno najmanj 6 mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu.

Kmetijsko gospodarstvo, ki je na poselitvenem območju, kjer je zgrajena javna kanalizacija ni upravičeno do uveljavljanja Vloge za oprostitev plačila storitev povezanih z greznicami. Za kmetijska gospodarstva, ki so na poselitvenih območjih, kjer je zgrajena javna kanalizacije velja, da morajo komunalno odpadno vodo odvajati v javno kanalizacijo.

S spoštovanjem.

Pripravil  
Andrej Ermenc

Direktor  
Andrej Kladnik

.....

(ime in priimek)

.....

(naslov)

Podajam izjavo na osnovi 17. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS, št. 98/2015)

## IZJAVA

Blato iz obstoječe greznicice oziroma male komunalne čistilne naprave (MKČN), ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu:

Naslov: ..... MID .....  
ne bom oddajal JP Komunala Mozirje temveč ga bom v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, zmešal skupaj s komunalno odpadno vodo, z gnojevko oziroma gnojnico ter skladiščil najmanj šest mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu.

Na zgoraj navedenem naslovu sem lastnik (ustrezno označi):

- obstoječe greznicice ali
- MKČN

Upravljavcu JP Komunala Mozirje bom:

- ob vsakokratni izvedbi pregleda naprave, ki ga bo opravilo JP Komunala Mozirje, predložil pisno izjavo, da so izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji. V izjavi bom navedel: datume in količine odstranjenega blata greznicice, oziroma iz MKČN ter njunega mešanja z gnojnico ali gnojevko.

Kopijo izjave bom hranil najmanj 5 let.

- pred potekom treh let bom predložil novo pisno izjavo, da je uporaba blata za gnojilo v kmetijstvu, v skladu z ustreznim predpisom (uporaba blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu) sicer me lahko JP Komunala Mozirje uvrsti v evidenco praznjenja greznic in mi ukine olajšavo za kmetijsko dejavnost.

V/na: ..... Datum: ..... Podpis: .....

Soglašam, da JP Komunala Mozirje, lahko obdeluje moje osebne podatke v svoji evidenci uporabnikov za potrebe izvajanja dejavnosti (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda in ostale dejavnosti) v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07) in Uredbo GDPR (Uredba EU 2016/679).