

PREDLAGATELJ: župan BRANKO PETRE

Sanacija plazu pod stanovanjsko hišo Šlaus, Dol pod Gojko, na JP 965011 (KS Frankolovo), ID 1002483 (AJDA)

Poročevalec: Branko Petre, župan Občine Vojnik

Sanacija zgoraj navedenega plazu izhaja iz reševanja prioritet sanacij plazov iz leta 2018, in sicer iz sredstev odpravo posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurja s poplavami in točo 8. junija 2018 - ID1085948 prioriteta 2, ki ga določa glede na vir financiranja Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč. Resorno ministrstvo nas je tako v mesecu marcu pozvalo k predložitvi ustrezne dokumentacije, ki je nujna za sofinanciranje projekta (izvedba JN, projektna dokumentacija).

Stroškovnik del:

- Izvedba sanacije in rekonstrukcija ceste 227.982,44 €
- Stroški nadzora in varnostnega koordinatorja so v okvirno v višini 5.600,00 €

Predlagana sanacijska dela in rekonstrukcija ceste: Predvideno je, da se bo na obravnavanem območju izvedla sanacija plazu, izvedba novega cestnega nasipa, obnova vozišča ter ureditev odvodnjavanja površinskih in pronicajočih vod.

Zaradi izvedbe sanacije plazu bo potrebno izvesti premaknitev elektro vodov (drog, nadzemni in zemeljski vodi), vodovoda in hišne kanalizacije. Sanacija plazu je predvidena z izvedbo podporne sidrane armirano betonske pilotne stene, izvedbo drenažnega kamnitega rebra, izvedbo novega cestnega nasipa nad pilotno steno ter ureditvijo odvodnjavanja površinskih in zalednih vod.

AB pilotna stena bo izvedena med P2+1,60m in P6+2,85m, v dolžini 40,0m. Pilotno steno sestavlja 20 pilotov premera $\varnothing 80\text{cm}$, povezanih z AB gredo 120/100cm. Piloti premera $\varnothing 80\text{cm}$ dolžine 12,0m (od temelja pilotov do spodnjega roba vezne grede) so predvideni na medosni razdalji 2,0m in vpeti v podlago kompaktnega laporja min. 3,0m. Za odvodnjavanja vode, ki se po navedbah lastnikov nahaja v brežini in v času večjih padavin izteka na brežino nad cestiščem ter za stabiliziranje tega območja brežine, je predvidena izvedba drenažnega kamnitega rebra na območju P5-4m v dolžini 14m. Lega je razvidna iz grafičnih prilog. Zaradi novogradnje ceste bo za pilotno steno potrebno izvesti cestni nasip. Obnova vozišča se bo izvajala na območju v dolžini 55m. Na celotnem območju bo potrebna izvedba novega zgornjega ustroja. V sklopu sanacije plazu je predvidena izvedba odvodnjavanja površinskih in pronicajočih vod.

Za odvod pronicajočih vod je predvidena izvedba drenaže pod vezno gredo pilotne stene in drenaža v kamnitem rebru. Za odvod površinskih vod bo ob levi strani vozišča izvedena asfaltna mulda. Iz vtočnega jaška, kamor se bo odvajalo površinske in pronicajoče vode, se bo voda preko cevi kontrolirano vodila do zemeljskega jarka v vznožju brežine na Z strani vznožja plazu.

Predvidena dinamika izvedbe projekta:

Julij, 2020 - podpis pogodbe z izvajalcem del, uvedba v delo, začetek izvajanja del

September, 2020 - zaključek projekta

Oktober, 2020 - priprava zaključne dokumentacije in zahtevka za sofinanciranje projekta na MOP

Način financiranja projekta:


Strošek izvedbe brez DDV pokrije MOP (do 85%). Pogodbena vrednost sofinanciranja s strani Ministrstva za okolje in prostor RS znaša 185.055,85 EUR.

Strošek varnostne koordinacije (1.647,00 €) in nadzora (3.875,94 €) se financira iz proračuna Občine Vojnik iz proračunske rezerve.

PREDLAGANA SKLEPA:

- 1.) Občinski svet Občine Vojnik na 12. redni seji, dne 2.7.2020, seznanil potrdi sanacijo plazu pod stanovanjsko hišo Šlaus, Dol pod Gojko, na JP 965011 (KS Frankolovo), ID 1002483 (AJDA) ter pooblasti župana za izvedbo potrebnih aktivnosti.
- 2.) Občinski svet Občine Vojnik na 12. redni seji, dne 2.7.2020, sprejme sklep, da se predvideni prihodki sofinanciranja s strani Ministrstva za okolje in prostor v višini 185.056 EUR vključijo med prihodke proračuna za leto 2020, v višini prihodkov pa se posledično povečajo odhodki na p.p. sanacija po neurju (4100110). Razlika med odhodki in prihodki v višini 48.527 EUR se zagotavlja iz postavke 4100110 in proračunske rezerve.

Pripravila
Petra Pehar Žgajner



Župan Občine Vojnik
Branko Petre

