



 OBČINA TOLMIN			
04 - 11 - 2013			
Projeto			
DM	ŠIFRA ZADEVE	PRIL.	VRED.
	3505-0001	2012	17

Miran Jelle

Številka: 35409-358/2013/4

Datum: 16. 10. 2013

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje izdaja na podlagi 32. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05-ZDU-1-UPB4), 40. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 70/08 in 108/09), 58. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – ZPNačrt, 70/08-ZVO-1B in 108/09-ZPNačrt-A, 80/10-ZUPUDPP, 57/12 ZPNačrt-B, 109/12 – ZPNačrt-C), prvega odstavka 101. a člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04-ZON-UPB2) in 144. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10) v upravni zadevi določitve planov, za katere je treba izvesti postopek celovite presoje njihovih vplivov na okolje, za plan – občinski podrobni prostorski načrt Industrijska cona Čiginj (ČG05), pripravljavcu plana Občini Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin, ki ga zastopa Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, naslednjo

O D L O Č B O

- V postopku priprave in sprejemanja plana – občinskega podrobnega prostorskega načrta Industrijska cona Čiginj (ČG05), ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje.**
- V tem postopku ni bilo stroškov.**

O b r a z l o ž i t e v

Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, ki je pooblaščenec pripravljavca plana Občine Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin, je ministrstvu posredoval vlogo št.: 12460 z dne 20. 9. 2013, prejeto 25. 9. 2013, za izdajo odločbe o tem, ali je v postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Industrijska cona Čiginj (ČG05), treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje.

Vlogi je bil priložen osnutek OPPN, ki ga je izdelal Projekt d.d. Nova Gorica (št. načrta 3505, avgust 2013).

Vloga je bila 15. 10. 2013 dopolnjena s pooblastilom občine Tolmin.

Po 40. členu Zakona o varstvu okolja je treba v postopku priprave plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta (v nadaljnjem besedilu: plan), katerega izvedba lahko pomembno vpliva na okolje, izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje, s katero se ugotovi in oceni vplive na okolje in vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine v plan, in pridobiti potrdilo ministrstva o sprejemljivosti njegove izvedbe na okolje. Zakon o varstvu okolja v drugem odstavku 40. člena določa, da se za plan izvede celovita presoja vplivov na okolje, če se s planom določa ali

načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje skladno z določbami 51. člena istega zakona, ali če je zanj zahtevana presoja sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave. Celovita presoja vplivov na okolje se izvede tudi za drug plan, če ministrstvo oceni, da bi njegova izvedba pomembneje vplivala na okolje.

Na podlagi 4. odstavka 40. člena Zakona o varstvu okolja pa se celovita presoja vplivov na okolje ne izvede za plan, izdelan na podlagi plana, za katerega je bila že izvedena celovita presoja vplivov na okolje, če za planirane posege niso določeni novi ali podrobnejši izvedbeni pogoji, če ne vsebuje novih posegov ali ne zajema novih območij glede na plan, na podlagi katerega je pripravljen.

V skladu z določili 4. odstavka 58. člena in v povezavi s 4. odstavkom 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ministrstvo, pristojno za varstvo okolja v 30 dneh pisno sporoči občini, ali je za občinski podrobni prostorski načrt treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

Iz posredovanega gradiva je razvidno, da OPPN Industrijska cona Čiginj (ČG05) obsega površino 1,9 ha, na kateri je predvidena gradnja novih objektov, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave ter spremembe namembnosti obstoječih objektov, prometna, komunalna in energetska ureditev območja z navezavo na obstoječo obvoznico naselja Volče in naselja Čiginj.

Pristojno ministrstvo je po pregledu vloge ugotovilo, da je OPPN izdelan na podlagi Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Tolmin, za katerega je bil izveden postopek celovite presoje vplivov na okolje, ki se je zaključil z odločbo ministrstva za kmetijstvo in okolje o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje (št.: 35409-276/2008/22, z dne 12. 7. 2012), OPN pa je bil sprejet in objavljen v Urad. listu RS št. 78/2012). Na podlagi 136. člena Odloka o OPN občine Tolmin so v Prilogi 3 določeni PIP za posamezne OPPN. Iz splošnih prostorsko izvedbenih pogojev (PIP) izhaja, da se območje OPPN ČG05 prilagaja planirani obvoznici naselja Čiginj in Volče, ter da je gradnja dovoljena po določitvi trase te ceste. Načrtovana ureditev ne leži na območjih zavarovanih s predpisi s področja varstva narave, urejanja voda in varstva kulturne dediščine, zato zanj niso predpisani posebni PIP.

Na podlagi ugotovljenih dejstev in okoliščin je pristojni upravni organ ugotovil, da v skladu z določili 4. odstavka 40. člena Zakona o varstvu okolja celovite presoje vplivov na okolje za OPPN Industrijska cona Čiginj (ČG05) ni treba izvesti.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa se lahko sproži upravni spor in sicer z vložitvijo tožbe, ki se vložijo v roku 30 dni po vročitvi te odločbe na Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vložijo pisno ali ustno na zapisnik pri navedenem sodišču.

Postopek vodila:

Jelka Habjan
sekretarka



mag. Dejan ŽIDAN
MINISTER



Vročiti:

- Pooblaščenec pripravljavca plana: Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica
- Pripravljavec plana: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

DIREKTORAT ZA GOZDARSTVO,
LOVSTVO IN RIBIŠTVO

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

T: 01 478 91 44
F: 01 436 20 48
E: gp.mko@gov.si
www.mko.gov.si

 OBČINA TOLMIN			
Prejeto			
25-09-2013			
DM	ŠIFRA ZADEVE	PRIL.	VRED.
	3505-0001/2012/18		

Miran Jole

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2

5220Tolmin

Številka: 3401-59/2006/17
Datum: 20.9.2013

Zadeva: **Smernice in strokovne podlage za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta Občine Tolmin za območje Industrijske cone Čiginj (ČG 05) - področje gozdarstva**

Zveza: Vaš dopis št. 3505-0001/2012, z dne 18. 9. 2013

Spoštovani!

Ugotavljamo, da ste v skladu s 58. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A in 109/12) zaprosili Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo za pridobitev smernic in strokovnih podlag za področje gozdarstva.

Na podlagi pregleda gradiva Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ugotavlja, da predvidena ureditev (Industrijska cona Čiginj (ČG 05)) **ne posega** na območje gozdov.

Zaradi navedenega Ministrstvo za kmetijstvo in okolje za področje gozdarstva ne podaja smernic.

Lep pozdrav.

Pripravil:

Planko
Zoran Planko
Višji svetovalec III



Jošt Jakša
Jošt Jakša
v.d. generalnega direktorja
Direktorata za gozdarstvo,
lovstvo in ribištvo




REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

 OBČINA TOLMIN			
Prejeto 27-09-2013			
DM	ŠIFRA ZADEVE	PRIL.	VRED.
3505	0001	2012	19



Podpisnik: Darko But
Izdajatelj: sigov-ca
Številka certifikata: 3A5E1005
Potek veljavnosti: 01.02.2016
Čas podpisa: 25.09.2013 12:19

T: 01 471 33 22
F: 01 431 81 17
E: gp.dgizr@urszr.si
www.sos112.si

Številka: 350-180/2013-2 - DGZR
Datum: 25.09.2013

Na podlagi vloge Občine Tolmin, Ulica padlih borcev 2, Tolmin (v nadaljevanju vlagatelj), št. 3505-0001/2012 z dne 18. 9. 2013, izdaja Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, na podlagi 58. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 109/12) ter na podlagi trinajste alineje prvega odstavka 102. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB, 97/10) in 8. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 83/12) naslednje

SMERNICE za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje industrijske cone Čiginj

Vlagatelj je z vlogo št. 3505-0001/2012 z dne 18. 9. 2013, ki smo jo prejeli 20. 9. 2013, pozval Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, pristojno za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstvo pred požarom, da mu v zakonitem roku 30 dni poda smernice za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje industrijske cone Čiginj. Vlagatelj je hkrati z vlogo dostavil osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta (tekstualni in grafični del).

Skladno z določili 56. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 109/12) in 11. člena Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07), morajo biti v občinskem podrobnem prostorskem načrtu prikazane in opisane rešitve in ukrepi za izvajanje dejavnosti obrambe ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na ogroženih območjih ter ukrepi za zagotavljanje požarne varnosti.

Pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje industrijske cone Čiginj je treba s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami smiselno upoštevati naslednje smernice:


- opredeliti in upoštevati je treba vse naravne omejitve kot so poplavnost in visoka podtalnica, erozivnost ter plazovitost terena ter temu primerno predvideti in opredeliti potrebne ukrepe, ki morajo biti upoštevani pri izvedbi prostorskega akta oziroma navesti ustrezne hidrološke in geološke raziskave glede poplavnosti, visoke podtalnice ter erozivnosti in plazovitosti, iz katerih izhajajo potrebni ukrepi (v odloku je treba opredeliti ali območje urejanja leži oziroma ne leži na ogroženem območju);
- opredeliti je treba projektni pospešek tal (potresna varnost) ter temu primerno predvideti tehnične rešitve gradnje;
- opredeliti je treba ali obstaja možnost razlitja nevarnih snovi in temu primerno predvideti način gradnje.

Pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje industrijske cone Čiginj je treba s področja varstva pred požarom smiselno upoštevati naslednje smernice:

- opredeliti je treba morebitne ukrepe zaradi požarne ogroženosti okolja;
- opredeliti se morajo dopustna požarna tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov v objektih na predvidenem področju, ki bodo namenjeni poslovni in storitveni dejavnost ter možnosti širjenja požara na morebitna sosednja poselitvena območja ter požarna tveganja zaradi požarne ogroženosti naravnega okolja;
- opredeliti je treba ukrepe za izpolnitev zahtev varstva pred požarom podanih v 22. in 23. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 83/12) in pri tem upoštevati tudi določila:
 - 3. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13) - zaradi zagotovitve potrebnih odmkov od meje parcel in med objekti ter potrebnih protipožarnih ločitev z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte;
 - 6. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13) in zahteve od 3. do 12. člena II. in III. poglavja Pravilnika o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/1991, Uradni list RS 83/05) - zaradi zagotovitve virov vode za gašenje;
 - 6. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13) – zaradi zagotovitve neoviranih in varnih dovozov, dostopov ter delovnih površin za intervencijska vozila;
 - izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu »zasnova požarne varnosti«, za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu »študija požarne varnosti«. Požarno manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji požarne varnosti (Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti, Uradni list RS, št. 12/13, 49/13).

Pripravila:
Irena Zupančič
višja svetovalka III




Darko But
sekretar
generálni direktor

Poslano:
- Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin.

 OBČINA TOLMIN			
Prejeto 03-10-2013			
DM	ŠIFRA ZADEVE	PRIL.	VRED.
	3505-0001	2012	20

Miran Jole

OBČINA TOLMIN
Ulica padlih borcev 2
5220 TOLMIN

podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.

DE Ljubin
Poljubni 100
5220 Tolmin
Slovenija

Tel: +386 4000
F: 05 262 4195
E: info@elektro-primorska.si

Elektronika za avtomatizacijo

Vaš znak

Naš znak: 02/1-1042/ 2 - 13

Poljubini, 01.10.2013

Zadeva: Smernice k osnutku OPPN Čiginj (ČG 05)

Prejeli smo vaš dopis za podajo smernic k OPPN ČG 05.

V zvezi s tem podajamo sledeče smernice:

1. Predvidena lokacija TP je v redu
2. Transformatorska postaja naj bo predvidena za moč vsaj 2 x 630 kVA
3. Napajanje na 20 kV ne more biti iz TP Tera, ker je privatna last
4. Napajanje iz 20 kV mreže naj se predvidi na točki »A« (glej grafično prilogo)
5. V prilogi je vrisana okvirna trasa kableske kanalizacije za elektroenergetske kable: med točko »A« in KJ3 naj bodo 4 cevi stigmafleks fi 110 mm, med KJ3 in KJ5 naj bo 8 cevi fi 110 mm in še 3 cevi fi 160 mm, preostala kableska kanalizacija naj bo sestavljena iz 4 stigmafleks cevi fi 110 mm; do vsake gradbene parcele naj se iz bližnjega jaška predvidi po dve stigmafleks cevi fi 110 mm
6. KJ7 naj se predvidi na meji ureditvenega območja, tako da bo možno v prihodnosti iz njega nadaljevati kabelsko kanalizacijo do predvidenega morebitnega tunela.

V kolikor boste potrebovali morebitne dodatne informacije, smo vam na voljo.

Lep pozdrav!

ELEKTRO PRIMORSKA,
PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO
ELEKTRIČNE ENERGIJE D.O.O.
NOVA GORICA, Erjavčeva 22
5220

Izidor Markič, u.d.i.e.



Silvo Rutar, inž.el.



Priloga: kot v tekstu



748

709/2

KJ17
478

KJ16
3.5


KJ15
15.0
89.8m²

KJ18
220

KJ19
219/2
219/3

AROVALNI PAS
REDVIDENJA
REGIONALNE VEŠTE

Navsezarava
obstoječ vrbvod
Navsezava na obstoječi
JK vod
BMOVJEŠG-06



KMETIJSKE POVRŠINE
 1735/2

LOKALNA CESTA
 K.O. VOLEJE
 K.O. BIGNJ

obstoječi DV 20 kV

VAROVALNI PAS GOSI
 INFRA-ELEKTRTOENI
 VOD 15 m

A

tel: 05 3819300

fax: 05 3881025

e-mail : info@komunala-tolmin.si

Datum: 7. 10. 2013

Naš znak: 80/13 sm


 OBČINA TOLMIN			
Prejeto 10-10-2013			
DM	ŠIFRA ZADEVE	PRIL.	VRED.
	3505-0001	20/2	22

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2**5220 Tolmin****ZADEVA:** Smernice za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Industrijske cone Čiginj (ČG 05)

Na podlagi 27. člena in v zvezi z 11. členom Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Tolmin (Uradni list RS št.:45/10), Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Ur.l. RS št.33/07, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP in 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt – B in 109/12 – ZPNačrt – C), osnutka OPPN za območje industrijske cone Čiginj (ČG 05) in vloge investitorja Občine Tolmin, Ulica padlih borcev 2, Tolmin, izdaja Komunala Tolmin d.o.o. kot upravljavec javnega vodovoda v občini Tolmin

S M E R N I C E**za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Industrijske cone Čiginj (ČG 05), investitorja Občine Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin:**

1. Pri načrtovanju prostorske ureditve oz. akta OPPN za območje Industrijske cone Čiginj (ČG 05) je potrebno upoštevati smernice k OPPN, tehnični pravilnik o načinih oskrbe s pitno vodo upravljavca vodovoda Komunale Tolmin d.o.o. in Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Tolmin.
2. Do vhoda v obstoječi objekt TERA poteka v dovozni poti javni vodovod iz duktilne litine DN 150. Nov vodovod za oskrbo predvidenih objektov naj se predvidi v javni dostopni poti, brez predvidenih priključkov za posamezne objekte. Vgraditi je potrebno cevi iz duktilne litine.
3. Na odcepu iz obstoječega javnega vodovoda je potrebno predvideti razdelilni jašek in vgradnjo zapornih ventilov za posamezne odcepe.
4. Namesti naj se podzemne požarne hidrante na javni površini.
5. Priključke za posamezne objekte naj se izvede šele takrat, ko se za to izkaže potreba.
6. Merilno mesto mora biti v merilnem jašku izven objekta, čim bližje oskrbovalnemu cevovodu. Največja oddaljenost merilnega mesta od sekundarnega omrežja je 6m.
7. Priključna cev mora biti v pocinkani ali duktilni izvedbi.
8. Zaradi visokih tlakov v vodovodnem omrežju bodo morali posamezni odjemalci vgraditi ventile za zmanjševanje tlaka pred vodomermom.
9. V kolikor bodo za posamezne investitorje zahtevani dodatni zunanji hidranti ali hidrantna zanka, jih je dolžan zagotoviti sam investitor v sklopu lastnega priključka na javni vodovod.
10. V kolikor bo v posameznem objektu nastajala industrijska odpadna voda v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, bo potrebna ločena meritev te vode.
11. Globina vkopa vodovoda mora biti minimalno 1,2 m.
12. Zagotovljeni morajo biti predpisani vertikalni in horizontalni odmiki med infrastrukturnimi vodi.
13. V OPPN barvno označiti javni vodovod, vodovodni priključek in interni vodovod.

Pripravila:
Ada Eržen, inž.gr.Direktor:
Berti Rutar, univ. dipl. inž.

tel: 05 3819300
fax: 05 3881025
e-mail : info@komunala-tolmin.si

Datum: 7. 10. 2013
Naš znak: 61/13 K-sm

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2

5220 Tolmin

ZADEVA: Smernice za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Industrijske cone Čiginj (ČG 05)

Na podlagi 8., 9., 10., 11., 12. in 13. člena Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda v občini Tolmin (Ur. glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin št. 3/85 in 10/93), Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Ur.l. RS št. 33/07, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP in 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt – B in 109/12 – ZPNačrt – C), osnutka OPPN za območje industrijske cone Čiginj (ČG 05) in vloge investitorja Občine Tolmin, Ulica padlih borcev 2, Tolmin, izdaja Komunala Tolmin d.o.o. kot upravljavec javne kanalizacije v občini Tolmin

S M E R N I C E

za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Industrijske cone Čiginj (ČG 05), investitorja Občine Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin:

1. Pri načrtovanju OPPN za območje industrijske cone Čiginj (ČG 05), je potrebno upoštevati smernice upravljavca kanalizacije Komunale Tolmin d.o.o. in veljavno zakonodajo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode.
2. Območje, ki se ureja z OPPN ni opremljeno z javnim kanalizacijskim omrežjem. Komunalno odpadno vodo je treba odvajati v individualne male komunalne čistilne naprave. Zagotoviti je potrebno odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode v okviru lastne parcele.
3. Predvideti je ločeno odvajanje padavinske odpadne vode iz območja OPPN.
4. Zagotovljeni morajo biti predpisani vertikalni in horizontalni odmiki med infrastrukturnimi vodi.

Pripravila:
Ada Eržen, inž.gr.



Direktor
Berti Rutar, univ.dipl.in



tel: 05 3819300
fax: 05 3881025
e-mail : info@komunala-tolmin.si

Datum: 7. 10. 2013
Naš znak: 21/13-O sm

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2

5220 Tolmin

ZADEVA: Smernice za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Industrijske cone Čiginj (ČG 05)

Komunala Tolmin, javno podjetje d.o.o. izdaja kot izvajalec službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Tolmin in v skladu z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Tolmin (Ur.l. št. 99/11), na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Ur.l. RS št.33/07, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP in 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt – B in 109/12 – ZPNačrt – C), osnutka OPPN za območje industrijske cone Čiginj (ČG 05) in vloge investitorja Občine Tolmin, Ulica padlih borcev 2, Tolmin

S M E R N I C E


za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Industrijske cone Čiginj (ČG 05), investitorja Občine Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin:

1. Pri načrtovanju prostorske ureditve oz. akta OPPN za območje Industrijske cone Čiginj (ČG 05) je potrebno upoštevati Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Tolmin.
2. Predvideti je potrebno prostor za namestitve zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov v okviru vsake posamezne parcele. Velikost, število in vrsto zabojnikov se določi glede na dejavnost podjetja.
3. Prostor za zbiranje odpadkov mora biti dostopen za kamion.

Pripravila:
Ada Eržen, inž.gr.



Direktor:
Berti Rutar, univ. dipl. inž.





REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KULTURO

DIREKTORAT ZA KULTURNO DEDIŠČINO

Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana

OBČINA TOLMIN
Ulica padlih borcev 2

5220 Tolmin

100 let
službe za varstvo dediščine
na Slovenskem
1913 - 2013

T: 01 369 5900
F: 01 369 5901
E: gp.mk@gov.si

 OBČINA TOLMIN			
Prejeto 10-10-2013			
DM	ŠIFRA ZADEVE	PRIL.	VRED.
	3505-0001	2012	23

Številka: 35012-49/2013/2
Datum: 8.10.2013

Zadeva: **Občinski podrobni prostorski načrt za območje Industrijske cone Čiginj (ČG 05)**

Spoštovani,

Dne 20. 9. 2013 smo prejeli vašo vlogo št. 3505-0001/2012 z dne 18. 9. 2013 s katero nas pozivate k izdaji smernic k osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Industrijske cone Čiginj (ČG 05).

Vlogi je bila priložen osnutek OPPN Industrijska cona Čiginj ČG 05 - (izdelal Projekt d.d. Nova Gorica, št. projekta 3505, Nova Gorica, avgust 2013).

Gradivo smo pregledali in ugotovili, da na območju, ki je predmet načrtovanja, ni objektov ali območij kulturne dediščine. Po našem mnenju načrtovane ureditve (pozidava objektov za proizvodnjo in skladišča ter poslovnih prostorov in izgradnja potrebne infrastrukture) tudi ne bodo imele vpliva na kulturno dediščino, ki se nahaja v okolici območja urejanja. Prav tako z vidika varstva arheoloških ostalin, poseben dodaten pregled območja ali nadzor nad gradnjo ni potreben.

Zaradi odsotnosti možnosti vpliva (neposrednega ali posrednega) na kulturno dediščino ugotavljamo, **da smernice s področja varstva kulturne dediščine niso potrebne**, zato jih Ministrstvo za kulturo ne bo izdalo.

Prav tako ni potrebno pridobiti mnenja na predlog, s katerim se opredeli sprejemljivosti predlaganih rešitev z vidika varstva kulturne dediščine (79. člen ZVKD-1), v kolikor se predlog sprememb ne bo bistveno razlikoval od osnutka.

Ob tem opozarjamo, da velja ob vseh posegih v zemeljske plasti obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.

S spoštovanjem,

Pripravila:
Mag. Barbara Žižič
podsekretarka

Barbara Žižič

Š. Spanžel
Špela Spanžel
v.d. generalne direktorice
Direktorata za kulturno dediščino



Vročiti (priporočeno):

- naslovnik

V vednost (elektronsko):

- ZVKDS OE Nova Gorica, tajnstvo.oenovagorica@zvkds.si, marvy.lah@zvkds.si



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

 OBČINA TOLMIN			
15-10-2013			
Projeto			
DM	ŠIFRA ZADEVE	PRIL.	VRED.
	3505-0001	2012	24

T: 01 478 91 65
F: 01 478 91 33
E: gp.mko@gov.si
www.mko.gov.si

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 9a
5220 Tolmin

Številka: 350-120/2006/59
Datum: 08. 10. 2013

Zadeva: Smernice k osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Industrijske cone Čiginj (ČG05)

Spoštovani!

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) je 20. 09. 2013 prejelo dopis občine Tolmin št. 3505-0001/2012 z dne 18. 09. 2013, da na podlagi 58. Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) kot nosilec urejanja prostora poda smernice k osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) za območje Industrijske cone Čiginj (ČG 05). Navedeno območje OPPN je bilo določeno s Sklepom o začetku priprave OPPN-ja, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 98/12.

Iz priloženega gradiva (tekstualni in grafični del osnutka OPPN za območje Industrijske cone Čiginj - ČG 05, prikaz stanja prostora: tekstualni in grafični del), je razvidno, da se navedeno območje nahaja v območju namenske rabe IP, tako da je za ministrstvo posega sprejemljiv.

Izdane smernice bo ministrstvo upoštevalo ob izdaji mnenja k predlogu Občinskega podrobnega prostorskega načrta občine Tolmin, na podlagi 61. člena ZPNačrta.


S spoštovanjem,

Pripravil:
Miha Remžgar
Višji svetovalec I

Leon Ravnikar,
vodja sektorja

Tadeja Kvas Majer,
v.d. generalna direktorica

D. Dejan Židan
mag. Dejan ŽIDAN,
Minister



Poslano:

- naslovník – po elektronski pošti na naslov info@tolmin.si,
- PROJEKT d.d. NOVA GORICA, Kidričeva ulica 9a, 5000 Nova Gorica – po elektronski pošti na naslov info@projekt.si,
- Ministrstvo za okolje in infrastrukturo, Direktorat za prostor, Langusova 4, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti

Vložiti:

- arhiv

 OBČINA TOLMIN			
17.-10-2013			
Projeto			
DM	ŠIFRA ZADEVE	PRIL.	VRED.
	3505-0001	2012	25

TelekomSlovenije

Sektor za dostopovna omrežja
 Center za dostopovna omrežja Koper - Nova Gorica
 Cesta 25. junija 1P, 5000 Nova Gorica, Tel.: (05) 333 56 00, Fax: (05) 333 56 06

Miran Joll

OBČINA TOLMIN
ULICA PADLIH BORCEV 2
5220 TOLMIN

Številka: 76/05-00151201309200108

Datum: 15.10.2013

Zadeva: Smernice, pogoji k k osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Industrijske cone Čiginj (ČG 05)

Na podlagi: 30., 34., 47., 51., 58., 61. in 70. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt, ZPNačrt-A (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09), 9., 10., 12., 13. in 16. člena Zakona o elektronskih komunikacijah – ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Pravilnika o delu komisije za pregled projektne dokumentacije (Uradno glasilo Telekoma Slovenije št. 3/04), ter vloge vlagatelja vam izdajamo smernice, pogoje k: k osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Industrijske cone Čiginj (ČG 05).

V osnutku OPPN za območje Industrijske cone Čiginj, so naše zahteve v tekstualnem in grafičnem delu pravilno upoštevane. Pri sami gradnji pa se bomo z investitorji posameznih objektov dogovorili za izdelavo tk priključka ustrezne tehnologije in kapacitete.

Lep pozdrav!

Postopek vodil:
 Marjan Mišigoj

Žig:

Vodja centra:
 Robert de Reggi

Mišigoj

Robert de Reggi

TelekomSlovenije
 d.d.

V vednost: naslov, arhiv



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR

DIREKTORAT ZA INFRASTRUKTURO

Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

 OBČINA TOLMIN			
Prejeto 10-12-2013			
DM	ŠIFRA ZADEVE	PRIL.	VRED.
	3505-0001	2012-132	

T: 01 478 80 00
F: 01 478 81 39
E: gp.mzp@gov.si
www.mzip.gov.si

Miran Jole

OBČINA TOLMIN

Ulica padlih borcev 2 5220 Tolmin

Številka: 350-105/2013-5-00711215
Datum: 03.12.2013

Zadeva: **Občinski podrobni prostorski načrt za območje industrijske cone Čiginj (ČG 05) - SMERNICE S PODROČJA DRŽAVNE CESTNE INFRASTRUKTURE, RAZEN AVTOCEST**

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor izdaja na podlagi 58. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) v povezavi s prvim odstavkom 55. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10) kot nosilec urejanja prostora s področja državne cestne infrastrukture, razen za avtoceste v smislu 21. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012) za katere na podlagi 23. člena istega zakona smernice izdaja Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., na vlogo Občine Tolmin

SMERNICE

k osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje industrijske cone Čiginj (ČG 05),

ki jih je potrebno upoštevati pri pripravi predloga akta.

Priložena strokovna izhodišča, ki jih je pod št. 37167-2388/2013/4 (1507) z dne 17.10.2013 pripravila Direkcija Republike Slovenije za ceste, so sestavni del izdanih smernic.

Prosimo, da se za morebitne dodatne informacije in pojasnila obračate neposredno na pripravljavca strokovnih izhodišč.

S spoštovanjem,

Pripravil:
mag. Bogdan Pezdirc
sekretar

Priloga:
- kot v tekstu



mag. Darja Kocjan
v. d. generalne direktorice

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Poslati:

- naslovníku, po pošti, priporočeno
- Direkcija RS za ceste, elektronsko
- zbirka dokumentarnega gradiva



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE

Sektor za upravljanje cest
Območje Nova Gorica

Kidričeva ulica 9a, 5101 Nova Gorica

T: 05 338 27 60

F: 05 338 27 65

E: gp.drsc@gov.si

www.dc.gov.si

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Direktorat za infrastrukturo
Langusova 4

1535 Ljubljana

Številka: 37167-2388/2013/4 (1507)

Datum: 17.10.2013

**Zadeva: Strokovna izhodišča za pripravo smernic za načrtovanje občinskega
podrobnega prostorskega načrta Industrijske cone Čiginj (ČG 05)**

Naročnica: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin

Zveza: Vloga št. 350-105/2013/2-00711215; Prejeta na sedež Direkcije RS za
ceste, SUC dne 08.10.2013; Prejeta na sedež Direkcije RS za ceste,
Območje Nova Gorica: dne 14.10.2013

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C) Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za ceste, kot nosilec urejanja prostora s področja državne cestne infrastrukture, izdaja na zahtevo vložnice ter naročnice Občine Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin, k Občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu Industrijska cona Čiginj (ČG 05) ki tangira državno cesto G2-103 odsek 1007 Peršeti - Ušnik s priključevanjem preko lokalne ceste LC 420110 odsek 420111 Volče - Kozaršče v km 1,815 desno, naslednje smernice:

1. Pri pripravi gradiva za predmetno zadevo naj se uporablja zakonodaja, predpisi in tehnične specifikacije, ki se nanašajo na javne ceste.
2. Načrtovane prostorske ureditve morajo zagotavljati:
 - varno odvijanje prometa vseh udeležencev v prometu,
 - opremljenost s prometno signalizacijo, ki udeležence v prometu pravočasno opozarja na spremenjene razmere za varno odvijanje prometa,
 - načrtovanje usklajeno z najnovejšimi znanji tehnike projektiranja in graditve cest ter z ekonomskimi načeli in merili za presojo upravičenosti njihove graditve,
 - da s predlaganim posegom v varovalni pas državne ceste ne bodo prizadeti interesi varovanja državne ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza oziroma moteno redno vzdrževanje državne ceste idr..




Identifikacijska številka za DDV: SI75327735, matična št.: 5300177,
št. računa pri Banki Slovenije: SI56 0110 0630 0109 972

3. Te smernice za načrtovanje se izdajo na podlagi naslednje dostavljene dokumentacije:
 - Osnutek OPPN-ja "Industrijska cona Čiginj (ČG 05)" št. 12460, ki ga je pripravil v mesecu avgustu 2013 PROJEKT d.d., Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, za naročnico Občino Tolmin Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin
4. Območje OPPN "Industrijska cona Čiginj (ČG 05)" tangira državno cesto G2-103 odsek 1007 Peršeti - Ušnik s priključevanjem preko lokalne ceste LC 420110 odsek 420111 Volče - Kozaršče v km 1,815 desno.
5. Predvidena meja obdelave OPPN "Industrijska cona Čiginj (ČG 05)" mora poleg že označene meje območja obdelave zajemati tudi celotno območje kraka lokalne ceste LC 420110 odsek 420111 Volče - Kozaršče z območjem priključevanja na državno cesto G2-103 odsek 1007 Peršeti - Ušnik, to je delom javne ceste določenim z mejami, znotraj katerih se spremenijo elementi in dimenzije prečnega profila glavne prometne smeri ali znotraj katerih se spremenijo označbe na vozišču na glavni prometni smeri. V primeru, da se elementi glavne prometne smeri ne spremenijo, območje priključka na glavni prometni smeri sega do skrajnih meja polja preglednosti, določenim na osnovi Pravilnika o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/09).
6. Pri načrtovanju dostopa do "Industrijske cone Čiginj" je treba preveriti ali bo zaradi povečanega prometa ter spremenjene vrste prometa na priključku, le ta še izpolnjeval s predpisi zahtevane prometne ter varnostne pogoje. Vsled temu je potrebno izdelati prometno študijo na podlagi štetja prometa in predvidenih prometnih tokov, pri kateri naj se upošteva tudi bližina avtobusnega postajališča ter ureditev obstoječih priključkov v "cono Gostol", ki leži na nasprotni strani obravnavanega območja ter možnost ureditve prehajanja pešcev iz ene v drugo cono.
7. Za predvideni dovoz je potrebno v primeru rekonstrukcije priključka izdelati PGD-PZI, na katerega je treba pridobiti soglasje DRSC, Sektorja za upravljanje cest, Območje Nova Gorica.
8. Znotraj meja cestnega sveta in preglednega trikotnika izvoza na priključku ni dovoljena zasaditev, postavitve skulptur, reklamnih panojev, likovnih del in podobnega na način, ki bi oviral preglednost na območju državne ceste ali bi lahko kako drugače vplival na zmanjšanje pretočnosti ali prometne varnosti na območju državne ceste (Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/09)).
9. Za priključek mora biti preverjena prevoznost merodajnega vozila. Nagibi priključka morajo biti v mejah, ki jih zahteva Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06).
10. Odvodnjavanje državne ceste zaradi ureditve tega območja ne sme biti ovirano. Meteorna in druga odpadna voda iz obravnavanega območja ne sme pritekati na državno cesto ali na njej celo zastajati in ne sme biti speljana v naprave za odvodnjavanje državne ceste in njenega cestnega telesa.
11. OPPN Industrijska cona Čiginj (ČG05) mora upoštevati obstoječe stanje vodenja prometa s prometno signalizacijo in z lamelnim sistemom turistične signalizacije, ki je bil potrjen s strani DRSC ter predvideti ustrezne prestavitve ter dopolnitve glede na prihodnjo prometno ureditev ter umestitev objektov v prostor.

12. Urejena mora biti ustrezna javna razsvetljava na območju industrijske cone ter dovoza, usklajena s cestno razsvetljavo priključka ter avtobusnega postajališča.
13. Bodoča obvoznica naselja Volče in naselja Čiginj ni predmet OPPN-ja saj je zanjo izdelana le študija variant kot ena strokovnih podlag v predhodni fazi umeščanja v prostor.
14. Zaradi posegov v cestni svet in parcelo državne ceste so dolžni investitorji oz. upravljalci komunalnih vodov, za vse komunalne vode, ki se bodo prestavljali ali na novo polagali v cestni svet, cestno telo, zračni prostor, parcelo državne ceste, z Direkcijo RS za ceste skleniti pogodbo o ustanovitvi služnostne pravice ter za nove cestne priključke, pa pogodbo ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi z ureditvijo priključkov na državno cesto in, skladno s 3. odstavkom 3. člena Zakona o cestah, 29. členom Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 86/2010-ZSPDLS) ter 63. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 Odl.US:U-I-294/07-16, 100/09, 49/10, 34/11).
15. V predlogu odloka obravnavanega prostorskega akta je treba navesti, da je treba za načrtovanje posegov pridobiti soglasje k projektnim rešitvam. Navedeno je treba upoštevati pri pripravi obravnavanega prostorskega akta in pri izdelavi strokovnih podlag in še pred izdajo mnenja k prostorskemu aktu posege predhodno uskladiiti z upravljavcem državne ceste.
16. Vse posege v vplivnem območju in v varovalnem pasu državne ceste je potrebno načrtovati skladno z veljavnimi predpisi, ob upoštevanju obstoječe in predvidene obremenitve neposrednega okolja ob prometnicah. Ob opredeljevanju funkcije tangiranega območja prostorskega akta je obvezno upoštevati načrtovane obremenitve okolja zaradi predvidenega naraščanja prometa v dolgoročnem obdobju. Vsi ukrepi morajo biti dimenzionirani na način, da nudijo ustrezno protihrupno zaščito na podlagi predvidene povečane obremenitve državne ceste v 20 - letnem planskem obdobju. Oceno vrednosti kazalcev hrupa, ki ga povzroča uporaba državne ceste je treba zagotoviti v okviru priprave prostorskega akta in nadaljnjega načrtovanja. Glede na ugotovljeno hrupno obremenitev okolja je možna podrobnejša opredelitev rešitev in pogojev glede funkcije območja (sprejemljiv oz. nesprejemljiv vpliv). Izvedba protihrupnih ukrepov mora biti sestavni del komunalne opreme območja. Upravlavec državnih cest ne bo zagotavljal dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za načrtovano območja hrupno občutljivih dejavnosti, kakor tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so oz. bodo posledica obratovanja ceste. Izvedba vseh ukrepov je obveznost investitorja, ki zagotavlja komunalno opremo območja. Določba o omenjeni obveznosti mora biti opredeljena v tekstualnem delu (Odloku). Pri obravnavanih posegih v varovalnem pasu državne ceste Direkcija RS za ceste ne prevzema nikakršne finančne ali druge odgovornosti, kot posledico hrupa, vibracij in ostalih vplivov prometa, ki se pojavljajo na cesti.


Podane smernice za načrtovanje so strokovne zahteve na področju državne cestne infrastrukture, ki jih je potrebno upoštevati pri pripravi predloga prostorskega akta.

S spoštovanjem,


Gordana Grahek, mag.,
sekretarka,
vodja Sektorja za upravljanje cest

Mag. Gregor Ficko, univ. dipl. inž. grad.,
direktor





Vročiti:

- gp.mzip@gov.si
- drago.bregar@gov.si
- martina.hrastnik@gov.si



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Oddelek povodja reke Soče

Cankarjeva 62, 5000 Nova Gorica

T: 05 338 38 70
F: 05 338 38 80
E: gp.arso@gov.si
www.arso.gov.si

 OBČINA TOLMIN			
29-10-2013			
Prejeto			
DM	ŠIFRA ZADEVE	PRIL.	VREŠ.
	3505-0001	2012	26

Miran Jole

Številka: 35001-502/2013-2
Datum: 21. 10. 2013

Agencija Republike Slovenije za okolje, izdaja na podlagi petega odstavka 8. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZViS-F, 63/09, 69/10, 40/11, 98/11, 17/12 in 23/12), 58. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Ur. l. RS, št. 33/07), 61. člena Zakona o vodah (ZV-1, Ur. l. RS, št. 67/02, 110/2002-ZGO-1, 2/04-ZZdl-A, 41/04-ZVO-1 in 57/2008) in V. točke Sklepa o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjska zazidava Modrej (MD04) v Občini Tolmin

S M E R N I C E

s področja upravljanja z vodami za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta Industrijska cona Čiginj (ČG05) v Občini Tolmin

Pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) je potrebno upoštevati naslednje smernice:

1. Vsi objekti in naprave s pripadajočo interno komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo, vključno z morebitno ograjo, morajo biti, skladno s 14. čl. in 37. čl. ZV-1 in Pravilnikom o podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča tekočih voda (Uradni list RS, št. 129/2006), odmaknjeni od meje vodnega zemljišča, to je od zgornjega roba brežine vodotoka, ki ga predmetni prostorski akt tangira 5m pri vodotokih 2. reda. Pas priobalnega zemljišča in navedene odmike v območju ureditve je treba v dokumentaciji priloženi vlogi za izdajo mnenja označiti in kotirati.
2. Zaradi načrtovanega posega v prostor ne sme biti oviran pretok visokih voda in preprečeni morajo biti negativen vpliv na vodni režim, stanje voda, stabilnost in poplavno varnost območja.
3. V skladu z 88. členom Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/2002) so zemljišča, kjer je zaradi pojava vode in geološke sestave tal ogrožena stabilnost zemeljskih ali hribinskih sestojev. Na plazljivem območju lastnik zemljišča ali drug posestnik ne sme posegati v zemljišče tako, da bi se zaradi tega sproščalo gibanje hribin ali bi se drugače ogrozila stabilnost zemljišča. Na tem območju je prepovedano:
 - zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras, in drugi posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč,
 - poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne vode,
 - izvajati zemeljska dela, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča,
 - krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč.

Vlogi za izdajo mnenja k OPPN je priložiti hidrogeološko študijo območja (raziskati geološko strukturo terena in stabilnostno stanje celotnega območja ter kakšen vpliv bo imel načrtovani poseg na stabilnost območja ter podati potrebne rešitve).

4. Prikazati je potrebno usklajenost predvidenih rešitev za področje odvajanja odpadnih voda, urejanje odtočnega režima na območju OPPN s Programom, ki ureja to problematiko na celotnem območju OPPN tako z zaledjem kot dolvodno. Glede na to, da je območje OPPN Industrijska cona Čiginj del obsežnejšega območja plansko opredeljenih stavbnih zemljišč, bi bilo smiselno, da se strokovna podlaga navedena v točki 8. izvede za širše območje in znotraj te opredeli tudi eventualna območja, ki jih bi bilo možno izvesti kot zaključene etape, ki se lahko neodvisno opremljajo in hkrati vklaplajo v celovito reševanje problematike (na končno ureditev) v skladu z določili o opremljanju stavbnih zemljišč v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju.
5. V predloženi dokumentaciji morajo biti prikazane vse ureditve na situaciji v ustreznem merilu, iz katere bo razvidna dispozicija objektov, vsa obstoječa in nova komunalna infrastruktura.

Gradnja gospodarske javne infrastrukture - trasa komunalnih vodov:

6. Pri izbiri trase komunalnih vodov (gospodarske javne infrastrukture) je potrebno predvideti čim manjše število prečkanj vodotokov, na delih kjer trasa poteka vzporedno z vodotokom je potrebno zagotoviti minimalno 5 metrov (vode 2.reda) odmika od meje vodnega zemljišča vodotokov oziroma od zgornjega roba brežine zaradi zagotovitve nemotenega dostopa do vodotoka s strojno mehanizacijo pooblaščenemu izvajalcu gospodarske javne službe. Manjši odmiki so dopustni le izjemoma, na minimalnih odsekih, kjer so prostorske možnosti omejene, pri čemer se z gradnjo v nobenem primeru ne sme zmanjšati svetlega profila vodotoka in potrebno je predvideti ustrezno zavarovanje brežin. Pas priobalnega zemljišča v območju ureditve je treba v dokumentaciji označiti.
7. Gradnja jaškov v sami strugi in brežini vodotoka ni dovoljena. Vsi nadzemni objekti (drogovi in ostale spremljajoče gradnje morajo biti, odmaknjeni od meje vodnega zemljišča, to je od zgornjega roba brežine minimalno 5m).

Odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih vod:

8. Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur.l. RS, št. 64/2012) ter Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/2011, 8/2012), Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/2007, 63/2009 in 105/2010) ter Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur.l.RS, št. 98/2007 in 30/2010).
9. Kanalizacijski sistem območja PIA mora biti projektirana v strogo ločenem sistemu.
10. Odvajanje padavinskih voda iz večjih ureditvenih območij je treba predvideti v skladu z 92. čl. ZV-1 in sicer, na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, zadrževalni bazeni, suhi zadrževalniki ...).
11. Padavinske vode iz obravnavanega območja (iz strehe, parkirišča, ceste, ...) je treba, če ne obstaja možnost priključitve na javno meteorološko kanalizacijo, prioriteto ponikati, pri čemer mora biti iz hidrogeološkega poročila razvidno, da je ponikanje možno, pri tem morajo ponikovalnice biti locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin. Če ponikanje ni možno je treba padavinske vode speljati v bližnji vodotok.

Sestavni del dokumentacije priložene vlogi za izdajo mnenja k OPPN mora biti strokovna podlaga v kateri bo prikazan teritorialni obseg in rešitve odvajanja odpadnih vod. Način zbiranja in odvajanja padavinskih odpadnih vod mora biti podkrepjen s strokovno podlago: hidrogeološko prverbo možnosti ponikanja ali v primeru odvajanja v vodotok, hidrološko – hidravlično preverbo o sposobnosti prevajanja odvodnikov območja na obstoječe stanje in za dodatne količine odpadnih vod nastalih kot posledica spremembe odtočnih koeficientov zaradi načrtovane pozidave znotraj območja OPPN. V kolikor odvodniki od območja načrtovane pozidave dolvodno niso sposobni prevajati dodatnih količin padavinskih odpadnih vod je potrebno predvideti dodatne ukrepe in rešitve, ki morajo biti obdelani in prikazani na nivoju idejnega projekta in predloženi vlogi za izdajo mnenja k OPPN.

12. Iztočni objekt očiščene odpadne vode ne sme segati v pretočni profil vodotoka in mora biti oblikovan v naklonu brežine. Kota dna iztoka naj bo v spodnjem delu pretočnega profila. Obvezno je potrebno predvideti ustrezno, tako po obsegu kakor tudi po načinu, protierozijsko zaščito struge vodotoka v območju izpusta.
13. V dokumentaciji predloženi vlogi za izdajo mnenja morajo biti definirane vse vrste odpadnih voda (padavinske, komunalne in eventuelne industrijske) iz območja in prikazane rešitve odvajanja le-teh. Vse padavinske odpadne vode iz zaledja ali iz območja morajo biti neškodljivo za tretje osebe speljane v kanalizacijo za odvajanje padavinske odpadne vode.

Obrazložitev

Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin, je z vlogo št.: 3505-0001/2012 z dne 18. 9. 2013 pozval naslovni organ, da poda smernice za priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Industrijske cone Čiginj, v Občini Tolmin.

Vlogi je bilo v digitalni obliki priloženo:

- Osnutek akta: Občinski podrobni prostorski načrt Industrijska cona Čiginj (ČG05) v Občini Tolmin, št. 3505, izdelal: PROJEKT, d. d., Kidričeva ulica 9a, 5000 Nova Gorica, avgust 2013,

Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Ur. l. RS, št. 33/07) v 58. členu določa, da nosilci urejanja prostora, ki so določeni v sklepu župana o začetku priprave prostorskega načrta, določijo smernice za načrtovanje, ki jih mora pripravljavec prostorskega akta upoštevati pri njegovi pripravi. Zakon o vodah (ZV-1, Ur. l. RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdri-A in 41/04-ZVO-1) v 1. točki 61. člena določa, da se v prostorskih aktih in sektorskih načrtih, ki bi lahko vplivali na varstvo voda, njihovo urejanje in rabo, prikažejo varstvena in ogrožena območja po določbah tega zakona. V 2. točki 61. člena istega zakona je določeno, da mora pripravljavec prostorskih aktov in sektorskih načrtov pri njihovi pripravi upoštevati pravni režim, ki se nanaša na posege v prostor na varstvenih in ogroženih območjih. Po določitih petega odstavka 8. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZViS-F, 63/09, 69/10, 40/11, 98/11, 17/12 in 23/12), izda smernice s področja upravljanja z vodami Agencija RS za okolje, organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo in okolje.

Dokumentacija obravnava predvideno industrijsko cono, ki je locirana na severnem delu čiginskega polja. Območje je omejeno na jugu s kmetijskimi zemljišči, na severo vzhodu z vznožjem vzpetine Mengore, na severu s parkiriščem namenjenim obiskovalcem poti miru in na zahodu na območje obvozne ceste za naselji Čiginj in Volče. Del industrijske cone Čiginj je že pozidan s proizvodnimi objekti Tera, d. o. o.. Samo območje je razdeljeno v tri sklope: prvi sklop je območje obstoječega industrijskega obrata Tera, d. o. o., ravninski del in vznožje vzpetine


Mengore. Območje se v celoti komunalno opremi z NN, TK, vodovodnim omrežjem. Območje bo opremljeno s skupno odvodnjo odpadnih padavinskih vod. Te se predvidoma delno ponika v večjem delu pa je predvidena odvodnja v potok Hotevlje.

Obravnavano območje je občasno poplavljen zaradi zalednih vod, zato se investitorja opozarja na ustrezno izvedbo odvodnje odpadnih padavinskih vod.

Dokumentacija obravnava ureditev novih zazidalnih površin na južnem delu naselja Modrej v občini Tolmin. Odpadne komunalne vode se bo vodilo v obstoječo čistilno napravo Modrej. Odvodnjavanje odpadnih padavinskih vod je v osnutku OPPN predvidena variantno (ponikanje na posameznih parcelah, odvajanje padavinski vod v odprto grapo in nadaljevanje v padavinsko kanalizacijo, novo padavinsko kanalizacijo z odprtim jarkom in iztokom v Sočo).

Smernice za načrtovanje so strokovne zahteve pri pripravi prostorskega akta. Dokončno gradivo, skupaj z grafičnimi prilogami, izdelano skladno s smernicami tega dokumenta je potrebno, skladno s 61.členom Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Ur. l. RS, št. 33/07), posredovati naslovnemu organu v pregled in pridobitev mnenja. Mnenje bo lahko pozitivno le v primeru, da bodo smernice v predlogu prostorskega akta v celoti upoštevane.

Pripravil:
Anton PODBRŠČEK
Višji svetovalec III



Igor PODOBNIK, u.d.i.g.
Vodja oddelka



Vročiti:

- Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR

Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

T: 01 478 80 00
F: 01 478 81 39
E: gp.mzip@gov.si
www.mzip.gov.si

OBČINA TOLMIN			
Prejeto 08-11-2013			
DM	ŠIFRA ZADEVE	PRIL.	VREŠ.
	3505-0001	2012/28	
<i>Miran Jole</i>			

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 TOLMIN

Številka: 350-3/2013-166
Datum: 30. oktober 2013

Zadeva: Smernice k osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Industrijske cone Čiginj (ČG 05)

Zveza: Vaš dopis št. 3505-0001/2012 z dne 18. 09. 2013

Na podlagi vašega dopisa, ki ga je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor prejelo dne 20. 09. 2013, podajamo smernice k osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Industrijske cone Čiginj (ČG 05), na podlagi 58. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 108/09, 57/12 in 109/12).

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo, se kot pristojni nosilec urejanja prostora za območja mineralnih surovin (področje rudarstva), pozitivno opredeljuje do osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Industrijske cone Čiginj (ČG 05).

Nosilec urejanja prostora ugotavlja, da načrtovana predvidena prostorska ureditev ne posega na območja pridobivalnih (rudniških) prostorov za katere je država s koncesijo podelila rudarsko pravico za izkoriščanje mineralnih surovin.

Pripravil:
Marko FAJČ
Svetovalec



Danijel LEVIČAR
v. d. generalni direktor
Direktorat za energijo

Vročiti (osebno):
1. Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 TOLMIN



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Podpisnik: Darko But
Izdajatelj: sigov-ca
Številka certifikata: 3A5E1005
Potek veljavnosti: 01.02.2016
Čas podpisa: 21.12.2015 10:11

T: 01 471 33 22
F: 01 431 81 17
E: gp.dgZR@urszr.si
www.sos112.si

Številka: 350-180/2013-6 - DGZR
Datum: 21.12.2015

		OBČINA TOLMIN	
PREJETO		22 -12- 2015	PRILOGE
SIG. ZN.	ŠTEVILKA ZADEVE		
	3505-0001/2012/61		
<i>Miran Joll</i>			

Na podlagi vloge Občine Tolmin, Ulica padlih borcev 2, Tolmin (v nadaljevanju vlagatelj) št. 3505-0001/2012 z dne 15. 12. 2015, izdaja Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 109/12) in na podlagi trinajste alineje prvega odstavka 102. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB, 97/10) in 8. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 83/12) naslednje

MNENJE

k predlogu občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje industrijske cone Čiginj

Vlagatelj je z vlogo št. 3505-0001/2012 z dne 15. 12. 2015, ki smo jo prejeli 17. 12. 2015, pozval Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje pristojno za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstvo pred požarom, da mu v zakonitem roku poda mnenje k predlogu občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje industrijske cone Čiginj. Vlagatelj je hkrati z vlogo dostavil CD s predlogom občinskega podrobnega prostorskega načrta (tekstualni in grafični del).

Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje je smernice s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom k osnutku občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje industrijske cone Čiginj podalo skladno z zakonodajo.

Vlagatelj je pri pripravi predloga občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje industrijske cone Čiginj upošteval dane smernice in veljavno zakonodajo, zato Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje k predlogu izdaja **pozitivno mnenje**.

Pripravila:
Irena Zupančič
višja svetovalka III

Darko But
sekretar
generalni direktor

Poslano:

- Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin.



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KULTURO

Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana

T: 01 369 59 00
F: 01 369 59 01
E: gp.mk@gov.si
www.mk.gov.si



Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
Odd. za okolje in prostor

5220 Tolmin

		OBČINA TOLMIN	
PREJETO		31-12-2015	PRILOGE
SIG. ZN.	ŠTEVILKA ZADEVE		
	3505-0001/2012/63		

Številka: 35012-49/2013/6
Datum: 29.12.2015

Na podlagi vloge Občine Tolmin, Oddelek za urejanje prostora, Ulica padlih borcev 5, 5220 Tolmin, (v nadaljevanju Mobčina Tolmin), daje Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo) na podlagi 79. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/2008, 123/08, 8/2011, 90/2012, 111/2013; v nadaljevanju: ZVKD-1) in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju in njegovih sprememb (Uradni list RS, št. 33/2007, 108/2009, 57/2012, 109/12, 111/13; v nadaljevanju: ZPNačrt) naslednje

**MNENJE K PREDLOGU
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
ZA OBMOČJE INDUSTRIJSKE CONE ČIGINJ (ČG 05)**

1. Podatki o vlogi

Občina Tolmin je z vlogo št. 3505-0001/2012 z dne 15.12. 2015, prejeto dne 17.12. 2015 pozvala Ministrstvo, da na podlagi 61. člena ZPNačrt izda mnenje k predlogu OPPN za območje Industrijske cone Čiginj (ČG 05).

Vlogi je bil priložen predlog Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Industrijske cone Čiginj -ČG 05 (izdelal: Projekt Nova Gorica d.d., št. naloge: 12460, oktober 2015).

2. Podatki o smernicah

K predmetnemu prostorskemu aktu je bil s strani Ministrstva izdan dopis (št. 35012-49/2013/2 z dne 18. 10. 2013), s katerimi je bilo ugotovljeno, da obravnavano območje leži izven registriranih in zavarovanih enot kulturne dediščine oziroma, da načrtovane spremembe akta ne zadevajo področja varstva kulturne dediščine ter da zato ministrstvo ne bo izdalo smernic. Prav tako je bilo zapisano, da k predmetnemu prostorskemu aktu ni potrebno pridobiti mnenja, v kolikor se predlog ne bo bistveno razlikoval od osnutka.

3. Mnenje k predlogu OPPN za območje Industrijske cone Čiginj (ČG 05)

K predmetnemu prostorskemu aktu je bil s strani Ministrstva izdano pozitivno mnenje (št. 35012-49/2013/4 z dne 17. 11. 2014), s katerimi je bilo ugotovljeno, da obravnavano območje leži izven območij kulturne dediščine, da načrtovane rešitve ne zadevajo področja varstva kulturne dediščine ter da zato ministrstvo nima zadržkov k sprejetju akta.

Občina je po prejemu mnenj nosilcev urejanja prostora predlog nekoliko spremenila in ga popravila ter nam predlog ponovno poslala v mnenje.

Na podlagi prejetega predloga ugotavljamo, da so predlagane rešitve sprejemljive z vidika varstva kulturne dediščine. Ministrstvo zato k predlogu OPPN za območje Industrijske cone Čiginj (ČG 05) izdajamo **pozitivno mnenje**.

Lep pozdrav,

Pripravila:
mag. Barbara Žižič
sekretarka

Barbara



Jana Mlakar *Mlakar*
v.d. generalna direktorica
Direktorat za kulturno dediščino

Vročiti (elektronsko):

- Naslov - priporočeno
- ZVKDS OENova Gorica: tajnistvo.oenovagorica@zvks.si, marvy.lah@zvks.si

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO

DIREKTORAT ZA KMETIJSTVO

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin

 OBČINA TOLMIN	
PREJETO	07 -01- 2016
SIG. ZN.	ŠTEVILKA ZADEVE
	3505-0001/2012/64

T: 01 478 91 65
F: 01 478 91 33
E: gp.mkgp@gov.si
www.mkgp.gov.si

Mnenje jrole



Številka: 350-120/2006/67
Datum: 28. 12. 2014

Zadeva: Končno mnenje k predlogu občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje industrijske cone Čiginj (ČG 05)

Spoštovani!

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) je 17. 12. 2015 prejelo dopis Občine Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin, št. 3505-0001/2012 z dne 15. 12. 2014, da na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) kot nosilec urejanja prostora poda pozitivno mnenje k predlogu občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje industrijske cone Čiginj (ČG 05).

Ministrstvo je v postopku priprave OPPN Občine Tolmin, že izdalo »Smernice k osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Industrijske cone Čiginj (ČG05)« št. 350-120/2006/59 z dne 4. 10. 2013 in »Mnenje na predlog občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje industrijske cone Čiginj (ČG 05)« št. 350-120/2006/63 z dne 14. 11. 2014.

Iz priloženega gradiva (tekstualni in grafični del osnutka OPPN za območje industrijske cone Čiginj (ČG 05)), je razvidno, da se za navedeno območje spreminja le odlok (dodane so strokovne podlage v D. odstavku 3. člena in dopustni objekti v 12. odstavku 6. člena)

Ministrstvo ugotavlja, da predlagana prostorska ureditev ne posega na območje kmetijskih zemljišč, zato ni pristojno za podajanje smernic in mnenj v konkretni zadevi.

S spoštovanjem,

Pripravil:
Miha Remžgar
Višji svetovalec I

Leon Ravnikar,
vodja sektorja



Tadeja Kvas Majer,
generalna direktorica



OBČINA TOLMIN

Ulica padlih borcev 2

5220 TOLMIN

		OBČINA TOLMIN	
PREJETO		22-12-2015	
SIG. ZN.	ŠTEVILKA ZADEVE	PRILOGE	
	3505-0001/2012/60		

Miran Jole

podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.

DE Tolmin
Poljibirj 100
5220 Tolmin
Slovenija

SI 882 8000
SI 882 8105
S sod. sodišče primorski si

Uredilac: Miroslav Mandić

Vaš znak:

Nas znak: 02/1-1186/2-15

Pojlbirj 21.12.2015

Zadeva: Mnenje k OPPN industrijska cona Čiginj (ČG 05)

K predlogu Občinskega podrobnega prostorskega načrta Industrijska cona Čiginj (ČG05) smo že podali pozitivno mnenje z našim dopisom št. 02/1-940/2-14 dne 13.10.2014.

Po izdaji našega pozitivnega mnenje so bile v prostorskem aktu opravljene nekatere spremembe velikosti in položajev nekaterih načrtovanih objektov, ki pa niso posegale v načrtovane trase elektroenergetskih vodov.

Ne glede na spremembe razsežnosti in položaje načrtovanih objektov se predvidene trase elektroenergetskih vodov niso spremenile, zato naše **pozitivno mnenje** ostaja v veljavi tudi po navedenih spremembah prostorskega akta.

Lep pozdrav!

ELEKTRO PRIMORSKA,
PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO
ELEKTRIČNE ENERGIJE d.d.
NOVA GORIČA, Erjavčeva 22
- 26 -

Izidor Markič, u.d.i.e.



Silvo Rutar, inž.el.



Poslano:

- Naslovníku: - po elektronski pošti na naslov info@tolmin.si ,
- v vednost: PROJEKT d.d. NOVA GORICA, Kidričeva ulica 9a, 5000 Nova Gorica – po elektronski pošti na naslov info@projekt.si.
- Ministrstvo za okolje in prostor - po elektronski pošti na naslov: gp.mop@gov.si
-

Vložiti:

- arhiv

Krajevna skupnost Volče
Volče 25
5220 Tolmin

Občina Tolmin
Miran Drole
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin

 OBČINA TOLMIN		PRILOGE
PREJETO		12-01-2016
SIG. ZN.	ŠTEVILKA ZADEVE	
	3505 - 0001 / 2012 / 65 <i>Zoran Steur</i>	



Volče, 11. januar 2016

Zadeva: Mnenje KS Volče k predlogu prostorskega akta za območje industrijske cone Čiginj

Spoštovani!

Svet KS je pregledal vaš dopis št. 3505-0001/2012 z dne 15.12.2015 in ga obravnaval na seji dne 8.1.2016.

Sklep:

KS Volče ima pozitivno mnenje k omenjenem predlogu.

Predsednik:
Aleš Bizjak



KRAJEVNA SKUPNOST
VOLČE 2

Dostaviti:

- naslovník
- Arhiv KS Volče