



## Pojasnila k Obrazložitvi Elaboratov

Kranj, 21. junij 2016

V Elaboratih so izračunane stroškovne cene za izvajanje storitev in za uvedbo omrežnin, skladno z metodologijo državne uredbe o oblikovanju cen, Uredbe MEDO ter na osnovi projektantskega izračuna stroškov za CČN Kranj in drugih podatkov.

S projektom Gorki, ki vključuje 8,7 km fekalne kanalizacije ter 5 novih črpališč v občini Šenčur ter sodobno Centralno čistilno napravo Kranj, kjer se čistijo odpadne vode iz Šenčurja, Kranja in Nakla, območje Gorenjske, predvsem pa uporabniki nove infrastrukture, pridobivamo na stopnji kakovosti storitve odvajanja in čiščenja naših odplak (odpadne vode), ki je sestavni del našega bivanja. S sodobno čistilno napravo se Gorenjci postavljamo ob bok ostalim uporabnikom, ki svoje odplake odvajajo in čistijo na način, ki je za okolje čim manj obremenjujoč. Nova CČN Kranj s projektirano zmogljivostjo 95.000 PE namreč očisti 85% vseh odpadnih voda iz območij kjer je javna kanalizacija že zgrajena.

Občina Šenčur je novo izgrajeni kanalizacijski sistem, ki je v njeni lasti, v upravljanje predala izvajalcu gospodarske javne službe, tj. Komunalni Kranj. Dodatno je Komunala Kranj prevzela v upravljanje tudi CČN Kranj, ki je v lasti Mestne občine Kranj. Ker se z izgradnjo tako velikih investicijskih projektov kot je čistilna naprava **bistveno poveča vrednost infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, se poveča tudi najemnina, ki je najpomembnejša postavka cene omrežnine.** Najemnina pomeni amortizacijo infrastrukture in se izračuna skladno z državno Uredbo o metodologiji oblikovanja cen od nabavne vrednosti infrastrukture v občini.

**Cene storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki veljajo v občini Šenčur danes, so v veljavi vse od leta 2004.** Cena storitev odvajanja in čiščenja ni oblikovana na način, ki ga določa v letu 2012 sprejeta nova Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/2012)- ti. Uredba MEDO.

Po uredbi mora biti cena odvajanja in čiščenja razdeljena na variabilni del, ki se nanaša na izvajanje storitev in se zaračuna po porabi vode na m<sup>3</sup> ter fiksni del, ki se nanaša na pokrivanje stroškov amortizacije oz. najema infrastrukture in se zaračuna v fiksnem znesku odvisno od velikosti vodomerera.

Dodatno uredba tudi določa, je cena omrežnine enaka za uporabnika v enostanovanjski stavbi in za uporabnika v večstanovanjski stavbi. Po veljavni Uredbi bodo uporabniki v večstanovanjskih objektih za posamezno stanovanje oz. poslovni prostor, plačevali enako omrežnino kot tisti v individualnih hišah z vodomerom DN 20.

### Primerjava trenutnih cen z novimi za gospodinjstvo za storitve povezane z vodo:

Pred spremembo		Po spremembi	
Postavka	Cena v EUR brez DDV	Postavka	Cena v EUR brez DDV
Vodarina (m <sup>3</sup> )	0,44	Vodarina (m <sup>3</sup> )	0,44
Omrežnina voda (DN 20)	4,20	Omrežnina voda (DN 20)	4,20
Odvajanje (m <sup>3</sup> )	0,3850	Odvajanje (m <sup>3</sup> )	0,0954
		<b>Omrežnina odvajanje (DN 20)</b>	<b>6,62</b>
Čiščenje (m <sup>3</sup> )	0,1950	Čiščenje (m <sup>3</sup> )	0,4938
		<b>Omrežnina čiščenje (DN 20)</b>	<b>5,2</b>
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (m <sup>3</sup> )	0,0528	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (m <sup>3</sup> )	0,0528

Primerjava mesečnega izdatka reprezentativnega gospodinjstva (poraba 16 m<sup>3</sup> vode in vodomer DN 20)

Pred spremembo		Po spremembi	
Postavka	Vrednost v EUR z DDV	Postavka	Vrednost v EUR z DDV
Vodarina (16 m <sup>3</sup> )	7,71	Vodarina (16 m <sup>3</sup> )	7,71
Omrežnina voda (DN 20)	4,60	Omrežnina voda (DN 20)	4,60
Odvajanje (16 m <sup>3</sup> )	6,16	Odvajanje (16 m <sup>3</sup> )	1,67
		Omrežnina odvajanje (DN 20)	7,25
Čiščenje (16 m <sup>3</sup> )	3,12	Čiščenje (16 m <sup>3</sup> )	8,65
		Omrežnina čiščenje (DN 20)	5,69
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (16 m <sup>3</sup> )	0,84	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (16 m <sup>3</sup> )	0,84
<b>Skupaj</b>	<b>22,43</b>	<b>Skupaj</b>	<b>36,42</b>

Cene čiščenja (odpadne vode) so za vse tri občine, ki imajo kanalizacijo dovedeno v CČN Kranj (MOK, Naklo in Šenčur) enake, cene omrežnin odvajanja, kot tudi cene storitev odvajanja pa bodo v posameznih občinah različne. Cena omrežnine odvajanja je namreč odvisna od dolžine omrežja (posebej vodovodnega in posebej kanalizacijskega) in od števila ter velikosti priključkov na posamezno omrežje. Zaradi manjšega območja in gostejše poselitve (več priključkov na kilometer omrežja), je cena omrežnine odvajanja v Mestni občini Kranj nižja kot npr. v sosednjih občinah, ki so povezane s CČN Kranj. Cena storitve odvajanja na posameznem kanalizacijskem sistemu je odvisna tudi od števila črpališč, ki jih določa konfiguracija terena. Omrežnina posamezni občini zagotavlja sredstva za potrebno obnovo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja; višina omrežnine odvajanja je tako v občinah, ki imajo manj priključkov na km omrežja, višja, saj navedeno pomeni, da je manj uporabnikov, ki plačajo stroške obnove infrastrukture. Omrežnina odvajanja in omrežnina čiščenja je obračunana glede na velikost vodovodnega priključka (vodomera) in je stalna postavka na računu, ne glede na to koliko vode uporabnik porabi. Cena storitve odvajanja in cena storitve čiščenja je izražena v m<sup>3</sup> – strošek vsakega uporabnika je torej dejansko odvisen od njegove porabe pitne vode. Zaradi bistveno učinkovitejšega čiščenja odpadnih vod je tudi cena te storitve višja kot doslej zaradi višjih stroškov povezanih z obratovanjem CČN, pri odvajanju pa je ta sprememba precej nižja.

## PRIMERJAVA OBRAČUNA STROŠKOV V 3 OBČINAH

- **POSTAVKE, povezane z VODO**
- **referenčna poraba vode 16 m<sup>3</sup>**
- **Nova vrednost v EUR z DDV**

EM	MESTNA OBČINA KRANJ	OBČINA NAKLO	OBČINA ŠENČUR
vodarina	m <sup>3</sup> 7,71	7,71	7,71
OMREŽNINA voda	mesec 4,60	4,60	4,60
OMREŽNINA odvajanje	mesec 4,34	9,65	7,25
OMREŽNINA čiščenje	mesec 5,69	5,69	5,69
odvajanje	m <sup>3</sup> 1,63	0,85	1,67
čiščenje	m <sup>3</sup> 8,65	8,65	8,65
okoljska dajatev	m <sup>3</sup> 0,84	0,84	0,84
<b>SKUPAJ</b>	<b>33,46</b>	<b>38,00</b>	<b>36,42</b>

**Zavedamo se, da je gradivo, predano v obravnavo zahtevno, zato smo vam v Komunali Kranj na voljo za dodatna pojasnila.**