

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v juliju 2018

Zadeva: **PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA ZA RAZGLASITEV NEPREMIČNIH KULTURNIH SPOMENIKOV
LOKALNEGA POMENA NA OBMOČJU OBČINE ČRNOMELJ**

OBRAZLOŽITEV

Na območju občine Črnomelj je po Registru nepremične kulturne dediščine glede na vrsto pravnega režima, ki velja na območju kulturne dediščine, evidentiranih 56 arheoloških najdišč, 133 enot dediščine in 7 enot dediščine priporočilno (stavbna, memorialna, naselbinska dediščina, kulturna krajina) ter 70 spomenikov, od tega imajo 4 status kulturnega spomenika državnega pomena, 66 pa status kulturnega spomenika lokalnega pomena.

Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16 - v nadaljevanju Zakon) v 1. členu definira dediščino kot dobrine, podedovane iz preteklosti, ki jih Slovenke in Slovenci, pripadnice in pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti in romske skupnosti, ter drugi državljanke in državljani Republike Slovenije opredeljujejo kot odsev in izraz svojih vrednot, identitet, etnične pripadnosti, verskih in drugih prepričanj, znanj in tradicij. Dediščina vključuje vidike okolja, ki izhajajo iz medsebojnega vplivanja med ljudmi in prostorom skozi čas.

Številčnost evidentiranih enot odraža bogastvo območja na katerem se nahajajo spomeniki in s tem mnogotere priložnosti posameznikov ali skupnosti za dvig zavesti o pripadnosti domačemu kraju kot tudi poslovne priložnosti v turizmu ali drugje. Po drugi strani pa razglasitev spomenikov pomeni tudi zavezo, da se spomenike dostojno ohranja in vzdržuje ter se omogoča dostopnost javnosti. Priprava predloga za razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Črnomelj se poleg tega, da se posodobi veljavne pravne dokumente, pripravlja tudi zaradi dejstva, da so bili z Odlokom o Krajinskem parku Kolpa (Ur. l. RS, št. 82/98 in 59/14) in Odlokom o razglasitvi krajinskega parka Lahinja, (Skupščinski Dolenjski list, št. 3/88-24, Urad. list RS, št. 73/98-3655) v delu, ki se nanaša na varstvo kulturne dediščine razglašeni tudi kulturni spomeniki in ne samo območja varstva narave. Po sprejemu Uredbe o Krajinskem parku Kolpa (Ur. l. RS, št. 85/06), ki obravnava zgolj področje varstva narave, je ostal v veljavi del Odloka o Krajinskem parku Kolpa, ki obravnava področje kulturne dediščine. Z dnem uveljavitve tega Odloka tudi na enak način preneha veljati del Odloka o razglasitvi krajinskega parka Lahinja.

Iz navedenih razlogov je Občina Črnomelj skupaj z Zavodom za varstvo kulturne dediščine iz Novega mesta pristopila k pripravi potrebne dokumentacije in izvedbe postopkov za razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Črnomelj.

Glede na 12. člen Zakona je bilo potrebno razglasitev spomenikov lokalnega pomena peljati po predpisanem postopku, in sicer je potrebno seznaniti lastnike dediščine, ki naj bi se jo razglasilo za spomenik, ter jim dati možnost, da podajo svoje mnenje v zvezi z razglasitvijo. Lastnike se obvešča praviloma po pošti ali z javnim naznanilom, če je ta način zaradi večjega števila, težke dosegljivosti ali neznanega naslova primernejši (npr. na nepremičnini, katere razglasitev se predlaga, v uradnem glasilu, v sredstvih javnega obveščanja ali na drug primeren način). Kadar se izvede javna obravnava, obveščanje lastnikov v skladu s tem odstavkom ni potrebno.

V nadaljevanju je po področjih navedenih 84 enot dediščine predlaganih za razglasitev za spomenik lokalnega pomena:

Arheološka najdišča

Zap. št.	EŠD	Ime spomenika
1.	9839	Črnomelj - Arheološko najdišče Loka – Okljuk
2.	19755	Dolenja Podgora - Arheološko najdišče Židovec
3.	10092	Gorenji Radenci - Arheološko najdišče Straža
4.	7159	Pusti Gradec - Arheološko najdišče
5.	7161	Veliki Nerajec - Arheološko najdišče
6.	9625	Vinica - Arheološko najdišče Šlemine
7.	27897	Zapudje - Utrjena višinska naselbina Veliki Kolečaj
8.	30362	Zapudje - Gradišče Nerajski Cirknik

Stavbe (profane)

Zap. št.	EŠD	Ime spomenika
9.	813	Vinica - Grad
10.	9560	Pobrežje pri Adlešičih - Območje gradu
11.	19940	Breznik pri Črnomlju - Dvorec Turn
12.	10088	Dečina - Špeharjeva hiša
13.	25603	Deskova vas - Domačija Deskova vas 21
14.	10093	Gorenji Radenci - Ivančeva hiša
15.	24967	Preloka - Šola
16.	7603	Žuniči - Domačija Šokčev dvor

Stavbe (sakralne)

Zap. št.	EŠD	Ime spomenika
17.	1595	Adlešiči - Cerkev sv. Nikolaja
18.	1797	Belčji Vrh - Cerkev sv. Helene
19.	12913	Bojanci - Cerkev Obglavljenja sv. Janeza Krstnika
20.	1740	Butoraj - Cerkev sv. Marka
21.	1741	Črnomelj - Cerkev sv. Boštjana v Mestni lozi
22.	2267	Dalnje Njive - Cerkev sv. Marka
23.	2662	Damelj - Cerkev sv. Mihaela
24.	1730	Dobliče - Cerkev sv. Janeza Evangelista
25.	1800	Dragovanja vas - Cerkev sv. Ožbolta
26.	1799	Golek pri Dragatušu - Cerkev sv. Antona Puščavnika
27.	2660	Gornji Suhor pri Vinica - Cerkev sv. Fabijana in Boštjana
28.	2122	Griblje - Cerkev sv. Vida
29.	2659	Hrast pri Vinici - Cerkev sv. Roka
30.	2771	Kovača vas nad Kolpo - Cerkev sv. Antona Padovanskega
31.	10096	Miliči - Cerkev sv. Petra in Pavla
32.	1733	Naklo v Beli krajini - Cerkev sv. Jakoba
33.	1796	Obrh pri Dragatušu - Cerkev sv. Lovrenca
34.	1735	Otovec - Cerkev sv. Jerneja
35.	1737	Petrova vas - Cerkev sv. Janeza Krstnika
36.	2658	Podklanec - Cerkev sv. Jožefa
37.	2173	Preloka - Cerkev sv. Trojice
38.	1798	Pusti Gradec - Cerkev Vseh svetnikov
39.	1734	Rodine v Beli krajini - Cerkev Marije Pomagaj
40.	1736	Rožanec - Cerkev sv. Jurija
41.	2265	Sinji Vrh - Cerkev sv. Janeza Evangelista
42.	2318	Srednji Radenci - Cerkev sv. Marije Magdalene

43.	2316	Stari trg ob Kolpi - Cerkev sv. Jožefa
44.	926	Stražnji vrh - Cerkev sv. Nikolaja.
45.	2268	Špeharji - Cerkev sv. Trojice
46.	1802	Tanča Gora - Cerkev sv. Ane
47.	1801	Tanča Gora - Cerkev sv. Tomaža
48.	1596	Velika Plešivica - Cerkev svete Marije Magdalene
49.	2657	Vinica - Cerkev Matere božje na Žežlju
50.	2656	Vinica - Cerkev Najdenja sv. Križa
51.	1739	Vojna vas - Cerkev Marijinega rojstva
52.	2818	Zagozdac - Cerkev Marijinega vnebovzvetja
53.	2174	Zilje - Cerkev sv. Antona Padovanskega

Spominski objekti in kraji

Zap. št.	EŠD	Ime spomenika
54.	18157	Adlešiči - Spomenik NOB
55.	22703	Adlešiči - Spomenik padlim v 1. in 2. svetovni vojni
56.	18311	Bojanci - Spomenik NOB
57.	19324	Cerkvišče - Spomenik NOB
58.	24088	Črnomelj - Spomenik Janku Starihi
59.	9676	Črnomelj - Spomenik padlim v 1. svetovni vojni
60.	19325	Dalnje Njive - Francoski kamen
61.	9375	Dragatuš - Spomenik NOB
62.	19322	Kvasica - Spomenik NOB
63.	9385	Lokve pri Črnomlju - Spomenik NOB
64.	19318	Ogulin - Slopno znamenje
65.	10110	Stari trg ob Kolpi - Pomembnejši grobovi
66.	10113	Vinica - Kapelice križevega pota na Žežlju
67.	19319	Vinica - Spomenik Viniški republiki
68.	7464	Zilje - Kapelica svete Družine

Drugi objekti in naprave

Zap. št.	EŠD	Ime spomenika
69.	10086	Breg pri Sinjem vrhu - Mlin in jez
70.	12900	Črešnjevec pri Dragatušu - Vodnjak na domačiji Črešnjevec 2
71.	23890	Damelj - Mlin z žago
72.	25577	Drežnik - Lisičeva kašča
73.	19941	Kanižarica - Rudnik
74.	28534	Velika sela pri Adlešičih - Vodénica
75.	20284	Otovec - Železniški viadukt
76.	10099	Pobrežje pri Adlešičih - Mlin in žaga
77.	7163	Pusti Gradec - Žaga in mlin
78.	25915	Tanča Gora - Šuštarjeva kašča
79.	25563	Tribuče - Gasilski dom
80.	24336	Tribuče - Vaški kal
81.	23891	Vinica - Benetičev mlin
82.	30562	Vranoviči - Plutov skedenj
83.	27919	Zagozdac - Kal
84.	29602	Zapudje - Vodni zbiralnik Škalva

Podlaga za razglasitev so strokovne podlage, pripravil jih je Zavod za varstvo kulturne dediščine iz Novega mesta. Strokovne podlage vsebujejo:

- območje, ki ga obsega posamezni spomenik
- opis enote
- opis vrednot, ki utemeljujejo razglasitev za kulturni spomenik
- sestavine, ki se jih varuje
- izhodišče za premožnine, ki so sestavni del spomenika
- opis varstvenega režima predlaganega spomenika kot tudi njegovega vplivnega območja
- določila o predkupni pravici na nepremičnini
- obveznosti javne dostopnosti spomenika
- način upravljanja in označitev spomenika
- načini seznanitve lastnikov ter drugi opisi in izhodišča.

Strokovne podlage sestavljajo tudi grafične priloge, kjer so območja spomenikov zarisana na katastrski načrt in ne več na topografsko karto kakor je to bilo doslej. Gradivo predloga je še vedno dostopno na spletni strani Občine www.crnatelj.si.

Občina Črnomelj je s predlogom pisno seznanila vseh 1046 lastnikov zemljišč, sledila je javna razgrnitev, objava javnega naznanila v Belokranjcu in na spletni strani Občine. Javna razgrnitev je trajala od 17. 11. 2017 do 8. 1. 2018, javna obravnava je bila 29. 11. 2017. V tem času je prispelo 39 pripomb, da katerih so se opredelili strokovnjaki Zavoda ter Občina. Stališča do pripomb so bila kot informacija predstavljena Občinskemu svetu na 27. redni seji v marcu 2018. Stališča so objavljena na spletni strani Občine. Zavod je skladno s sprejetimi stališči ter sklepom Občinskega sveta iz te seje pripravil elaborat: Razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Črnomelj – dopolnjen predlog z redakcijskimi popravki (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, št. 6224-0003/2017/8, april 2018), ki je priloga k Odloku in je dostopna na spletni strani Občine Črnomelj, www.crnatelj.si.

PREDLOG SKLEPA

Občinskemu svetu se predlaga, da sprejme naslednji sklep:

Sprejme se predlog za izdajo Odloka za razglasitev nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Črnomelj.

V kolikor ni bistvenih pripomb predlagamo, da se na isti seji sprejme tudi predlog Odloka.

Pripravili:
mag. Marija Prašin Kolbezen
Mateja Brunskole

Predlagateljica:
Županja Mojca Čemas Stjepanovič,
univ.dipl.ekon., l.r.

Številka: 622-2/2017

Datum: junij 2018

Priloga:

- predlog za izdajo Odloka
- Razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Črnomelj – dopolnjen predlog z redakcijskimi popravki (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, št. 6224-0003/2017/8, april 2018) – dostopno na www.crnatelj.si.

MNENJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO:

Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je na svoji 28. redni seji, dne 13. 07. 2018 obravnaval gradivo »Predlog za izdajo Odloka za razglasitev nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Črnomelj«. Odbor na gradivo ni imel pripomb, zato Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga, da gradivo obravnava in ga kot predlog za izdajo sprejme. V kolikor Občinski svet na gradivo ne bo imel bistvenih pripomb, Odbor predlaga, da gradivo na isti seji obravnava kot predlog odloka in odlok sprejme v predloženi vsebini.

Predsednica Odbora za gospodarstvo in
komunalno infrastrukturo
Nataša Hudelja, l.r.

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg; v nadaljnjem besedilu: ZVKD-1) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne sprejel

ODLOK

o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Črnomelj

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen

(1) S tem odlokom Občina Črnomelj posamezne enote kulturne dediščine razglašajo za kulturne spomenike lokalnega pomena.

(2) Odlok določa spomenike, identifikacijo spomenika, varstvene režime in vplivna območja.

II. KULTURNI SPOMENIKI LOKALNEGA POMENA

2. člen

(1) Za kulturni spomenik lokalnega pomena (v nadaljnjem besedilu: spomenik) se razglasijo naslednje enote dediščine:

Arheološka najdišča

Zap. št.	EŠD	Ime spomenika
1.	9839	Črnomelj - Arheološko najdišče Loka – Okljuk
2.	19755	Dolenja Podgora - Arheološko najdišče Židovec
3.	10092	Gorenji Radenci - Arheološko najdišče Straža
4.	7159	Pusti Gradec - Arheološko najdišče
5.	7161	Veliki Nerajec - Arheološko najdišče
6.	9625	Vinica - Arheološko najdišče Šlemine
7.	27897	Zapudje - Utrjena višinska naselbina Veliki Kolečaj
8.	30362	Zapudje - Gradišče Nerajski Cirknik

Stavbe (profane)

Zap. št.	EŠD	Ime spomenika
9.	813	Vinica - Grad
10.	9560	Pobrežje pri Adlešičih - Območje gradu
11.	19940	Breznik pri Črnomlju - Dvorec Turn
12.	10088	Dečina - Špeharjeva hiša
13.	25603	Deskova vas - Domačija Deskova vas 21
14.	10093	Gorenji Radenci - Ivančeva hiša
15.	24967	Preloka - Šola
16.	7603	Žuniči - Domačija Šokčev dvor

Stavbe (sakralne)

Zap. št.	EŠD	Ime spomenika
17.	1595	Adlešiči - Cerkev sv. Nikolaja
18.	1797	Belčji Vrh - Cerkev sv. Helene
19.	12913	Bojanci - Cerkev Obglavljenja sv. Janeza Krstnika

20.	1740	Butoraj - Cerkev sv. Marka
21.	1741	Črnomelj - Cerkev sv. Boštjana v Mestni lozi
22.	2267	Dalnje Njive - Cerkev sv. Marka
23.	2662	Damelj - Cerkev sv. Mihaela
24.	1730	Dobliče - Cerkev sv. Janeza Evangelista
25.	1800	Dragovanja vas - Cerkev sv. Ožbolta
26.	1799	Golek pri Dragatušu - Cerkev sv. Antona Puščavnika
27.	2660	Gornji Suhor pri Vinica - Cerkev sv. Fabijana in Boštjana
28.	2122	Griblje - Cerkev sv. Vida
29.	2659	Hrast pri Vinici - Cerkev sv. Roka
30.	2771	Kovača vas nad Kolpo - Cerkev sv. Antona Padovanskega
31.	10096	Miliči - Cerkev sv. Petra in Pavla
32.	1733	Naklo v Beli krajini - Cerkev sv. Jakoba
33.	1796	Obrh pri Dragatušu - Cerkev sv. Lovrenca
34.	1735	Otovec - Cerkev sv. Jerneja
35.	1737	Petrova vas - Cerkev sv. Janeza Krstnika
36.	2658	Podklanec - Cerkev sv. Jožefa
37.	2173	Preloka - Cerkev sv. Trojice
38.	1798	Pusti Gradec - Cerkev Vseh svetnikov
39.	1734	Rodine v Beli krajini - Cerkev Marije Pomagaj
40.	1736	Rožanec - Cerkev sv. Jurija
41.	2265	Sinji Vrh - Cerkev sv. Janeza Evangelista
42.	2318	Srednji Radenci - Cerkev sv. Marije Magdalene
43.	2316	Stari trg ob Kolpi - Cerkev sv. Jožefa
44.	926	Stražnji vrh - Cerkev sv. Nikolaja.
45.	2268	Špeharji - Cerkev sv. Trojice
46.	1802	Tanča Gora - Cerkev sv. Ane
47.	1801	Tanča Gora - Cerkev sv. Tomaža
48.	1596	Velika Plešivica - Cerkev svete Marije Magdalene
49.	2657	Vinica - Cerkev Matere božje na Žežlju
50.	2656	Vinica - Cerkev Najdenja sv. Križa
51.	1739	Vojna vas - Cerkev Marijinega rojstva
52.	2818	Zagozdac - Cerkev Marijinega vnebovzvetja
53.	2174	Zilje - Cerkev sv. Antona Padovanskega

Spominski objekti in kraji

Zap. št.	EŠD	Ime spomenika
54.	18157	Adlešiči - Spomenik NOB
55.	22703	Adlešiči - Spomenik padlim v 1. in 2. svetovni vojni
56.	18311	Bojanci - Spomenik NOB
57.	19324	Cerkvišče - Spomenik NOB
58.	24088	Črnomelj - Spomenik Janku Starihi
59.	9676	Črnomelj - Spomenik padlim v 1. svetovni vojni
60.	19325	Dalnje Njive - Francoski kamen
61.	9375	Dragatuš - Spomenik NOB
62.	19322	Kvasica - Spomenik NOB
63.	9385	Lokve pri Črnomlju - Spomenik NOB
64.	19318	Ogulin - Slopno znamenje
65.	10110	Stari trg ob Kolpi - Pomembnejši grobovi
66.	10113	Vinica - Kapelice križevega pota na Žežlju
67.	19319	Vinica - Spomenik Viniški republiki
68.	7464	Zilje - Kapelica svete Družine

Drugi objekti in naprave

Zap. št.	EŠD	Ime spomenika
----------	-----	---------------

69.	10086	Breg pri Sinjem vrhu - Mlin in jez
70.	12900	Črešnjevec pri Dragatušu - Vodnjak na domačiji Črešnjevec 2
71.	23890	Damelj - Mlin z žago
72.	25577	Drežnik - Lisičeva kašča
73.	19941	Kanižarica - Rudnik
74.	28534	Velika sela pri Adlešičih - Vodénica
75.	20284	Otovec - Železniški viadukt
76.	10099	Pobrežje pri Adlešičih - Mlin in žaga
77.	7163	Pusti Gradec - Žaga in mlin
78.	25915	Tanča Gora - Šuštarjeva kašča
79.	25563	Tribuče - Gasilski dom
80.	24336	Tribuče - Vaški kal
81.	23891	Vinica - Benetičev mlin
82.	30562	Vranoviči - Plutov skedenj
83.	27919	Zagozdac - Kal
84.	29602	Zapudje - Vodni zbiralnik Škalva

III. VARSTVENI REŽIMI

3. člen

(splošni varstveni režimi)

Splošni varstveni režim za nepremične kulturne spomenike

- spodbujanje trajnostne uporabe spomenika, to je uporabe spomenika na način in v obsegu, ki dolgoročno ne povzroča izgube njegovih kulturnih lastnosti,
- spodbujanje vzdržnega razvoja spomenika, s katerim se omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije, ne da bi bila s tem okrnjena ohranitev spomenika za prihodnje generacije,
- spodbujanje dejavnosti in ravnanj, ki ohranjajo kulturne, socialne, gospodarske, znanstvene, izobraževalne in druge pomene spomenika,
- ohranjanje lastnosti in družbenega pomena spomenika ter njegove materialne substance,
- ohranjanje »varovanih sestavin spomenika« (za vsak spomenik posebej),
- dovoljeni so posegi v spomenik, ki upoštevajo in trajno ohranjajo njegove varovane vrednote,
- dovoljeni so posegi, ki omogočajo vzpostavitev trajnih gospodarskih temeljev za ohranitev spomenika ob spoštovanju njegove posebne narave in družbenega pomena,
- za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali vplivno območje je v skladu z 28., 29., 30 in 31. členom ZVKD-1 potrebno pridobiti predhodne kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Splošni varstveni režim za vplivno območje

- ohranjanje prostorske integritete, pričevalnosti in dominantnosti spomenika,
- ohranjanje tradicionalne rabe, prostorskih razmerij, značilnih vedut in pogledov,
- prepoved posegov, ki imajo negativen vpliv na pojavnost in značaj spomenika v prostoru ali na njegovo materialno substanco,
- preprečevanje sajenja neavtohtonih dreves in grmovnic in drugih ureditev, ki niso v skladu z značajem spomenika in prostora.

Na pokopališčih, ki se nahajajo v vplivnem območju kulturnega spomenika (cerkve), kulturnovarstveno soglasje za izvajanje redne pokopališke dejavnosti ni potrebno.

4. člen

(varstveni režimi za posamezne zvrsti dediščine)

1. Varstveni režim za arheološka najdišča

Arheološka najdišča se varujejo pred posegi ali uporabo, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst. Prepovedano je predvsem:

- odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, meliorirati kmetijska zemljišča, graditi gozdne vlake,
- poglobljati dna vodotokov,
- nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe,
- postavljati ali graditi trajne aličasne objekte, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in prezentacijo arheološkega najdišča.

Posegi v arheološka najdišča so izjemoma dovoljeni:

- na stavbnih zemljišča znotraj naselij in v robnih delih najdišč, če ni možno najti drugih rešitev in če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče mogoče sprostiti za gradnjo,
- v procesu znanstvenega preučevanja ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave, katerega sestavni del mora biti arhiv arheološkega najdišča. V primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.

2. Varstveni režim za stavbe

Za stavbe velja varstveni režim, ki predpisuje ohranjanje njihovih varovanih vrednot, kot so:

- tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
- gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
- oblikovanost zunanjsčine (členitev objektov in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, barve fasad, fasadni detajli, vključno z reklamnimi panoji, izveski in svetili, ki morajo biti v skladu z oblikovno in vsebinsko zasnovo objektov),
- funkcionalna zasnova notranjsčine in pripadajočega zunanjega prostora,
- sestavine in pritikline,
- stavbno pohištvo in notranja oprema,
- komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
- pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih stavbah),
- celovitost dediščine v prostoru,
- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

Izjemoma je ob predhodnem soglasju pristojne službe za varstvo kulturne dediščine možno:

- na osnovi predhodnih konservatorskih raziskav spremeniti dele posameznih objektov v kvalitetnejše oz. bolj avtentično stanje,
- izvajati znanstvenoraziskovalna dela,
- spremeniti oz. dopolniti konstrukcijsko zasnovo, če ni mogoče drugače zagotoviti statične stabilnosti objekta,
- posegati v okolico objekta zaradi njegove boljše predstavitve,
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov in dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in njegovih spomeniških kvalitet ter ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti.

3. Varstveni režim za spominske objekte in kraje

Varstveni režim predpisuje ohranjanje njihovih varovanih vrednot kot so:

- avtentičnost lokacije,
- fizična pojavnost objekta,
- vsebinski, simbolni in prostorski odnos med dediščino in okolico ter vedutami.

Prepovedano je:

- spomenik poškodovati ali podreti,
- spreminjati tlorisno in višinsko zasnovo spomenika,
- spreminjati konstrukcijsko zasnovo in gradivo,
- na spomenik nameščati reklamne panoje, izveske in svetila.

Izjemoma je ob predhodnem soglasju pristojne službe za varstvo kulturne dediščine možno:

- na osnovi predhodnih konservatorskih raziskav spremeniti dele posameznih objektov v kvalitetnejše oz. avtentično stanje,
- izvajati znanstvenoraziskovalna dela,
- spremeniti oz. dopolniti namembnost objekta, če ni možno zagotoviti prvotne funkcije in če s tem nista bistveno prizadeti materialna substanca in pričevalnost objekta,
- spremeniti oz. dopolniti konstrukcijsko zasnovo, če ni mogoče drugače zagotoviti statične stabilnosti objekta,
- posegati v okolico objekta zaradi njegove boljše predstavitve.

Na pokopališčih, ki so vključena v območje kulturnega spomenika (cerkve), kulturnovarstveno soglasje za izvajanje redne pokopališke dejavnosti ni potrebno.

4. Varstveni režim za druge objekte in stavbe

Drugi objekti in naprave se varujejo tako, da se ohranjajo njihove varovane vrednote, kot so:

- avtentičnost lokacije,
- fizična pojavnost objekta ali naprave,
- osnovna namembnost ali primarna raba objekta ali naprave in način njenega delovanja ter
- vsebinski in prostorski odnos med dediščino in okolico.

IV. IDENTIFIKACIJA POSAMEZNIH SPOMENIKOV

5. člen (arheološka najdišča)

Zap. št.: **1**
 Ime: **Črnomelj - Arheološko najdišče Loka - Okljuk**
 EŠD: **9839**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Črnomelj
 Parcelna številka: 1187/1-del
 Katastrska občina: Loka
 Parcelna številka: 1034, 1035/1, 1035/2, 1035/3, 1036, 1037/1, 1037/2, 1038, 1041, 1042/1, 1042/2, 1042/3, 1042/4, 1043/2, 1045, 1046, 1048, 1049/1, 1049/3, 1049/4, 1050/1, 1050/2, 1051/1, 1051/2, 1052, 1053, 1054/1, 1054/2, 1054/3, 1055, 1056, 1057/1, 1057/2, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063/1, 1063/2, 1064/1, 1064/2, 1065, 1067/1, 1067/2, 1068, 1070/1, 1070/2, 1070/3, 1070/4, 1071/1, 1071/2, 1072, 1073/1, 1073/2, 1074, 1077, 1078, 1081, 1082, 1083, 1086, 1087/1, 1087/2, 1087/3, 1088, 1090/1, 1090/2, 1091/2, 1091/3, 1091/4, 1092/1, 1093/2, 1095, 1096, 1098/1, 1098/2, 1099, 1101, 1102, 1103, 1104, 1106, 1108/1, 1108/2, 1108/3, 1108/4, 1109, 1110, 1111/1, 1114, 1116, 1117, 1121/1, 1121/2, 1123, 1124/1, 1124/2, 1126, 1128/2, 1128/3, 1128/6, 1128/7, 1128/8, 1128/9, 1128/10, 1128/11, 1128/12, 1130, 1131/1, 1134/2, 1134/4, 1134/5, 1134/6, 1135/1, 1135/2, 1136/1, 1136/2, 1136/3, 1138, 1139/1, 1139/2, 1140/1, 1140/2, 1140/3, 1140/4, 1140/5, 1141/1, 1142/1, 1142/12, 1142/13, 1142/5, 1142/6, 2414/4, 2419/1, 2419/2, 2420

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Zgodovinski, arheološki in prostorski kontekst najdišča.
- Celovitost, izvirnosti in neokrnjenost najdišča in ostalin.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za arheološka najdišča ter posebna določila:

- rimskodobna naselbina z grobiščem se varuje kot nedeljivo celoto, nepozidano, v svoji izvirnosti in neokrnjenosti;
- arheološke ostaline se varujejo na kraju samem (*in situ*);

- dopustna (zaželena) je prezentacija spomenika ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in njegovih spomeniških kakovosti;
- posegi namenjeni prezentaciji najdišča so možni le na podlagi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.

Zap. št.: **2**
 Ime: **Dolenja Podgora - Arheološko najdišče Židovec**
 EŠD: **19755**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Dolenja Podgora
 Parcelne številke: 2215/1, 2215/10, 2215/11, 2215/12, 2215/13-del, 2215/14, 2215/15, 2215/16, 2215/2, 2215/3, 2215/4, 2215/5, 2215/6, 2215/7, 2215/8, 2215/9, 2218, 2219, 2220, 2322, 2323, 2324/1, 2324/2, 2334, 2335, 2340/16, 2340/17, 2340/18, 2340/19, 2340/20, 2340/21, 2340/22, 2340/23, 2340/24, 2340/25, 2340/27, 2340/28, 2373/1, 2373/2

Katastrska občina: Mavrlen
 Parcelna številka: 4789/1-del, 4789/160, 4789/161, 4789/162, 4789/163, 4789/164, 4789/165, 4789/166, 4789/167, 4789/168, 4789/169, 4789/170

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Zgodovinski, arheološki in prostorski kontekst najdišča.
- Celovitost, izvirnost in neokrnjenosti najdišča in ostalin.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za arheološka najdišča ter posebna določila:

- najdišče se varuje kot nedeljivo celoto, nepozidano, v svoji izvirnosti in neokrnjenosti;
- arheološke ostaline se varujejo na kraju samem (*in situ*);
- dopustna (zaželena) je prezentacija spomenika ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in njegovih spomeniških kakovosti;
- gospodarjenje z gozdom mora biti v skladu z veljavnim gozdnogospodarskim načrtom in mora biti podrejeno ohranjanju ter prezentaciji najdišča;
- odstranjevanje drevesnih štorov, na novo ustvarjanje vlak, drč in drugi posegi v tla niso dovoljeni, v kolikor niso pridobljeni kulturnovarstveni pogoji in soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine;
- posegi namenjeni prezentaciji najdišča so možni le na podlagi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.

Zap. št.: **3**
 Ime: **Gorenji Radenci - Arheološko najdišče Straža**
 EŠD: **10092**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Radenci
 Parcelna številka: *125, *126, *124, 1258/4, 1258/3, 1243/2, 1244/2, 1257/2, 1258/2, 1243/1, 1244/1, 1245, 1246/1, 1254, 1256, 1257/1, 1258/1, 2293/1-del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Zgodovinski, arheološki in prostorski kontekst najdišča.
- Celovitost, izvirnost in neokrnjenosti najdišča in ostalin.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za arheološka najdišča ter posebna določila:

- najdišče se varuje kot nedeljivo celoto, nepozidano, v svoji izvirnosti in neokrnjenosti;
- arheološke ostaline se varujejo na kraju samem (*in situ*);
- dopustna (zaželena) je prezentacija spomenika ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in njegovih spomeniških kakovosti;

- gospodarjenje z gozdom mora biti v skladu z veljavnim gozdnogospodarskim načrtom in mora biti podrejeno ohranjanju ter prezentaciji najdišča;
- odstranjevanje drevesnih štorov, ustvarjanje vlak, drč in drugi posegi v tla niso dovoljeni;
- posegi namenjeni prezentaciji najdišča so možni le na podlagi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.

Zap. št.: **4**
 Ime: **Pusti Gradec - Arheološko najdišče**
 EŠD: **7159**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Dragatuš
 Parcelna številka: 4706-del, 894/2, 894/3, 887/2, 4657/5, 888, *56, 895, 887/1, 894/1
 Katastrska občina: Golek
 Parcelna številka: 2678-del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Zgodovinski, arheološki in prostorski kontekst najdišča.
- Celovitost, izvirnost in neokrnjenosti najdišča na okljuku reke Lahinje in ostalin.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za arheološka najdišča ter posebna določila:

- arheološko najdišče se varuje kot nedeljivo celoto, nepozidano, v svoji izvirnosti in neokrnjenosti;
- arheološke ostaline se varujejo na kraju samem (*in situ*);
- dopustna (zaželeno) je prezentacija spomenika ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in njegovih spomeniških kakovosti;
- v okljuk Lahinje se sme posegati le na podlagi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.

Zap. št.: **5**
 Ime: **Veliki Nerajec - Arheološko najdišče**
 EŠD: **7161**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Dragatuš
 Parcelna številka: 164, 166, 167, 168, 169/1, 169/2, 169/3, 170/1, 170/2, 171, 172, 173, 174, 175/1, 175/2, 176/1, 176/2, 177-del, 780/1, 780/2, 780/3, 780/4, 780/5, 781, 787, 788, 789/1, 789/2, 790/1, 790/2, 790/3, 790/4, 791/1, 791/2, 792, 793, 821, 822, 823, 824/1, 824/2, 825/1, 825/2, 826, 827/1, 827/2, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836/1, 836/2, 836/3, 836/4, 837/1, 837/2, 838, 841-del, 852/1, 853/1, 853/2, 853/3, 855-del, 4657/4-del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Zgodovinski, arheološki in prostorski kontekst najdišča.
- Celovitost, izvirnost in neokrnjenosti najdišča in ostalin.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za arheološka najdišča ter posebna določila:

- najdišče se varuje kot nedeljivo celoto, nepozidano, v svoji izvirnosti in neokrnjenosti;
- arheološke ostaline se varujejo na kraju samem (*in situ*);
- dopustna (zaželeno) je prezentacija spomenika ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in njegovih spomeniških kakovosti;
- gospodarjenje z gozdom mora biti v skladu z veljavnim gozdnogospodarskim načrtom in mora biti podrejeno ohranjanju ter prezentaciji najdišča;
- odstranjevanje drevesnih štorov, ustvarjanje vlak, drč in drugi posegi v tla niso dovoljeni;
- posegi namenjeni prezentaciji najdišča so možni le na podlagi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.

Zap. št.: **6**
Ime: **Vinica - Arheološko najdišče Šlemine**
EŠD: **9625**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Vinica
Parcelna številka: *78/3, 1004, 1005/1, 1006, 1007/1, 1007/2, 1008/1, 1008/2, 1010/1, 1010/2, 1011/1, 1011/2, 1011/3, 1012, 1013/1, 1013/2, 1013/3, 1014/1, 1014/2, 1015/1, 1016, 1017, 1023, 1024, 1025/1, 1025/2, 1025/3, 1025/4, 1063/1, 1063/2, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1081/1, 1081/2-del, 1081/3-del, 1081/4-del, 1081/5-del, 1081/6, , 1081/9, 1081/10-del, 1081/11-del, 1083, 1084-del, 1085-del, 1086-del, 1087-del, 1088-del, 1089, 1091/2, 1092/2, 1093/1, 1094/2, 1095/2, 1095/3, 1096-del, 1097/1, 1099/1, 1099/2, 1099/3, 1099/4, 1100, 1102, 1169-del, 1170/1, 1170/2, 1171, 1172, 1173, 1174, 1177, 1178, 1180/1, 1180/2, 1180/3, 1180/4, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185/1, 1185/3, 1185/4, 1186, 1192, 1193/1, 1193/2, 1193/3, 1194/1, 1196, 1197, 1198/6, 1198/7, 1203/1, 1203/2, 1203/3, 1205, 2372/6-del, 2372/7-del, 2373/1-del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Zgodovinski, arheološki in prostorski kontekst najdišča.
- Celovitost, izvirnost in neokrnjenosti najdišča in ostalin.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za arheološka najdišča ter posebna določila:

- najdišče se varuje kot nedeljivo celoto, nepozidano, v svoji izvirnosti in neokrnjenosti;
- arheološke ostaline se varujejo na kraju samem (*in situ*);
- dopustna (zaželeno) je prezentacija spomenika ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in njegovih spomeniških kakovosti;
- gospodarjenje z gozdom mora biti v skladu z veljavnim gozdnogospodarskim načrtom in mora biti podrejeno ohranjanju ter prezentaciji najdišča;
- odstranjevanje drevesnih štorov, na novo ustvarjanje vlak, drč in drugi posegi v tla niso dovoljeni, v kolikor niso pridobljeni kulturnovarstveni pogoji in soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine;
- posegi namenjeni prezentaciji najdišča so možni le na podlagi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.

Zap. št.: **7**
Ime: **Zapudje - Utrjena višinska naselbina Veliki Kolečaj**
EŠD: **27897**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Dragatuš
Parcelna številka: 4653/1, 4653/2, 4653/3, 4653/37, 4653/38, 4653/39, 4653/4, 4653/40, 4653/41, 4653/42, 4653/43, 4653/44, 4653/45, 4653/46, 4653/47, 4653/48, 4653/49, 4653/5, 4653/50, 4653/51, 4653/52, 4653/53, 4653/54, 4653/55, 4653/56, 4653/57, 4653/58, 4653/59, 4653/6, 4653/60, 4653/61, 4653/62, 4653/63, 4653/64, 4653/65, 4653/66, 4653/7, 4653/8, 4653/9
Katastrska občina: Radenci
Parcelna številka: 2287/1, 2287/110, 2287/111, 2287/61, 2287/62, 2287/63, 2287/64, 2287/65, 2287/66, 2287/67, 2287/68, 2287/69, 2287/70, 2287/71, 2287/72, 2287/73, 2287/74, 2287/75, 2287/76, 2287/77, 2287/78, 2287/79, 2287/80, 2287/81, 2287/82, 2287/83, 2287/84, 2287/85, 2287/86, 2287/87, 2287/88, 2287/89, 2287/90, 2287/91, 2287/92
Katastrska občina: Sinji vrh
Parcelna številka: 2603/9, 2603/10, 2603/11, 2603/12, 2603/13, 2603/14, 2603/15, 2603/17, 2603/18, 2603/30, 2603/32

Katastrska občina: Stari trg ob Kolpi
Parcelna številka: 3204/83, 3204/84, 3204/85, 3204/86, 3204/87, 3204/88, 3204/89, 3204/90, 3204/91, 3204/92, 3204/93, 3204/94, 3204/95, 3204/96, 3204/97, 3204/98, 3204/99, 3204/100, 3204/101, 3204/102, 3204/103, 3204/104, 3204/105, 3204/106, 3204/107, 3204/108, 3204/109, 3204/110, 3204/111, 3204/112, 3204/113, 3204/114, 3204/115, 3204/116, 3204/117, 3204/118, 3204/119, 3204/120, 3204/121, 3204/122, 3204/145, 3204/146, 3204/147, 3204/148, 3204/149, 3204/150, 3204/151, 3204/152, 3204/153, 3204/154, 3204/155, 3204/156, 3204/157, 3204/158, 3204/159, 3204/160

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Zgodovinski, arheološki in prostorski kontekst najdišča.
- Celovitost, izvirnost in neokrnjenosti najdišča in ostalin.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za arheološka najdišča ter posebna določila:

- najdišče se varuje kot nedeljivo celoto, nepozidano, v svoji izvirnosti in neokrnjenosti;
- arheološke ostaline se varujejo na kraju samem (*in situ*);
- dopustna (zaželeno) je prezentacija spomenika ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in njegovih spomeniških kakovosti;
- gospodarjenje z gozdom mora biti v skladu z veljavnim gozdnogospodarskim načrtom in mora biti podrejeno ohranjanju ter prezentaciji najdišča;
- odstranjevanje drevesnih štorov, na novo ustvarjanje vlak, drč in drugi posegi v tla niso dovoljeni, v kolikor niso pridobljeni kulturnovarstveni pogoji in soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine;
- posegi namenjeni prezentaciji najdišča so možni le na podlagi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.

Zap. št.: **8**
Ime: **Zapudje - Gradišče Nerajski Cirnik**
EŠD: **30362**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Dragatuš
Parcelna številka: 440/1, 441/1, 444/4, 452, 453/1, 453/2, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 461, 462, 463, 464/1, 464/2, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 480, 485, 486, 487/1, 487/2, 487/3, 487/4, 489/1, 489/2, 490/1, 490/2, 491, 492/1, 492/2, 493/1, 493/2, 494/1, 494/2, 497/1, 497/2, 498/1, 498/2, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 507, 510, 511, 512, 515, 516, 519, 520, 523, 524, 527, 528, 530/1, 530/2, 531, 532, 533, 534/1, 534/2, 534/3, 534/4, 534/5, 534/6, 535, 536, 537/1, 537/2, 537/3, 537/4, 538, 539/1, 539/2, 540/1, 540/2, 541/1, 541/2, 541/3, 541/4, 542/1, 542/2, 543/1, 543/2, 544, 545, 546, 547, 550, 551/1, 551/2, 552, 555, 556, 558, 559, 560, 561, 562, 563/1, 563/2, 564/1, 564/2, 565/1, 565/2, 566/1, 566/2, 567, 568, 569/1, 569/2, 569/3, 569/4, 570, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581/1, 581/2, 582, 583, 585/1, 585/2, 586/1, 586/2, 586/3, 586/4, 587, 588, 589/1, 589/3, 589/4, 589/5, 590/1, 590/3, 590/4, 591/1, 591/2, 592, 593, 594/1, 594/2, 594/3, 595/1, 595/2, 596/1, 596/2, 597/1, 597/2, 597/3, 597/4, 597/5, 598/2, 598/3, 598/4, 598/5, 598/6, 598/7, 599, 600, 601/1, 601/2

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Zgodovinski, arheološki in prostorski kontekst najdišča.
- Celovitost, izvirnost in neokrnjenosti najdišča in ostalin.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za arheološka najdišča ter posebna določila:

- najdišče se varuje kot nedeljivo celoto, nepozidano, v svoji izvirnosti in neokrnjenosti;

- arheološke ostaline se varujejo na kraju samem (*in situ*);
- dopustna (zaželeno) je prezentacija spomenika ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in njegovih spomeniških kakovosti;
- gospodarjenje z gozdom mora biti v skladu z veljavnim gozdnogospodarskim načrtom in mora biti podrejeno ohranjanju ter prezentaciji najdišča;
- odstranjevanje drevesnih štorov, na novo ustvarjanje vlak, drč in drugi posegi v tla niso dovoljeni, v kolikor niso pridobljeni kulturnovarstveni pogoji in soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine;
- posegi namenjeni prezentaciji najdišča so možni le na podlagi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.

6. člen
(profane stavbe)

Zap. št.: **9**
Ime: **Vinica - Grad**
EŠD: **813**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Vinica
Parcelna številka: 124/5, 125/5, 2374/8-del, 2374/9

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Vinica
Parcelna številka: *288, 38/11, 38/12, 45, 46/1, 46/2, 48/2, 48/3, 49, 122/3, 124/4, 124/5, 125/1, 125/5, 125/6, 125/7, 126/1, 126/4, 126/5-del, 127/2, 2371/4, 2374/7, 2374/8, 2374/9

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Lega v prostoru.
- Stavbna struktura in kompozicija.
- Vedute in zemeljske plasti.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik veljajo splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za arheološka najdišča, varstveni režim za stavbe in dodatni varstveni režim, ki je prilagojen značaju in vsebinam spomenika:

- varovati je potrebno zgodovinske, kulturne, arhitekturne in likovne vrednote spomenika v celoti, v njihovi izvornosti in neokrnjenosti, ter vse vedute spomenika;
- dovoljeni sta prenova gradu za stanovanjsko, muzejsko, hotelsko ali drugo turistično in kulturno namembnost ter interpolacija novih stavbnih teles v nekdanjih gabaritih gradu;
- znotraj območja spomenika je prepovedano urediti javno parkirišče;
- ohranjati je potrebno zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami;
- prepovedano je odkopavati in zasipavati teren;
- prepovedano je postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in prezentacijo kulturnega spomenika;
- dovoljeno je izvajati sanitarno čiščenje območja gradu.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja in varstveni režim za arheološka najdišča.

Zap. št.: **10**
Ime: **Pobrežje pri Adlešičih - Območje gradu**
EŠD: **9560**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Adlešiči
Parcelna številka: *1/1, *1/2, *2, *3, 762/1, 762/2, 762/3, 762/4, 762/5, 763/8, 763/9-del

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Adlešiči

Parcelna številka: *1/1, *1/2, *2, *293, *3, *9/1, *9/2, 725/1, 725/10, 725/11-del, 725/12, 725/9, 746, 753, 754/1, 754/2, 754/3, 754/4, 754/5, 754/6, 754/7, 754/8, 755/1, 755/13, 755/14, 755/2, 755/4, 755/6, 755/7, 755/8, 757, 758/1, 758/2, 759, 760, 761, 762/1, 762/2, 762/3, 762/4, 762/5, 763/1, 763/2, 763/3, 763/4, 763/5, 763/65181-del, 5186/2-del, 5186/3-del, 5187/1, 5204-del, 763/7, 763/8, 763/9, 764, 765-del, 770/1, 770/3, 770/4-del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Lega v prostoru.
- Stavbna struktura in kompozicija.
- Vedute in zemeljske plasti.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik veljajo splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za arheološka najdišča, varstveni režim za stavbe in dodatni varstveni režim, ki je prilagojen značaju in vsebinam spomeniškega območja:

- varovati je potrebno zgodovinske, kulturne, arhitekturne, likovne in krajinske vrednote v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti, ter vse vedute spomenika;
- ohranjati je potrebno topološke, morfološke in tipološke značilnosti prostora ter njegovo zgodovinsko pogojeno organizacijo;
- dovoljena je sanacija in prezentacija grajskih razvalin ali njihova celovita prenova za muzejsko ali drugo kulturno in turistično namembnost z možnostjo interpoliranja novih stavbnih teles v nekdanjih gabaritih Generalije, grajskih stolpov in drugih pripadajočih objektov;
- na podlagi rezultatov arheoloških raziskav, analogij in preučitve zgodovinskih virov je dovoljena izgradnja hiš in obnova kapele sv. Florijana v območju nekdanje grajske naselbine;
- znotraj območja spomenika je prepovedano urediti javno parkirišče;
- prepovedano je postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in prezentacijo kulturnega spomenika;
- dovoljeno je izvajati sanitarno čiščenje območja gradu.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja in varstveni režim za arheološka najdišča.

Zap. št.: **11**

Ime: **Breznik pri Črnomlju - Dvorec Turn**

EŠD: **19940**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Dragatuš

Parcelna številka: 4708-del

Katastrska občina: Golek

Parcelna številka: *121, *122, *125, 1119/17, 1119/19, 1119/20, 1124/1, 1124/2, 1124/3, 1125/1, 1125/2, 1125/3, 1126, 1129, 1130/1, 1130/2, 1131, 1132, 1133, 1134, 1776/10-del, 1778/6, 1778/7, 1779

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Dragatuš

Parcelna številka: 2629/1, 2629/8, 2631, 4708-del

Katastrska občina: Golek

Parcelna številka: *121, *122, *125, 1119/17, 1119/19, 1119/20, 1124/1, 1124/2, 1124/3, 1125/1, 1125/2, 1125/3, 1126, 1129, 1130/1, 1130/2, 1131, 1132, 1133, 1134, 1776/10, 1778/6, 1778/7, 1779, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963-del, 2964, 2965

Katastrska občina: Tanča gora

Parcelna številka: 2741/2, 2741/3

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Lega v prostoru.
- Stavbna struktura in kompozicija.
- Prostorske poteze, vedute in zemeljske plasti.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik veljajo splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe in dodatni varstveni režim, ki je prilagojen značaju in vsebinam spomenika:

- varovati je potrebno zgodovinske, kulturne, arhitekturne in likovne vrednote spomenika v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti, ter vse vedute spomenika;
- dovoljeni sta prenova gradu za stanovanjsko, muzejsko, hotelsko ali drugo turistično in kulturno namembnost ter interpolacija novih stavbnih teles v nekdanjih gabaritih gradu;
- znotraj območja spomenika je prepovedano urediti javno parkirišče;
- ohranjati je potrebno zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami;
- prepovedano je odkopavati in zasipavati teren,
- prepovedano je postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in prezentacijo kulturnega spomenika;
- dovoljeno je izvajati sanitarno čiščenje območja gradu.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Zap. št.: **12**
 Ime: **Dečina - Špeharjeva hiša**
 EŠD: **10088**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Radenci
 Parcelna številka: *83, 1447

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Radenci
 Parcelna številka: *83, 1441, 1447, 2297/18-del, 2301-del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Lega stavbe v prostoru.
- Obstoječi gabariti stavbe in gradbeni materiali.
- Tlorisna razporeditev prostorov.
- Kamnit portal in stara vinska trta ob stavbi.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe in dodatni varstveni režim, ki je prilagojen značaju in vsebini spomenika:

- ohranjanje arhitekturne zasnove in vsemi oblikovanimi elementi (tlorisi vseh etaž, streha, fasade s pripadajočimi dekorativnimi elementi fasade: delilni venec med etažama, obrobe okrog okenskih in vratnih odprtih);
- vse posege v spomenik in njegove dele je potrebno podrediti ohranjanju varovanih sestavin v obliki, legi, gabaritih, konstrukciji, materialih, strukturi in barvni podobi;
- morebitne poslovne dejavnosti v stavbi morajo prispevati k ohranjanju in predstavitvi pričevalnih kvalitet spomenika;
- na dvorišču ni dopustno postavljanje novih objektov, ohranja se odprt zelen prostor;
- dovoli se redno vzdrževanje in obnavljanje celote ter pripadajočih ovrednotenih sestavin spomenika s tradicionalnimi tehnikami in naravnimi materiali;
- prepovedano je postavljati nosilce reklam in drugih oznak ter jih kakorkoli nameščati na fasado ali druge arhitekturne elemente fasade;
- pri tehničnem posodabljanju spomenikov in zagotavljanju dostopa gibalno oviranim osebam je treba kar najbolj ohranjati varovane sestavine spomenika;
- ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom, ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika;

- omogoča se predstavitev celote in posameznih zaščiteneh elementov in dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in njegovih spomeniških kvalitet.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Zap. št.: **13**
Ime: **Deskova vas - Hiša Deskova vas 21**
EŠD: **25603**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Stari trg ob Kolpi
Parcelna številka: 604/4-del

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Stari trg ob Kolpi
Parcelna številka: 604/4

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Pojavnost stavbe v prostoru (višina, gabariti, volumen).
- Tlorisna zasnova in gradbena substanca.
- Fasadna dekoracija.
- Oblika in naklon strehe.
- Oblika oken.
- Oblika in materialna substanca glavnega portala.
- Oboki v kletnih prostorih.
- Izvorna namembnost (dopuščena je tudi sprememba namembnosti za vzgojno izobraževalne in turistične namene).
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe in dodatni varstveni režim, ki je prilagojen značaju in vsebini spomenika:

- stene jugovzhodnega vogala hiše v vrhlevnem delu se ohranja v leseni izvedbi.
- vse posege v spomenik in njegove dele je potrebno podrediti ohranjanju varovanih sestavin v obliki, legi, gabaritom, konstrukciji, materialom, strukturi in barvni podobi;
- dovoli se redno vzdrževanje in obnavljanje celote ter pripadajočih ovrednotenih sestavin spomenika s tradicionalnimi tehnikami in naravnimi materiali;
- prepovedano je postavljati nosilce reklam in drugih oznak ter jih kakorkoli nameščati na fasado ali druge arhitekturne elemente fasade;
- pri tehničnem posodabljanju spomenika in zagotavljanju dostopa gibalno oviranim osebam je treba kar najbolj ohranjati varovane sestavine spomenika;
- ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom, ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.

Zap. št.: **14**
Ime: **Gorenji Radenci - Ivančeva hiša**
EŠD: **10093**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Radenci
Parcelna številka: 1050/2-del

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Radenci
Parcelna številka: 1050/1-del, 1050/2-del, 1050/3

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Obstoječi gabariti stavbe ter oblika in naklon strehe.
- Gradbeni materiali.
- Kamnit portal, šivani vogali, napis na fasadi in stavbno pohištvo.
- Lega hiše v prostoru in vedute.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe in dodatni varstveni režim, ki je prilagojen značaju in vsebini spomenika:

- ohranjanje arhitekturne zasnove in vsemi oblikovanimi elementi (tlorisi vseh etaž, streha, fasade in njeni dekorativni elementi);
- vse posege v spomenik je treba podrediti ohranjanju varovanih sestavin;
- morebitne poslovne dejavnosti v stavbi morajo prispevati k ohranjanju in predstavitvi pričevalnih kvalitet spomenika;
- prepovedano je postavljati nosilce reklam in drugih oznak ter jih kakorkoli nameščati na fasado ali druge arhitekturne elemente fasade;
- pri tehničnem posodabljanju spomenikov in zagotavljanju dostopa gibalno oviranim osebam je treba kar najbolj ohranjati varovane sestavine spomenika;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov in dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in njegovih spomeniških kvalitet.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja in dodatni varstveni režim:

- varovanje kamnite in vrhkletne kašče;
- varovanje obstoječega skednja;
- varovanje dvorišča, na katerem ni dopustno postavljanje novih objektov, ohranja se odprt zelen prostor;
- podrejanje vsake rabe prostora in posegov ohranjanju značilne prostorske podobe spomenika, prostorskih razmerij ter varovanju kvalitetnih pogledov nanj;
- prepoved zapiranja pogledov na spomenik z obzidavami, postavljanjem ograj, gradnjami vseh vrst objektov in opornih zidov, postavljanjem energetskih in komunikacijskih vodov, reklamnih in drugih panojev;
- prepoved postavljanja nosilce reklam in drugih oznak ter njihovo nameščanje na fasade ali na druge sestavne dele domačije;
- prepoved vseh posegov, ki bi lahko škodljivo vplivali na spomenik.

Zap. št.: **15**
 Ime: **Preloka - Šola**
 EŠD: **24967**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Preloka
 Parcelna številka: *2/1-del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Pojavnost spomenika v prostoru (višina, gabariti, volumen).
- Tlorisna zasnova in gradbena substanca.
- Fasadna dekoracija.
- Oblika in naklon strehe.
- Oblika oken.
- Oblika in materialna substanca glavnega portala.
- Oboki v kletnih prostorih.
- Prvotna namembnost, dopuščena pa je tudi sprememba namembnosti za vzgojno izobraževalne in turistične namene.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za arheološka najdišča, varstveni režim za stavbe ter posebna določila:

- vse posege v spomenik in njegove dele je potrebno podrediti ohranjanju varovanih sestavin v obliki, legi, gabaritom, konstrukciji, materialom, strukturi in barvni podobi;

- dovoli se redno vzdrževanje in obnavljanje celote ter pripadajočih ovrednotenih sestavin spomenika s tradicionalnimi tehnikami in naravnimi materiali;
- prepovedano je postavljati nosilce reklam in drugih oznak ter jih kakorkoli nameščati na fasado ali druge arhitekturne elemente fasade;
- pri tehničnem posodabljanju spomenika in zagotavljanju dostopa gibalno oviranim osebam je treba kar najbolj ohranjati varovane sestavine spomenika;
- ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom, ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Spomenik nima lastnega vplivnega območja, se pa nahaja znotraj vplivnega območja spomenika Preloka – Cerkev sv. Trojice (EŠD 2173).

Zap. št.: **16**
 Ime: **Žuniči - Domačija Šokčev dvor**
 EŠD: **7603**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: **Žuniči**
 Parcelna številka: **166/2**

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: **Žuniči**
 Parcelna številka: **163/5, 163/6-del, 166/1, 166/2, 168, 496/1-del, 496/6-del, 496/8-del, 503/1-del**

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Obstoječi gabariti same domačije in posameznih stavb.
- Oblika, zunanja podoba in gradbeni materiali domačije ter posameznih stavb.
- Razporeditev notranjih prostorov.
- Lega, tlorisna zasnova domačije in vedute.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe in dodatni varstveni režim, ki je prilagojen značaju in vsebini spomenika:

- varovanje arhitekturnih, etnoloških, in zgodovinskih vrednot spomenika v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti, ter varovanje vseh njegovih značilnih vedut;
- prepoved predelav vseh likovnih in stavbnih prvin objekta, ki so ovrednotene kot del spomenika;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, talne plasti, tlorise in gabarite spomenika, njegovo poslikavo in opremo ter v druge značilne stilne elemente spomenika, razen v primeru vzdrževalnih posegov, ki jih na podlagi kulturnovarstvenih pogojev s kulturnovarstvenim soglasjem odobri pristojna služba za varstvo kulturne dediščine;
- vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti in/ali rekonstrukciji najbolj kvalitetne historične podobe spomenika;
- znotraj varovanega območja spomenika je prepovedano postavljanje objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nosilci reklam, anten in ostalih naprav;
- izjemoma so posegi dovoljeni le na podlagi kulturnovarstvenih pogojev in s kulturnovarstvenim soglasjem, ki ga odobri pristojna služba za varstvo kulturne dediščine;
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov in dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in njegovih spomeniških kvalitet.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja in dodatni varstveni režim:

- ohranjanju značilne prostorske podobe spomenika, prostorskih razmerij ter varovanju kvalitetnih pogledov nanj;
- prepoved zapiranja pogledov na spomenik z obzidavami, postavljanjem ograj, gradnjami vseh vrst objektov in opornih zidov, postavljanjem energetskih in komunikacijskih vodov, reklamnih in drugih panojev;
- prepoved vseh posegov, ki bi lahko škodljivo vplivali na spomenik.

7. člen
(sakralne stavbe)

Zap. št.: **17**
Ime: **Adlešiči - Cerkev sv. Nikolaja**
EŠD: **1595**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: **Adlešiči**
Parcelna številka: ***183**

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: **Adlešiči**
Parcelna številka: ***180/2-del, *183, *233, 1, 169/1-del, 169/2, 4694, 4695, 4697, 5144/1, 5145, 5146, 5149, 5151/1, 5152/1, 5152/2, 5153/1, 5153/2, 5181-del, 5183/8-del, 5183/9-del, 5186/1-del, 5349/2, 5349/3, 5349/4, 5349/5**

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Pojavnost spomenika v prostoru, njegova lega v naselju in višinska dominantna.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
- Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca, stavbna členitev ter posamezni detajli (okna, obočna shema, pilastri, zidni venec, slavolok, pevski kor).
- Struktura notranjih in zunanjih sten z ometi in morebitnimi poslikavami pod ometi in beleži.
- Vsa oltarna oprema z vsemi sestavinami deli (kipi, slike in drugo okrasje), cerkvene klopi in drugi likovno izraziti elementi (Križev pot, slike, kipi).
- Vsi kamniti elementi: tlaki, portali, kropilniki, stopnice.
- Morebitni ostanki starejših arhitekturnih delov pod obstoječimi tlaki.
- Kamnit zid okoli pokopališča in njegovi vhodni portali.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe ter posebno določilo:

- ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.

Zap. št.: **18**
Ime: **Belčji Vrh - Cerkev sv. Helene**
EŠD: **1797**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: **Belčji vrh**
Parcelna številka: ***23**

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: **Belčji vrh**
Parcelna številka: ***23, *26/1, *26/2, *28/2, *159, 26-del, 28, 632/1, 632/2, 2902/1-del, 2904/1-del, 2905/1-del**

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Pojavnost spomenika v prostoru in njegova lega v naselju.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
- Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca, tudi tista, skrita pod nivojem obstoječih tlakov, stavbna členitev ter posamezni stavbni detajli (okna, vrata, slavolok).
- Morebitni ostanki starejših arhitekturnih delov pod obstoječimi tlaki.
- Dekorativna členitev zunanjščine.

- Struktura sten z ometi in poslikavo na ladijski steni slavoloka ter morebitnimi drugimi poslikavami pod beleži.
- Oltarna oprema in drugi likovno izraziti elementi.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe ter posebno določilo:

- ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.

Zap. št.: **19**
 Ime: **Bojanci - Cerkev Obglavljenja sv. Janeza Krstnika**
 EŠD: **12913**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Bojanci
 Parcelna številka: *1, 139/2

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Bojanci
 Parcelna številka: *1, 40-del, 41-del, 42-del, 107/1-del, 107/2-del, 107/6, 112/1, 112/2, 113/1, 113/2, 113/3, 114, 115, 116, 117/1, 117/2, 117/3, 117/4, 118, 119, 125, 128, 137, 138, 139/1, 139/2, 139/3, 139/4, 140/1-del, 142-del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Pojavnost spomenika v prostoru in njegova lega v naselju.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
- Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca, stavbna členitev ter posamezni stavbni detajli (okna, vrata...).
- Vsa cerkvena oprema z vsemi sestavnimi deli, posebej še ikonostas, cerkvene klopi in drugi likovno izraziti elementi.
- Pokopališče, posebej še nagrobniki v cirilici.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe, varstveni režim za spominske objekte in kraje ter posebno določilo:

- ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.

Zap. št.: **20**
 Ime: **Butoraj - Cerkev sv. Marka**
 EŠD: **1740**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Butoraj
 Parcelna številka: *93

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Butoraj
 Parcelna številka: *93, 1874-del, 1875/1, 1875/2, 1875/3, 1876, 1882, 1883, 1884/4, 1884/5, 1884/6, 1884/7, 1885, 1886, 1891/1, 1891/2, 1894, 1895, 1896, 1897, 1899, 1900/1, 1900/2, 1901, 1902/1, 1902/2, 1903/1, 1903/2, 1904, 1905/1,

1905/2, 1905/3, 1905/4, 1905/5, 1905/6, 1907, 1908, 1909, 1913, 1914,
1915, 1917, 2822/12-del, 2822/3-del, 2822/7-del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Pojavnost spomenika v prostoru, njegova izjemna lega in višinska dominanta.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
- Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca, stavbna členitev ter posamezni stavbni detajli.
- Oltarna oprema z vsemi sestavinami (kipi in drugo okrasje).
- Morebitni ostanki starejših arhitekturnih delov pod obstoječimi tlaki.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe ter posebno določilo:

- ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.

Zap. št.:

21

Ime:

Črnomelj - Cerkev sv. Boštjana v Mestni lozi

EŠD:

1741

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Črnomelj

Parcelna številka: *223

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Črnomelj

Parcelna številka: *223, 855-del, 857/1-del, 857/2-del, 858/2

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Pojavnost spomenika v prostoru.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
- Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca, stavbna členitev ter posamezni stavbni detajli (portala, okna...).
- Struktura sten z ometi in beleži.
- Glavni in edini oltar, izdelek podobarja Konrada Skaze iz okoli leta 1904.
- Morebitni ostanki starejših arhitekturnih delov pod obstoječimi tlaki.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za arheološka najdišča, varstveni režim za stavbe ter posebno določilo:

- ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Velja splošni varstveni režim za vplivno območje in varstveni režim za arheološka najdišča.

Zap. št.:

22

Ime:

Dalje Njive - Cerkev sv. Marka

EŠD:

2267

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Sinji vrh

Parcelna številka: *162-del

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Sinji vrh

Parcelna številka: *144/51, *144/55, *161, 4435/4, 4437/12, 4437/14, 4443/1, 4444/3-del, 4444/4, 4444/5, 4445-del, 4446-del, 4457/3-del, 4457/4, 4548/1, 4549-del, 4712/1-del, 4741-del, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118-del, 7132, 7133, 7146, 7147

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Pojavnost spomenika v prostoru in njegova lega v naselju.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
- Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca, stavbna členitev in posamezni stavbni detajli (portal, okna, slavolok).
- Struktura sten z ometi in poslikavami.
- Glavni in edini oltar iz sredine 19. stoletja in vsi njegovi sestavni deli.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe ter posebno določilo:

- ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.

Zap. št.: **23**

Ime: **Damelj - Cerkev sv. Mihaela**

EŠD: **2662**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Damelj

Parcelna številka: *144/1

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Damelj

Parcelna številka: *144/1, 24/14-del, 708/1, 708/2, 709-del, 710/1-del, 710/2, 710/3, 942/2-del, 943-del, 944-del, 945-del, 946/2-del, 954/1, 954/2, 955, 956/1, 956/2, 957/1, 957/2, 961/1, 1136/3-del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Pojavnost spomenika v prostoru in njegova lega v naselju.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
- Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca, stavbna členitev ter posamezni detajli (slavolok, portal, okna, rebrovje ...).
- Struktura sten z ometi in poslikavami in morebitnimi poslikavami pod ometi in beleži.
- Glavni in edini oltar z vsemi sestavnimi deli.
- Kamnit zidec okoli pokopališča in zidan vhodni portal na pokopališče.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za arheološka najdišča, varstveni režim za stavbe ter posebno določilo:

- ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Velja splošni varstveni režim za vplivno območje in varstveni režim za arheološka najdišča.

Zap. št.: **24**

Ime: **Dobliče - Cerkev sv. Janeza Evangelista**

EŠD: **1730**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Dobliče

Parcelna številka: *94

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Dobliče

Parcelna številka: *2, *3/1, *94, *328, 254-del, 256/1-del, 286, 289, 290/1-del, 762, 766-del, 3573/1-del, 3598-del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Pojavnost spomenika v prostoru, njegova lega in višinska dominanta.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
- Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca, stavbna členitev ter in posamezni stavbni detajli (kamnita portala, kropilniki ...).
- Struktura sten z ometi in poslikavami.
- Vsa oltarna oprema z vsemi sestavnimi deli (kipi in drugo okrasje) in drugi likovno izraziti elementi (križev pot ...).
- Struktura sten in poslikava Franceta Blaznika iz leta 1895 v notranjosti cerkve.
- Spominska plošča škofu Janezu Vrtinu (1844-1899), vzdana na steno zakristije.
- Grob in nagrobnik Paula Lacknerja (1826-1899) in njegovega zeta Mathiasa Stieneta na pokopališču ob cerkvi.
- Nagrobniki z napisi v nemščini, postavljeni ob pokopališkem zidu pod mrliško vežico.
- Kamnit zidec okoli pokopališča in vhodni portal na pokopališče.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe, varstveni režim za spominske objekte in kraje ter posebno določilo:

- ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.

Zap. št.: **25**
 Ime: **Dragovanja vas - Cerkev sv. Ožbolta**
 EŠD: **1800**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Tanča gora
 Parcelna številka: *61/1

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Tanča gora
 Parcelna številka: *61/1, 688/2, 692/1, 694, 695/1, 695/2, 3391

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Pojavnost spomenika v prostoru, njegova lega in višinska dominanta.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
- Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, vsa še ohranjena originalna stavbna substanca, stavbna členitev ter posamezni stavbni detajli (slavolok, portal, okna...).
- Struktura sten z ometi in poslikavami in morebitnimi poslikavami pod beleži.
- Naslikana arhitektura oltarja na zaključni steni prezbiterija, delo Josepha Wilhelma iz leta 1826.
- Glavni in edini oltar, izdelek Matije Žure iz leta 1876, z vsemi sestavnimi deli (tabernakelj, kipi in drugo okrasje).
- Sliki Naše ljube Gospe iz leta 1903 in Križanja (olje na platnu) iz leta 1934, deli slikarja Mihaela Kambiča in slika Marije Snežne (olje na lesu) s signaturami 1741, 1826 in 1902.
- Zvon iz leta 1816, ki ga je vliil Vincent Samassa iz Ljubljane.
- Morebitni ostanki starejših arhitekturnih delov pod obstoječimi tlaki.
- Kamnit pokopališki zid.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe, ter dodatni varstveni režim, ki je prilagojen značaju in vsebini spomenika:

- Sanacija zadnje obnove stavbe, ki je okrnila ali celo delno izbrisale njene arhitekturne, zgodovinske in umetnostnozgodovinske kvalitete stavbe.
- Ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.

Zap. št.: **26**
Ime: **Golek pri Dragatušu - Cerkev sv. Antona Puščavnika**
EŠD: **1799**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Golek
Parcelna številka: *1

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Golek
Parcelna številka: *1, *135, 14, 15, 16, 17/1, 17/2, 18, 20, 21/1, 21/2, 21/3, 22, 172, 767-del, 768/1-del, 768/2-del, 769-del, 772, 1766/8-del, 1773-del, 1775/2-del, 2720-del, 2722, 2723, 2724, 2725

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Pojavnost spomenika v prostoru, njegova lega in višinska dominanta.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
- Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca, stavbna členitev ter posamezni stavbni detajli (okna, slavoločen lok, kapiteli, sosvodnice ...).
- Struktura sten s še originalnimi ometi in poslikavami ter morebitnimi poslikavami pod beleži.
- Baročna oblika strehe zvonika.
- Vsa oltarna oprema in vsi njeni sestavni deli (kipi, svečniki...).
- Kamnit nagrobnik Matije Primitza (1792-1855), in njegove žene Ane (1795-1858) vzidan v južno steno ladje.
- Kamnit zidec okoli pokopališča in vhodni portal na pokopališče.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe, ter dodatni varstveni režim, ki je prilagojen značaju in vsebini spomenika:

- Sanacija zadnje obnove stavbe, ki je okrnila ali celo delno izbrisale njene arhitekturne, zgodovinske in umetnostnozgodovinske kvalitete stavbe.
- Ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.

Zap. št.: **27**
Ime: **Gornji Suhor pri Vinici - Cerkev sv. Fabijana in Boštjana**
EŠD: **2660**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Stara lipa
Parcelna številka: *47/4

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Stara lipa
Parcelna številka: *47/4, 1840-del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Pojavnost spomenika v prostoru, njegova lega in višinska dominanta.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
- Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca, stavbna členitev ter posamezni stavbni detajli (okna, rebra, slavolok).
- Struktura sten fasad in notranjosti z ometi in vsemi poslikavami pod beleži.
- Glavni oltar v osnovi iz leta 1658 in vsa ostala cerkvena oprema z vsemi sestavinami (kipi, zvonovi...), ter drugi likovno izraziti elementi.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za arheološka najdišča, varstveni režim za stavbe ter posebno določilo:

- ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Velja splošni varstveni režim za vplivno območje in varstveni režim za arheološka najdišča.

Zap. št.: **28**
 Ime: **Griblje - Cerkev sv. Vida**
 EŠD: **2122**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Griblje
 Parcelna številka: *1

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Griblje
 Parcelna številka: *1, *2, *4/4, 1022/1, 1024, 1025, 1026/10, 1026/7, 1027, 2677-del, 2678, 5246-del, 5248, 5249, 5250, 5251, 5255-del, 5257-del, 5258, 5260-del, 5268, 5269, 5270, 5271, 5272, 5273, 5274, 5275, 5276, 5277, 5278, 5279-del, 5280, 5281, 5282-del, 5299, 5301

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Pojavnost spomenika v prostoru in njegova lega in višinska dominanta.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
- Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca ter posamezni stavbni detajli (profiliran zidni zidec, sosvodnice, pilastri).
- Morebitni ostanki starejših arhitekturnih delov pod obstoječimi tlaki.
- Struktura sten z ometi in poslikavami in morebitnimi poslikavami pod beleži.
- Vsa oltarna oprema z vsemi sestavinami (kipi, slike in drugo okrasje), cerkvene klopi, ograja pevskega kora in drugi izraziti likovni elementi (steklen lesteneč, križev pot).
- Originalno kamnito tlakovanje.
- Kamnit zidec okoli pokopališča in vhodni portal na pokopališče.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za arheološka najdišča, varstveni režim za stavbe ter posebno določilo:

- ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Velja splošni varstveni režim za vplivno območje in varstveni režim za arheološka najdišča.

Zap. št.: **29**
 Ime: **Hrast pri Vinici - Cerkev sv. Roka**
 EŠD: **2659**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Hrast pri Vinici
 Parcelna številka: *77

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Hrast pri Vinici
 Parcelna številka: *18, *22, *26, *76, *77, *91, *93-del, 1, 2/3, 14-del, 306-del, 1105/1-del, 1107/2, 1122/4-del, 2576/7-del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Pojavnost spomenika v prostoru, njegova lega in višinska dominanta.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
- Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca ter posamezni stavbni detajli.
- Morebitni ostanki starejših arhitekturnih delov pod obstoječimi tlaki.

- Struktura sten z ometi in poslikavami in morebitnimi poslikavami pod ometi in beleži.
- Glavni oltar z vsemi sestavinami, posebej s sliko sv. Roka iz leta 1874, delom slikarja Wisiaka iz Kranja.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe ter posebno določilo:

- ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.

Zap. št.: **30**
 Ime: **Kovača vas nad Kolpo - Cerkev sv. Antona Padovanskega**
 EŠD: **2771**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Stari trg ob Kolpi

Parcelna številka: *107

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Stari trg ob Kolpi

Parcelna številka: *107, *118, 902/1-del, 903/1-del, 903/2, 907, 908, 909, 910, 913/3, 914, 915, 916, 917/1, 917/2, 918, 919/2, 920/3, 922/2, 923, 924, 925, 926, 927/1, 927/2, 928, 929, 937, 938, 939, 940, 941, 942/1, 942/2, 942/3, 943, 944/1, 944/2, 945, 946, 947, 948/1, 948/2, 955/1, 955/2, 956, 957, 958/1, 958/2, 959/1, 959/2, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 968, 969

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Pojavnost spomenika v prostoru, njegova lega in višinska dominantna.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
- Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca in posamezni stavbni detajli (portal, konzole, poznogotska okna in rebra v kapeli, sklepnik).
- Oprema cerkve, delo slikarja Maksima Sedeja mlajšega (Križev pot, slike Poslednja sodba, Poljanska Marija in Anton Martin Slomšek) in Jožeta Pavlakoviča (krilni oltarček v kapeli).

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe ter posebno določilo:

- ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.

Zap. št.: **31**
 Ime: **Miliči - Cerkev sv. Petra in Pavla**
 EŠD: **10096**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Marindol

Parcelna številka: *19

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Marindol

Parcelna številka: *18, *19, 1095-del, 1101, 1102, 1103/2, 1103/3, 1314, 1315/1, 1315/2, 1316, 1317, 1318, 1319/1, 1319/2, 1320, 1321, 1322, 1323/1, 1323/2, 1323/3, 1323/4, 1323/5, 1324, 1325, 1326, 1327/1, 1327/2, 1327/3, 1328/1, 1328/2, 1329, 1330, 1331, 1332, 1335, 1336/1, 1336/2, 1337/1, 1337/2, 1338, 1339/1, 1339/2, 1339/3, 1340/1, 1340/2, 1340/3, 1341, 1342, 1343, 1344/1,

1344/2, 1345, 1346, 1350/4, 1350/5, 1353/1, 1353/2, 1354/1, 1354/2, 1355, 1356, 1358/1, 1358/2-del, 1359-del, 1360-del, 1361-del, 1362, 1363/1, 1363/2, 1363/3, 1364, 1365/1, 1365/2, 1365/3, 1366, 1367, 1368/1, 1368/2, 1369, 1370, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377/1, 1377/2, 1965/1-del, 1968-del, 1969, 1970, 1971, 2016, 2017, 2018

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Pojavnost spomenika v prostoru, njegova lega in višinska dominantna.
- Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca, stavbna členitev ter posamezni stavbni detajli .
- Vsa cerkvena oprema in vse podobe, ki sestavljajo ikonostas.
- Vsa slikana okna (vitraji).
- Cerkveni arhiv.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe ter posebno določilo:

- ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.

Zap. št.: **32**

Ime: **Naklo v Beli krajini - Cerkev sv. Jakoba**

EŠD: **1733**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Talčji vrh

Parcelna številka: *252, *254, 1959/4

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Talčji vrh

Parcelna številka: *252, *253, *254, 1959/4, 1959/5, 1959/6, 1960, 1961, 1962/1-del, 1962/2, 1963, 1968/1, 1970/1, 1971, 5290/1-del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Pojavnost spomenika v prostoru, njegova lega in višinska dominantna.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
- Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca, stavbna členitev ter posamezni stavbni detajli.
- Struktura ometov in poslikava s konca 15. stoletja na stenah in obokih prezbiterija in na ladijski steni slavoloka.
- Vsi v omet vrezani napisi (glagoljaški, latinski, nemški) in letnice na lokih slavoločne stene.
- Struktura ometov in poslikava na stenah ladje (posvetilni križi, upodobitev bandera ...).
- Struktura ometov in poslikava vseh fasad cerkve in zvonika.
- Podobe križevega pota, izdelek iz bližine delavnice Janeza Potočnika iz okoli leta 1834.
- Kamnit zidec okoli pokopališča in vhodna partija na pokopališče.
- Litoželezni nagrobni križi ob severovzhodni potezi pokopališkega zidu.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe, varstveni režim za spominske objekte in kraje ter posebno določilo:

- ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Zap. št.: **33**

Ime: **Obrh pri Dragatušu - Cerkev sv. Lovrenca**

EŠD: **1796**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Dragatuš

Parcelna številka: *121

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Dragatuš

Parcelna številka: *120, *121, *122, 2461-del, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 4682/9-del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Pojavnost spomenika v prostoru in njegova lega v naselju.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
- Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca, stavbna členitev ter posamezni detajli (portal, okna, slavolok).
- Morebitni ostanki starejših arhitekturnih delov pod obstoječimi tlaki.
- Struktura sten z ometi in poslikavami in morebitnimi poslikavami pod ometi in beleži.
- Glavni in edini oltar, izdelek podobarja Janeza Poglajna iz leta 1891.
- Kamnit zidec okoli pokopališča in vhodni portal na pokopališče.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe, ter dodatni varstveni režim, ki je prilagojen značaju in vsebini spomenika:

- Sanacija zadnje obnove stavbe, ki je okrnila ali celo delno izbrisale njene arhitekturne, zgodovinske in umetnostnozgodovinske kvalitete stavbe.
- Ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.

Zap. št.: **34**

Ime: **Otovec - Cerkev sv. Jerneja**

EŠD: **1735**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Talčji vrh

Parcelna številka: *337/3, *548

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Talčji vrh

Parcelna številka: *337/1, *337/2, *337/3, *337/4, *548, 572, 573/1, 573/2, 573/3, 573/4, 574, 575, 576, 577, 578, 579/1, 579/2, 580/1, 580/2, 581/1, 581/2, 582/1, 582/2, 583, 584, 786/2, 814/2, 815, 816, 817, 819, 820, 824, 825, 827, 828, 829/1, 829/2, 830/1, 830/2, 831, 832, 833/1, 833/2, 836, 837/1, 837/2, 838/1, 838/2, 839/1, 839/2, 840, 841, 2456/2, 2456/3, 2456/4, 2456/6, 2459, 2460/1, 2460/2, 2463, 2464, 2465, 2468, 2469/1-del, 2477/3, 2477/4, 2488-del, 2490, 2491/1, 2491/2, 2491/3, 2492/1, 2492/2, 2496, 2498, 2500, 2504/1, 2504/2, 2505/1, 2505/2, 2505/3, 2505/4, 2506, 2507, 2508, 2509, 2511, 2514/1, 2514/2, 2515, 2516, 2517, 2518/1, 2518/2, 2519, 2520/1, 2520/2, 2521/1, 2521/2, 2521/3, 2521/4, 2522/1, 2522/2, 2523, 2524/1, 2524/2, 2526, 2527, 2528/1, 2528/2, 2529, 2530, 2533/1, 2533/2, 2535/1, 2535/2, 2536/1, 2536/2, 2537/1, 2537/2, 2538, 2541-del, 2543-del, 5344-del, 5364/1-del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Pojavnost spomenika v prostoru, njegova lega in višinska dominantna.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
- Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca, stavbna členitev posamezni stavbni detajli (okna, portal, pevski kor), ter vsi kamniti elementi.
- Morebitni ostanki starejših arhitekturnih delov pod obstoječimi tlaki.
- Struktura sten z ometi in morebitnimi poslikavami pod ometi in beleži.

- Oltar z vsemi sestavnimi deli (kipi, slika in drugo okrasje) in vsi drugi likovno izraziti elementi.
- Kamnit zidec okoli pokopališča in vhodni portal na pokopališče.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za arheološka najdišča, varstveni režim za stavbe ter posebno določilo:

- ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Velja splošni varstveni režim za vplivno območje in varstveni režim za arheološka najdišča.

Zap. št.: **35**
 Ime: **Petrova vas - Cerkev sv. Janeza Krstnika**
 EŠD: **1737**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Petrova vas
 Parcelna številka: *1

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Petrova vas
 Parcelna številka: *1, 5/2, 201/1, 201/2, 202, 205/1, 205/2, 206/1, 206/2, 206/3, 207/1, 207/5, 207/6, 207/7, 207/8, 208/1, 209/1, 209/2, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 218/1, 218/2, 218/3, 218/4, 219, 228, 233/1, 233/2, 237/1, 237/2, 242/1, 242/2, 243/1, 244/1, 244/3, 288, 289, 290/1, 291/1, 292/1, 293/1, 294/1, 295, 296, 298, 299/1, 299/2, 4561-del, 4612/1, 4629-del, 4631

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Pojavnost spomenika v prostoru, njegova lega in višinska dominantna.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
- Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca, stavbna členitev ter posamezni stavbni detajli (pevski kor, slavolok, pilastri...).
- Morebitni ostanki starejših arhitekturnih delov pod obstoječimi tlaki.
- Struktura sten z ometi in poslikavami in morebitnimi poslikavami pod ometi in beleži.
- Vsa oltarna oprema z vsemi sestavnimi deli (kipi, svečniki in drugo okrasje), prižnica z vsemi sestavinami (baldahin, kipi, slika) in drugi likovno izraziti elementi (lesteneč).
- Bronasti zvon iz leta 1878, izdelek Alberta Samasse.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe ter posebno določilo:

- ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.

Zap. št.: **36**
 Ime: **Podklanec - Cerkev sv. Jožefa**
 EŠD: **2658**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Vinica
 Parcelna številka: *134

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Vinica
 Parcelna številka: *132, *134, *135, 1319, 2369/10-del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Pojavnost spomenika v prostoru, njegov vsebinski, simbolni in prostorski odnos do neposredne okolice.
- Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca, stavbna členitev ter posamezni stavbni detajli (slavolok, vrata, okenske odprtine).
- Tlak iz apnenega estriha pod obstoječim opečnimi tlakovci.
- Pokončno, na romanski način oblikovano okence v južni steni ladje.
- Struktura sten z ometi in poslikavami in morebitnimi poslikavami pod ometi in beleži (vogelniki, zvezde...) na fasadah.
- Glavni oltar (zidana oltarna menza, lesen nastavek in njemu pripadajoči kipi).
- Figuralna in vegetabilna poslikava iz preloma 17. in 18. stoletja na oboku in stenah prezbiterija ter na slavoločnem loku.
- Zvonček v zvoniku.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe ter posebno določilo:

- ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.

Zap. št.: **37**
 Ime: **Preloka - Cerkev sv. Trojice**
 EŠD: **2173**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Preloka
 Parcelna številka: *304, 1208/25

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Preloka
 Parcelna številka: *1, *2/1, *2/2, *304, *329, 1190, 1191, 1195, 1196, 1204/1, 1204/2, 1205, 1207, 1208/12, 1208/16, 1208/17, 1208/18, 1208/19, 1208/20, 1208/21, 1208/22, 1208/23, 1208/24, 1208/25, 1208/4, 1208/5, 1209, 1210/1, 1210/2, 1213/10, 1213/11, 1213/3-del, 1213/4, 1213/5, 1213/6, 1213/7, 1213/8, 1213/9, 1214/1, 1214/2, 1215/1, 1215/2, 1215/3, 1215/4, 1215/5, 1215/6, 1216/1, 1216/2, 1216/3, 1216/4, 1217/1, 1217/2, 1221/1, 1221/2, 1221/3, 1222, 1223, 1224, 1279/2, 1279/3, 1279/4, 1280/1, 1281, 1282, 1284, 1285, 5132/59, 5132/60, 5132/61, 5132/62, 5132/64-del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Pojavnost spomenika v prostoru, njegova lega in višinska dominantna.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
- Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca, stavbna členitev ter posamezni stavbni detajli.
- Morebitni ostanki starejših arhitekturnih delov pod obstoječimi tlaki.
- Vsa oltarna prema z vsemi sestavnimi deli (tabernakelj, kipi, slike in drugo okrasje), prižnica, predelana v ambon, slike s. Pie Garantini, orgelska omara Brandlovih orgel iz začetka 20. stoletja in drugi likovno izraziti elementi (križev pot...).
- Vse cerkveno posodje (kelih...).
- Leseni lestenci in cerkvene klopi, izdelane po načrtih J. Plečnika v 50-tih letih 20. stoletja.
- Kamnit zidec okoli pokopališča z vhodno partijo in stara kamnita mrliška vežica.
- Starejši nagrobniki in spominska obeležja.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za arheološka najdišča, varstveni režim za stavbe, varstveni režim za spominske objekte in kraje ter posebno določilo:

- ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Velja splošni varstveni režim za vplivno območje in varstveni režim za arheološka najdišča.

Zap. št.: **38**
 Ime: **Pusti Gradec - Cerkev Vseh svetnikov**
 EŠD: **1798**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Dragatuš
 Parcelna številka: *56

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Dragatuš
 Parcelna številka: *56, 888, 894/3

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Pojavnost spomenika v prostoru, njegova lega in višinska dominantna.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
- Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca, stavbna členitev ter posamezni stavbni detajli (okna, portal, slavolok).
- Struktura sten z ometi in dekorativna poslikava zunanjsčine in notranjosti.
- Glavni in edini oltar, izdelek Jerebove podobarske delavnice z začetka 20. stoletja, z vsemi sestavinami.
- Kamnit zidec okoli pokopališča in vhodna partija na pokopališče.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike varstveni režim za arheološka najdišča, varstveni režim za stavbe ter posebno določilo:

- ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Velja splošni varstveni režim za vplivno območje in varstveni režim za arheološka najdišča.

Zap. št.: **39**
 Ime: **Rodine v Beli krajini - Cerkev Marije Pomagaj**
 EŠD: **1734**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Talčji vrh
 Parcelna številka: *205, 1445, 1450

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Talčji vrh
 Parcelna številka: *204/1, *204/2, *205, *206, *207/1, *207/2, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451/1, 1451/2, 1452/1, 1452/3, 1452/4, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457/1, 1457/2, 1458, 1459, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478-del, 1479, 1482, 1483, 5291/15-del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Pojavnost spomenika v prostoru, njegova lega in višinska dominantna.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
- Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca, stavbna členitev ter posamezni stavbni detajli.
- Struktura sten z ometi in poslikavami.
- Glavni oltar iz leta 1884, izdelek Jerebove podobarske delavnice in vsa druga oltarna oprema z vsemi sestavnimi deli.
- Nastavek oltarja z letnico 1696 in Marijino sliko, danes v črnomaljskem župnišču.

- Podobe križevega pota, ljudsko delo iz 19. stoletja.
- Originalno tlakovanje s konca 19. stoletja.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe ter posebno določilo:

- ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.

Zap. št.: **40**
 Ime: **Rožanec - Cerkev sv. Jurija**
 EŠD: **1736**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Petrova vas
 Parcelna številka: *358

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Petrova vas
 Parcelna številka: *358, *359, 4345, 4346, 4348, 4349, 4350, 4620/1-del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Pojavnost in lega spomenika v prostoru.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
- Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, gradbena substanca, stavbna členitev ter posamezni stavbni detajli (slavolok, portal, okna).
- Morebitni ostanki starejših arhitekturnih delov pod obstoječimi tlaki.
- Struktura sten z ometi in morebitnimi poslikavami pod ometi in beleži.
- Glavni in edini oltar ter vsa njegova oprema.
- Kamnit zid okoli pokopališča in vhodni portal na pokopališče.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za arheološka najdišča, varstveni režim za stavbe ter posebno določilo:

- ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Velja splošni varstveni režim za vplivno območje in varstveni režim za arheološka najdišča.

Zap. št.: **41**
 Ime: **Sinji vrh - Cerkev sv. Janeza Evangelista**
 EŠD: **2265**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Sinji vrh
 Parcelna številka: 490/2

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Sinji vrh
 Parcelna številka: *2/1, *2/2, *3-del, *4/3, *5/2, *62, 1/1, 2, 235/2-del, 235/3, 236/1-del, 236/2-del, 236/3, 237, 238/1, 238/2, 238/3, 302/1-del, 302/2, 486/19, 490/1, 490/2, 490/3, 491/1, 491/2-del, 491/4, 492/1-del, 493/2-del, 493/3-del, 4712/40-del, 4712/48-del, 4723/1-del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Pojavnost spomenika v prostoru, njegova lega in višinska dominantna.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
- Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca, stavbna členitev ter posamezni stavbni detajli.

- Struktura sten z ometi in poslikavami, predvsem dekorativna členitev zunanjščine.
- Vsa oltarna oprema z vsemi sestavnimi deli (kipi, slike in drugo okrasje), cerkvene klopi in drugi likovno izraziti elementi (Križev pot ipd.).
- Originalno tlakovanje v ladji in prezbiteriju.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe ter posebno določilo:

- ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.

Zap. št.: **42**
 Ime: **Srednji Radenci - Cerkev sv. Marije Magdalene**
 EŠD: **2318**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Radenci
 Parcelna številka: *15/1, *15/3, 117/2

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Radenci
 Parcelna številka: *1, *7, *14, *15/1, *15/2, *15/3, *21/3, *89, *146, *147, *148, *161, 1/1, 8, 109, 110, 111/1, 111/2, 111/3, 111/4, 111/5, 112, 116, 117/1, 117/2, 118, 119, 120/1, 120/2, 121, 122/1, 122/2, 1062/2, 1063, 1065/4, 1066-del, 1067-del, 2302-del, 2304-del, 2307, 2308/1-del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Pojavnost spomenika v prostoru in njegova lega v naselju.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
- Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca, stavbna členitev posamezni detajli ter vsi kamniti elementi (portal, okenski okvirji, zaključek zvonika...):
- Struktura stan z ometi in poslikavami ter morebitnimi poslikavami pod beleži.
- Glavni oltar, izdelan v historicističnem slogu ob prelomu 19. in 20. stoletja in vsa njegova oprema.
- Kamnit zidec okoli pokopališča in vhodna partija na pokopališče.
- Ohranja in varuje se grob padlega partizana.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe, varstveni režim za spominske objekte in kraje ter posebno določilo:

- ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.

Zap. št.: **43**
 Ime: **Stari trg ob Kolpi - Cerkev sv. Jožefa**
 EŠD: **2316**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Stari trg ob Kolpi
 Parcelna številka: *1-del

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Stari trg ob Kolpi
 Parcelna številka: *1, *2, *3, *4/1-del, 1, 2-del, 1435/1-del, 53/4-del, 53/5-del, 53/6, 53/7, 53/8, 3530/1-del, 3542/2-del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Pojavnost spomenika v prostoru, njegova lega v naselju in višinska dominantna.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
- Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca, stavbna členitev ter in posamezni stavbni detajli in kamnoseški elementi (portali, stebri pevskega kora, kropilniki, kamnit tlak ...).
- Morebitni ostanki starejših arhitekturnih delov pod obstoječimi tlaki.
- Kamnit glavni portal in napis na njem z letnico 1632.
- Glavni oltar in vsa njegova oprema (zidana menza, lesen oltarni nastavek, kipi, tabernakelj, svečniki), ki je v osnovi iz sredine 18. stoletja in ga je 1904 predelal podobar Janez Vurnik.
- Križani Kristus iz 18. stoletja in kulise Božjega groba iz 19. stoletja v desni stranski kapeli.
- Novo renesančni oltar sv. Mihaela v levi stranski kapeli (menza z vgrajenim kamnitim nagrobnikom, nastavek, kipi, slika, okrasje).
- Zakristijska omara in orgelska omara.
- Cerkevno posodje (kelihi, monštranca...).
- Tlaki v ladji, prezbiteriju in kapelah iz leta 1904.
- Kamnita nagrobnika, vzdana na fasado zakristije in v pokopališki zid ob zakristiji.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe ter posebno določilo:

- ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.

Zap. št.: **44**
 Ime: **Stražnji Vrh - Cerkev sv. Nikolaja**
 EŠD: **926**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Talčji vrh
 Parcelna številka: *481

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Mavrlen
 Parcelna številka: *414, 523-del, 524-del, 525, 527/1, 527/2, 528/1, 528/2, 4801-del, 4830/5-del

Katastrska občina: Talčji vrh
 Parcelna številka: *478/2, *479, *481, *482/1, *627, *628, 4672/1, 4682/1, 4682/2, 4685/2, 4686/1, 4686/2, 4686/3, 4686/4, 4687/1, 4687/2, 4687/3, 4687/4, 4696/1, 5304/2-del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Pojavnost spomenika v prostoru, njegova lega in višinska dominantna.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
- Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca, stavbna členitev ter posamezni kamnoseški elementi (portala, okenski okvirji, stopnice, kropilnik...).
- Ostanki starejših arhitekturnih delov pod obstoječimi tlaki.
- Lesen kasetiran poslikan strop z začetka 18. stoletja.
- Struktura sten z ometi in vso figuralno in dekorativno poslikavo zunanosti in notranosti cerkve, ter kartuša z napisom nad glavnimi vrati v cerkev.
- Črno-zlat stranski oltar iz prehoda 17. v 18. stoletje.
- Glavni oltar iz leta 1887 in vsa njegova oprema (zidana menza, lesen oltarni nastavek, kipi, tabernakelj, svečniki...), izdelek podobarja Jerneja Jereba iz Metlike.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe ter posebno določilo:

- ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.

Zap. št.: **45**
 Ime: **Špeharji - Cerkev sv. Trojice**
 EŠD: **2268**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Sinji vrh
 Parcelna številka: *167

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Sinji vrh
 Parcelna številka: *167, 3674/211-del, 3674/212-del, 3787, 3806/17-del, 3806/18, 3806/19, 3806/20, 3806/21, 4736/9-del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Pojavnost spomenika v prostoru in njegova lega.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
- Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca, stavbna členitev ter posamezni detajli (okna, vrata...).
- Struktura sten z ometi in poslikavami ter morebitnimi poslikavami pod ometi in beleži.
- Glavni in edini oltar, v osnovi iz konca 18. stoletja, in vsa njemu pripadajoča oprema.
- Kamnit zidec okoli pokopališča in vhodni portal na pokopališče.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe ter posebno določilo:

- ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.

Zap. št.: **46**
 Ime: **Tanča gora - Cerkev sv. Ane**
 EŠD: **1802**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Tanča gora
 Parcelna številka: *63/1

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Tanča gora
 Parcelna številka: *63/1, 1265, 1266, 1807/1-del, 1808/1, 1811, 1813/1, 1814/2, 4947-del, 4949/1-del, 4949/3-del, 4959/2-del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Pojavnost in lega spomenika v prostoru.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
- Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca, stavbna členitev ter posamezni stavbni detajli.
- Struktura sten z originalnimi ometi in poslikavami ter morebitne poslikave pod beleži.
- Glavni oltar z vsemi sestavinami (kipi, svečniki in drugo okrasje).
- Originalen kamnit tlak v lopi in notranjosti cerkve.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe ter posebno določilo:

- ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.

Zap. št.: **47**
 Ime: **Tanča Gora - Cerkev sv. Tomaža**
 EŠD: **1801**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Tanča gora
 Parcelna številka: *91

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Tanča gora
 Parcelna številka: *91, 3253/2, 3253/3, 3253/4, 3253/5, 3254, 3255, 3259/1, 3259/2, 3260, 3261/1, 3261/2, 3261/3

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Pojavnost spomenika v prostoru in njegova osamljena lega.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
- Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, vsa njena še ohranjena originalna stavbna substanca, stavbna členitev ter posamezni stavbni detajli (okna, rebra, slavolok).
- Struktura sten in dekorativna členitev zunanjščine in notranjščine, morebiti še ohranjena pod ometi in neprimernimi beleži zadnje obnove.
- Glavni oltar z vsemi sestavnimi deli (kipi, svečniki in drugo okrasje).
- Zvon z letnico 1736, izdelek zvonarja Jožefa Samasse iz Ljubljane.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe ter posebni določili:

- sanacija zadnje obnove stavbe, ki je okrnila ali celo delno izbrisale njene arhitekturne, zgodovinske in umetnostnozgodovinske kvalitete;
- ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.

Zap. št.: **48**
 Ime: **Velika Plešivica - Cerkev sv. Marije Magdalene**
 EŠD: **1596**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Adlešiči
 Parcelna številka: *73/2

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Adlešiči
 Parcelna številka: *73/2, 1899/4, 1899/6, 1901/1-del, 1901/2, 1906-del, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915-del, 1922/1, 1922/2, 1923, 1924, 1925/1

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Pojavnost spomenika v prostoru, njegova izjemna lega in višinska dominantna.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
- Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, stavbna substanca, stavbna členitev ter posamezni stavbni detajli.
- Morebitni ostanki starejših arhitekturnih delov pod obstoječimi tlaki.
- Oltarna oprema z vsemi sestavinami (kipi in drugo okrasje) in drugi likovno izraziti elementi.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe ter posebno določilo:

- ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.

Zap. št.: **49**

Ime: **Vinica - Cerkev Matere božje na Žežlju**

EŠD: **2657**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Vinica

Parcelna številka: *117, 1231/3

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Vinica

Parcelna številka: *80/15, *80/18, *80/26, *80/28, *80/29, *80/30, *117, *297, 1230/2-del, 1230/3, 1230/4, 1230/5, 1230/6, 1231/1, 1231/2, 1231/3, 1231/4, 1232, 1233/1, 1233/2, 1233/3, 1233/4, 1251/1, 1251/2, 1252/1, 1252/2, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1259, 1260/1, 1260/2, 1261, 1262, 1263, 1264/1, 1264/2, 1265, 1266, 1267, 1269, 1270/1, 1270/2, 1271, 1272, 1273, 1274/1, 1274/2, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280/1, 1280/2, 1280/3, 1281/1, 1281/2, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292/1, 1292/2, 1293, 1294/1, 1294/2, 1295, 1296, 2371/17-del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Pojavnost spomenika v prostoru, njegova lega in višinska dominantna.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
- Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca, stavbna členitev ter posamezni stavbni detajli (okna, portala, slavolok).
- Struktura sten z ometi in poslikavami.
- Vsa oltarna oprema z vsemi sestavinami (tabernakelj, kipi, slike in drugo okrasje), prižnica z vsemi sestavinami, razstavljeni oltar s sliko Savlovo spreobrnjenje in drugi likovno izraziti elementi (križev pot, Marijin kip na tronu, lesena tabla *Speculum sacerdotum* (Ogledalo duhovnikov iz leta 1736).
- Kamniti tlaki v ladji in prezbiteriju.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe ter posebno določilo:

- ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.

Zap. št.: **50**

Ime: **Vinica - Cerkev Najdenja sv. Križa**

EŠD: **2656**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Vinica

Parcelna številka: *56

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Vinica

Parcelna številka: *1/1, *56, 86/4, 86/5-del, 87-del, 88/2, 88/3, 88/4, 95/1, 95/4, 548/2, 548/3, 548/4, 548/5, 548/6, 549/12, 549/15, 549/16, 549/17, 2372/1, 2371/14-del, 2372/6-del, 2372/16-del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Pojavnost spomenika v prostoru, njegova lega in višinska dominantna.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
- Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca, stavbna členitev ter posamezni stavbni detajli (gotska obočna shema v prezbitteriju in gotski talni zidec, slavolok, okna, portali).
- Morebitni ostanki starejših arhitekturnih delov pod obstoječimi tlaki;
- Struktura sten z ometi in poslikavami, posebej poslikava Simona Ogrina ml. na stropu ladje, ter morebitne poslikave pod ometi in beleži.
- Vsa oltarna oprema (glavni oltar in stranski oltar iz 18. stoletja) z vsemi sestavinami (kipi, antependij in drugo okrasje), prižnica in drugi likovno izraziti elementi (križev pot po Fürichu, slika Marije Brezmadežnega spočetja, delo Anice Zupanc iz leta 1921, slika Srca Jezusovega, delo Matije Bradaška iz leta 1926, bandere s sliko sv. Antona, sv. Duha in sv. Trojice).
- Slika Najdenje Svetega križa, delo Antona Cebeja iz leta 1750 in slika sv. Ignacija iz sredine 18. stoletja.
- Krstni kamen iz začetka 20. stoletja v stranski kapeli.
- Klasicistična orgelska omara in instrument, izdelek bratov Zupan iz Kamne Gorice iz leta 1901;
- Vse cerkveno posodje.
- Grobnica pod tlaki ladje pred prezbitterijem.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za arheološka najdišča, varstveni režim za stavbe ter posebno določilo:

- ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Velja splošni varstveni režim za vplivno območje in varstveni režim za arheološka najdišča.

Zap. št.: **51**
Ime: **Vojna vas - Cerkev Marijinega rojstva**
EŠD: **1739**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Loka
Parcelna številka: 2060/3

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Loka
Parcelna številka: 2035/1, 2035/2, 2036/7, 2036/8, 2036/9, 2052/1, 2056/2-del, 2060/1, 2060/3, 2446/1-del, 2463/12, 2463/15

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Pojavnost spomenika v prostoru, njegova lega in višinska dominantna.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
- Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca, stavbna členitev ter posamezni stavbni detajli (okna, vrata, slavolok...).
- Kamnite stopnice pred glavnim in stranskim vhodom, vsi kamniti portali in originalno kamnito tlakovanje v notranjosti.
- Dekorativna členitev zunanjščine in baročna oblika strehe zvonika.
- Struktura sten z ometi in morebitnimi poslikavami pod beleži.
- Stenska slika Marije kraljice z otrokom v niši nad stranskim vhodom.
- Glavni oltar in vsi njegovi sestavni deli (kipi, slike, tabernakelj, svečniki...).
- Stranska baročna oltarja in vsi njuni sestavni deli (slike, kipi...) ter prižnica.
- Vsi drugi likovni izraziti elementi (križev pot...).

- Vsi duhovniški nagrobniki, vzdani ali prislonjeni ob cerkvene fasade.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe, varstveni režim za spominske objekte in kraje ter posebno določilo:

- ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.

Zap. št.: **52**

Ime: **Zagozdac - Cerkev Marijinega vnebovzetja**

EŠD: **2818**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Dolenja Podgora

Parcelna številka: *1

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Dolenja Podgora

Parcelna številka: *1, *3, *130, 1

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Pojavnost spomenika v prostoru in njegova lega v naselju.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
- Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca, stavbna členitev in posamezni stavbni detajli (portali, okna, vrata...).
- Struktura sten z ometi ter dekorativna členitev zunanjščine.
- Glavni in edini oltar z vsemi sestavinami (tabernakelj, kipi, slika...).

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe ter posebno določilo:

- ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Velja splošni varstveni režim za vplivno območje in varstveni režim za druge objekte in naprave.

Zap. št.: **53**

Ime: **Zilje - Cerkev sv. Antona Padovanskega**

EŠD: **2174**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Preloka

Parcelna številka: *108

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Preloka

Parcelna številka: *108, *109/2, *109/3, *109/4, *110, 3391/2, 3392/1, 3392/2, 3398/9, 3410/4-del, 3526-del, 3531, 3532, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538/1, 3538/2, 3540, 3541/1, 3541/2, 3543/1, 3543/2, 3543/3, 3544, 3545, 3546, 3547, 3551, 3554, 5150-del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Pojavnost spomenika v prostoru, njegova lega in višinska dominanta.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in njegovo okolico.
- Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca, stavbna členitev ter posamezni detajli (okna, vrata, tlaki...).
- Morebitni ostanki starejših arhitekturnih delov pod obstoječimi tlaki.

- Glavni oltar iz 19. stoletja (zidana oltarna menza, lesen nastavek) in njemu pripadajoči kipi, izdelek tirolskih podobarskih delavnic.
- Stranska oltarja s konca 19. stoletja, delo Jerebove podobarske delavnice iz Metlike.
- Kamnit pokopališki zidec, posebej še oba vhoda na pokopališče.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe ter posebno določilo:

- ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.

8. člen (spominski objekti in kraji)

Zap. št.: **54**
 Ime: **Adlešiči - Spomenik NOB**
 EŠD: **18157**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: **Adlešiči**
 Parcelna številka: ***183-del**

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Avtentičnost lokacije.
- Fizična pojavnost objekta.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za spominske objekte in kraje.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Spomenik nima lastnega vplivnega območja, se pa nahaja znotraj vplivnega območja spomenika **Adlešiči – Cerkev sv. Nikolaja (EŠD 1595)**.

Zap. št.: **55**
 Ime: **Adlešiči - Spomenik padlim v 1. in 2. svetovni vojni**
 EŠD: **22703**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: **Adlešiči**
 Parcelna številka: ***183-del**

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Avtentičnost lokacije.
- Fizična pojavnost objekta – posebej reliefna plastika.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za spominske objekte in kraje.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Spomenik nima lastnega vplivnega območja, se pa nahaja znotraj vplivnega območja spomenika **Adlešiči – Cerkev sv. Nikolaja (EŠD 1595)**.

Zap. št.: **56**
 Ime: **Bojanci - Spomenik NOB**

EŠD: **18311**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Bojanci

Parcelna številka: 139/2-del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Avtentičnost lokacije.
- Fizična pojavnost objekta.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za spominske objekte in kraje.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Spomenik nima lastnega vplivnega območja, se pa nahaja znotraj vplivnega območja spomenika Bojanci - Cerkev Obglavljenja sv. Janeza Krstnika (EŠD 12913).

Zap. št.: **57**

Ime: **Cerkvišče - Spomenik NOB**

EŠD: **19324**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Cerkvišče

Parcelna številka: 2332-del

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Cerkvišče

Parcelna številka: 2331-del, 2332-del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Avtentičnost lokacije.
- Fizična pojavnost obeležja.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za spominske objekte in kraje in dodatni varstveni režim:

- smiselno bi bilo ponovno vrniti spomeniku prvotno podobo in ga postaviti na tri železne podstavke.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Zap. št.: **58**

Ime: **Črnomelj - Spomenik Janku Starihi**

EŠD: **24088**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Črnomelj

Parcelna številka: 78/7-del, 78/10

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Avtentičnost lokacije.
- Fizična pojavnost objekta – kip, kamniti zid, ki zamejuje zadnjo stran spomenika, park pred spomenikom.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za spominske objekte in kraje.

Zap. št.: **59**
Ime: **Črnomelj - Spomenik padlim v 1. svetovni vojni**
EŠD: **9676**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Črnomelj
Parcelna številka: 82/2-del

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Črnomelj
Parcelna številka: 82/2, 85, 90/1, 1126/30-del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Fizična pojavnost objekta – relief, napisi iz kovanih črk, plošča ubitima v Judenburgu, parkovna ureditev neposredne okolice.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za spominske objekte in kraje.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja in določilo, da celotno vplivno območje spomenika ostane nepozidano.

Zap. št.: **60**
Ime: **Dalje Njive - Francoski kamen**
EŠD: **19325**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Sinji vrh
Parcelna številka: 3674/148-del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Avtentičnost lokacije.
- Fizična pojavnost objekta.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za spominske objekte in kraje.

Zap. št.: **61**
Ime: **Dragatuš - Spomenik NOB**
EŠD: **9375**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Dragatuš
Parcelna številka: *329

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Dragatuš
Parcelna številka: *329, 1215/1-del, 1215/2, 1276/1-del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Avtentičnost lokacije.
- Fizična pojavnost objekta.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za spominske objekte in kraje.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja in varstveni režim za arheološka najdišča.

Zap. št.: **62**
Ime: **Kvasica - Spomenik NOB**
EŠD: **19322**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Tanča gora
Parcelna številka: 5092

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Tanča gora
Parcelna številka: 5059, 5060, 5061, 5062, 5063, 5064-del, 5071, 5073, 5074, 5075, 5076, 5077, 5078-del, 5079, 5080, 5081, 5082, 5083, 5084/1, 5084/2, 5085, 5086, 5087, 5088, 5089, 5090, 5091, 5092, 5093, 5094, 5095, 5096, 5097, 5098, 5099, 5139

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Avtentičnost lokacije.
- Fizična pojavnost objekta oziroma celotnega obeležja.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za spominske objekte in kraje.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Zap. št.: **63**
Ime: **Lokve pri Črnomlju - Spomenik NOB**
EŠD: **9385**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Talčji vrh
Parcelna številka: 283

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Talčji vrh
Parcelna številka: 283, 284, 285, 5375/4-del, 5375/5

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Avtentičnost lokacije.
- Fizična pojavnost objekta.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za spominske objekte in kraje.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Zap. št.: **64**
Ime: **Ogulin - Slopno znamenje**
EŠD: **19318**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Vinica
Parcelna številka: 2372/6-del

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Vinica
Parcelna številka: 604/1-del, 612-del, 613-del, 614-del, 1039, 1040/2, 2372/6-del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Pojavnost in lega spomenika v prostoru.
- Arhitekturna zasnova znamenja, originalna stavbna substanca, stavbna členitev ter posamezni stavbni detajli.

- Struktura sten z ometi in morebitnimi poslikavami pod ometi in beleži.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe, varstveni režim za spominske objekte in kraje ter posebno določilo:

- ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.

Zap. št.: **65**
Ime: **Stari trg ob Kolpi - pomembnejši grobovi**
EŠD: **10110**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Stari trg ob Kolpi
Parcelna številka: *1

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Avtentičnost lokacije.
- Fizična pojavnost objekta – oblika nagrobnikov, napisi na nagrobnikih, železne ograje, posamezni kamniti okvirji.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za spominske objekte in kraje ter posebna določila:

- na željo novega najemnika grobne parcele se lahko starejše nagrobne plošče ali nagrobni spomeniki odstranijo in nepoškodovani prenesejo v za to določen prostor – lapidarij. Ta se skupaj z upravljavcem določi v okviru pokopališča;
- grobovi padlih partizanov z nagrobniki se ohranjajo na obstoječih lokacijah;
- sanacija, obnova, premestitev ali odstranitev varovanega nagrobnega spomenika in plošče ni možna brez kulturnovarstvenih pogojev in na njihovi podlagi kulturnovarstvenega soglasja.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Spomenik nima lastnega vplivnega območja, se pa nahaja znotraj vplivnega območja spomenika Stari trg ob Kolpi – Cerkev sv. Jožefa (EŠD 2316).

Zap. št.: **66**
Ime: **Vinica - Kapelice križevega pota na Žežlju**
EŠD: **10113**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Vinica
Parcelna številka: 1231/4, 1230/2-del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Pojavnost in lega spomenika v prostoru.
- Arhitekturna zasnova kapel, njihova namembnost, originalna stavbna substanca, stavbna členitev in posamezni stavbni detajli.
- Struktura sten z ometi.
- Vsa oprema kapel (slike, kipi...).
- Kamnite stopnice na posameznih odsekih romarske poti.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe in varstveni režim za spominske objekte in kraje ter posebno določilo:

- ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Spomenik nima lastnega vplivnega območja, se pa nahaja znotraj vplivnega območja spomenika Vinica – Cerkev Matere božje (EŠD 2657).

Zap. št.: **67**

Ime: **Vinica - Spomenik Viniški republiki**

EŠD: **19319**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Vinica

Parcelna številka: *1/5-del

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Vinica

Parcelna številka: *1/5, 549/13, 549/14

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Fizična pojavnost objekta.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za spominske objekte in kraje.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Zap. št.:

68

Ime: **Zilje - Kapelica svete Družine**

EŠD: **7464**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Preloka

Parcelna številka: 4242/3-del

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Preloka

Parcelna številka: 4240, 4242/3-del, 5154/4-del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Pojavnost spomenika v prostoru in njegova lega v naselju.
- Arhitekturna zasnova kapele, njena namembnost, originalna stavbna substanca, stavbna členitev ter posamezni stavbni detajli.
- Struktura sten z ometi in poslikavami.
- Oltarček s kipom sv. Družine, izdelek južnotiroolskih podobarskih delavnic z začetka 20. stoletja.
- Spominska plošče, vzdana na pročelju kapele, z napisom, ki govori o tem, kdo, kdaj in zakaj je postavil kapelo.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe in varstveni režim za spominske objekte in kraje ter posebno določilo:

- ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

9. člen

(drugi objekti in naprave)

Zap. št.:

69

Ime: **Breg pri Sinjem vrhu - Mlin in jez**

EŠD: **10086**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Sinji vrh
Parcelna številka: *197, *198, 4743-del

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Sinji vrh
Parcelna številka: *197, *198, *199, *202, 3674/101-del, 3688/2, 3689, 4737/1-del, 4743-del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Pojavnost spomenika v prostoru (višina, gabariti, volumen).
- Tlorisna zasnova in gradbena substanca mlina.
- Odprtine za vretena v južni steni mlina.
- Mlinski kamni, prenosni in pogonski mehanizem v mlinu.
- Oblika jezua, betonskih korit in zapornic.
- Prvotna namembnost - dopuščena pa je tudi sprememba namembnosti za vzgojno izobraževalne in turistične namene.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe in varstveni režim za druge objekte in naprave ter upoštevati še specifične določbe:

- vse posege v spomenik in njegove dele je potrebno podrediti ohranjanju varovanih sestavin v obliki, legi, gabaritom, konstrukciji, materialom, strukturi in barvni podobi;
- dovoli se redno vzdrževanje in obnavljanje celote ter pripadajočih ovrednotenih sestavin spomenika s tradicionalnimi tehnikami in naravnimi materiali;
- prepovedano je postavljati nosilce reklam in drugih oznak ter jih kakorkoli nameščati na fasado ali druge arhitekturne elemente fasade;
- pri tehničnem posodabljanju spomenika in zagotavljanju dostopa gibalno oviranim osebam je treba kar najbolj ohranjati varovane sestavine spomenika;
- ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom, ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.

Zap. št.: **70**
Ime: **Črešnjevca pri Dragatušu - Vodnjak na domačiji Črešnjevca 2**
EŠD: **12900**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Belčji vrh
Parcelna številka: 2522-del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Pojavnost spomenika v prostoru (višina, gabariti, volumen).
- Oblika ravne betonske strehe.
- Tlorisna zasnova in gradbena substanca kamnitega oboda nad izvirom vode.
- Oblika in materialna substanca podzemnega dela vodnjaka ter vodne črpalke in korita nad njim;
- Obstoječa oblika oziroma platoja pred vodnim virom, vključno z informativno tablo.
- Prvotna namembnost - dopuščena je tudi sprememba namembnosti za vzgojno izobraževalne in turistične namene.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe, varstveni režim za druge objekte in naprave in dodatni varstveni režim, ki je prilagojen značaju in vsebini spomenika:

- ohranjanje stavbne zasnove vključno z ravno betonsko streho;
- ohranjanje lesenih vrat v zidanem obodu;
- vse posege v spomenik in njegove dele je potrebno podrediti ohranjanju varovanih sestavin v obliki, legi, gabaritom, konstrukciji, materialom, strukturi in barvni podobi;

- dovoli se redno vzdrževanje in obnavljanje celote ter pripadajočih ovrednotenih sestavin spomenika s tradicionalnimi tehnikami in naravnimi materiali;
- prepovedano je postavljati nosilce reklam in drugih oznak ter jih kakorkoli nameščati na fasado ali druge arhitekturne elemente fasade;
- pri tehničnem posodabljanju spomenika in zagotavljanju dostopa gibalno oviranim osebam je treba kar najbolj ohranjati varovane sestavine spomenika;
- ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom, ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.

Zap. št.: **71**
 Ime: **Damelj - Mlin z žago**
 EŠD: **23890**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Damelj
 Parcelna številka: *82/1, *82/2, *82/3, 1142-del

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Damelj
 Parcelna številka: *82/1, *82/2, *82/3, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64/1, 64/2, 64/3, 65, 66, 67, 68, 1139-del, 1142-del, 1143/4, 1143/44-del, 1143/46, 1143/47, 1143/6-del, 1143/8

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Pojavnost spomenika v prostoru (višina, gabariti, volumen).
- Oblika jezua.
- Tlorisna zasnova in gradbena substanca mlina in žage.
- Spominsko obeležje na mlinu.
- Odprtine za vretena v zahodni steni mlina.
- Mlinski kamni in prenosni mehanizem v mlinu.
- Gater s sanmi in pogonski mehanizem v žagi.
- Prvotna namembnost - dopuščena je tudi sprememba namembnosti za vzgojno izobraževalne in turistične namene.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe, varstveni režim za druge objekte in naprave in dodatni varstveni režim, ki je prilagojen značaju in vsebini spomenika.

- vse posege v spomenik in njegove dele je potrebno podrediti ohranjanju varovanih sestavin v obliki, legi, gabaritom, konstrukciji, materialom, strukturi in barvni podobi;
- dovoli se redno vzdrževanje in obnavljanje celote ter pripadajočih ovrednotenih sestavin spomenika s tradicionalnimi tehnikami in naravnimi materiali;
- prepovedano je postavljati nosilce reklam in drugih oznak ter jih kakorkoli nameščati na fasado ali druge arhitekturne elemente fasade;
- pri tehničnem posodabljanju spomenika in zagotavljanju dostopa gibalno oviranim osebam je treba kar najbolj ohranjati varovane sestavine spomenika;
- ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom, ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.

Zap. št.: **72**
 Ime: **Drežnik - Lisičeva kašča**
 EŠD: **25577**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Nova lipa

Parcelna številka: *147

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Nova lipa

Parcelna številka: *147, 714/1-del, 715, 716-del, 935/1-del, 936-del, 937-del, 938/1-del, 939/1-del, 1880/1-del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Pojavnost spomenika v prostoru (gabariti, volumen).
- Tlorisna zasnova in materiali gradnje in konstrukcija, lesena dira.
- Namembnost, dopustna je dopolnitev namembnosti za vzgojno izobraževalne in turistične namene.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za nepremične kulturne spomenike, varstveni režim za druge objekte in naprave in dodatna določila:

- ohranja se izgled in namen stavbe;
- vse posege v spomenik in njegove dele je potrebno podrediti ohranjanju varovanih sestavin v obliki, legi, gabaritih, konstrukciji in tradicionalnim dejavnostim;
- dovoli se redno vzdrževanje in obnavljanje celote ter pripadajočih ovrednotenih sestavin spomenika s tradicionalnimi tehnikami in naravnimi materiali;
- prepovedano je postavljati nosilce reklam in drugih oznak ter jih kakorkoli nameščati na ali ob stavbo.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.

Zap. št.:

73

Ime:

Kanižarica - Rudnik

EŠD:

19941

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Dobliče

Parcelna številka: 2342/120, 2342/121, 2342/122

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Dobliče

Parcelna številka: 2342/120, 2342/121, 2342/122, 2342/123, 2342/124, 2342/125, 2342/193, 2342/198, 2342/200, 2342/202, 2342/261, 2342/262, 2342/263, 2342/264, 2342/265, 2342/267, 2342/268, 2342/272, 2342/273, 2342/274, 2342/301, 2342/302, 2342/320

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Vhod v rudnik s stolpom za dvigalo.
- Strojnica z ohranjenimi napravami.
- Rekonstrukcija rudniškega rova.
- Ohranjena neposredna okolica rudnika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe in varstveni režim za druge objekte in naprave.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Zap. št.:

74

Ime:

Velika sela pri Adlešičih - Vodénica

EŠD:

28534

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Adlešiči

Parcelna številka: 2337-del

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Adlešiči
Parcelna številka: 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338-del, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2428, 2429, 2433-del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Lokacija vodnega zbiralnika.
- Kamnita zgradba in dostop do vode oziroma material gradnje, konstrukcija, izgled stavbe in vodno zajetje.
- Obstoječa namembnost in pričevalnost kulturnega spomenika.
- Okolica spomenika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe in varstveni režim za druge objekte in naprave.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Zap. št.: **75**
Ime: **Otovec - Železniški viadukt**
EŠD: **20284**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Talčji vrh
Parcelna številka: 5412/1, 5412/2, 5417/3-del

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Talčji vrh
Parcelna številka: *359, *360/2, *363, *367, *368, *590, *591, 566/1, 566/2, 567, 2544, 2545/1, 2545/2, 2545/3, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555/2, 2555/3, 2555/4, 2555/5, 2557/1, 2557/2, 2558/1, 2558/2, 2559, 2560, 2561, 2562, 2565, 2566, 2567, 2568, 2572, 2573/3, 2573/4, 2581/2, 2582, 2583/2, 2593, 2594/1, 2594/2, 2596, 2612, 2613, 2619/1, 2619/12, 2619/19-del, 2619/2, 2619/20, 2619/21, 2619/22, 2619/25-del, 2619/26, 2619/3, 2619/4, 2619/5, 2619/9-del, 2625/7, 2625/8, 2659/1, 2659/2, 2660, 2661/1, 2661/2, 2662/1, 2662/2, 2662/3, 2662/4, 2663/1, 2663/2, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668/1, 2668/2, 2669, 2670, 2671/1, 2671/2, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685/1, 2685/2, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2697, 2698, 2700, 2703, 2704/1, 2704/2, 2704/3, 2704/4, 2706, 2707/1, 2707/2, 2708/1, 2708/2, 2709, 2710, 2711/1, 2711/2, 2712/1, 2712/2, 2712/3, 2712/4, 2713/1, 2713/2, 2713/3, 2714/1, 2714/2, 2714/3, 2714/4, 2714/5, 2714/6, 2714/7, 2715/1, 2715/2, 2716, 2717, 2718/1, 2718/2, 2718/3, 2718/4, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725/1, 2725/2, 2725/3, 2725/4, 2748/1, 2748/2, 2749, 2750/1, 2750/2, 2755/1, 2755/2, 2756, 2757/1, 2757/2, 2759/1, 2759/2, 2759/3, 2759/4, 2760, 2761/1, 2761/2, 2762, 2763, 2764, 2765/1, 2765/2, 2765/3, 2765/4, 2766/2, 2766/3-del, 2767/1-del, 2772, 2792, 2793/1, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821/1, 2837, 2838, 2839, 2840/1, 2840/2, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 5340/1, 5340/2, 5341/1, 5341/2, 5342-del, 5346/1-del, 5348/1, 5348/2-del, 5349/2-del, 5393, 5412/1, 5412/2, 5417/3-del, 5417/6

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Fizična pojavnost objekta.
- Kamnita gradnja, materiali in oblike.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za druge objekte in naprave.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja in določilo, da se vplivno območje v osrednjem delu ohranja nepozidano.

Zap. št.: **76**
Ime: **Pobrežje pri Adlešičih - Mlin in žaga**
EŠD: **10099**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Adlešiči
Parcelna številka: *9/1, *9/2, 757-del, 759, 760-del, 763/1, 763/6-del, 5186/3-del, 5204-del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Stavba mlina in žage z vsemi arhitekturnimi elementi ter stavbnim pohištvom.
- Vse mlinarske naprave v notranjosti mlina.
- Vse žagarske naprave.
- Vodna kolesa vključno s konstrukcijo za zapiranje in vsemi ohranjenimi transmisijami za prenos energije na mlinske in žagarske naprave.
- Zapornice in jez na Kolpi.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe in varstveni režim za druge objekte in naprave.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Spomenik nima lastnega vplivnega območja, se pa nahaja znotraj vplivnega območja spomenika Pobrežje – Območje gradu (EŠD 9560).

Zap. št.: **77**
Ime: **Pusti Gradec - Žaga in mlin**
EŠD: **7163**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Dragatuš
Parcelna številka: 894/2-del, 4706-del
Katastrska občina: Golek
Parcelna številka: 2678-del

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Dragatuš
Parcelna številka: 887/1, 887/2, 894/2, 895, 896/2-del, 4657/5, 4706-del
Katastrska občina: Golek
Parcelna številka: 2133, 2136, 2138, 2678-del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Stavba mlina in žage z vsemi arhitekturnimi elementi ter stavbnim pohištvom.
- Vse mlinarske naprave v notranjosti mlina.
- Vse žagarske naprave.
- Vodna kolesa vključno s konstrukcijo za zapiranje in vsemi ohranjenimi transmisijami za prenos energije na mlinske in žagarske naprave.
- Zapornice in jez na Lahinji.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe in varstveni režim za druge objekte in naprave.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Zap. št.: **78**
Ime: **Tanča Gora - Šuštarjeva kašča**
EŠD: **25915**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Tanča gora
Parcelna številka: *119-del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Pojavnost spomenika v prostoru (gabariti, volumen).
- Tlorisna zasnova in kamnita struktura gradnje.
- Prvotna namembnost - dopuščena je tudi dopolnitev namembnosti za vzgojno izobraževalne in turistične namene.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za nepremične kulturne spomenike, varstveni režim za druge objekte in naprave in dodatna določila:

- ohranja se izgled in namen stavbe;
- vse posege v spomenik in njegove dele je potrebno podrediti ohranjanju varovanih sestavin v obliki, legi, gabaritih, konstrukciji, kamniti strukturi in barvni podobi;
- dovoli se redno vzdrževanje in obnavljanje celote ter pripadajočih ovrednotenih sestavin spomenika s tradicionalnimi tehnikami in naravnimi materiali;
- prepovedano je postavljati nosilce reklam in drugih oznak ter jih kakorkoli nameščati na ali ob stavbo.

Zap. št.: **79**
Ime: **Tribuče - Gasilski dom**
EŠD: **25563**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Tribuče
Parcelna številka: *116

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Tribuče
Parcelna številka: *116, 2176/1-del, 2241-del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Pojavnost stavbe v prostoru (višina, gabariti, volumen).
- Tlorisna zasnova, gradbeno substanca in notranji raspored prostorov.
- Stavbno pohištvo z ohranjenim okovjem, prvotni tlaki.
- Zunanost stavbe z lesenimi dvokrilnimi vrati, polkni in lesenim stolpom ter zaščitnikom gasilcev na vrhu strehe.
- Strešna konstrukcija in podoba strehe.
- Gasilska brizgalna in platnene gasilske cevi.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe in varstveni režim za druge objekte in naprave.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.

Zap. št.: **80**
Ime: **Tribuče - Vaški kal**
EŠD: **24336**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Tribuče
Parcelna številka: 1645/1-del, 2248/1-del

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Tribuče
Parcelna številka: 1425-del, 1645/1-del, 1646, 2248/1-del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Pojavnost spomenika v prostoru (gabariti, volumen).
- Tlorisna in materialna zasnova vodnega zajetja, vključno s kamnitim koritom in perilnikom;
- Obstoječa oblika zajetja.
- Prvotna namembnost - dopustna je tudi dopolnitev namembnosti, ki ne degradira obstoječe pričevalnosti, za vzgojno izobraževalne in turistične namene.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za nepremične kulturne spomenike, varstveni režim za druge objekte in naprave in dodatna določila:

- ohranja se izgled in namen zajetja;
- ohranja se napis na zunanji steni kala;
- vse posege v spomenik in njegove dele je potrebno podrediti ohranjanju varovanih sestavin v obliki, legi, gabaritih, konstrukciji, kamniti strukturi in barvni podobi;
- dovoli se redno vzdrževanje in obnavljanje celote ter pripadajočih ovrednotenih sestavin spomenika s tradicionalnimi tehnikami in naravnimi materiali;
- prepovedano je postavljati nosilce reklam in drugih oznak ter jih kakorkoli nameščati v ali ob zajetje.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.

Zap. št.: **81**
Ime: **Vinica - Benetičev mlin**
EŠD: **23891**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Vinica
Parcelna številka: 126/5-del, 2376/1-del

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Vinica
Parcelna številka: 126/5-del, 2376/1-del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Pojavnost spomenika v prostoru (višina, gabariti, volumen).
- Oblika jezu.
- Tlorisna zasnova in gradbena substanca mlina.
- Mlinsko postrojenje (valjčki, elevatorji, sita, skrinje, prenosni mehanizmi).
- Zunanja vodna kolesa.
- Oblika in naklon ter tip kritine.
- Mehanizem za dviganje in spuščanje vodnih koles.
- Litoželezna peč za ogrevanje prostorov v mlinu.
- Prvotna namembnost - dopuščena je tudi sprememba namembnosti za vzgojno izobraževalne in turistične namene.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe in posebne določbe:

- vse posege v spomenik in njegove dele je potrebno podrediti ohranjanju varovanih sestavin v obliki, legi, gabaritom, konstrukciji, materialom, strukturi in barvni podobi,
- dovoli se redno vzdrževanje in obnavljanje celote ter pripadajočih ovrednotenih sestavin spomenika s tradicionalnimi tehnikami in naravnimi materiali.
- prepovedano je postavljati nosilce reklam in drugih oznak ter jih kakorkoli nameščati na fasado ali druge arhitekturne elemente fasade,
- pri tehničnem posodabljanju spomenika in zagotavljanju dostopa gibalno oviranim osebam je treba kar najbolj ohranjati varovane sestavine spomenika,

- ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom, ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.

Zap. št.: **82**
 Ime: **Vranoviči - Plutov skedenj**
 EŠD: **30562**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Vranoviči
 Parcelna številka: *94/3-del

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Katastrska občina: Vranoviči
 Parcelna številka: *94/3, 776, 777, 778

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Pojavnost spomenika v prostoru (višina, gabariti, volumen).
- Tlorisna zasnova in gradbena substanca.
- Dekoracija na glavnem pročelju.
- Oblika in naklon strehe.
- Oblika in materialna substanca lesenih sten skednja in njegovih vhodnih vrat.
- Oblika in materialna substanca obeh prislonjenih kozolcev z ostanki dere na vzhodni strani skednja,
- Ohranja se prvotna namembnost, dopuščena pa je tudi sprememba namembnosti za vzgojno izobraževalne in turistične namene,
- Ohranja se vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe. Poleg teh je treba upoštevati še specifične določbe za konkretni objekt, kar pomeni:

- vse posege v spomenik in njegove dele je potrebno podrediti ohranjanju varovanih sestavin v obliki, legi, gabaritom, konstrukciji, materialom, strukturi in barvni podobi,
- dovoli se redno vzdrževanje in obnavljanje celote ter pripadajočih ovrednotenih sestavin spomenika s tradicionalnimi tehnikami in naravnimi materiali,
- prepovedano je postavljati nosilce reklam in drugih oznak ter jih kakorkoli nameščati na fasado ali druge arhitekturne elemente fasade,
- pri tehničnem posodabljanju spomenika in zagotavljanju dostopa gibalno oviranim osebam je treba kar najbolj ohranjati varovane sestavine spomenika,
- ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom, ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Velja splošni varstveni režim za vplivno območje in dodatni določili:

- prepovedano je postavljati nosilce reklam in drugih oznak v okolici spomenika, ki bi s svojo pojavnostjo in lokacijo vplivale na pojavnost skednja v prostoru,
- prepovedano je postavljanje nezahtevnih in enostavnih objektov v prostor tako, da bodo s svojo pojavnostjo in lego negativno vplivali na pojavnost skednja v prostoru.

Zap. št.: **83**
 Ime: **Zagozdec - Kal**
 EŠD: **27919**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Dolenja Podgora
 Parcelna številka: 1-del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Pojavnost spomenika v prostoru (gabariti, volumen).
- Tlorisna zasnova in kamnita struktura zajetja, vključno s kamnitim koritom in perilnikom;
- Obstoječa oblika zajetja.
- Prvotna namembnost - dopuščena je tudi sprememba namembnosti za vzgojno izobraževalne in turistične namene.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za druge objekte in naprave in dodatni varstveni režim, ki je prilagojen značaju in vsebini spomenika:

- ohranjanje izgleda in funkcije zajetja;
- vse posege v spomenik in njegove dele je potrebno podrediti ohranjanju varovanih sestavin v obliki, legi, gabaritih, konstrukciji, kamniti strukturi in barvni podobi;
- dovoli se redno vzdrževanje in obnavljanje celote ter pripadajočih ovrednotenih sestavin spomenika s tradicionalnimi tehnikami in naravnimi materiali;
- prepovedano je postavljati nosilce reklam in drugih oznak ter jih kakorkoli nameščati v ali ob zajetje.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

Spomenik nima lastnega vplivnega območja, se pa nahaja znotraj vplivnega območja spomenika Zagozdac – Cerkev Marijinega Vnebovzetja (EŠD 2818).

Zap. št.: **84**
 Ime: **Zapudje - Vodni zbiralnik Škalva**
 EŠD: **29602**

LEGA IN OBSEG SPOMENIKA

Katastrska občina: Dragatuš
 Parcelna številka: 4347, 4383-del, 4691-del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

- Pojavnost spomenika v prostoru (višina, gabariti, volumen).
- Tlorisna zasnova in gradbena substanca kamnitega oboka nad izvirom vode.
- Travnata zaščita oboka.
- Oblika in način izdelave kovinskih vrat ter letnica nad njimi.
- Obstoječa oblika platoja pred vodnim zbiralnikom.
- Ohranja se prvotna namembnost, dopuščena pa je tudi sprememba namembnosti za vzgojno izobraževalne in turistične namene.
- Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe, varstveni režim za druge objekte in naprave in dodatni varstveni režim, ki je prilagojen značaju in vsebini spomenika:

- ohranjanje stavbne zasnove vključno z zeleno streho (tloris, glavno pročelje, streha, funkcionalni elementi: kamnita vratna odprtina in kovinska vrata);
- ohranjanje kamnite preklade z letnico izgradnje vodnega zbiralnika;
- vse posege v spomenik in njegove dele je potrebno podrediti ohranjanju varovanih sestavin v obliki, legi, gabaritom, konstrukciji, materialom, strukturi in barvni podobi;
- dovoli se redno vzdrževanje in obnavljanje celote ter pripadajočih ovrednotenih sestavin spomenika s tradicionalnimi tehnikami in naravnimi materiali;
- prepovedano je postavljati nosilce reklam in drugih oznak ter jih kakorkoli nameščati na fasado ali druge arhitekturne elemente fasade;
- pri tehničnem posodabljanju spomenikov in zagotavljanju dostopa gibalno oviranim osebam je treba kar najbolj ohranjati varovane sestavine spomenika;
- ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom, ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.

10. člen
(grafični del odloka)

(1) Sestavni del odloka je grafični del, v katerem so na zemljiško-katastrskih prikazih (v nadaljevanju: ZKP) različnih meril (od 1:1000 do 1:10 000) vrisani spomeniki in vplivna območja posameznih spomenikov, ki so povzeti po Registru nepremične kulturne dediščine (v nadaljevanju: RKD). V primeru odstopanj med odlokom in RKD se upošteva prikaz v odloku. Sestavni del odloka so tudi opisi posameznih spomenikov, z navedenimi pomembnejšimi sestavinami ter vrednotenjem.

(2) Grafični del vsebuje:

1. Pregledno karto spomenikov v M 1 : 50 000
2. Prikaz lege spomenikov z opisi in navedbo pomembnejših sestavin ter vrednotenjem za vsak spomenik posebej:

List 1: Podatki o spomeniku z opisi in navedbo pomembnejših sestavin ter vrednotenjem

List 2: Prikaz lege in vplivnega območja spomenika na ZKP v merilu od 1 : 1 000 do 1 : 10 000.

(3) Kot kartografska podlaga za prikaz lokacij spomenikov, območij spomenikov in vplivnih območij je uporabljen ZKP, vir: GURS, stanje: marec 2018.

(4) V primeru spremembe izvornih podatkov ZKP zaradi vzdrževanja zemljiškega katastra se lokacije spomenikov in območja v digitalnem prikazu smiselno interpretirajo glede na analogni prikaz v izvorniku.

V primeru interpretacije območij zaradi postopkov izboljšave lokacijskih podatkov zemljiškega katastra (natančnejše določitve koordinat urejenih meja, urejanje meja zemljiškega katastra ...), se smiselno upoštevajo območja prikazana v izvorniku, oziroma je dovoljena njihova interpretacija v mejah natančnosti grafičnih podatkov zemljiškega katastra na obravnavanem območju.

V primeru spreminjanja ZKP zaradi geodetskih postopkov (parcelacija, komasacija, izravnava meje), novo parcelno stanje v ZKP ne vpliva na območja. Potrebno je upoštevati projekcijo območja na novo stanje ZKP.

11. člen
(priloge k odloku)

Priloga k odloku je elaborat: Razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Črnomelj – dopolnjen predlog z redakcijskimi popravki (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, št. 6224-0003/2017/8, april 2018), ki se hrani na Občini Črnomelj v spisu postopka in na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen
(upravljanje)

Lastnik oziroma posestnik upravlja s spomenikom v skladu z aktom o razglasitvi neposredno ali tako, da ga poveri upravljavcu.

13. člen
(obveznost javne dostopnosti)

Lastnik oziroma upravljavec spomenika mora javnosti omogočiti dostop do spomenika v sorazmerju s svojimi zmožnostmi. Dostop ne sme ogroziti spomenika ali njegovih varovanih elementov.

14. člen
(obveznost pridobitve kulturnovarstvenih pogojev in soglasij)

Za vse posege v spomenik in vplivno območje spomenika je treba predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.

15. člen
(nadzor nad izvajanjem)

Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja inšpektorat, pristojen za področje kulturne dediščine.

16. člen
(zaznamba v zemljiški knjigi)

Pristojno sodišče po uradni dolžnosti zaznamuje v zemljiški knjigi status kulturnega spomenika na parcelah, navedenih od 5. do vključno 9. člena tega Odloka pri vsakem posameznem kulturnem spomeniku.

17. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Črnomelj prenehajo veljati naslednji odloki in sklepi oziroma njihovi deli:

- Odlok o razglasitvi krajinskega parka Lahinja, Skupščinski Dolenjski list, št. 3/88-24, Urad. list RS, št. 73/98-3655) v delu, ki se nanaša na varstvo kulturne dediščine;
- Odlok o razglasitvi kulturnega doma v Črnomlju za kulturni in zgodovinski spomenik, Skupščinski Dolenjski list, št. 9/89-190;
- Odlok o razglasitvi p.c. Sv. Jakoba v Naklem za kulturni spomenik., Urad. list RS, št. 38/92-1916;
- Odlok o razglasitvi p.c. Sv. Nikolaja na Stražnem vrhu za kulturni spomenik, Urad. list. RS, št. 38/92-1917;
- Odlok o razglasitvi spomenika NOB na Gričku v Črnomlju za kulturni spomenik, Uradni list RS, št. 38/92-1918;
- Odlok o razglasitvi antičnega mitreja na Rožancu za kulturni spomenik, Uradni list RS, št. 49/92-2254;
- Odlok o razglasitvi p.c. sv. Jurija na Rožancu za kulturni spomenik, Urad. list RS, št. 49/92-2255;
- Odlok o razglasitvi Krajinskega parka Kolpa, Urad. list RS, št. 82/98-4215, 59/2014-2577;
- Sklep o razglasitvi objekta Bojanci - Cerkev Usekovanje glave svetog Jovana Krstitelja za kulturni spomenik lokalnega pomena, Urad. list RS, št. 81/2003-391;
- Sklep o razglasitvi Hiše Deskova vas 21 za kulturni spomenik lokalnega pomena, Urad. list RS, št. 15/2008-465;
- Odlok o razglasitvi objekta šole na Preloki za kulturni spomenik lokalnega pomena, Urad. list RS, št. 8/2010-277, 30/2010-1357;

18. člen
(hramba)

Odlok se v analogni in digitalni obliki hrani na sedežu Občine Črnomelj in sedežu Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto. V primeru odstopanj med analogno in digitalno obliko velja analogna oblika odloka.

19. člen
(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 622-2/2017
Črnomelj, dne

Županja občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.