

Na podlagi 119. člena in v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17), 3ea. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št.: 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17), Sklepa o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta kmetijskega gospodarstva Gorjanc (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 17/20) ter 16. člena Statuta Občine Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/18, 50/21) je Občinski svet Občine Šenčur na ..... seji dne ..... sprejel

**ODLOK**  
**o občinskem podrobnem prostorskem načrtu**  
**kmetijskega gospodarstva Gorjanc**

**I. UVODNE DOLOČBE**

1. člen  
(predmet odloka)

- (1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt kmetijskega gospodarstva Gorjanc (v nadaljevanju: OPPN).
- (2) OPPN je izdelalo podjetje KLinvest, d.o.o., Jelenčeva 1, Kranj, pod številko projekta 0-069/20, \_\_\_\_\_.
- (3) Ta odlok določa prostorske ureditve znotraj območja OPPN.
- (4) Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je 2318.

2. člen  
(namen OPPN)

Namen OPPN je določitev podrobne lokacije in pogojev za gradnjo nestanovanjske kmetijske stavbe:  
- pokrit koritast silos za pripravo koruzne in travne silaže.

3. člen  
(vsebina OPPN)

- (1) OPPN vsebuje besedilo in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja ter lego, velikost in oblikovanje objekta in ureditev ter okoljevarstvene ukrepe.
- (2) Besedilni del obsega:
- odlok
- (3) Kartografski del obsega:
1. Izsek iz kartografskega dela izvedbenega prostorskega akta s prikazom prostorske ureditve na širšem območju M 1:5000.
  2. Izsek iz kartografskega dela izvedbenega prostorskega akta s prikazom enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture na širšem območju M 1:5000.
  3. Prikaz območja podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem M 1:500.
  4. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji M 1:2000.
  5. Ureditvena situacija M 1:500.
  6. Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro M 1:500.
  7. Prikaz kulturne dediščine ter ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave M 1:1000.
  8. Prikaz ureditev potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom M 1:500.

(4) Priloge obsegajo:

1. Izvleček iz strateških prostorskih aktov;
2. Prikaz stanja prostora;
3. Seznam strokovnih podlag;
4. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora;
5. Obrazložitev in utemeljitev.

## II. OBMOČJE UREJANJA

4. člen

(obseg območja)

(1) Območje OPPN se nahaja na severnem robu naselja Voklo v sklopu kmetije Gorjanc in zajema zemljišče delov parcel št. 1130 in 1131, vse k.o. 2125 - Voglje, s skupno površino 837 m<sup>2</sup>.

(2) V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/17 - uradno prečiščeno besedilo, 4/18, 25/19) se obravnavan poseg nahaja v enoti urejanja prostora (EUP) KE-27, z namensko rabo K1 – površine najboljših kmetijskih zemljišč. OPPN ne predvideva urejanja območja OPPN. Podlaga za OPPN je 3ea. člen Zakona o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št.: 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17).

(3) Predvidena ureditev:

- gradnja nestanovanjske kmetijske stavbe - stavba za skladiščenje pridelkov.

5. člen

(predvideni posegi v območju OPPN)

V območju OPPN se dovoli gradnja nestanovanjske kmetijske stavbe:

- Stavbe za skladiščenje pridelkov, z oznako klasifikacije objekta CC-SI 12713.

## III. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

6. člen

(povezave s sosednjimi območji)

(1) Predmetno območje predstavlja funkcionalno zaokrožitev kmetije Gorjanc s potrebnim, dodatnim kmetijskim objektom za skladiščenje pridelkov. Funkcionalno se program navezuje na obstoječo kmetijo, katere stavbni fundus se nahaja južno od območja OPPN. Površino OPPN obkrožajo na severu in vzhodu nepozidana na zahodu pa pozidana kmetijska zemljišča, na jugu pa območje kmetije Gorjanc, preko katerega poteka javna pot (občinska cesta 890941).

(2) Posegi izven območja OPPN so dovoljeni za potrebe gradnje, prestavitve ali rekonstrukcije komunalne, energetske in prometne infrastrukture ter morebitnih (omilitvenih) ureditev potrebnih za izvedbo OPPN.

7. člen

(predvidene ureditve v območju)

Območje urejanja sestavljajo deli dveh zemljiških parcel, ki so namenjeni kmetijskemu objektu za skladiščenje pridelkov.

8. člen

(predvidene ureditve izven območja)

Predmetno območje se napaja iz južne strani območja OPPN, preko obstoječega priključka v sklopu kmetije Gorjanc direktno na kategorizirano ceste (LK – lokalna cesta, 390081, Prebačevo - Voklo - Voglje).

**IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE**

## 9. člen

*(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje)*

(1) Oblikovna merila za gradnjo objekta:

- tlorisni gabarit objekta v stiku s terenom: 30,1 m x 14,0 m;
- tlorisni gabarit objekta z upoštevanjem napuščev: 33,7 m x 15,2 m;
- višinski gabarit: P, pritličje v nivoju urejenega terena. Maksimalni višinski gabarit slemena je 6,5 m;
- streha nad objektom: dvokapnica v naklonu med 10° in 15°;
- dovoljeni so napušči;
- arhitekturno oblikovanje: fasade v spektru svetle barve od umazano bele do svetlo sive. Strešine naj bodo izvedene v spektru sive barve kritine, ki se barvno prilagajajo kritini obstoječih kmetijskih objektov na kmetiji;
- objekt naj ne izstopa iz gabarita naselja Voklo;
- oblikovanje okolice objekta: vsi dostopi do objekta, morajo biti oblikovani brez arhitekturnih ovir.

(2) Merila za gradnjo objekta:

Objekt je lahko grajen klasično ali montažno. Pri oblikovanju objekta se lahko upoštevajo sodobni trendi v arhitekturi.

Dostop do območja OPPN je preko obstoječega priključka v sklopu kmetije Gorjanc, ki se priključuje na občinsko cesto 390081, ki poteka po južni strani območja. Obračanje je predvideno znotraj zemljiških parcel.

Faktor zazidanosti (z vsemi objekti) znotraj območja OPPN ne sme preseči 65%, zelenih površin pa mora biti najmanj 10%.

(3) Merila za rabo objekta:

Za objekt je dovoljena rušitev, rekonstrukcija, nadzidava in dozidava skladno z dimenzijami in tolerancami tega odloka.

Na vse strešne površine objekta je dovoljena postavitvev - montaža fotovoltaičnih panelov, ki pa ne smejo presegati višine slemena strehe objekta.

(4) Skupna merila za zunanjo ureditev

Medposestne ograje se lahko postavijo na mejo zemljiških parcel obeh lastnikov, s čimer morata lastnika mejnih parcel soglašati. V primeru, ko lastnika sosednjih zemljišč o postavitvi ograje na parcelno mejo ne soglašata, mora biti ograja od sosednjega zemljišča oddaljena najmanj 0,5 m oziroma več tako, da je omogočeno vzdrževanje na svoji parceli.

Vsi pomožni objekti za lastne potrebe znotraj pripadajoče zemljiške parcele morajo biti skladni z Uredbo o razvrščanju objektov in upoštevanjem urbanističnih zahtev tega odloka (pozidanost, zelene površine).

Premoščanje višinskih razlik med nivoji terena posameznih zemljiških parcel do 1,00 m se ureja s travnimi brežinami, večje nivojske razlike pa lahko tudi z opornimi zidovi.

Za površine, namenjene zelenim površinam je potrebno uporabiti sadike avtohtonih drevesnih vrst.

(5) Skupna merila za mimobežno infrastrukturo in druge ureditve:

Prečenje vse komunalne infrastrukture, ki ni vezana na funkcioniranje objekta in naprav znotraj območja urejanja, je ob pridobitvi soglasja lastnika in upravljavca ostalih tangiranih vodov dovoljeno.

**V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV KOMUNALNIH VODOV IN NAPRAV**

## 10. člen

*(skupni pogoji)*

(1) Za nemoteno delovanje predvidenega objekta in ureditev v območju je potrebno zagotoviti infrastrukturno opremljenost zemljišča in priključitev le te na obstoječe oziroma predvideno omrežje gospodarske javne infrastrukture.

(2) Načrtovana gospodarska javna infrastruktura obsega:

- odvajanje padavinskih voda.

(3) Odpadki v objektu ne bodo nastajali.

(4) Objekt znotraj območja OPPN mora biti priključen na gospodarsko javno infrastrukturo po pogojih posameznih upravljavcev komunalnih vodov.

### 11. člen

#### *(cestno in prometno omrežje)*

(1) Do območja OPPN se bo dostopalo iz občinske ceste 390081, preko obstoječega cestnega priključka, direktno iz parc. št. 1151 in 1152/1, k.o. 2125 - Voglje, ki so v lasti investitorja.

(2) Ob gradnji se ne sme posegati v napeljavo in objekte obstoječe javne razsvetljave.

(3) V primeru izvedbe infrastrukturnih priključkov preko javnih zemljišč oziroma zemljišč v lasti Občine Šenčur, je potrebno pridobiti soglasje za poseg oziroma prekop javnega zemljišča.

(4) Utrjene povozne površine ob objektu morajo biti z urejenim odvodnjavanjem.

(5) Padavinsko odpadno vodo iz utrjenih povoznih površin, ki je onesnažena z usedljivimi snovmi je potrebno odvajati v ponikovalnice na zemljišču investitorja skladno z določili 17. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

### 12. člen

#### *(elektroenergetsko omrežje)*

Objekt se ne bo priklapljal na elektroenergetsko omrežje.

### 13. člen

#### *(vodovod)*

Objekt se ne bo priklapljal na javno vodovodno omrežje.

### 14. člen

#### *(padavinske vode)*

Padavinske vode s strešnih in utrjenih površin je potrebno ponikati na območju OPPN. Padavinsko odpadno vodo, ki odteka z utrjenih površin in je onesnažena z usedljivimi snovmi, je potrebno obdelati skladno z določili 17. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

### 15. člen

#### *(odpadne vode)*

(1) Dejavnost na območju OPPN ne predvideva proizvodnje odpadnih vod.

(2) Objekt se ne bo priklapljal na javno kanalizacijsko omrežje.

### 16. člen

#### *(ravnanje z odpadki)*

Dejavnost na območju OPPN ne predvideva proizvodnje odpadkov.

### 17. člen

#### *(ostala merila in pogoji komunalnega urejanja)*

(1) Pri načrtovanju in izvedbi komunalnih ureditev je potrebno upoštevati zasnove upravljavcev posamezne gospodarske javne infrastrukture, ki so podane v njihovih smernicah k podrobnemu prostorskemu načrtu.

(2) Natančen potek komunalnih vodov, njihova križanja in prestavitve se določijo s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja in uskladijo s pristojnimi upravljavci.

## VI. REŠITVE IN UKREPI VPLIVNEGA OBMOČJA LETALIŠČA

### 18. člen

#### *(vplivno območje letališča)*

(1) Območje OPPN kmetijskega gospodarstva Gorjanc se nahaja v vplivnem območju letališča iz zasnove omrežja letališč, z obstoječo in predvideno mrežo letališč v Republiki Sloveniji.

- (2) Načrtovana prostorska ureditev tako posega v območje kontroliranega dela zračnega prostora nad letališčem in okrog njega, namenjena varovanju letališkega prometa letališča Jožeta Pučnika Ljubljana. Letališče je referenčne kode "4E" ICAO, kategorija letališča je CAT III/B, nadmorska višina referenčne točke je 376,8 m, smer in oznaka vzletno - pristajalne steze je 123° - 303°, (12-30), dolžina vzletno - pristajalne steze 3300m.
- (3) Pri načrtovanju posega v prostor je potrebno v skladu z ICAO referenčno kodo letališča upoštevati vzletno, priletno in druge omejitvene ravnine posameznega letališča, kot so opisane v Zakonu o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo in 46/16, 47/19) Pravilniku o letališčih (Uradni list RS, št. 86/16), ki določa neposredno uporabo Certifikacijskih specifikacij (CS-ADR-DSN) Evropske Agencije za varnost v letalstvu (EASA) in v Prilogi 14 k Čikaški konvenciji.
- (4) Med ovire v coni letališča štejejo objekti, instalacije, naprave, drevje in zvišanje okoliškega terena, kakor tudi poglobitve terena za ceste, kanale in podobno.
- (5) Območje OPPN se nahaja pod vodoravno omejitveno ravnino letališča Jožeta Pučnika Ljubljana, v kateri so glede na določila Zakona o letalstvu posegi in gradnja objektov nadzorovani zaradi zagotovitve varnosti letenja tako, da se smejo objekti približati manevrskim površinam letališča samo na dovoljeno razdaljo. Omejitvene ravnine letališča se nad območjem urejanja nahajajo na nadmorski višini 408 metrov.
- (6) Novi predmeti ali podaljški obstoječih predmetov (vključno z zaščitnimi ograjami, antenami, obcestnimi svetilkami, gradbenimi žerjavi, ipd.) ne smejo segati nad vodoravno omejitveno ravnino (408 m.n.v), razen če so zakriti z drugimi, enako visokimi ali višjimi nepremičnimi predmeti ali če aeronavtična študija dokaže, da novi predmeti ne bodo resneje ogrozili varnosti in rednosti zračnega prometa.
- (7) Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov, ki utegnejo s svojo višino vplivati na varnost zračnega prometa, je potrebno predhodno pridobiti ustrezno soglasje agencije k lokaciji oziroma k izgradnji takega objekta, objekt pa je potrebno označiti in zaznamovati v skladu z veljavnimi predpisi.

## **VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJA NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN**

### 19. člen

#### *(varstvo okolja in naravnih virov)*

Pri načrtovanju, gradnji objekta in naprav ter uporabi le teh je potrebno upoštevati vse predpisane ukrepe za zmanjšanje vplivov na okolje. Le ti obsegajo varstvo tal, zraka, varstvo pred prekomernim hrupom, varstvo pred naravnimi nesrečami in požarom ter varovanje narave in kulturne dediščine.

### 20. člen

#### *(tla)*

- (1) Za prometne in gradbene površine naj se prednostno uporabijo obstoječe infrastrukturne in druge manipulativne površine. Posegi v tla se izvedejo na način, da se prizadene čim manj talne površine.
- (2) Pri gradnji se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter le materiali, za katere obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. S transportnih in gradbenih površin ter deponij gradbenih materialov je treba preprečiti emisije prahu z vlaženjem teh površin ob sušnem in vetrovnem vremenu. S teh površin je treba preprečiti odtekanje vod na kmetijsko obdelovalne površine oziroma na površine gradbenih parcel obstoječih objektov.
- (3) Rodovitna prst se ob začetku gradbenih del odstrani in deponira na način, ki ohranja njeno rodovitnost oziroma tako, da ne pride do onesnaženja s škodljivimi snovmi in manj rodovitnim materialom. Pri tem ne sme priti do mešanja mrtvice in živice, ki ne sme biti deponirana v kupih višjih od 1,2 m.
- (4) Padavinske odpadne vode s povoznih utrjenih površin se vodijo v ponikovalnico skladno z določili 17. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

(5) Posege v vode, vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenem in ogroženih območjih ter kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča je treba programirati, načrtovati in izvajati tako, da se ne poslabšuje vodni režim in stanje voda, da se ohranja naravne procese (tudi procese razlivanja izven urbaniziranih površin), omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem voda in ohranjanje naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov (5. člen ZV-1).

(6) Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda mora biti usklajeno z zakonom o vodah in Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS, št. 98/15), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur.l. RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15).

(7) Odlaganje odpadnega, rušitvenega in izkopnega materiala na priobalna in vodna zemljišča, na brežine in v pretočne profile vodotokov ni dovoljeno. Nasipavanje retenzijskih površin, zasipavanje pretočnih profilov vodotokov, potokov in izvirnih vod ter sproženje erozijskih procesov ni dovoljeno.

(8) Potrebno je preventivno preprečevati obremenitve obrežnih ekosistemov, onesnaženje vod in okolja.

### 21. člen

#### *(varstvo zraka)*

(1) Ukrepi za varstvo zraka v času gradnje predvidevajo predvsem preprečevanje prašenja z območja gradbišča in dovoznih cest.

(2) Smiselno naj se uporabijo določila o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Ur.l. RS, št. 21/11).

### 22. člen

#### *(varstvo pred hrupom)*

(1) Obravnavano območje spada v IV. stopnjo varstva pred hrupom.

(2) V fazi gradnje je treba izvajati ukrepe za zmanjševanje hrupa. Smiselno naj se uporabijo določila Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.

(3) V času gradnje naj se okoliške prebivalce pravočasno in natančno obvesti v časovnem poteku in izvajanju najbolj hrupnih gradbenih del, da se hrupu po možnosti lahko izogonejo.

### 23. člen

#### *(varstvo pred naravnimi nesrečami)*

(1) V objektu ne bo nevarnih snovi, ki bi predstavljale možnost razlitja.

(2) Pri projektiranju je skladno s karto potresne nevarnosti (atlas ARSO) potrebno upoštevati, da je predmetno območje v območju s projektnim pospeškom tal (g) 0,225.

### 24. člen

#### *(varstvo pred požarom)*

(1) Predvidena prostorska ureditev mora zagotavljati pogoje za varen umik ljudi in premoženja, zadostne prometne in delovne površine za intervencijska vozila ter zadostne vire za oskrbo z vodo za gašenje. Upoštevati je treba prostorske, gradbene in tehnične ukrepe varstva pred požarom, s katerimi bodo zagotovljeni pogoji za varen umik ljudi, živali in premoženja, potrebni odmiki med objekti, od parcelne meje in protipožarne ločitve.

(2) Interne poti bodo služile tudi intervencijskim potem. Intervencijska pot bo istočasno namenjena za umik ljudi in premoženja. Za objekte je potrebno zagotoviti zadostno nosilnost konstrukcij za določen čas v primeru požara.

(3) Za preprečevanje nastanka požara je pomembno, da se odstranijo ali pa vsaj zmanjšajo na najmanjšo možno mero vsi vzroki za požar in se usposobi lastnike za preventivno delovanje pred požarom in varno evakuacijo iz objekta.

### 25. člen

#### *(varstvo narave)*

(1) Na območju OPPN ni območij in objektov z naravovarstvenim statusom.

(2) Osvetljevanje objekta in okolice ni predvideno.

## 26. člen

### *(varstvo kulture)*

(1) Območje OPPN leži v vplivnem območju kulturne dediščine EŠD 14469 Voklo - Vas, v katerem se varuje prostorski pomen vasi Voklo in cerkve sv. Jerneja v Voklem. Zato načrtovane rešitve ne izstopajo iz silhuete naselja. Prostorska integriteta vasi se ohranja tudi z ohranjanjem visokodebelne vegetacije in z zasaditvijo nove na severnem robu OPPN.

(2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti je obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče.

## VIII. OMILITVENI UKREPI

### 27. člen

#### *(skupni ukrepi)*

Posebni omilitveni ukrepi za preprečitev negativnih vplivov na okolje, naravo, naravne vire in zdravje ljudi niso predvideni.

## IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV

### 28. člen

#### *(monitoring)*

V skladu z zakonodajo na območju OPPN monitoring ni predpisan.

### 29. člen

#### *(organizacija gradbišča)*

(1) Organizacija gradbišča se omeji na območje OPPN. Za potrebe gradbišča se uporabljajo obstoječe komunikacije.

(2) Obveznosti investitorja in izvajalca v času gradnje in obratovanja so tudi zagotovitev infrastrukturne in komunalne oskrbe objektov in naprav.

## X. TOLERANCE

### 30. člen

#### *(dovoljena odstopanja)*

(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, če se pri nadaljnjem natančnejšem proučevanju prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer, poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše s tehnološkega, infrastrukturnega ali okoljevarstvenega vidika.

(2) Z odstopanji se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere, odstopanja prav tako ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.

(3) Dovoljena so odstopanja od tlorisnih in višinskih gabaritov objekta za maksimalno  $\pm 10\%$ .

(4) Odstopanja pri namembnosti objektov so dovoljena le znotraj klasifikacijskega podrazreda.

- (5) Odstopanja pri komunalni infrastrukturi so dovoljena pri legi oziroma poteku le te.  
(6) Odstopanja pri zunanji ureditvi so dovoljena znotraj zemljiške parcele.

## XI.KONČNE DOLOČBE

### 31. člen (nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna inšpekcijska služba.

### 32. člen (prenehanje veljavnosti)

Po prenehanju veljavnosti OPPN se območje ureja skladno s splošnimi ali posebnimi določbami Občinskega prostorskega načrta občine Šenčur.

### 33. člen (vpogled v akt)

OPPN s prilogami je na vpogled na Upravni enoti Kranj in Občini Šenčur.

### 34. člen (veljavnost odloka)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Št. \_\_

Šenčur, \_\_.\_\_. 2022

ŽUPAN OBČINE ŠENČUR

Ciril Kozjek