

Občinski svet Občine Škofja Loka je na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012, 35/2013 Skl.US: U-I-43/13-8) ter 16. člena Statuta Občine Škofja Loka - UPB (Uradni list RS, št. 3/16, 35/16, 26/17) na svoji \_\_\_\_\_ seji dne \_\_\_\_\_ sprejel:

**ODLOK**  
**o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Škofja Loka**  
**(sprememba 02 – FILC)**

**1. UVODNE DOLOČBE**

1. člen

**(predmet občinskega prostorskega načrta)**

- (1) S tem odlokom se sprejmejo Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Škofja Loka (sprememba 02 – FILC) (v nadaljnjem besedilu: Sprememba 02 - Filc), ki ga je izdelal Locus prostorske informacijske rešitve, d.o.o. V postopku priprave Spremembe 02 - Filc je bil izveden postopek celovite presoje vplivov na okolje. Okoljsko poročilo je izdelal Locus prostorske informacijske rešitve, d.o.o.
- (2) Sprememba 02 – Filc vsebuje spremembe strateškega in izvedbenega dela.

2. člen

**(vsebina in oblika spremembe 02 - Filc)**

- (1) Sprememba 02 - Filc vsebuje besedilo in grafične prikaze, izdelana je v digitalni in analogni obliki.
- (2) Besedilo odloka obsega naslednja poglavja:
1. Uvodne določbe
  2. Spremembe in dopolnitve strateškega dela OPN Občine Škofja Loka
  3. Spremembe in dopolnitve izvedbenega dela OPN Občine Škofja Loka
  4. Prehodne in končne določbe
- (3) Grafični prikazi Spremembe 02 - Filc obsegajo:
1. Strateški del

<b>01</b>	2.1.1.	Zasnova prostorskega razvoja	(M 1 : 50.000)
<b>02</b>	2.1.2.1.	Zasnova gospodarske javne infrastrukture – prometna infrastruktura	(M 1 : 50.000)
<b>03</b>	2.1.2.2.	Zasnova gospodarske javne infrastrukture – vodovodno omrežje	(M 1 : 50.000)
<b>04</b>	2.1.2.3.	Zasnova gospodarske javne infrastrukture – kanalizacijsko omrežje	(M 1 : 50.000)
<b>05</b>	2.1.2.4.	Zasnova gospodarske javne infrastrukture – energetska infrastruktura	(M 1 : 50.000)
<b>06</b>	2.1.3.1.	Usmeritve za razvoj poselitve	(M 1 : 50.000)
<b>07</b>	2.1.3.2.	Usmeritve za razvoj v krajini	(M 1 : 50.000)

08	2.1.3.3.	Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev	(M 1 : 50.000)
----	----------	---	----------------

## 2. Izvedbeni del

1	Pregledna karta občine z razdelitvijo na liste	M 1 : 50.000
2	Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture	M 1 : 25.000
3	Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev – list 24 in list 25	M 1 : 5.000
4	Prikaz območij enot urejanja prostora in prikaz javne gospodarske infrastrukture – list 24 in list 25	M 1 : 5.000

## 3. člen

### (obvezne priloge Spremembe 02 - Filc)

Obvezne priloge vsebujejo:

1. izvleček iz Strategije prostorskega razvoja Slovenije,
2. prikaz stanja prostora,
3. strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve v Spremembi 02 - Filc,
4. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
5. obrazložitev Spremembe 02 - Filc,
6. povzetek za javnost,
7. okoljsko poročilo.

## 2. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STRATEŠKEGA DELA OPN OBČINE ŠKOFJA LOKA

## 4. člen

### (spremembe tekstualnega dela strateškega dela OPN)

V 15. odstavku 29. člena se tretja vrstica tabele spremeni na način, da se glasi:

OBMOČJA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Na območjih obstoječih proizvodnih dejavnosti na območju Trate imajo pred novogradnjami praviloma prednost rekonstrukcije, odstranitve objektov.</li> <li>- Pri razvoju proizvodnih dejavnosti se izvajajo tudi prestrukturiranje, zgostitev in racionalna izraba obstoječih območij. V kolikor se zaradi prestrukturiranja pojavijo proste, nezadostno izkoriščene oz. degradirane površine v območju obstoječe industrijske cone, se nova območja praviloma aktivira po zapolnitvi navedenih površin v obstoječi industrijski coni.</li> <li>- Nova območja, predvidena za proizvodne dejavnosti se praviloma urejajo s podrobnejšimi prostorskimi izvedbenimi akti ali podrobnejšimi prostorsko izvedbenimi pogoji.</li> <li>- Spreminjanje obstoječih območij za proizvodne dejavnosti v druge, neproizvodne namene ni dopustno.</li> </ul>
--------------------------------------	--

## 5. člen

### (spremembe grafičnega dela strateškega dela OPN)

Spremeni se grafični del strateškega dela Občinskega prostorskega načrta občine Škofja Loka (vse karte).

### 3. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE IZVEDBENEGA DELA OPN OBČINE ŠKOFJA LOKA

#### 6. člen

#### (spremembe tekstualnega dela izvedbenega dela OPN)

(1) V 107. členu (podrobni prostorsko izvedbeni pogoji za EUP na območju urbanističnega načrta Škofja Loka) se v tabeli doda vrstica, ki se glasi:

ŠK-48/12	IP	<p>LEGA OBJEKTOV:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Stranice objektov naj bodo vzporedne z objekti v ŠK-48/08, razen objektov ob cesti JP 902392, ki so lahko vzporedni tudi s to cesto.</li><li>- Stranice objektov ob železniški progi so lahko tudi vzporedne z železniško progo.</li><li>- Obvezna organizacija prostora za prvi niz objektov ob JP 902392 je od ceste proti notranjosti:<ol style="list-style-type: none"><li>1. cesta,</li><li>2. zeleni pas z drevoredom,</li><li>3. vsaj ena vrsta parkiranja (oz. vsaj parkiranje za obiskovalce),</li><li>4. objekt - na cesto je od objekta obrnjen najbolj reprezentativni del,</li><li>5. proizvodni, skladiščni, storitveni del,</li><li>6. manipulativno dvorišče.</li></ol></li><li>- Na območju se upoštevajo tri gradbene meje:<ul style="list-style-type: none"><li>- gradbena meja ob javni poti JP 902392 (na skrajnem severu nove enote ŠK-48/12) kot nadaljevanje gradbene meje določene z Lokacijskim načrtom za industrijsko cono Trata v enoti f.e.5,</li><li>- gradbena meja z zahtevanim odmikom 25 m od osi obstoječe železniške proge in</li><li>- gradbena meja kot nadaljevanje severne gradbene meje določene z Lokacijskim načrtom za industrijsko cono Trata v enoti f.e.8.</li></ul></li><li>- Prekoračitev gradbene meje (GM) ni dopustna, razen lokalno za največ en meter prekoračitve v dolžini največ dva metra.</li><li>- Dopustno je urejanje manipulativnih dvorišč oziroma površin okrog vseh objektov.</li><li>- Parkirna mesta so lahko razporejena kjerkoli v ŠK-48/12, možno pa jih je zagotavljati tudi v ŠK-48/08 in ŠK-48/09.</li><li>- Parkirna mesta se lahko zagotavljajo na terenu ali v podzemnih etažah.</li></ul> <p>VELIKOST OBJEKTOV:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Najvišja dopustna višina objektov je 15,00 m.</li><li>- Znotraj dopustne višine je možna izvedba več etaž.</li><li>- Višinski gabarit je izjemoma dovoljeno presehati z dimniki, napravami ali s posameznimi višjimi deli objektov, v kolikor je to zaradi tehnološkega procesa nujno potrebno.</li><li>- Objekti imajo lahko do tri etaže pod nivojem terena oz. najgloblje do 2,00 m nad nivojem talne vode.</li><li>- Dopustni faktorji izrabe zemljišč (FZ in FI) se računajo na površino celotne EUP ŠK-48/12.</li></ul> <p>OBLIKOVANJE:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Objekti morajo biti oblikovani tako, da se v gabaritih, teksturi fasade, barvi, čim bolj vklaplajo v okoliške obstoječe objekte.</li><li>- Objekti znotraj EUP morajo biti oblikovani med seboj skladno.</li><li>- Objekti, ki se gradijo etapno kasneje morajo oblikovno slediti oziroma biti skladni z že obstoječimi objekti na območju.</li><li>- Strehe objektov morajo biti ravne oziroma z naklonom do 10°.</li><li>- Fasade objektov na odprtem obodu celotne načrtovane industrijske cone morajo biti oblikovane tako, da vizualno čim manj izstopajo iz krajinske slike širšega območja.</li><li>- Parkirni normativ: Upošteva se normativ iz 62. člena OPN, razen kadar je predvidena gradnja objekta z dejavnostjo, kjer je gostota delovnih mest na površino majhna. V tem primeru se potrebno število parkirnih mest določi glede na predvideno število zaposlenih, vendar ne manj kot 0,75 PM/zaposlenega. Upoštevajo se potrebe po istočasnem parkiranju v najbolj obremenjenem delu dneva, kar je treba obrazložiti v projektu za gradbeno dovoljenje.</li></ul> <p>PARCELACIJA</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dovoljene so delitve in združevanja zemljiških parcel znotraj enote urejanja prostora.</li></ul> <p>ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dopustna je fazna pozidava območja.</li></ul> <p>REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Na območju se nahaja arheološko najdišče - registrirana nepremična dediščina EŠD 12123 Godešič.</li><li>- Do pridobitve gradbenega dovoljenja je potrebno opraviti še Predhodne arheološke raziskave – arheološka izkopavanja.</li><li>- Arheološke raziskave mora zagotoviti investitor.</li></ul>
----------	----	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Investitor mora za arheološke raziskave in odstranitev arheološke ostaline pridobiti posebno kulturnovarstveno soglasje pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, ki je pogoj za izvedbo raziskave.</li> <li>- Posegi v območje enote kulturne dediščine so možni, če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče možno sprostiti za gradnjo.</li> </ul> <p><b>POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dostopne ceste: Dostop je treba zagotavljati iz dveh smeri: preko EUP ŠK-48/08 z navezavo na občinsko cesto z oznako JP 902381 na zahodu in preko novega uvoza na severni strani, z navezavo na občinsko cesto z oznako JP 902392.</li> <li>- Najkasneje ob gradnji tretjega objekta (modul), je potrebno zgraditi nov prometni priključek na severni strani območja, iz JP 902392.</li> <li>- V sklopu dostopnih cest se predvidi vsa potrebna komunalna infrastruktura.</li> <li>- Zagotavlja se ohranjanje peš komunikacije ob železnici.</li> <li>-</li> </ul> <p><b>VPPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNIMI ENOTAMI UREJANJA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Na dolžini vsaj 70% jugovzhodne in severovzhodne meje enote urejanja prostora je obvezna izvedba 10 m zelenega pasu, ki mora biti zasajen z avtohtono vegetacijo.</li> <li>- Zeleni pas na jugovzhodnem in severovzhodnem robu oboda ŠK-48/12 nadomesti zeleni rob območja enot ŠK-48/08 in ŠK-48/09, kjer ti dve območji ne mejita več na odprto krajino.</li> <li>- V sklopu 10 m zelenega pasu se lahko v širini 5 m izvede ozelenjena parkirišča, na ostalih 5 m te bariere pa se zasadi zaščitna vegetacija.</li> <li>- Na celotni površini EUP je potrebno zagotoviti FZOP najmanj 0,10.</li> </ul> <p><b>GRAFIČNI DEL PIP:</b></p> <p>Grafični PPIP 01 priloženi kot grafični prikaz urejanja območja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Karta 1: Regulacijska karta– pri čemer so zavezujoča regulativa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- gradbene meje,</li> <li>- obvezni zeleni pas,</li> <li>- infrastrukturna os,</li> <li>- infrastrukturna os (možnost) v primeru nezadostnih kapacitet obstoječe interne komunalne infrastrukture,</li> <li>- koridor rezerviran za infrastrukturo, v katerem so do izdelave idejnega projekta za infrastrukturo dovoljena le vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah ter gradnja v zvezi s komunalnim urejanjem.</li> </ul> </li> <li>- Karta 2: Usmeritvena karta s prikazom možnega urejanja območja – zazidalna situacija.</li> <li>- Karta 3: Usmeritvena karta – prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na GJL.</li> </ul>
--	--	---

(2) V 107. členu (podrobni prostorsko izvedbeni pogoji za EUP na območju urbanističnega načrta Škofja Loka) se v prvem stolpcu v tabeli izbriše enoto ŠK-48/10.

(3) V 107. členu (podrobni prostorsko izvedbeni pogoji za EUP na območju urbanističnega načrta Škofja Loka) se v tabeli izbriše vrstico

Industrijska cona	G	- Območje se do predhodnih arheoloških raziskav prepušča naravnemu razvoju, dolgoročno se vzpostavi gozd.
----------------------	---	---

(4) V 108. členu (podrobni prostorsko izvedbeni pogoji za EUP na območju urbanističnega načrta Reteče) se vrstica RE-05 spremeni tako, da se glasi:

Zeleni pas RE-05 RE-10 RE-11	ZD	- Ohranja se kmetijska raba. Dovoljeno urejanje poljskih poti in gradnja predvidene napajalne ceste.
---------------------------------------	----	--

(5) V 108. členu (podrobni prostorsko izvedbeni pogoji za EUP na območju urbanističnega načrta Reteče) se izbriše vrstica RE-02/07.

(6) V 109. členu (podrobni prostorsko izvedbeni pogoji za EUP na območjih drugih naselij) se izbriše vrstica GD-08.

## 7. člen

**(spremembe grafičnega dela izvedbenega dela OPN)**

- (1) Spremeni se grafični del izvedbenega dela Občinskega prostorskega načrta občine Škofja Loka, Prikaz območij enot urejanja prostora osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev na listu št. 24 in listu št. 25.
- (2) Ukinejo se enote urejanja prostora:
  - ŠK-48/10 IP (v celoti se priključi EUP ŠK-48/12 IP),
  - ŠK-48 G (v celoti se priključi EUP ŠK-48/12 IP),
  - GD-08 P (v celoti se spremeni v KZ ) in
  - RE-02/07 ZD (v celoti se spremeni v G).
- (3) Spremeni se obseg enotam urejanja prostora:
  - ŠK-48/08,
  - ŠK-48/09,
  - GD-07 SSa,
  - RE-05 ZD,
  - RE-08 SK in
  - RE-07/02 SKj.
- (4) Uvedejo se nove enota urejanja prostora:
  - ŠK-48/12 IP,
  - RE-10 ZD in
  - RE-11 ZD.
- (5) Popis parcel, ki so predmet te spremembe, skupaj z opredeljeno spremembo namenske rabe in spremembo enote urejanja prostora je naveden v Prilogi 1 tega odloka.

#### **4. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE**

##### 8. člen

##### **(veljavnost in prenehanje veljavnosti planskih in izvedbenih aktov)**

V delu enote, ki se od enot ŠK-48/08 priključi k novi enoti ŠK-48/12, prenehajo veljati določila Lokacijskega načrta za industrijsko cono Trata (Uradni list RS, št. 122/06, popr. 31/10).

##### 9. člen

##### **(dokončanje že začelih postopkov)**

Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po določbah izvedbenih aktov občine, veljavnih v času vložitve popolne vloge za izdajo gradbenega dovoljenja.

##### 10. člen

##### **(hramba OPN)**

Sprememba 02-Filc se hrani in je na vpogled na sedežu Občine Škofja Loka, Upravne enote Škofja Loka in ministrstvu, pristojnem za prostor.

11. člen

**(nadzor)**

Nadzor nad OPN Občine Škofja Loka opravlja ministrstvo, pristojno za prostor.

12. člen

**(veljavnost sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta)**

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Št.: xxx Škofja Loka, dne xx. xx. 2018

Župan Občine Škofja Loka  
mag. Miha Ješe l.r.

**PRILOGA 1:** Popis parcel z opredeljeno spremembo namenske rabe in spremembo enote urejanja prostora

ŠTEVILKA PARCELE	KO	OPN		Sprememba OPN 02	
		NRP_obst	EUP_obst	NRP_nova	EUP_nova
215/3	SUHA	IP	ŠK-48/10	IP	ŠK-48/12
250/13	SUHA	IP	ŠK-48/10	IP	ŠK-48/12
250/20	SUHA	IP	ŠK-48/10	IP	ŠK-48/12
157	GODEŠIČ	IP	ŠK-48/10	IP	ŠK-48/12
188/4	GODEŠIČ	IP	ŠK-48/09	IP	ŠK-48/12
188/4	GODEŠIČ	IP	ŠK-48/08	IP	ŠK-48/12
188/3	GODEŠIČ	IP	ŠK-48/08	IP	ŠK-48/12
162/2	GODEŠIČ	G	ŠK-48	IP	ŠK-48/12
162/1	GODEŠIČ	G	ŠK-48	IP	ŠK-48/12
250/14	SUHA	G	ŠK-48	IP	ŠK-48/12
159/3	GODEŠIČ	G	ŠK-48	IP	ŠK-48/12
250/12	SUHA	IP	ŠK-48/08	IP	ŠK-48/12
215/3	SUHA	IP	ŠK-48/08	IP	ŠK-48/12
250/13	SUHA	IP	ŠK-48/08	IP	ŠK-48/12
250/20	SUHA	IP	ŠK-48/08	IP	ŠK-48/12
161	GODEŠIČ	G	KE-16	IP	ŠK-48/12
162/2	GODEŠIČ	G	KE-16	IP	ŠK-48/12
185/2	GODEŠIČ	G	KE-16	IP	ŠK-48/12
1382/3	GODEŠIČ	G	KE-16	IP	ŠK-48/12
1382/3	GODEŠIČ	G	KE-16	IP	ŠK-48/12
1383/2	GODEŠIČ	G	KE-16	IP	ŠK-48/12
162/1	GODEŠIČ	G	KE-16	IP	ŠK-48/12
165/1	GODEŠIČ	G	KE-16	IP	ŠK-48/12
179/6	GODEŠIČ	G	KE-16	IP	ŠK-48/12
181/4	GODEŠIČ	G	KE-16	IP	ŠK-48/12
1383/1	GODEŠIČ	G	KE-16	IP	ŠK-48/12
165/2	GODEŠIČ	G	KE-16	IP	ŠK-48/12
179/4	GODEŠIČ	G	KE-16	IP	ŠK-48/12
191/8	GODEŠIČ	G	KE-16	IP	ŠK-48/12
164/1	GODEŠIČ	G	KE-16	IP	ŠK-48/12
179/5	GODEŠIČ	G	KE-16	IP	ŠK-48/12
181/3	GODEŠIČ	G	KE-16	IP	ŠK-48/12
1383/3	GODEŠIČ	G	KE-16	IP	ŠK-48/12
155/3	GODEŠIČ	K	KE-16	IP	ŠK-48/12
159/2	GODEŠIČ	K	KE-16	IP	ŠK-48/12
161	GODEŠIČ	K	KE-16	IP	ŠK-48/12
162/2	GODEŠIČ	K	KE-16	IP	ŠK-48/12
1382/3	GODEŠIČ	K	KE-16	IP	ŠK-48/12
155/1	GODEŠIČ	K	KE-16	IP	ŠK-48/12
156	GODEŠIČ	K	KE-16	IP	ŠK-48/12
159/4	GODEŠIČ	K	KE-16	IP	ŠK-48/12

ŠTEVILKA PARCELE	KO	OPN		Sprememba OPN 02	
		NRP_obst	EUP_obst	NRP_nova	EUP_nova
162/1	GODEŠIČ	K	KE-16	IP	ŠK-48/12
1383/1	GODEŠIČ	K	KE-16	IP	ŠK-48/12
155/2	GODEŠIČ	K	KE-16	IP	ŠK-48/12
157	GODEŠIČ	K	KE-16	IP	ŠK-48/12
160	GODEŠIČ	K	KE-16	IP	ŠK-48/12
159/3	GODEŠIČ	K	KE-16	IP	ŠK-48/12
164/1	GODEŠIČ	K	KE-16	IP	ŠK-48/12
682	GODEŠIČ	K	KE-16	G	KE-16
431	GODEŠIČ	O	GD-08	K	KE-16
689/2	GODEŠIČ	O	GD-08	K	KE-16
1379	GODEŠIČ	O	GD-08	K	KE-16
1382/3	GODEŠIČ	O	GD-08	K	KE-16
30/1	GODEŠIČ	O	GD-08	K	KE-16
430/6	GODEŠIČ	O	GD-08	K	KE-16
681/2	GODEŠIČ	O	GD-08	K	KE-16
1362/2	GODEŠIČ	O	GD-08	K	KE-16
1363/2	GODEŠIČ	O	GD-08	K	KE-16
1366/2	GODEŠIČ	O	GD-08	K	KE-16
678/11	GODEŠIČ	O	GD-08	K	KE-16
430/17	GODEŠIČ	O	GD-08	SSa	GD-07
430/12	GODEŠIČ	O	GD-08	SSa	GD-07
1366/2	GODEŠIČ	O	GD-08	SSa	GD-07
678/11	GODEŠIČ	SSa	GD-07	K	KE-16
825/3	RETEČE	ZD	RE-05	K	KE-16
828	RETEČE	ZD	RE-05	K	KE-16
823/4	RETEČE	ZD	RE-05	K	KE-16
823/13	RETEČE	ZD	RE-05	K	KE-16
826/1	RETEČE	ZD	RE-05	K	KE-16
829/1	RETEČE	ZD	RE-05	K	KE-16
864/1	RETEČE	ZD	RE-05	K	KE-16
818	RETEČE	ZD	RE-05	K	KE-16
864/5	RETEČE	ZD	RE-05	K	KE-16
1058/1	RETEČE	ZD	RE-05	K	KE-16
810/3	RETEČE	ZD	RE-05	K	KE-16
825/1	RETEČE	ZD	RE-05	K	KE-16
855	RETEČE	ZD	RE-05	K	KE-16
858	RETEČE	ZD	RE-05	K	KE-16
861	RETEČE	ZD	RE-05	K	KE-16
864/4	RETEČE	ZD	RE-05	K	KE-16
865/3	RETEČE	ZD	RE-05	K	KE-16
1057	RETEČE	ZD	RE-05	K	KE-16
828	RETEČE	SSa	RE-01/03	K	KE-16
1058/1	RETEČE	SSa	RE-01/03	K	KE-16
823/4	RETEČE	ZD	RE-05	SK	RE-08



ŠTEVILKA PARCELE	KO	OPN		Sprememba OPN 02	
		NRP_obst	EUP_obst	NRP_nova	EUP_nova
823/14	RETEČE	ZD	RE-05	SK	RE-08
810/2	RETEČE	ZD	RE-05	ZD	RE-11
864/3	RETEČE	ZD	RE-05	ZD	RE-11
865/5	RETEČE	ZD	RE-05	ZD	RE-11
864/1	RETEČE	ZD	RE-05	ZD	RE-11
*183	RETEČE	ZD	RE-05	ZD	RE-11
865/1	RETEČE	ZD	RE-05	ZD	RE-11
865/4	RETEČE	ZD	RE-05	ZD	RE-11
1056	RETEČE	ZD	RE-05	ZD	RE-11
810/3	RETEČE	ZD	RE-05	ZD	RE-11
864/4	RETEČE	ZD	RE-05	ZD	RE-11
865/3	RETEČE	ZD	RE-05	ZD	RE-11
1057	RETEČE	ZD	RE-05	ZD	RE-11
858	RETEČE	ZD	RE-05	SKj	RE-07/02
861	RETEČE	ZD	RE-05	SKj	RE-07/02
1057	RETEČE	ZD	RE-05	SKj	RE-07/02
957	RETEČE	ZD	RE-02/07	G	KE-16
958/5	RETEČE	ZD	RE-02/07	G	KE-16
972/7	RETEČE	ZD	RE-02/07	G	KE-16
1052/1	RETEČE	ZD	RE-02/07	G	KE-16
972/6	RETEČE	ZD	RE-02/07	G	KE-16
1052/6	RETEČE	ZD	RE-02/07	G	KE-16
1077/27	RETEČE	ZD	RE-02/07	G	KE-16
958/6	RETEČE	ZD	RE-02/07	G	KE-16
973/1	RETEČE	ZD	RE-02/07	G	KE-16
973/4	RETEČE	ZD	RE-02/07	G	KE-16
1052/5	RETEČE	ZD	RE-02/07	G	KE-16
956/1	RETEČE	ZD	RE-02/07	K	KE-16
973/1	RETEČE	ZD	RE-05	G	KE-16