

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v septembru 2016

---

Zadeva: **ZAVAROVANJE VODNIH VIROV BELE KRAJINE**

### **UVOD:**

V občini Črnomelj je bil najprej z Odlokom o zaščiti vodnega vira vodovoda Adlešiči (Skupščinski dolenski list - SDL, št. 2/1985 – priloga 1) zavarovan vodni vir Vumole, ki se nahaja tik ob reki Kolpi pod naseljem Adlešiči. Tri leta kasneje sta bila z Odlokom o zaščiti vodnih virov na območju Vrčič in Srednje vasi, črpališča na Kolpi na Vinici in črpališča v Dobljučah (SDL, št. 14/1988 – priloga 2) zavarovana tudi vodna vira iz drenaže v Kolpi pod Vinico in izvir Dobljučice.

Nov zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/2002, 2/2004, 41/2004, 57/2008, 57/2012, 100/2013, 40/2014 in 56/2015) je predvidel, da se vodni viri zavarujejo z uredbami vlade, saj je voda v lasti Republike Slovenije.

### **UREDBA:**

Ob zaključku 1. faze projekta Vodooskrba Bele krajine smo občine Črnomelj, Metlika in Semič decembra 2006 zaprosile pristojno ministrstvo za zaščitno novih vrtin oziroma vodih virov na Blatniku in konec leta 2015 še na Brezovici, kjer je vodni vir v uporabi po zaključku 2. faze tega projekta, imenovanega Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine.

Vse od leta 2010 do spomladi 2016 je Ministrstvo za okolje in prostor pripravljalo in z občinami, komunalnimi podjetji, Kmetijsko gozdarsko zbornico, Geološkim zavodom Slovenije, Kmetijskim inštitutom Slovenije in drugimi deležniki, usklajevalo vsebino in priloge Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območje občin Črnomelj, Metlika in Semič. V postopek se je po javni razgrnitvi osnutka uredbe februarja 2016 vključilo tudi okoljsko društvo Proteus, ki je podalo pripombe 29. 2. 2016. Uredba je končno sprejeta in objavljena v Uradnem listu RS, št. 53/2016 (priloga3).

### **POSLEDICE SPREJETJA UREDBE:**

Predvsem v ožjem vodovarstvenem območju uredba prepoveduje nekatere dejavnosti in ravnanja, v ta namen je bilo na sestanku 30. marca 2016 dogovorjeno, da KGZ NM v sodelovanju z ministrstvom organizira predstavitev uredbe nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki jih vodovarstveni režim prizadene.

Komunalna podjetja bodo v okviru dejavnosti oskrbe s pitno vodo v roku do 20. 8. 2017 poskrbela za ustrezno zavarovanje zajetij (v kolikor sedanje zavarovanje z ograjami ni ustrezno) in v roku do 20. 8. 2018 za označitev vodovarstvenih območij s postavitvijo tabel kot to določa pravilnik.

Ker uredba ne more razveljaviti občinskih odlokov, je po pričetku veljavnosti le-te (20. 8. 2016) potrebno razveljaviti do sedaj veljavne odloke o zavarovanju vodnih virov. Zavarovanje vodnega vira Vinica, ki je dejansko drenaža iz reke Kolpe, se razveljavi, ker je leta 2014 izvedena navezava vodovodnega sistema Vinica na glavni vodni vir na izviru Dobljučice. Predlog za izdajo odloka o razveljavitvi je v prilogi 4. V kolikor ni pripomb na vsebino predloga za izdajo predlagamo, da se na isti seji obravnava in sprejme tudi predlog odloka in pošlje v objavo v Uradni list RS.

## **PREDLOG SKLEPA:**

Predlagamo sprejem sledečih sklepov:

1. Občinski svet Občine Črnomelj sprejme informacijo o zavarovanju vodnih virov Bele krajine.
2. Občinski svet Občine Črnomelj sprejme predlog za izdajo Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o zaščiti vodnega vira vodovoda Adlešiči in Odloka o zaščiti vodnih virov na območju Vrčic in Srednje vasi, črpališča na Kolpi na Vinici in črpališča v Dobličah.
3. Občinski svet Občine sprejme predlog odloka iz prejšnjega sklepa.

Pripravil: Vinko Kunič, OU

Predlagateljica:  
Županja  
Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl. ekon, l.r.

Številka: 355-18/2010

Datum: 14. september 2016

Priloge:

1. Odlok (SDL, št. 2/1985)
2. Odlok (SDL, št. 14/1988)
3. Uredba s prilogami
4. Odlok o razveljavitvi

## **MNENJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO:**

Dne, 19.9.2016, je Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo na svoji 13. redni seji obravnaval gradivo »Zavarovanje vodnih virov Bele krajine«.

Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo občinskemu svetu predlaga, da obravnava informacijo o zavarovanju vodnih virov Bele krajine v predloženi vsebini ter sprejme naslednje sklepe:

1. Občinski svet Občine Črnomelj sprejme informacijo o zavarovanju vodnih virov Bele krajine.
2. Občinski svet Občine Črnomelj sprejme predlog za izdajo Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o zaščiti vodnega vira vodovoda Adlešiči in Odloka o zaščiti vodnih virov na območju Vrčic in Srednje vasi, črpališča na Kolpi na Vinici in črpališča v Dobličah.
3. Občinski svet Občine sprejme predlog odloka iz prejšnjega sklepa.

Predsednica odbora:  
Nataša Hudelja l.r.

## 6. člen

Prispevek po stopnji, določeni v 2. členu tega odloka, se plačuje od 1. 1. 1985 dalje.

## 7. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Skupščinskem Dolenjskem listu, uporablja pa se od 1. 1. 1985.

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o določitvi stopnje prispevka za izvajanje sistema obrambe pred točo v osrednji Sloveniji, objavljen v Skupščinskem Dolenjskem listu 24/84 in 10/84.

Številka: 420-09/6-84

Datum: 27. 12. 1984

Predsednik skupščine občine Črnomelj  
JURE PERKO, dipl. politolog

## 38.

Skupščina občine Črnomelj je na podlagi 2. odstavka 60. člena Zakona o odah (Ur. list SRS št. 38/81), 3. in 5. člena Zakona o prekrških (Ur. list SRS št. 25/83) ter 174. člena Statuta občine Črnomelj (SDL št. 19/81) na seji zboru združenega dela in zbora krajevnih skupnosti dne 27. 12. 1984 sprejela

## ODLOK

## o zaščiti vodnega vira vodovoda Adlešiči

## I. Splošne določbe

## 1. člen

Z namenom, da se zavaruje vodni vir vodovoda Adlešiči pred naključnim ali namernim onesnaženjem, ki bi utegnilo škodljivo vplivati na higiensko neoporečnost ali kakovost pitne vode, se določijo varstveni pasovi tega vodnega vira in ukrepi za njegovo zavarovanje.

## II. Varstveni pasovi

## 2. člen

Varstveni pasovi so naslednji:

- ožji varstveni pas — območje s strogim režimom zavarovanja,
- širši varstveni pas — območje s sanitarnim režimom zavarovanja,
- vplivni varstveni pas — območje z blagim režimom zavarovanja.

## 3. člen

Za vsak poseg v varstveni pas vodnega vira vodovoda Adlešiči, ki bi lahko vplival na spremembo vodnega vira, je potrebno soglasje pristojnega organa občinske kupščine in upravljalca vodovoda.

## Ožji varstveni pas (1)

## 4. člen

Obseg ožjega varstvenega pasu je razviden iz grafične priloge v M 1 : 5000. V ožjem varstvenem pasu ni dovoljen nikakršen poseg v prostor. Površine so namenjene izključno objektom, ki služijo za preskrbo z vodo.

Za ta pas veljajo naslednje določbe:

- V ožjem območju mora biti ta pas ograjen z označbo, da je dostop do objektov dovoljen le pooblaščenim osebam.
- V območju ni dovoljeno gnojenje, površina zemljišča pa mora biti tlakovana ali zasajena s travo.
- Izven ograje je treba zemljišče v ožjem varstvenem pasu zasaditi z iglastim drevjem.
- Prepovedana je gradnja kakršnih koli objektov, prepovedana so kakršna koli zemeljska dela.
- Prepovedano je gnojenje zemljišča.
- Prepovedan je prehod živine.
- Ni dovoljena gradnja kakršne koli kanalizacije.
- Ni dovoljena kakršna koli aktivnost, ki bi lahko ogrozila neoporečnost vodnega vira.
- Na bregu Kolpe in v njej obsega pas 150 m gorvodno in 70 m dolvodno področje Kolpe.
- V tem pasu Kolpe ni dovoljen odvoz peska, napajanje živine ter kopanje in branje.
- Nujen peš prehod preko varovalnega pasu je dovoljen le po označeni poti.
- Področje varovalnega pasu mora biti vidno iznačeno z napisanimi tablami.

## Širši varstveni pas (2)

## 5. člen

Obseg širšega varstvenega pasu je razviden iz grafične priloge v M 1 : 5000.

V širšem varstvenem pasu se zavaruje vodozbirno področje in zanj veljajo naslednje določbe:

- Prepovedana je gradnja novih objektov.
- Dovoljena je adaptacija obstoječih stanovanjskih stavb in gospodarskih poslopij, če se s tem izboljšajo higienske razmere.
- Vsi odpadki iz objektov morajo biti speljani v vodo-nepropustne greznice oziroma gnojnične jame.
- Zbiranje gnoja je možno le v vodo-nepropustnih betoniranih gnojiščih.
- Prepovedano je odlaganje odpadkov. Obstoječa odlagališča je treba sanirati.

- Kanalizacijski vodi in jaški v objektih in izven njih morajo biti vodotesni.
- Na območju varstvenega pasu ni dovoljeno graditi skladišč naftnih derivatov in nevarnih snovi.
- V poznojesenskem in zimskem času ni dovoljeno gnojenje s tekočimi gnojili.
- Vse meteorne vode iz asfaltiranih ali kako drugače utrjenih parkirnih površin morajo biti speljane v kanalizacijo ali teren le preko lovilca olja oz. maščob.
- Za vsako spremembo na zemljišču, izkope ali izravnave je potrebno soglasje pristojnega upravnega organa občine.
- Na glavnih dostopih v varstveni pas je treba postaviti opozorilne table.

## Vplivni varstveni pas (3)

## 6. člen

Obseg vplivnega varstvenega pasu je razviden iz grafične priloge v M 1 : 5000. Higiensko pidemološki nadzor obsega celotno področje vodovodnega omrežja. Na reki Kolpi obsega vplivni pas 1000 m gorvodno in 150 m dolvodno področje Kolpe.

Za vplivni varstveni pas veljajo naslednje določbe.

- Izjemoma je dovoljena gradnja stanovanjskih in gospodarskih objektov pod pogojem, da je urejeno higiensko odvajanje odplak in odlaganje odpadkov.
- Ni dovoljena gradnja takšnih gospodarskih objektov, ki porabljajo večje količine vode in naftne derivate.
- Ponikanje meteornih voda iz utrjenih površin parkirišč je možno le preko lovilca olj oz. maščob.
- Eksploatacija kamna je možna le pod posebnimi pogoji, ki jih predpiše pristojni občinski upravni organ.
- Prepovedano je odlaganje odpadkov. Obstoječa odlagališča je treba sanirati.

## III. Kazenske določbe

## 7. člen

Z denarno kaznijo od 5.000 — 60.000 din se kaznuje za prekršek pavna oseba in posameznik, ki stori prekršek s samostojnim opravljanjem dejavnosti če:

- stori prekršek po 4. 5. ali 6. členu tega odloka,
- z denarno kaznijo od 50 — 15.000 din se kaznuje tudi odgovorna oseba, pravna oseba za storjen prekršek iz navedenih členov tega odloka,
- z denarno kaznijo od 50 — 15.000 din se kaznuje posameznik za storjen prekršek iz navedenih členov tega odloka.

## IV. Prehodne in končne določbe

## 8. člen

Obstoječe gospodarske dejavnosti v varstvenih pasovih morajo njihovi upravljalci urediti po določitvah tega odloka.

Lastniki oz. upravljalci objektov in zemljišč morajo prilagoditi razmere zahtevam tega odloka in sicer:

v ožjem varstvenem pasu v enem letu, v širšem varstvenem pasu v dveh letih in v vplivnem varstvenem pasu v štirih letih po uveljavitvi tega odloka.

## 9. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljata sanitarno-komunalna in vodnogospodarska inšpekcija Uprave inšpekcijskih služb Novo mesto.

## 10. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Skupščinskem Dolenjskem listu.

Številka: 351-266/76

Datum: 27. 12. 1984

Predsednik  
skupščine občine Črnomelj  
JURE PERKO, dipl. politolog

## 39.

Na podlagi 23. člena Zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih (Uradni list SRS, št. 39-461/74) in na podlagi 174. člena Statuta občine Črnomelj (SDL št. 19/80) je skupščina občine Črnomelj na seji zboru združenega dela in zbora krajevnih skupnosti dne 27. 12. 1984 sprejela

## ODLOK

## o spremembi in dopolnitvi odloka o proračunu občine Črnomelj za leto 1984

## 1. člen

1. člen odloka o proračunu občine Črnomelj za leto 1984 (Skupščinski Dolenjski list št. 3/84) se spremeni tako, da se glasi:

skupni prihodki občinskega proračuna znašajo	153.562.610
— razporejeni prihodki —	152.112.610
— nerazporejeni prihodki —	1.450.000

## 2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Skupščinskem Dolenjskem listu, uporablja pa se od 1. januarja 1984 dalje.

Številka: 400-02-1/84

Datum: 27. 12. 1984

Predsednik  
skupščine občine Črnomelj  
JURE PERKO, dipl. politolog

3. ščitijo pred zmrzovanjem obračunski vodomer;
4. omogočajo dostop do obračunskega vodomera, interne instalacije in hidrantov;
5. kontrolirajo stvarno porabo vode z dovoljeno porabo ob priključitvi in povprečno letno porabo vode;
6. takoj javljajo upravljalcu vse okvare na javnem vodovodu, vodomerih in odjemu vode iz hidrantov;
7. pisno obvestijo upravjalca o spremembah uporabnika, ki vplivajo na odzvem vode;
8. redno plačujejo vodo in vzdrževalnico vodomerov na osnovi izdanih položnic in računov v plačilnem roku;
9. urejajo medsebojno delitev stroškov, kadar imajo obračun prek enega obračunskega vodomera;
0. se držijo varčevalnih in ostalih ukrepov v primerih višje sile ali ob prekinitvi dobave vode;
1. pridobijo soglasje upravjalca za večja dela pri predelavi in popravilu interne instalacije.

## 25. člen

Izvajalci del morajo pri vzdrževanju in rekonstrukcijah cest, ulic in trgov vzpostaviti vodovodno omrežje in naprave v prvotno stanje. Upravjalci drugih objektov n naprav (kanalizacijskega, elektro, PTT, toplovodnega omrežja itd.) morajo pri pravljanju del na svojih objektih in napravah zagotoviti, da ostanejo vodovodne naprave nepoškodovane. Izvajalci del morajo pred pričetkom del obvestiti upravljalca vodovoda in pokriti vse stroške, ki nastanejo na vodovodu z izvajanjem del, ključno z izgubo vode.

## 26. člen

Uporabniki ne smejo prekiniti dobave vode drugemu uporabniku ali z nesrokovnim delom onesnažiti vode v napeljavi.

## X. ODJEM VODE IZ HIDRANTOV

## 27. člen

Hidranti v oremlju javnega vodovoda služijo predvsem požarni varnosti in morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju. Iz njih se sme odzemat vodo brez glasja upravjalca le za gašenje požarov, gasilske vaje, za preizkušnje in izpiranje odovoda. Zaradi registracije nekontroliranega odvzema vode je potrebno najkasneje v 24 urah obvestiti upravjalca o odvzemu vode iz hidrantov.

Odvzem vode iz hidrantov za čiščenje cest in ulic, zalivanje zelenic, izpiranje analov, utrjevanje cestišč, za javne prireditve in za polnjenje cistern za prevoz vode dovoljen le s privolitvijo upravjalca. Za tak odzvem vode se sklne pogodba za oravnava stroškov porabljene vode.

## 28. člen

Za uporabo hidrantov v internem omrežju, ki se napaja neposredno iz omrežja rez vodomera, veljajo določbe prejšnjega člena tega odloka.

## 29. člen

Uporabnik mora pustiti hidrant v brezhibnem stanju. V nasprotnem primeru nosi im vse stroške popravil za okvare, ki jih je povzročil.

## KAZENSKES DOLOČBE

## 30. člen

Z denarno kaznijo od 10.000 do 300.000 dinarjev se kaznuje upravljalec javnega vodovoda:

1. če prekine dobavo vode brez predhodnega obvestila uporabnikov (člen 21);
  2. če ne dopusti priključitve, kot to določa 9. člen;
  3. če ne izpolnjuje obveznosti iz 22. člena;
  4. če ne izpolnjuje obveznosti po 4., 5. in 15. točki 23. člena.
- Z denarno kaznijo od 2.500 do 50.000 dinarjev se kaznuje za prekršek iz prvega stavka tega člena tudi odgovorna oseba upravjalca.

## 31. člen

Z denarno kaznijo od 2.500 do 50.000 dinarjev se kaznuje za prekršek uporabnik zična oseba), če:

1. se ne priključi in ne uporablja javnega vodovoda (7. člen);
  2. se priključi na javni vodovod brez soglasja upravjalca (24. člen);
  3. ne izpolnjuje obveznosti iz 2. 3., 4., 6., 7. in 11. točke 24. člena;
  4. prekine dobavo vode drugemu uporabniku ali z nestrokovnim delom onesnaži vodo v napeljavi (26. člen);
  5. odvzema vodo iz hidranta v nasprotju s 27., 28. in 29. členom;
- Za prekršek iz 1. do vključno 5. točke prvega odstavka tega člena se kaznuje uporabnik (pravna oseba) z denarno kaznijo od 10.000 do 300.000 dinarjev, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo od 2.500 do 50.000 dinarjev.

## 32. člen

Z denarno kaznijo od 10.000 do 300.000 dinarjev se kaznuje pravna oseba, ki ne poskrbi, da pri vzdrževanju in rekonstrukciji ostanejo vodovodni objekti in naprave v prvotnem stanju (prvi stavek 25. člena);

2. pri opravljanju del na svojih objektih in napravah ne zagotovijo, da ostanejo objekti in naprave javnega vodovoda nepoškodovane (drugi stavek 25. člena).
- Z denarno kaznijo od 2.500 do 50.000 dinarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

## XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

## 33. člen

Upravljalec vodovoda sprejme tehnični pravilnik v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka.

## 34. člen

Uporabniki se morajo priključiti na javni vodovod in ga uporabljati v roku 6 mesecev od uveljavitve tega odloka.

## 35. člen

Uporabniki morajo urediti priključke po tem odloku najpozneje v roku 2 let od njegove uveljavitve.

## 36. člen

Določbe tega odloka veljajo tudi za krajevne skupnosti in občane, ki upravljajo z objekti in napravami vodovoda, dokler jih ne prevzame komunalna organizacija.

## 37. člen

Z dnem uveljavitve odloka preneha veljati odlok o vodarini (Uradni vestnik Dolenjske, št. 7/64 in 15/64).

## 38. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Skupščinskem Dolenjskem listu.

Številka: 352-1/87

Datum: 22. 9. 1988

Predsednik  
skupščine občine Črnomelj:  
MLADEN RAĐOJČIĆ

191.

Skupščina občine Črnomelj je na podlagi 2. odstavka 60. člena zakona o vodah (Ur. l. SRS, št. 38/81), 3. in 5. člena zakona o prekrških (Ur. l. SRS, št. 25/83) ter 174. člena statuta občine Črnomelj (SDL, št. 19/81) na seji zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti dne 22. 9. 1988 sprejela

### ODLOK O ZAŠČITI VODNIH VIROV NA OBMOČJU VRČIC IN SREDNJE VASI, ČRPALIŠČA NA KOLPI NA VINICI IN ČRPALIŠČA V DOBLIČAH

## I. SPLOŠNE DOLOČBE

## 1. člen

Z namenom, da se zavarujejo vodni viri na območju Vrčic in Srednje vasi ter črpališča na Kolpi na Vinici pred naključnim ali namernim onesnaževanjem, ki bi utegnilo škodljivo vplivati na higiensko neoporečnost in kakovost pitne vode, se določijo varstveni pasovi teh vodnih virov in ukrepi za njihovo zavarovanje.

## 2. člen

Zavarujejo se naslednji vodni viri, ki se izkoriščajo za pitno vodo.

1. Vodni viri na območju Vrčic in Srednje vasi:
  - zajetje Guče
  - Blatni izvir
  - Zdrav izvir
  - Trije Gabri
  - Mlinarjev izvir
2. Odzvem vode iz Kolpe:
  - črpališče na Vinici
3. Črpališče Dobljče

## 3. člen

Varstveni pasovi za zavarovanje vodnih virov so naslednji:

1. ožji varstveni pas-območje s strogim režimom zavarovanja
  2. širši varstveni pas-območje s sanitarnim režimom zavarovanja
  3. vplivni varstveni pas-območje z blagim režimom zavarovanja
- Obseg varstvenih pasov vseh zajetij pitne vode je določen v grafičnih prilogah 1:5000 in 1:2880 ter z opisom meja, ki je priloga tega odloka. Karte in opis meja so na vpogled na sedežu krajevne skupnosti Semič in Vinica in komiteju za družbeni razvoj občine Črnomelj.

## 4. člen

Za vsak poseg v varstveni pas vodnih virov, ki bi lahko vplival na spremembo lastnosti vodnega vira, je potrebno poleg predpisanih soglasij tudi soglasje upravjalca vodovoda (GOK, Komunalna Črnomelj), ki mora biti izdano v roku 30 dni.

## II. VARSTVENI PASOVI

### 5. člen

#### 1. Ožji varstveni pas

V ožjem varstvenem pasu ni dovoljen nikakršen poseg v prostor. Površine so namenjene izključno objektom, ki služijo za preskrbo z vodo in z njimi upravlja upravljalec vodovoda.

Ožji varstveni pas predstavlja območje s strogim režimom zavarovanja, za katerega veljajo naslednje določbe:

- Meje ožjega varstvenega pasu je potrebno označiti z vidnimi opozorilnimi tablamami in označbo, da je dostop dovoljen samo pooblaščenim osebam.
- Ožji varstveni pas in njegov del je potrebno ograditi v skladu z opredelitvami hidrogeološke študije z varnostno ograjo višine najmanj 1,80 m.
- Področje ožjega zaščitnega pasu izven ograje je potrebno zasaditi z gostim samoniklim drevjem, v kolikor že ni zasajeno druge vrste drevja.
- Prepovedana je gradnja novih objektov, z izjemo objektov, ki so namenjeni vodovodu.
- Prepovedano je vsako gnojenje in uporaba vseh sredstev za zaščito rastlin in zatiranje plevela in živalskih škodljivcev.
- Prepovedan je promet in skladiščenje vseh naftnih derivatov ter drugih nevarnih in škodljivih snovi, razen za pogon agregatov črpališča.
- Prepovedano je odpiranje in izkoriščanje kamnolomov in peskokopov.
- Gradnja cest, z izjemo dovoznih cest za potrebe vodovoda, je prepovedana.
- Prepovedano je izvajanje vsakih minerskih del.
- Gradnja odpadne kanalizacije prek območja ožjega varstvenega pasu ni dovoljena.
- Prepovedano je odlaganje vsakršnih odpadnih snovi.
  - Prepovedan je prehod živine.
- Sanirati je treba vse obstoječe greznice in gnojišča (nečiste objekte).
- Drenirati zamočvirana področja.
- Na črpališču Vinica je na Kolpi prepovedano kopanje in ribolov.
- Območje ožjega varstvenega pasu mora biti redno vzdrževano, čiščeno in kontrolirano.
- Izravnati površino znotraj ograje.

#### 2. Širši varstveni pas

### 6. člen

V širšem varstvenem pasu se zavaruje vodozbirno področje in zanj veljajo naslednje določbe:

- Na vseh cestah in poteh ob vstopu v širši varstveni pas se postavijo vidne opozorilne table.
- Prepovedana je uporaba vseh sredstev za zaščito rastlin in zatiranje živalskih škodljivcev.
- Gozdarstvo in kmetijstvo sta dovoljeni dejavnosti z omejitvami, določenimi v tem členu.
- Dovoljena je gradnja manjših novih in adaptacija obstoječih zgradb, ki izboljšujejo higienske razmere.
- Športni in prireditveni prostori niso dovoljeni.
- Promet in skladiščenje vseh naftnih derivatov ter drugih nevarnih in škodljivih snovi ne sme presegati lokalnih potreb.
- Skladišča nevarnih in škodljivih snovi niso dovoljena.
- Javna kanalizacija mora biti izvedena vodotesno in speljana izven širših varstvenih pasov.
- Prepovedana je gradnja ponikovalnic za odpadne vode. Dovoljena je gradnja vodotesnih prekatnih greznic brez pretoka v ponikovalnico, obstoječe greznice pa se morajo ustrezno sanirati. Način odvoza odpadnih voda iz greznic se določi s sanacijskim programom.
- Prepovedano je odlaganje odpadkov. Obstoječa odlagališča je treba sanirati.
- Vsa obstoječa gnojišča je treba sanirati v skladu s strokovnimi navodili o urejanju gnojišč.
- V poznem jesenskem in zimskem času ni dovoljeno gnojenje s tekočimi gnojili.
- Vse meteorne vode z asfaltiranih in drugih utrjenih vozniških in parkirnih površin morajo biti speljane prek lovilca olj in ne smejo težiti k ožjemu varstvenemu pasu.
- Za vsako spremembo na zemljišču, izkope in izravnave je potrebno soglasje pristojnega upravnega organa občine.

#### 3. Vplivni varstveni pas

### 7. člen

Za vplivni varstveni pas, ki zajema prispevno območje vodnega vira, veljajo naslednje določbe:

- Gradnja novih stanovanjskih in gospodarskih objektov je dovoljena pod pogojem, da je urejeno odvajanje odpadnih voda v nepropustne greznice z rednim odvažanjem oziroma v kanalizacijsko omrežje, ki odvaja odpadne vode izven vplivnega pasu.
- Prepovedana je gradnja takšnih gospodarskih objektov, ki porabljajo večje količine nafte in naftnih derivatov in drugih škodljivih snovi.
- Gozdarstvo in kmetijstvo sta dovoljena z omejitvami, določenimi v tem členu.
- Dovoljen je le lokalni promet z nevarnimi in škodljivimi snovmi oziroma naftnimi derivati. Za lokalni promet oz. dovoz naftnih derivatov je omejena hitrost na 40 km/h (in poseben režim prevoza).

- Prepovedana je uporaba strupenih snovi v gozdarstvu in kmetijstvu za zatiranje rastlin in živalskih škodljivcev.
- Prepovedano je odlaganje odpadkov.
- Obstoječa odlagališča odpadnih snovi je treba sanirati.
- Izkoriščanje kamna je možno le pod posebnimi pogoji, ki jih predpiše pristojni občinski upravni organ.
- Vsa obstoječa gnojišča je treba sanirati v skladu s strokovnimi navodili o urejanju gnojišč, kar je potrebno upoštevati tudi pri gradnji novih gnojišč.

## III. KAZENSKE DOLOČBE

### 8. člen

Z denarno kaznijo od 5.000 do 60.000 din se kaznuje za prekršek pravna oseba in posameznik, ki stori prekršek s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:

- stori prekršek po 5., 6. in 7. členu tega odloka;
- z denarno kaznijo od 50—15.000 din se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe za storjen prekršek iz navedenih členov tega odloka;
- z denarno kaznijo od 50—15.000 din se kaznuje posameznik za storjen prekršek iz navedenih členov tega odloka.

## IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

### 9. člen

GOK, tozdr Komunalna, mora v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka izdelati sanacijski program za izvedbo zaščite vodnih virov v skladu s tem odlokom in ga predložiti v potrditev samoupravni komunalni skupnosti in izvršnemu svetu skupščine občine Črnomelj.

### 10. člen

Obstoječe dejavnosti v varstvenih pasovih morajo njihovi izvajalci urediti po določilih tega odloka.

Lastniki oziroma upravljalci objektov in zemljišč morajo prilagoditi razmere zahtevam tega odloka v roku enega leta v ožjem varstvenem pasu, v roku dveh let v širšem varstvenem pasu in v roku treh let v vplivnem varstvenem pasu. Rok prične teči z dnem uveljavitve tega odloka.

### 11. člen

Postopki za pridobitev lokacijskih dovoljenj v varstvenih območjih pasov, ki so bili pričetni pred sprejetjem tega odloka, se nadaljujejo pod pogoji sanitarne zaščite, ki jo zahteva režim pasov, v katerem se nahaja lokacija.

### 12. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljata sanitarna in vodnogospodarska inšpekcija Uprave inšpekcijskih služb Novo mesto.

### 13. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Skupščinskem Dolenjskem listu.

Številka: 352-1/85  
Datum: 22. 9. 1988

Predsednik  
skupščine občine Črnomelj:  
MLADEN RADOJČIČ

# Občina Novo mesto

192.

Na podlagi določil zakona o združenem delu (Uradni list SFRJ, št. 11/88), 72. člena zakona o delovnih razmerjih (Uradni list SRS, št. 24/83, 5/86 in 47/86), 223. člena statuta občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 5/79 in 14/82), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85 in 47/87) in 15. člena zakona o blagovnem prometu (Uradni list SRS, št. 21/77) je skupščina občine Novo mesto na seji zбора združenega dela dne 28. 9. 1988 in seji zбора krajevnih skupnosti dne 28. 9. 1988 sprejela

## ODLOK o poslovnem času

### 1. SPLOŠNE DOLOČBE

#### 1. člen

S tem odlokom se določa razporeditev, začetek in konec poslovnega časa za poslovne enote organizacij združenega dela in delovne ljudi, ki samostojno opravljajo gospodarsko in drugo dejavnost z osebnim delom in sredstvi, ki so lastnina občanov (v nadaljevanju: samostojni obrtniki), ki opravljajo promet blaga na drobno, obrtne in gostinske ter druge storitve na območju občine Novo mesto.

# Uradni list Republike Slovenije



Internet: [www.uradni-list.si](http://www.uradni-list.si)

e-pošta: [info@uradni-list.si](mailto:info@uradni-list.si)

Št. 53 Ljubljana, petek 5. 8. 2016

ISSN 1318-0576 Leto XXVI

## VLADA

### 2364. Uredba o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območje občin Črnomelj, Metlika in Semič

Na podlagi prvega odstavka v zvezi s tretjim odstavkom 74. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdr1-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) izdaja Vlada Republike Slovenije

### UREDBO

### o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območje občin Črnomelj, Metlika in Semič

#### I. SPLOŠNE DOLOČBE

##### 1. člen

(1) Ta uredba določa vodovarstveno območje za vodna telesa vodonosnikov za območja občin Črnomelj, Metlika in Semič (v nadaljnjem besedilu: vodovarstveno območje), ki se uporablja za oskrbo prebivalstva s pitno vodo in se nahaja na območju občin Črnomelj, Kočevje, Metlika ter Semič, in vodovarstveni režim.

(2) Ta uredba določa tudi notranja območja znotraj vodovarstvenega območja.

##### 2. člen

(1) Vodovarstveno območje sestavljajo notranja območja z območji zajetij.

(2) Območja zajetij so določena okoli zajetih izvirov in črpalnih vrtin ter so navedena na seznamu iz priloge 3, ki je sestavni del te uredbe.

(3) Notranja območja se delijo na najožja vodovarstvena območja z najstrožjim vodovarstvenim režimom, ožja vodovarstvena območja s strožjim vodovarstvenim režimom in širša vodovarstvena območja z milejšim vodovarstvenim režimom in so poimenovana na naslednji način:

- območja zajetij z oznako »VVO 0«,
- najožja območja z oznako »VVO I«,
- ožja območja z oznako »VVO II« in
- širša območja z oznako »VVO III«.

##### 3. člen

(1) Seznam zemljiških parcel (v nadaljnjem besedilu: parcele), ki predstavljajo mejo vodovarstvenih območjih, je naveden v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe. Seznam parcel, ki so znotraj vodovarstvenih območij na območjih zajetij

in notranjih območjih, je objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za vode (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

(2) Seznam parcel iz prejšnjega odstavka je povzet po digitalnem zemljiškem katastru iz januarja 2016, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije.

(3) Meje vodovarstvenega območja, območja zajetij in notranjih območij so poligoni, določeni v digitalni obliki kot posebni sloj geografskega informacijskega sistema, dostopni na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje in prikazani na karti, ki jo v izvorniku hrani ministrstvo.

(4) Če se parcele na vodovarstvenem območju združujejo s parcelami, ki imajo drugačen vodovarstveni režim, ali s parcelami zunaj vodovarstvenega območja, se na novonastalih parcelah za gradnje določi vodovarstveni režim, ki je strožji.

(5) Vodovarstveno območje se evidentira v vodnem katastru kot atributni del digitalne zbirke podatkov.

(6) Meja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško ni dokončno določena in je predmet arbitražnega postopka, zato vsebine in prikazi te uredbe v ničemer ne prejudicirajo določitve ali označitve meje med državama.

#### II. UKREPI, PREPOVEDI IN OMEJITVE ZA RABO VODE

##### 4. člen

(1) Na najožjem vodovarstvenem območju je prepovedana raba podzemne vode iz vodnih virov, ki se varujejo s to uredbo, razen za javno oskrbo s pitno vodo.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je na najožjem vodovarstvenem območju dovoljena raba podzemne vode iz vodnih virov, ki se varujejo s to uredbo, tudi za lastno oskrbo s pitno vodo, če gre za oskrbo s pitno vodo stanovanjskih ali nestanovanjskih stavb, ki nimajo možnosti priključitve na sistem javne oskrbe s pitno vodo, in se lahko podeli vodna pravica za rabo vode, če to ne vpliva na količino in kakovost vode, ki se rabi ali je namenjena za javno oskrbo s pitno vodo.

(3) Na ožjem in širšem vodovarstvenem območju se lahko podeli vodna pravica za rabo vode iz vodnega telesa, ki se varuje s to uredbo, če to ne vpliva na količino in kakovost vode, ki se rabi ali je namenjena za javno oskrbo s pitno vodo.

#### III. UKREPI, PREPOVEDI IN OMEJITVE ZA GRADNJO

##### 1. Splošno

##### 5. člen

(1) Na območju zajetja je prepovedana gradnja, določena v skladu s predpisom, ki ureja graditev objektov (v nadaljnjem besedilu: gradnja), razen gradnje, ki je namenjena za javno oskrbo prebivalcev s pitno vodo in je zanjo pridobljeno vodno soglasje.

(2) Na območju zajetja je prepovedano opravljanje dejavnosti in ravnanj, ki bi lahko vplivale na spremembo lastnosti ali skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode ali na delovanje sistema oskrbe s pitno vodo, ki so naslednje:

- odlaganje odpadkov,
- skladiščenje nevarnih snovi,
- uporaba fitofarmaceutskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: FFS),
- uporaba gnojil,
- soljenje utrjenih površin zunaj urejenega območja odvajanja padavinske odpadne vode,
- vzdrževanje vozil in
- parkiranje gradbenih strojev, razen če gre za dejavnosti za javno oskrbo prebivalcev s pitno vodo.

#### 6. člen

(1) Na notranjih območjih je prepovedana gradnja, ki je v preglednicah 1.1, 1.2 in 1.3 priloge 2, ki je sestavni del te uredbe, označena z oznako »-«.

(2) Na notranjih območjih je prepovedana gradnja, ki je v preglednicah 1.1, 1.2 in 1.3 priloge 2 te uredbe označena z oznakama »pp« ali »pip«, če v postopku pridobivanja vodnega soglasja ali mnenja o državnem prostorskem načrtu ali občinskem podrobnem prostorskem načrtu analiza tveganja za onesnaženje ni bila izvedena ali če je iz izsledkov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da tveganje za onesnaženje zaradi te gradnje ali izvajanja gradbenih del na notranjih območjih ni sprejemljivo.

#### 7. člen

(1) Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena je na notranjih območjih dovoljena gradnja vojaških objektov, objektov za zaščito in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah ter objektov za varnost in se vodno soglasje izda, če se zaradi rekonstrukcije ne spremenita velikost in namembnost objekta oziroma sprememba rabe objekta ne pomeni povečanja tveganja za onesnaženje vodnega telesa in če so za gradnjo zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda.

(2) Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena so na notranjih območjih dovoljena vzdrževalna dela v javno korist na javnih cestah v skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste, in predpisi, ki urejajo graditev objektov, investicijska vzdrževalna dela na letališki infrastrukturi in objektih, sistemih in napravah navigacijskih služb zračnega prometa (v nadaljnjem besedilu: letalski navigacijski objekti) v skladu s predpisi, ki urejajo letalstvo, in predpisi, ki urejajo graditev objektov, in se za izvajanje teh del izda vodno soglasje, če je iz izsledkov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi vzdrževalnih del v javno korist sprejemljivo.

(3) Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena so na notranjih območjih dovoljena tudi redna vzdrževalna dela letalskih navigacijskih objektov v skladu s predpisi, ki urejajo letalstvo, in predpisi, ki urejajo graditev objektov, ter vzdrževalna dela v javno korist na elektroenergetski infrastrukturi in objektih v skladu s predpisi, ki urejajo vzdrževalna dela v javno korist na področju energetike, in predpisi, ki urejajo graditev objektov, in se za izvajanje teh del izda vodno soglasje, če so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek vodno soglasje na notranjih območjih ni potrebno za redna vzdrževalna dela na javnih cestah v skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste.

(5) Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena je na notranjih območjih dovoljena gradnja in se izda vodno soglasje za lokalne ceste, javne poti, nekategorizirane ceste, mostove, distribucijske elektroenergetske vode in plinovode za zemeljski plin, cevovode za pitno in odpadno vodo ter telekomunikacijske vode, če so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda, če gre za komunalno opremljanje zemljišč za stavbe na teh območjih oziroma za stavbe, katerih gradnja je dovoljena s to uredbo, če

je gradnja dovoljena s prostorskimi akti občin in če so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda.

(6) Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena je na notranjih območjih dovoljena gradnja in se izda vodno soglasje za gradnjo gozdnih cest in grajenih gozdnih vlakov, če je za izvedbo te gradnje pridobljeno pozitivno mnenje izvajalca obvezne občinske gospodarske javne službe za oskrbo s pitno vodo.

(7) Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena sta na notranjih območjih dovoljeni rekonstrukcija stanovanjskih in nestanovanjskih stavb, določena v skladu s predpisom, ki ureja graditev objektov, ter odstranitev objektov, in se izda vodno soglasje, če so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda.

#### 8. člen

(1) Na notranjih območjih je dovoljena gradnja, ki je v preglednicah 1.1, 1.2 in 1.3 priloge 2 te uredbe označena z oznako »+«.

(2) Za gradnjo na notranjih območjih, ki je v preglednicah 1.1, 1.2 in 1.3 priloge 2 te uredbe označena z oznako »pd«, je treba pridobiti vodno soglasje.

(3) Na notranjih območjih je dovoljena gradnja, ki je v preglednicah 1.1, 1.2 in 1.3 priloge 2 te uredbe označena z oznako »pp«, če so načrtovani zaščitni ukrepi, za katere je iz izsledkov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi te gradnje sprejemljivo, k projektnim rešitvam za gradnjo in izvedbo zaščitnih ukrepov pa je izdano vodno soglasje.

(4) Na notranjih območjih je dovoljena gradnja, ki je v preglednicah 1.1 in 1.2 priloge 2 te uredbe označena z oznako »pip«, če je to gradnja infrastrukture v skladu z državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom, za katerega je narejena celovita presoja vplivov na okolje in pridobljeno okoljevarstveno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.

(5) Ne glede na tretji odstavek tega člena za gradnjo, ki je v preglednicah 1.1, 1.2 in 1.3 priloge 2 te uredbe označena z oznako »pp«, in je na območju, ki se ureja z državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom, ministrstvo na podlagi izsledkov analize tveganja za onesnaženje preveri sprejemljivost vplivov objekta na vodni režim in stanje vodnega telesa ter vplive zaščitnih ukrepov na zmanjšanje tveganja za onesnaženje v postopku izdaje mnenja o državnem prostorskem načrtu ali občinskem podrobnem prostorskem načrtu v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje.

(6) Ne glede na četrti odstavek tega člena za gradnjo, ki je v preglednicah 1.1 in 1.2 priloge 2 te uredbe označena z oznako »pip« in je na območju, ki se ureja z državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom, ministrstvo na podlagi izsledkov analize tveganja za onesnaženje preveri sprejemljivost vplivov objekta na vodni režim in stanje vodnega telesa ter vplive zaščitnih ukrepov na zmanjšanje tveganja za onesnaženje v postopku izdaje mnenja o državnem prostorskem načrtu ali občinskem podrobnem prostorskem načrtu.

#### 9. člen

(1) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na notranjih območjih dovoljena gradnja in se izda vodno soglasje, če gre za prenosni plinovod izključno za zemeljski plin v skladu s predpisi, ki urejajo tehnične pogoje za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov ter pogoje za posege na območjih njihovih varovalnih pasov, in če so načrtovani zaščitni ukrepi, za katere je iz izsledkov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi te gradnje sprejemljivo.

(2) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na notranjih območjih dovoljena gradnja letališč za javne potrebe za helikopterje s premerom do 40 m v skladu s predpisi, ki urejajo letalstvo, in predpisi, ki urejajo graditev objektov, in se za gradnjo izda vodno soglasje, če so v projektnih rešitvah projekta

za pridobitev gradbenega dovoljenja načrtovani zaščitni ukrepi, za katere je iz izsledkov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi te gradnje in izvajanja gradbenih del sprejemljivo.

(3) Pretakanje goriva na območjih iz prejšnjega odstavka je prepovedano izven urejenih površin, ki morajo biti vodotesne in morajo imeti zagotovljeno zbiranje in odvajanje odpadnih voda izven vodovarstvenega območja.

## 2. Ukrepi, prepovedi in omejitve za gradnjo na najožjih vodovarstvenih območjih za zajetja Dobljčica, Vumole, Damelj in Guče

### 10. člen

(1) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na najožjih vodovarstvenih območjih za zajetja Dobljčica, Vumole, Damelj in Guče dovoljena gradnja nestanovanjskih stavb in se izda vodno soglasje, če gre za izvajanje kmetijske ali dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu in v okviru obstoječih kmetijskih gospodarstev ali njihovih pravnih naslednikov, in če:

1. gre za gradnje stavb, kadar rekonstrukcije nestanovanjskih stavb in njihova prilagoditev na zahteve vodovarstvenega režima tehnično niso izvedljive ali stroški rekonstrukcije presega stroške nove gradnje,
  2. so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda,
  3. se poleg zahtev glede odvajanja odpadnih voda iz predpisov, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadnih voda, zagotovi, da se komunalna, industrijska odpadna voda ali mešanica odpadnih voda ne odvaja posredno v podzemne vode,
  4. se ne povečuje obseg zazidljivih zemljišč, določenih s prostorskimi akti občin Črnomelj in Semič,
  5. gre za dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu v skladu s predpisom, ki ureja vrste, obseg in pogoje za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,
  6. se zmožljivosti nestanovanjskih stavb, zgrajenih do uveljavitve te uredbe, ne povečajo,
  7. gre za nestanovanjske stavbe, ki so stavbe za:
    - rastlinsko pridelavo (vključno z rastlinjaki, ki niso uvrščeni med nezahtevne in enostavne objekte),
    - rejo živali,
    - spravilo pridelka,
    - shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije
- ter
- izvajanje dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu, če so izpolnjene zahteve in pogoji iz predpisa, ki ureja vrste, obseg in pogoje za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.

(2) Za gradnjo stavbe za rejo živali na najožjih vodovarstvenih območjih je treba poleg zahtev iz prejšnjega odstavka upoštevati še naslednje zahteve:

1. gradnja nove stavbe za rejo živali je dopustna, če se prejšnja stavba za rejo živali odstrani ali spremeni njena namembnost, in če je iz izsledkov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi gradnje sprejemljivo. Sprememba namembnosti je dovoljena le za dejavnosti, ki so se na kmetijskem gospodarstvu izvajale pred uveljavitvijo te uredbe, pri čemer se njihov obseg s tem ne poveča,
2. na kmetijskih zemljiščih v uporabi kmetijskega gospodarstva skupna obremenitev z rejnimi živalmi ne sme presežati obremenitev, določenih s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov,
3. skladiščenje živinskih gnojil mora biti urejeno v skladu z zahtevami iz predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov,
4. izcedne vode iz stavbe za rejo živali morajo biti speljane v vodotesno skladišče za živinska gnojila, ki mora biti zgrajeno v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, in
5. pri tehnologiji zbiranja živinskih gnojil morajo biti upoštevane prepovedi oziroma omejitve rabe posamezne vrste

živinskih gnojil v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, na razpoložljivih kmetijskih zemljiščih kmetijskega gospodarstva.

### 11. člen

(1) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe so na najožjih vodovarstvenih območjih za zajetja Dobljčica, Vumole, Damelj in Guče dovoljene gradnje stanovanjskih in nestanovanjskih stavb, ki niso stavbe iz prejšnjega člena, in se izda vodno soglasje, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- gre za gradnje stavb, kadar rekonstrukcije stanovanjskih in nestanovanjskih stavb in njihova prilagoditev na zahteve vodovarstvenega režima tehnično niso izvedljive ali stroški rekonstrukcije presega stroške nove gradnje,
- gre za stanovanjske stavbe za prebivalce ali njihove pravne naslednike, ki so na teh območjih bivali pred uveljavitvijo te uredbe,
- gre za nestanovanjske stavbe za opravljanje dejavnosti, ki so se na teh območjih opravljele pred uveljavitvijo te uredbe, pri čemer se zmožljivosti nestanovanjskih stavb, zgrajenih do uveljavitve te uredbe, ne povečajo,
- se po gradnji nove nestanovanjske stavbe prejšnja stavba, ki je imela enak namen, odstrani,
- se ne povečuje obseg zazidljivih zemljišč, določenih s prostorskimi akti občin Črnomelj in Semič, uveljavljenimi pred uveljavitvijo te uredbe, in
- se poleg zahtev glede odvajanja odpadnih voda iz predpisov, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadnih voda, zagotovi, da se komunalna odpadna voda ne odvaja posredno v podzemne vode.

(2) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka morajo biti na najožjem vodovarstvenem območju za zajetja Dobljčica, Vumole, Damelj in Guče izpolnjeni tudi naslednji posebni pogoji:

1. dovoljena je gradnja stanovanjskih stavb iz preglednice 1.1 priloge 2 te uredbe, navedenih pod zaporednima številka 1 in 2, če gre za dvostanovanjske stavbe,
2. dovoljena je gradnja nestanovanjskih stavb iz preglednice 1.1 priloge 2 te uredbe, navedenih pod zaporednimi številkami:
  - 1: z največ 200 m<sup>2</sup> bruto površine, če gre za samostojne gostinske stavbe, kot so okrepčevalnice, slaščičarne, kavarne, bari, bifeji;
  - 2 in 3: do največ 300 m<sup>2</sup> bruto površine, če gre za stavbe javne uprave ali stavbe, namenjene poslovanju s strankami v bankah ali poštah, za stavbe s poslovnimi prostori, namenjenimi lastnemu poslovanju podjetij z največ tremi zaposlenimi, za samostojne prodajalne z živili oziroma tekstilom, prodajne galerije ali knjižnice, in
  - 13: če ne gre za znanstvenoraziskovalno delo;
3. dovoljena je gradnja športnih igrišč za športe na prostem, razen za avtomobilske, motoristične, kolesarske ali konjske dirke;
4. dovoljena je gradnja drugih gradbenih inženirskih objektov za šport, rekreacijo in prosti čas, če gre za otroška in druga javna igrišča, javne vrtove, parke, trge, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene zelene površine;
5. gradnja posameznih vrst stavb iz 1., 2., 3. in 4. točke tega odstavka je dovoljena pod pogoji, določenimi za posamezno vrsto stavbe iz preglednice 1.1 priloge 2 te uredbe, kakor so navedeni za ožje vodovarstveno območje;
6. za parkirišča je treba zagotoviti, da se padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo oziroma da se odvaja prek lovilnika olj v skladu z zahtevami iz točke 10 c poglavja IV iz preglednice 1.1 priloge 2 te uredbe.

## 3. Ukrepi, prepovedi in omejitve za gradnjo na najožjem vodovarstvenem območju za zajetje Obrh

### 12. člen

Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na najožjem vodovarstvenem območju za zajetje Obrh za gradnjo avto-



ceste, hitre ceste, glavne, regionalne in lokalne ceste dovoljeno izvajanje gradbenih del, navedenih v preglednici 1.2 priloge 2 te uredbe pod zaporednima številka 1 in 14, in se lahko izda vodno soglasje, če so v projektnih rešitvah projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja načrtovani zaščitni ukrepi, za katere je iz izsledkov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi gradnje sprejemljivo.

### 13. člen

(1) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na najožjem vodovarstvenem območju za zajetje Obrh dovoljena gradnja športnih igrišč, drugih gradbenih inženjerskih objektov za šport ter z njimi povezanih ureditev in nove povezovalne ceste pri osnovni šoli Metlika, in se izda vodno soglasje, če je iz izsledkov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da je to tveganje zaradi gradnje sprejemljivo, in so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda.

(2) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na najožjem vodovarstvenem območju za zajetje Obrh dovoljena gradnja državne ceste ter z njima povezanih ureditev, in se izda vodno soglasje, če je iz izsledkov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da je to tveganje zaradi gradnje in izvajanja gradbenih del sprejemljivo, in so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda, in če so v času gradnje in obratovanja izpolnjeni naslednji posebni pogoji:

1. zagotovljena mora biti čim večja ohranitev obstoječega naravnega režima toka podzemne vode;

2. zagotovljeno mora biti nadzorovano odvajanje odpadnih voda izven vodovarstvenega območja in preprečeno vsakršno izpiranje ali izcejanje odpadnih voda v podzemno vodo;

3. posegi v tla, odstranjevanje krovnih plasti in peščeno-prodnega zasipa se morajo izvajati tako, da so prizadete čim manjše površine;

4. na gradbiščih, večjih od 1 ha, se izvaja etapna gradnja, pri čemer se največja dovoljena površina gradbišča brez izvedenih tesnilnih sistemov za zaščito podzemne vode z dokazanim 100-odstotnim tesnjenjem določi za vsak odsek etapne gradnje posebej, velikost in zaščitni ukrepi pa se preverijo v analizi tveganja za onesnaženje;

5. za izvedbo tesnilnih sistemov za zaščito podzemne vode (tesnilne zavese, injektiranje, uporaba brizganega betona) se uporabljajo betoni z nealkalnim pospeševalcem vezanja, ki nimajo negativnih vplivov na kakovost podzemne vode in so le v funkciji gradnje objekta. Vse morebitne izcedne vode je treba zbrati in odvesti na čistilno napravo. Gradnja tesnilnih zaves, ki niso v funkciji objektov, ni dovoljena. Dodatno zmanjšanje transmisivnosti vodonosnika zaradi izvedbe tesnilne zaves ali injektiranja ne sme presežati 10 odstotkov. Tesnilne zavese ne smejo segati do dna vodonosnika;

6. zagotoviti je treba čim manjšo prepustnost utrjenih površin cestnega telesa in pri tem uporabiti materiale, ki nimajo negativnih vplivov na kakovost podzemne vode;

7. z analizo tveganja in zaščitnimi ukrepi mora biti seznanjen izvajalec občinske javne službe oskrbe s pitno vodo, ki upravlja z zajetjem Obrh;

8. zaradi ugotavljanja vpliva izgradnje in obratovanja državne ceste na stanje podzemne vode v zajetju Obrh je treba za vsako cesto zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode.

### 14. člen

(1) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na najožjem vodovarstvenem območju za zajetje Obrh dovoljena gradnja nestanovanjskih stavb in se izda vodno soglasje, če gre za izvajanje kmetijske ali dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu v okviru obstoječih kmetijskih gospodarstev ali njihovih pravnih naslednikov, in če:

1. gre za gradnjo stavb, kadar rekonstrukcija nestanovanjskih stavb in njihova prilagoditev na zahteve vodovarstvenega

režima tehnično ni izvedljiva ali stroški rekonstrukcije presegajo stroške nove gradnje,

2. so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda,

3. se poleg zahtev glede odvajanja odpadnih voda iz predpisov, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadnih voda, zagotovi, da se komunalna, industrijska odpadna voda ali mešanica odpadnih voda ne odvaža posredno v podzemno vodo,

4. se ne povečuje obseg zazidljivih zemljišč, določenih s prostorskimi akti občine Metlika,

5. gre za dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu v skladu s predpisom, ki ureja vrste, obseg in pogoje za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,

6. se zmožljivosti nestanovanjskih stavb, zgrajenih do uveljavitve te uredbe, ne povečajo,

7. gre za nestanovanjske stavbe, ki so stavbe za:

– rastlinsko pridelavo (vključno z rastlinjaki, ki niso uvrščeni med nezahtevne in enostavne objekte),

– rejo živali,

– spravilo pridelka,

– shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije in

– izvajanje dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu, če so izpolnjene zahteve in pogoji iz predpisa, ki ureja vrste, obseg in pogoje za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.

(2) Za gradnjo stavbe za rejo živali na najožjih vodovarstvenih območjih je treba poleg zahtev iz prejšnjega odstavka upoštevati še naslednje zahteve:

– gradnja nove stavbe za rejo živali je dopustna, če se prejšnja stavba za rejo živali odstrani ali spremeni njena namembnost in če je iz izsledkov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi gradnje sprejemljivo. Sprememba namembnosti je dovoljena le za dejavnosti, ki so se na kmetijskem gospodarstvu izvajale pred uveljavitvijo te uredbe, pri čemer se njihov obseg s tem ne poveča,

– na kmetijskih zemljiščih v uporabi kmetijskega gospodarstva skupna obremenitev z rejnimi živalmi ne sme presežati obremenitev, določenih s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov,

– skladiščenje živinskih gnojil mora biti urejeno v skladu z zahtevami iz predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov,

– izcedne vode iz stavbe za rejo živali morajo biti speljane v vodotesno skladišče za živinska gnojila, ki mora biti zgrajeno v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, in

– pri tehnologiji zbiranja živinskih gnojil morajo biti upoštevane prepovedi oziroma omejitve rabe posamezne vrste živinskih gnojil na razpoložljivih kmetijskih zemljiščih kmetijskega gospodarstva.

### 15. člen

(1) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na najožjem vodovarstvenem območju za zajetje Obrh dovoljena gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb, ki niso stavbe iz prejšnjega člena, in se izda vodno soglasje, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

– gre za gradnjo stavb, kadar rekonstrukcija stanovanjskih in nestanovanjskih stavb ter njihova prilagoditev na zahteve vodovarstvenega režima tehnično nista izvedljivi ali stroški rekonstrukcije presegajo stroške nove gradnje,

– gre za stanovanjske stavbe za prebivalce ali njihove pravne naslednike, ki so na teh območjih bivali pred uveljavitvijo te uredbe,

– gre za nestanovanjske stavbe za opravljanje dejavnosti, ki so se na teh območjih opravliale pred uveljavitvijo te uredbe, pri čemer se zmožljivosti nestanovanjskih stavb, zgrajenih do uveljavitve te uredbe, ne povečajo,

– se po gradnji nove stavbe prejšnja stavba, ki je imela enak namen, odstrani,

– se ne povečuje obseg zazidljivih zemljišč, določenih s prostorskimi akti občine Metlika, sprejetimi pred uveljavitvijo te uredbe, in

– se poleg zahtev glede odvajanja odpadnih voda iz predpisov, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadnih voda, zagotovi, da se komunalna, industrijska odpadna voda ali mešanica odpadnih voda ne odvaja posredno v podzemne vode.

(2) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka morajo biti na najožjem vodovarstvenem območju za zajetje Obrh izpolnjeni tudi naslednji posebni pogoji:

1. dovoljena je gradnja stanovanjskih stavb iz preglednice 1.1 priloge 2 te uredbe, navedenih pod zaporednima številka 1 in 2, če gre za dvostanovanjske stavbe,

2. dovoljena je gradnja nestanovanjskih stavb iz preglednice 1.1 priloge 2 te uredbe, navedenih pod zaporednimi številkami:

– 1: z največ 200 m<sup>2</sup> bruto površine, če gre za samostojne gostinske stavbe, kot so okrepčevalnice, slaščičarne, kavarne, bari, bifeji;

– 2, 3 in 6: do največ 300 m<sup>2</sup> bruto površine, če gre za stavbe javne uprave ali stavbe, namenjene poslovanju s strankami v bankah ali poštah, za stavbe s poslovnimi prostori, namenjenimi lastnemu poslovanju podjetij z največ tremi zaposlenimi, za samostojne prodajalne z živili oziroma tekstilom, prodajne galerije ali knjižnice, in

– 9, če gre delavnico za servis vozil in so na podlagi izsledkov analize tveganja za onesnaženje zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda. Gradnja je prepovedana, če v postopku pridobivanja vodnega soglasja analiza tveganja za onesnaženje ni bila izvedena ali če je iz izsledkov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da tveganje za onesnaženje zaradi te gradnje ali izvajanja gradbenih del ni sprejemljivo,

– 11: do največ 1000 m<sup>2</sup> bruto površine, če gre za kulturni dom z dvorano za družabne prireditve;

– 13, če ne gre za znanstveno raziskovalno delo, in

– 15: do največ 200 m<sup>2</sup> bruto površine, če gre za spremlja-joči objekt ob športnih igriščih, namenjen garderobi, shrambi rekvizitov, sanitarijam in klubskim prostorom;

3. dovoljena je gradnja športnih igrišč za športe na prostem, razen za avtomobilske, motoristične, kolesarske ali konjske dirke;

4. dovoljena je gradnja drugih gradbenih inženirskih objektov za šport, rekreacijo in prosti čas, če gre za otroška in druga javna igrišča, javne vrtove, parke, trge, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene zelene površine;

5. gradnja posameznih vrst stavb iz 1., 2., 3. in 4. točke tega odstavka je dovoljena pod pogoji, določenimi za posamezno vrsto stavbe iz preglednice 1.1 priloge 2 te uredbe, kakor so navedeni za ožje vodovarstveno območje;

6. za parkirišča je treba zagotoviti, da se padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo oziroma prek lovilnika olj v skladu z zahtevami iz točke 10 c poglavja IV iz preglednice 1.1 priloge 2 te uredbe, če gre za začasno rešitev v prehodnem obdobju do zgraditve javnega kanalizacijskega omrežja za padavinsko odpadno vodo, ali do zagotovitve potrebnih zmogljivosti na javnem kanalizacijskem omrežju mešanega sistema.

#### 4. Ukrepi, prepovedi in omejitve za gradnjo na najožjem vodovarstvenem območju za zajetje Gornji Suhor

##### 16. člen

(1) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na najožjem vodovarstvenem območju za zajetje Gornji Suhor dovoljena gradnja in se izda vodno soglasje za največ dve stanovanjski stavbi, če so izpolnjeni naslednji posebni pogoji:

– gradnja stavbe je dovoljena, kadar rekonstrukcija stanovanjske stavbe in njena prilagoditev na zahteve vodovarstvenega režima tehnično nista izvedljivi ali stroški rekonstrukcije presegajo stroške nove gradnje,

– gradnja stavbe je dovoljena, če gre za pravne naslednike, ki so na teh območjih bivali pred uveljavitvijo te uredbe,

– se ne povečuje obseg zazidljivih zemljišč, določenih s prostorskimi akti občine Metlika, in

– se poleg zahtev glede odvajanja odpadnih voda iz predpisov, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadnih voda, zagotovi, da se komunalna odpadna voda ne odvaja posredno v podzemne vode.

(2) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na najožjem vodovarstvenem območju za zajetje Gornji Suhor dovoljena gradnja stavbe, kadar rekonstrukcija stavbe in njena prilagoditev na zahteve vodovarstvenega režima tehnično nista izvedljivi ali stroški rekonstrukcije presegajo stroške nove gradnje, in se izda vodno soglasje, če se ne povečuje obseg zazidljivih zemljišč, določenih s prostorskimi akti občine Metlika, in se komunalna odpadna voda ne odvaja v podzemne vode.

#### 5. Ukrepi, prepovedi in omejitve za gradnjo na najožjem vodovarstvenem območju za zajetje Bajer

##### 17. člen

Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na najožjem vodovarstvenem območju za zajetje Bajer dovoljena gradnja objekta za izvajanje gostinsko-turistične dejavnosti do največ 150 m<sup>2</sup> bruto tlorisne površine, rekonstrukcija stavbe ob ribniku, vodne črpalke in jezua, ureditve pešpoti, otroških in drugih javnih igrišč ter postavitve orodja za rekreacijo, in se izda vodno soglasje, če so izpolnjeni naslednji posebni pogoji:

– se ne povečuje obseg zazidljivih zemljišč, določenih s prostorskimi akti občine Semič, uveljavljenimi pred uveljavitvijo te uredbe, in

– se poleg zahtev glede odvajanja odpadnih voda iz predpisov, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadnih voda, zagotovi, da se komunalna odpadna voda ne odvaja posredno v podzemne vode.

#### 6. Ukrepi, prepovedi in omejitve za gradnjo na ožjih vodovarstvenih območjih za zajetja Obrh, Gornji Suhor, Dobljčica, Vumole, Damelj, Brezovica, Blatnik, Bajer in Guče

##### 18. člen

Na ožjih vodovarstvenih območjih za zajetja Obrh, Gornji Suhor, Dobljčica, Vumole, Damelj, Brezovica, Blatnik, Bajer in Guče je treba izpolnjevati naslednje posebne pogoje:

– gre za gradnjo stanovanjskih in nestanovanjskih stavb, kadar rekonstrukcija stanovanjskih in nestanovanjskih stavb in njihova prilagoditev na zahteve vodovarstvenega režima tehnično nista izvedljivi ali stroški rekonstrukcije presegajo stroške nove gradnje,

– so upoštewane zahteve glede odvajanja odpadnih voda v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadnih voda,

– gre za bivanje in opravljanje dejavnosti prebivalcev ali njihovih pravnih naslednikov, ki so na teh območjih bivali ali opravljali dejavnosti pred uveljavitvijo te uredbe, in

– se ne povečuje obseg zazidljivih zemljišč, določenih s prostorskimi akti občin Črnomelj, Metlika in Semič.

#### 7. Ukrepi, prepovedi in omejitve za gradnjo na širših vodovarstvenih območjih za zajetja Obrh, Gornji Suhor, Dobljčica, Vumole, Damelj, Brezovica, Blatnik, Bajer in Guče

##### 19. člen

Na širših vodovarstvenih območjih za zajetja Obrh, Gornji Suhor, Bajer, Dobljčica, Vumole, Damelj, Brezovica, Blatnik in Guče je treba izpolnjevati naslednje posebne pogoje:

– so upoštewane zahteve glede odvajanja odpadnih voda v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadnih voda,

– gre za bivanje ali opravljanje dejavnosti prebivalcev ali njihovih pravnih naslednikov, ki so na teh območjih bivali ali opravljali dejavnosti pred uveljavitvijo te uredbe, in

– se ne povečuje obseg azidljivih zemljišč, določenih s prostorskimi akti občin Črnomelj, Metlika in Semič.

#### IV. PREPOVEDI V ZVEZI Z RAVNANJEM Z ZEMLJIŠČI IN GOZDOM

##### 20. člen

(1) Na notranjih območjih je na kmetijskih zemljiščih prepovedano:

1. gnojiti brez gnojilnega načrta;
  2. shranjevati organska gnojila, razen odlaganja uležane hlevskega gnoja v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, pri čemer se uležani hlevski gnoj ne sme odložiti na razdalji, ki je krajša od 100 m od območja zajetja;
  3. shranjevati blato iz čistilnih naprav, določeno v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu;
  4. uporabljati blato iz čistilnih naprav, določeno v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu;
  5. shranjevati kompost in pregnito blato 1. in 2. kakovostnega razreda, določena v skladu s predpisom, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata;
  6. uporabljati kompost in pregnito blato 1. in 2. kakovostnega razreda, določena v skladu s predpisom, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata;
  7. gnojiti z vsebino greznic, blatom komunalnih ali skupnih čistilnih naprav ali drugih čistilnih naprav;
  8. vnašati zemeljski izkop, umetno pripravljeno zemlino ali polnilo, določeno v skladu s predpisom, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov.
- (2) Gnojilni načrt iz 1. točke prejšnjega odstavka mora biti izdelan v pisni obliki in biti ob inšpekcijskem nadzoru na vpogled pristojnemu inšpektorju, če to zahteva. Vsebovati mora vsaj podatke o vrsti in količini uporabljenega mineralnega oziroma organskega gnojila za posamezno kmetijsko rastlino ter okvirni čas gnojenja. Gnojilni načrt se izdelava v skladu s Smernicami za strokovno utemeljeno gnojenje, ki so objavljene na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za kmetijstvo. Za analizo tal za gnojilni načrt se lahko odvzame en povprečni vzorec tal za več parcel skupaj, če gre za enako rabo in enake talne lastnosti na teh parcelah.

##### 21. člen

(1) Poleg prepovedi iz prvega odstavka prejšnjega člena je na kmetijskih zemljiščih na najožjih vodovarstvenih območjih prepovedano tudi:

- gnojiti z gnojnico in gnojevko ter
- preoravati trajno travinje, razen travinja (trave, detelje, deteljno-travne mešanice in travno-deteljne mešanice), ki je vključeno v kolobar.

(2) Pri gnojenju z uležanim hlevskim gnojem na najožjih vodovarstvenih območjih letni vnos dušika iz uležanega hlevskega gnoja na posamezno enoto rabe kmetijskih zemljišč znotraj najožjih vodovarstvenih območij ne sme presegati 140 kg N/ha.

(3) Mineralna gnojila, ki vsebujejo dušik, se na najožjih vodovarstvenih območjih lahko uporabljajo, če so pri izdelavi gnojilnega načrta in gnojenju z mineralnimi gnojili upoštevane naslednje zahteve:

1. za okopavine največja dovoljena količina dušika pri začetnem gnojenju pred setvijo ne sme presegati 30 kg N/ha;
2. največji enkratni odmerek dušika za dognojevanje okopavin ne sme presegati 80 kg N/ha. Prvo dognojevanje okopavin se izvede na podlagi hitrega talnega nitrata testa, ki se opravi enkrat za eno vrsto okopavine. Preskus in vrednotenje rezultatov preskusa se izvedeta v skladu s Smernicami za

strokovno utemeljeno gnojenje iz drugega odstavka prejšnjega člena;

3. za žita enkratni vnos dušika z dognojevanjem ne sme presegati 60 kg N/ha. Jeseni je pred setvijo ozimnih vrst žita vnos dušika v tla z mineralnimi gnojili prepovedan;

4. za trajno travinje največja dovoljena količina dušika ne sme presegati 50 kg N/ha za vsako košnjo; za trajne nasade enkratni vnos dušika z dognojevanjem ne sme presegati 60 kg N/ha;

5. za zelenjadnice največja dovoljena količina dušika pri začetnem gnojenju ne sme presegati 40 kg N/ha. Enkratni vnos dušika za dognojevanje zelenjadic ne sme presegati 60 kg N/ha.

(4) Na najožjih vodovarstvenih območjih morajo biti kmetijska zemljišča vse leto pokrita z zeleno odejo, določeno v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.

(5) Če se na kmetijskih gospodarstvih izvaja paša živine in so ograde s pašnimi površinami tudi na najožjih vodovarstvenih območjih, se živali v teh ogradah lahko pasejo na naslednji način:

- dokrmiljevanje živali ni dovoljeno;
- napajanje živali in namestitvev korita za rudnine (solnika) mora biti urejeno tako, da se ga lahko premešča po pašni površini in s tem zagotovi enakomerna porazdelitev živalskih izločkov po zemljišču;
- pašo je treba prekiniti, če pride na pašni površini do uničenja travne ruše zaradi gaženja.

(6) Ne glede na prejšnji odstavek je paša živine na najožjem vodovarstvenem območju za zajetji ČBL- 3/92 Blatnik in ČBL- 4/92 Blatnik ter za zajetji BR-2/12 Brezovica in BR-1/94 Brezovica prepovedana.

##### 22. člen

Kmetijska zemljišča se lahko z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik, na ožjih in širših vodovarstvenih območjih gnojijo tako, da enkratni vnos dušika z mineralnimi gnojili pri začetnem gnojenju ne presega 60 kg N/ha, pri dognojevanju pa 80 kg N/ha.

##### 23. člen

(1) Na najožjih vodovarstvenih območjih je za zatiranje škodljivih organizmov na kmetijskih zemljiščih prepovedana raba FFS, ki vsebujejo aktivne snovi s seznama prepovedanih aktivnih snovi (v nadaljnjem besedilu: seznam).

(2) Seznam pripravi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za okolje, in ministrstvom, pristojnim za zdravje, vsako leto najpozneje do konca novembra za naslednje leto na podlagi preveritve vseh FFS, registriranih v Republiki Sloveniji, in ob upoštevanju podatkov o možnem spiranju aktivnih snovi v podzemno vodo, pridobljenih ob registraciji FFS, podatkov pri ocenjevanju aktivnih snovi na ravni Evropske unije ter na podlagi upoštevanja rezultatov monitoringa pitne vode za obravnavano območje iz predhodnega leta, ki ga zagotavlja ministrstvo, pristojno za zdravje, in rezultatov monitoringa stanja voda za obravnavano območje iz predhodnega leta, ki ga zagotavlja Agencija Republike Slovenije za okolje.

(3) Seznam je objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za okolje.

(4) Če seznam ni izdelan v roku iz drugega odstavka tega člena, se do njegove objave uporablja zadnji objavljeni seznam.

##### 24. člen

(1) Na najožjih vodovarstvenih območjih se škodljivi organizmi lahko zatirajo s FFS, ki ne vsebujejo aktivnih snovi s seznama in katerih uporaba je dovoljena v skladu s predpisi, ki urejajo FFS, pod naslednjimi pogoji:

- uporaba FFS mora biti dopolnilni ukrep drugim nekemijskim ukrepom varstva rastlin (mehanski, biološki in biotehnični ukrepi),

– prednost ima uporaba tistih kemijskih ukrepov in FFS, ki jih je dovoljeno uporabljati v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko pridelavo kmetijskih pridelkov,

– med sezonami oziroma v sezoni je treba menjavati FFS (aktivne snovi), ko je za posamezne škodljive organizme na voljo več razpoložljivih in po učinkovitosti primerljivih FFS, in

– uporaba FFS se mora izvajati na kmetijskih zemljiščih po setvi in vzniku kmetijskih rastlin in plevela oziroma po presajanju kmetijskih rastlin in vzniku plevela.

(2) Ne glede na četrto alinejo prejšnjega odstavka je uporaba FFS, ki ne vsebujejo aktivnih snovi s seznama in katerih uporaba je dovoljena v skladu s predpisi, ki urejajo FFS, na najožjih vodovarstvenih območjih na kmetijskih zemljiščih brez zelene odeje po setvi pred vznikom kmetijskih rastlin in plevela oziroma pred presajanjem kmetijskih rastlin in vznikov plevela dovoljena, če gre za gojenje vrtnin, za katere ni na voljo FFS za uporabo po vzniku kmetijskih rastlin oziroma presajanju in hkrati iz ocene tveganja glede onesnaževanja podzemne vode v postopku registracije FFS izhaja, da je tveganje za onesnaženje vode s tem FFS sprejemljivo.

#### 25. člen

Na kmetijskih zemljiščih na ožjih in širših vodovarstvenih območjih se lahko škodljivi organizmi zatirajo z uporabo FFS v skladu s predpisi, ki urejajo FFS.

#### 26. člen

Na notranjih območjih je v gozdu in na stavbnih zemljiščih, vključno z objekti prometne infrastrukture, prepovedano:

1. gnojiti s hlevskim gnojem in mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik, razen če gre za gnojenje vrtov ob stanovanjskih stavbah;

2. uporabljati ali shranjevati vsebino greznic in blato komunalnih ali skupnih čistilnih naprav ali drugih čistilnih naprav;

3. gnojiti z gnojnico in gnojevko ter uporabljati ali shranjevati blato, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je mešanica komunalne odpadne vode, gnojnice in gnojevke, ne glede na čas njegovega shranjevanja;

4. shranjevati organska gnojila, določena v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov;

5. shranjevati kompost ali pregnito blato 1. in 2. kakovostnega razreda, določena v skladu s predpisom, ki ureja pridelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata;

6. uporabljati kompost ali pregnito blato 1. in 2. kakovostnega razreda, določena v skladu s predpisom, ki ureja pridelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata;

7. vnašati zemeljski izkop, umetno pripravljeno zemljinno ali polnilo, določeno v skladu s predpisom, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov, če gre za vnos v gozdu in na najožjih vodovarstvenih območjih.

#### 27. člen

(1) Na notranjih območjih sta dovoljena pogozdovanje in obnova gozda s saditvijo oziroma setvijo. Pred začetkom del na najožjih vodovarstvenih območjih je treba o tem obvestiti izvajalca obvezne občinske gospodarske javne službe za oskrbo s pitno vodo.

(2) Na notranjih območjih se lahko izvajajo dela v gozdovih v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo gozdov.

(3) Pred sečnjo in spravlilom lesa z mehanizacijo iz gozda na najožjih vodovarstvenih območjih je treba o tem obvestiti izvajalca obvezne občinske gospodarske javne službe za oskrbo s pitno vodo.

#### 28. člen

Zatiranje škodljivih organizmov s kemičnimi ukrepi in uporaba FFS sta na notranjih območjih prepovedana v gozdu in na stavbnih zemljiščih, vključno z objekti prometne infrastrukture.

## V. DRUGE ZAHTEVE IN OMEJITVE

#### 29. člen

(1) Na notranjih območjih sta poseganje v vodotoke ali priobalna zemljišča ter odvzem naplavin iz vodotokov in priobalnih zemljišč prepovedana, razen če gre za izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč ali izvajanje ukrepov varstva pred škodljivim delovanjem voda v skladu s predpisi, ki urejajo vode, ali za posebno rabo vode, če je za to rabo podeljena vodna pravica.

(2) Na notranjih območjih je poseganje na območjih zemeljskih, hribinskih in snežnih plazov prepovedano, razen če gre za izvajanje ukrepov varstva pred škodljivim delovanjem voda v skladu s predpisi, ki urejajo vode.

#### 30. člen

(1) Skladiščenje goriva in drugih nevarnih snovi v objektih na notranjih območjih je prepovedano, razen če gre za oskrbo objektov, katerih gradnja je dovoljena v skladu s to uredbo, in so izpolnjeni pogoji iz predpisa, ki ureja skladiščenje nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih prostorih.

(2) Na notranjih območjih je parkiranje vozil zunaj urejenih parkirnih površin prepovedano, razen če gre za parkiranje lastnikov kmetijskih ali gozdnih zemljišč na ali ob njihovih parcelah zaradi opravljanja kmetijskih ali gozdarskih del.

#### 31. člen

(1) Lastniki ali drugi posestniki zemljišč na notranjih vodovarstvenih območjih morajo izvajalcu obvezne občinske gospodarske javne službe za oskrbo s pitno vodo ali izvajalcu državnega monitoringa stanja voda dopustiti dostop in redno vzdrževanje objektov za izvajanje meritev količin in kakovosti vode, izvajanje meritev ter odvzem vzorcev ali gradnjo novih objektov za izvajanje meritev količin in kakovosti vode.

(2) Odstranitev objektov ali prenehanje rabe objektov za izvajanje meritev iz prejšnjega odstavka lahko odobri samo izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe za oskrbo s pitno vodo ali nosilec državnega monitoringa stanja voda, izvede pa ga od njega pooblaščen izvajalec.

## VI. NADZOR

#### 32. člen

(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za vode.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek nadzor nad izvajanjem te uredbe v zvezi:

– z ravnanjem na kmetijskih zemljiščih in v gozdu opravljajo inšpektorji, pristojni za kmetijstvo in gozdarstvo,

– s prepovedmi in omejitvami uporabe FFS in sredstev za zaščito lesa opravljajo inšpektorji, pristojni za kmetijstvo,

– s prepovedmi in omejitvami za gradnjo objektov ter s prepovedmi in omejitvami za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov opravljajo gradbeni inšpektorji,

– s prepovedmi in omejitvami neposredno ob zajetju opravljajo zdravstveni inšpektorji.

## VII. KAZENSKÉ DOLOČBE

#### 33. člen

(1) Z globo od 4.000 do 41.700 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:

1. uporablja vodo v nasprotju z določbami prvega odstavka 4. člena te uredbe;

2. gradi objekt, katerega gradnja je v nasprotju s prepovedmi ali zahtevami iz 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. in 19. člena te uredbe;

3. gradi brez vodnega soglasja ali v nasprotju z vodnim soglasjem iz 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. in 19. člena te uredbe;

4. gnoji brez gnojilnega načrta iz 1. točke prvega odstavka 20. člena te uredbe;

5. uporablja ali shranjuje kompost in pregnito blato 1. ali 2. kakovostnega razreda v nasprotju z 20. členom te uredbe;

6. uporablja ali shranjuje blato iz čistilnih naprav v nasprotju z 20. členom te uredbe;

7. vnaša zemeljski izkop, umetno pripravljene zemljine ali polnila v nasprotju z 20. členom te uredbe;

8. gnoji z gnojnico in gnojevko ali preorava trajno travinje v nasprotju s prvim odstavkom 21. člena te uredbe;

9. gnoji z uležanim hlevskim gnojem v nasprotju z drugim odstavkom 21. člena te uredbe;

10. uporablja mineralna gnojila, ki vsebujejo dušik, v nasprotju s tretjim odstavkom 21. člena te uredbe;

11. ravna v nasprotju s četrtem in petim odstavkom 21. člena te uredbe;

12. gnoji z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik, v nasprotju z 22. členom te uredbe;

13. uporablja FFS v nasprotju s prvim odstavkom 23. člena te uredbe;

14. izvaja zatiranje škodljivih organizmov s FFS v nasprotju s 24. in 25. členom te uredbe;

15. gnoji, shranjuje oziroma uporablja blato ali vnaša zemeljski izkop, umetno pripravljene zemljine ali polnila v nasprotju s 26. členom te uredbe;

16. ravna z gozdom v nasprotju s 27. členom te uredbe;

17. ravna v nasprotju z 28. členom te uredbe;

18. posega v vodotoke ali priobalna zemljišča v nasprotju z 29. členom te uredbe;

19. ravna v nasprotju s 30. členom te uredbe;

20. ne dopusti dostopa in vzdrževanja objektov za izvajanje meritev količin in kakovosti vode, izvajanje meritev ter odvzem vzorcev, gradnje novih objektov oziroma prenehanje uporabe in odstranitve objektov za izvajanje meritev iz 31. člena te uredbe.

(2) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 600 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

(4) Z globo od 200 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena posameznik.

#### VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

##### 34. člen

Gnojilni načrti, pripravljene pred uveljavitvijo te uredbe, se lahko uporabljajo kot gnojilni načrti iz drugega odstavka 20. člena te uredbe do konca obdobja, za katero so bili pripravljene.

##### 35. člen

(1) Izvajalci obvezne občinske gospodarske javne službe za oskrbo s pitno vodo na vodovarstvenem območju, določenem s to uredbo, morajo pripraviti načrt postavitve tabel za označevanje vodovarstvenega območja v skladu s predpisom, ki ureja označevanje vodovarstvenega območja, najpozneje v enem letu po uveljavitvi te uredbe.

(2) Na podlagi načrta iz prejšnjega odstavka morajo biti območja zajetij in notranja območja označena najpozneje v dveh letih po uveljavitvi te uredbe.

##### 36. člen

Občine Črnomelj, Metlika in Semič ter izvajalci obvezne občinske gospodarske javne službe za oskrbo s pitno vodo morajo zagotoviti namestitve ograj okoli zajetij v skladu s predpisom, ki določa kriterije za določitev vodovarstvenega območja, v enem letu od uveljavitve te uredbe.

##### 37. člen

Lastniki in drugi posestniki kmetijskih zemljišč morajo na kmetijskih zemljiščih zagotoviti izvajanje določb 20., 21. in 23. člena te uredbe najpozneje do 1. januarja 2018.

##### 38. člen

Postopki za izdajo gradbenega dovoljenja in vodnega soglasja, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo po dosedanjih predpisih.

##### 39. člen

Določbe te uredbe se ne uporabljajo za gradnje, za katere je bilo pred uveljavitvijo te uredbe:

– izdano pravnomočno oziroma dokončno gradbeno dovoljenje,

– izdana informacija o pogojih gradnje, ki lahko vpliva na vodni režim ali stanje voda v postopku za pridobitev vodnega soglasja, ali

– izdano pravnomočno oziroma dokončno vodno soglasje.

##### 40. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-34/2016

Ljubljana, dne 28. julija 2016

EVA 2015-2550-0071

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.

Predsednik

## PRILOGA 1: Seznam zemljiških parcel, ki tvorijo obodno mejo vodovarstvenih območij

**IME: Bajer**Šifra katastrske občine: **1521\_ČRMOŠNJICE**

Del parcele: 3451/1, 3451/2, 3454, 3455, 3494, 3510, 3511, 3514, 3515, 3520, 3523, 3525/1, 3525/2, 3528, 3530, 3534, 3539, 3540, 3547/2, 3549/2, 3549/3, 3550/2, 3575/1, 3575/2, 3576/1, 3578/1, 3581/1, 3581/2, 3581/3, 3582/2, 3583/2, 3584/2, 3631, 3632, 3636, 3638/1, 3639, 3640/1, 3641/1, 3642/1, 3642/2, 3647, 4035/1, 4035/2, 4037, 4038, 4044/1, 4044/2

Šifra katastrske občine: **1522\_PRIBIŠJE**

Na parceli: 2188/1

Del parcele: 846/1, 2089/1, 2089/2, 2090, 2152/1, 2154/1, 2156/1, 2156/2, 2156/3, 2157, 2158, 2185/1, 2187, 2221/1, 2221/2, 2222/1, 2223/2, 2225/1, 2225/2, 2226, 2274/1, 2283, 2284, 2285, 2286/1, 2287/1, 2287/2, 2298/2, 2313/1, 2313/2, 2317/1, 2317/2, 2318, 2456/1, 2456/2, 2456/6, 2475, 3487/3, 3487/4, 3487/6, 3495/1, 3554/12

**IME: BR-1/94 Brezovica, BR-2/12 Brezovica, ČBL-3/91 Blatnik in ČBL-4/92 Blatnik**Šifra katastrske občine: **1522\_PRIBIŠJE**

Del parcele: 1957/2, 1962, 3526/1

Šifra katastrske občine: **1530\_BLATNIK**

Del parcele: 8, 11, 12, 96/1, 96/3, 97, 98, 601, 607, 624, 627, 628, 633, 642/1, 644, 654, 657, 664/1, 664/2, 665/2, 669, 674, 680, 681, 685, 686, 687, 690, 693/1, 743, 744, 751, 752/1, 753/1, 754/1, 755/1, 755/2, 902, 905, 906, 909, 910, 913, 917, 926/1, 926/2, 927, 928, 929, 1162/1, 1162/2, 1163, 1168, 1169, 1173, 1174, 1179, 1182, 1184/1, 1187, 1190, 1194, 1196, 2473/2, 2473/3, 2478, 2479, 3175, 3176/1, 3181, 3182, 3183, 3191/2, 3195/1, 3197/2, 3200/1, 3202/3, 3205/1, 3208/2, 3211/1, 3214/2, 3217/1, 3220/2, 3225/1, 3227/3, 3230, 3231, 3572, 3578, 3580/2, 3598/3, 3598/4, 3611

Šifra katastrske občine: **1532\_PLANINA**

Del parcele: 1174, 1178, 1179, 1183, 1184, 1185, 1187, 1189, 1192, 1195, 1196, 1199, 1200, 1201, 1205, 1211, 1212, 1216, 1217, 1220, 1225, 1226, 1230, 1233, 1241, 1242, 1269, 1272, 1279, 1282, 1289, 1292, 1299, 1302, 1303, 1307, 1312, 1319, 1320, 1323, 1345, 1348, 1349, 1357, 1358, 1361, 1372, 1373, 1376, 1380/1, 1389, 1390, 1397, 1400, 1408, 1411, 1426, 1429, 1522, 1525, 1542, 1545, 1582, 1585, 1593, 1596, 1611, 1614, 1630, 1632, 1635, 1647, 1650, 1657, 1659, 1662, 1670, 1680, 1681, 1682, 1706, 1707, 1805, 1809, 1811, 1838, 1839, 1841, 1843, 1844, 1919, 1921, 1922, 1933, 1934, 1936, 1937, 1940, 1941/1, 1941/2, 1942/2, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1970, 1972, 1974, 2010/3, 2019, 2021, 2040, 2041, 2052, 2053, 2054, 2063, 2067, 2240, 2272, 2273, 2332, 2334, 2336, 3345/2, 3348, 3349

Šifra katastrske občine: **1533\_KLEČ**

Del parcele: 2016, 2059, 2110, 2113, 2116, 2132, 2154/1, 2154/2, 2185, 2280, 2413, 2414, 2415, 2416, 2430, 2436, 2447, 2453, 2456, 2647, 2649, 2652, 2653

**IME: D-1/95 Damelj**Šifra katastrske občine: **1560\_SINJI VRH**

Del parcele: 602, 603, 605/3, 605/4, 605/18, 605/19, 605/20, 605/21, 605/35, 605/36, 605/37, 605/41, 605/42, 605/43, 605/51, 609/63, 801/2, 813/1, 813/5, 813/7, 814/1, 815/1, 816/3, 829/1, 829/2, 830/1, 830/2, 831, 846/4, 847/1, 847/2, 847/3, 974, 975, 977/1, 977/2, 978/1, 978/2, 981/1, 981/2, 981/3, 981/4, 981/7, 1017/1, 1017/2, 1017/3, 1017/6, 1017/7, 1017/8, 1024/4, 1150/7, 1150/8, 1150/10, 1150/15, 1150/16, 1150/25, 1179/3, 1179/4, 1179/8, 1179/10, 1179/11, 1179/19, 1183/16, 1183/36, 1183/66, 1243/2, 1243/4, 1244, 1246/1, 1246/5, 2045/3, 2045/4, 2045/5, 2051, 2052, 2053, 2054, 2172, 2235/2, 2236/1, 2236/2, 2237/1, 2246/1, 2246/2, 2247, 2248/2, 2250/3, 2251, 2252, 2260/1, 2260/2, 2275, 2276, 2277, 2278, 2280, 2281, 2307, 2333, 2334, 2335/1, 2335/2, 2365, 2366, 2392, 2393, 2397, 2399, 2400, 2416/2, 2417, 2418/1, 2418/2, 2419, 2420, 2428, 2474, 2476, 2481, 2484, 2485, 2486, 2488, 2489/2, 2489/3, 2489/4, 2491, 2536, 2537, 2538/1, 2538/2, 2547/21, 2547/24, 2547/27, 2547/28, 2547/29, 2547/34, 2547/35, 2547/36, 2547/48, 2547/49, 2547/50, 2547/51,

2547/59, 2547/60, 2547/62, 2547/63, 2547/72, 2547/73, 2547/78, 2547/81, 2547/82, 2547/83, 2547/84, 2547/85, 2547/86, 2547/87, 2547/88, 2547/89, 2547/90, 2547/91, 2547/92, 2547/102, 2547/107, 2547/108, 2547/118, 2547/119, 2547/120, 2547/129, 2547/130, 2547/131, 2547/132, 2547/141, 2547/142, 2547/144, 2547/149, 2547/150, 2547/154, 2547/156, 2547/157, 2547/260, 4705/73, 4705/74, 4705/75, 4705/76, 4705/77, 4705/78, 4705/80, 4705/81, 4705/84, 4705/85, 4705/86, 4705/90, 4705/91, 4705/92, 4705/93, 4705/95, 4705/97, 4705/98, 4705/99, 4705/107, 4705/108, 4705/110, 4705/111, 4705/112, 4705/113, 4705/114, 4705/119, 4705/120, 4705/121, 4705/123, 4705/124, 4705/125, 4705/128, 4705/129, 4705/132, 4705/133, 4705/144, 4705/146, 4705/147, 4705/148, 4705/149, 4705/154, 4705/155, 4705/156, 4705/158, 4705/159, 4705/160, 4705/188, 4705/191, 4705/192, 4712/48, 4713, 4716/1, 4717/5, 4717/10, 4730/2, 4730/3, 4730/4, 4730/9, 4730/10, 4730/13, 4730/14, 4737/3

Šifra katastrske občine: **1561\_DAMELJ**

Del parcele: 29/30, 29/31, 29/32, 29/34, 29/35, 29/38, 29/39, 29/40, 29/104, 29/105, 29/107, 29/108, 29/113, 29/118, 29/121, 29/126, 29/127, 29/128, 29/134, 29/135, 29/136, 29/150, 29/151, 29/159, 29/160, 29/240, 29/243, 29/246, 29/247, 29/251, 54, 55/1, 55/2, 55/4, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 70, 71, 72, 73, 74/1, 74/2, 75/1, 75/2, 76, 77, 78/7, 78/8, 81, \*98, \*99, \*148, 155/2, 155/3, 155/4, 156, 159, 160, 161, 167, 168, 193, 567/1, 567/4, 567/5, 572, 576/1, 577/1, 577/2, 583, 616, 619, 620, 621, 622, 635/26, 635/27, 635/28, 635/32, 635/33, 635/35, 635/36, 635/37, 635/64, 635/66, 635/67, 635/80, 635/81, 635/82, 635/89, 635/90, 635/101, 635/102, 635/113, 635/114, 635/116, 635/125, 635/127, 635/129, 635/130, 635/326, 635/327, 635/330, 635/334, 635/335, 977/33, 978/1, 978/2, 983/1, 983/2, 988, 989/1, 989/10, 989/11, 989/12, 993, 994/1, 994/2, 994/3, 994/4, 994/5, 995, 996, 997/2, 1053/1, 1057/3, 1058/2, 1074, 1075/1, 1082/1, 1082/2, 1083/1, 1084, 1102/1, 1102/2, 1103, 1113, 1114, 1116, 1123, 1124, 1135/44, 1136/1, 1137/1, 1137/9, 1138/1, 1139, 1141/1, 1141/2, 1143/3, 1143/17, 1143/21, 1143/22, 1143/23, 1143/26, 1143/27, 1143/41, 1143/43, 1143/45, 1143/50, 1143/51, 1143/52, 1143/54

IME: **Dobličica**

Šifra katastrske občine: **1531\_GOLOBINJEK**

Del parcele: 753

Šifra katastrske občine: **1532\_PLANINA**

Del parcele: 3044, 3045, 3048, 3051, 3055, 3058, 3061, 3064, 3067, 3070, 3075, 3078, 3084, 3085, 3088, 3092, 3095, 3099, 3100, 3101, 3109, 3110, 3121, 3122, 3130, 3131, 3139/1, 3140, 3150, 3151, 3164, 3165, 3178, 3179, 3193, 3194, 3203, 3204, 3215, 3216, 3231, 3232, 3240, 3241, 3255, 3334

Šifra katastrske občine: **1537\_BUKOVA GORA**

Del parcele: 718, 725/1, 726/2, 726/3, 726/6, 1176, 1178, 1179, 1185, 1186/1, 1186/2, 1187, 1188, 1189, 1250, 1251, 1253, 1475, 1477, 1495, 1496, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1507, 1511, 1512, 1514, 1515, 1516, 1517, 1519, 1521, 1522, 1523/3, 1523/4, 1608, 1610, 1614/1, 1615, 2550/1, 2550/21, 2550/22, 2551/1, 3889/4, 3910/1, 3910/2, 3911/1, 3920, 3921, 3923/1, 3926, 3927, 3929, 3961, 3962

Šifra katastrske občine: **1538\_DOLENJA PODGORA**

Del parcele: 2183/1, 2183/2, 2183/3, 2206/19, 2206/20, 2206/21, 2206/23, 2206/30, 2215/5, 2215/6, 2215/7, 2215/8, 2215/14, 2215/15, 2215/16, 2218, 2221/1, 2221/2, 2222/2, 2322, 2335, 2340/1, 2340/4, 2340/5, 2340/6, 2340/7, 2340/8, 2340/9, 2340/10, 2340/11, 2340/12, 2340/13, 2340/14, 2340/15, 2340/16, 2340/17, 2340/18, 2340/19, 2340/20, 2340/21, 2340/22, 2340/23, 2340/24, 2340/25, 2340/27, 2340/29, 2342/1, 2342/2, 2342/4, 2342/5, 2342/10, 2342/11, 2342/12, 2342/13, 2342/39, 2342/40, 2342/41, 2342/42, 2342/43, 2342/44, 2342/75, 2342/76, 2342/77, 2342/78, 2342/98, 2342/99, 2342/100, 2342/101, 2342/102, 2342/103, 2342/104, 2342/105, 2342/106, 2342/107, 2342/108, 2342/109, 2342/110, 2342/111, 2342/112, 2342/113, 2342/114, 2342/115, 2342/116, 2342/117, 2342/118, 2342/119, 2342/120, 2342/121, 2366/1, 2366/5, 2372, 2373/1

Šifra katastrske občine: **1539\_MAVRLEN**

Del parcele: \*150/1, 1071, 1072/1, 1075/1, 1076/1, 1076/3, 1076/4, 1077/1, 1077/2, 1101/1, 1102, 1103, 1111, 1113, 1116, 1119, 1129, 1131, 1132, 1133, 1136, 1145/1, 1145/2, 1146, 1147/2, 1149,

1150, 1257, 1264, 1265, 1384/1, 1384/3, 1388/4, 1389/1, 1394/1, 1394/4, 1394/5, 1395/1, 1414/2, 1417/1, 1417/3, 1431/1, 1433/1, 1433/3, 1433/4, 1435, 1436/1, 1436/2, 1437, 1487, 1488, 1491, 1594, 1595/1, 1596/1, 1598/1, 1598/2, 1606/3, 1610/2, 1610/3, 1614/2, 1614/3, 1615/1, 1616/2, 1655, 1656, 1665/1, 1665/2, 1668, 1674, 1676, 1847, 1848, 1852, 1854, 1855, 1859, 1861, 1862, 2372/1, 2372/2, 2374, 2439, 2441, 2445, 2446, 2447, 2452, 4789/71, 4789/72, 4789/73, 4789/173, 4801, 4813, 4816/7, 4819, 4820/1, 4821, 4822, 4824, 4842/2, 4899

Šifra katastrske občine: **1540 DOBLIČE**

Del parcele: 14/2, 15, 16, \*18/1, 18/1, 19/1, \*40, \*41/1, 100, 105, 106, 109, 157, 162, 163, 168/2, 323, 328, 329, 334, 335, 339, 343/2, 345/1, 345/2, 348, 351/1, 351/2, 352, 355, 356, 357, 414, 415/1, 415/2, 418, 419/1, 419/2, 419/3, 422, 424, 425/1, 425/2, 428/1, 428/2, 465, 466, 478, 480, 481, 1630, 1631, 1632, 1641, 1642, 1643/1, 1643/2, 1645, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671/1, 1672/1, 1672/2, 3038, 3039, 3040, 3043, 3044/1, 3045, 3046/1, 3046/2, 3048, 3050, 3052, 3053/1, 3053/2, 3054/1, 3054/2, 3055/2, 3056/1, 3064, 3070, 3088, 3091, 3094, 3097, 3098, 3108, 3109, 3110/1, 3111, 3112/4, 3113, 3114, 3164/1, 3164/2, 3165, 3166, 3172/1, 3172/2, 3172/3, 3298, 3299, 3302, 3312, 3315/1, 3315/2, 3316/1, 3316/2, 3319, 3321, 3322, 3325, 3326, 3329, 3330, 3336/2, 3338, 3345, 3354/1, 3357, 3358, 3381/1, 3381/2, 3382, 3395, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3421, 3422, 3424, 3427/1, 3458/1, 3458/2, 3459, 3460, 3461/2, 3462, 3463, 3465, 3466, 3469, 3480/1, 3556, 3557, 3558, 3566, 3568, 3571/5, 3584, 3593, 3594/2, 3595/1, 3595/2, 3605/3

Šifra katastrske občine: **1549 TANČA GORA**

Del parcele: \*39, \*41, \*56, 436, 437, 440/1, 440/2, 452, 455, 458, 461, 462/1, 464/1, 466, 467, 470/1, 470/2, 472, 473, 474, 488, 489, 555, 706, 707, 708, 709, 710, 731/2, 779/1, 779/2, 780/1, 780/2, 784, 788, 789, 791, 792, 796/1, 799, 800/2, 2555/51, 2555/52, 2555/53, 2555/54, 2555/55, 2555/56, 2555/94, 2555/95, 2555/96, 2555/97, 2555/98, 2555/99, 2555/100, 2555/101, 2555/102, 2555/103, 2555/104, 2555/138, 2555/139, 2555/140, 2555/141, 2555/151, 2630/1, 2630/2, 2632, 2634, 2638, 2641/2, 2642/1, 2642/2, 2644, 2645/1, 2646/2, 2666, 2667, 2668, 2674, 2678, 2679, 2735/4, 2736/14, 2736/15, 2736/16, 2736/18, 2736/23, 2736/24, 2736/25, 2736/26, 2736/27, 2736/28, 2736/35, 2828, 2830/1, 2830/5, 2831, 2836, 2837, 2838/1, 2858, 2859, 2869/1, 2870, 2875, 3068, 3094/1, 3095, 3096/1, 3096/2, 3099/1, 3143, 3147, 3149/1, 3149/2, 3151, 3152, 3162/1, 3172, 3173/2, 3180, 3186, 3187, 3191, 3193/1, 3198, 3237, 3238, 3239, 3240/1, 3243/1, 3243/2, 3243/3, 3244, 3252/1, 3253/3, 3258/7, 3260, 3261/1, 3261/2, 3261/3, 3263/2, 3264, 4927/4, 4927/5, 4932/1, 4933, 4953/1, 4953/2, 4955/4, 4963/1, 4967, 4969, 4975

Šifra katastrske občine: **1557 STARI TRG OB KOLPI**

Del parcele: 3083, 3084, 3085, 3100/1, 3100/2, 3106/1, 3107, 3109, 3110, 3111, 3112, 3118/1, 3118/2, 3146, 3152, 3153, 3158/1, 3159/1, 3159/2, 3161/21, 3161/24, 3162, 3204/1, 3204/5, 3204/6, 3204/7, 3204/13, 3204/14, 3204/15, 3204/16, 3204/17, 3204/73, 3204/198, 3204/199, 3204/200, 3204/202, 3204/203, 3535/3, 3538/1, 3539/6, 3539/14, 3539/38

Šifra katastrske občine: **1597 KOPRIVNIK**

Del parcele: 81/1, 81/4, 81/5, 81/8, 82/1, 82/3

Šifra katastrske občine: **1598 HRIB**

Del parcele: 582, 595, 596, 597, 598/2, 600, 601, 603

Šifra katastrske občine: **1599 NEMŠKA LOKA**

Del parcele: 82/20, 2721, 2725, 2736, 2737, 2738, 2745, 2752, 2754, 2759, 2761, 2772, 2773/1, 2774, 2789, 2811/2, 2812, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2830, 2831, 2841, 2842, 2848, 2881, 2882, 2886, 2889, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2903, 2904, 2905, 2907, 2908, 2909, 2911, 2913, 2914, 2918, 2920

Šifra katastrske občine: **1601 ČEPLJE**

Del parcele: 2700/1, 2700/2, 2700/3, 2700/4, 2700/5, 2700/6, 2700/7, 2700/8, 2700/9, 2700/10, 2700/11, 2700/12, 2700/14, 2700/15, 2700/16, 2700/17, 2702/16, 2702/17, 2703, 2704/3, 2705, 2709/1

Šifra katastrske občine: **1602 PREDGRAD**

Del parcele: 3204, 3205/1, 3205/2, 3213, 3214, 3254, 3256, 3257/2, 3257/64, 3257/65, 3257/66, 3257/67, 3257/69



**IME: Guče**Šifra katastrske občine: **1520\_ŠTALE**

Del parcele: 4921, 5016, 5017, 5018, 5020, 5022, 5029, 5032, 5035, 5050, 5058, 5059, 5064, 5076, 5077, 5084, 5088/1, 5088/2, 5090, 5091, 5092, 5110, 5111, 5112, 5121, 5129, 5133, 5136, 5141, 5153, 5161, 5165, 5166, 5170, 5175, 5181, 5185, 5188, 5193, 5194, 5195, 5202, 5203, 5211, 5212, 5215, 5219, 5220, 5228, 5229, 5230

Šifra katastrske občine: **1521\_ČRMOŠNJICE**

Del parcele: \*153, \*159, \*161, 2353/1, 2353/2, 2355/4, 2359/1, 2359/2, 2411, 2412, 2415, 2416, 2419, 2420, 2421, 2422, 2428, 2429, 2434, 2435, 2439, 2440, 2445, 2446, 2447/1, 2448/1, 2451/1, 2451/2, 2453, 2454, 2459, 2460, 2465/1, 2465/2, 2471/1, 2471/2, 2472, 2477, 2478, 2483, 2484/1, 2488, 2489, 2494, 2495, 2500, 2501, 2767/2, 2768/2, 2774, 2780/2, 2781/2, 2782/1, 2782/2, 2783/1, 2783/4, 2784/1, 2785/1, 2786, 2958, 2959, 2962, 2963, 2966, 2967, 2970, 2971, 2974, 2976, 2977/1, 2981, 2982/5, 3113/1, 3118/1, 3120/1, 3123/1, 3125/2, 3125/3, 3125/6, 3127/2, 3128/4, 3142/2, 3143, 3144/3, 3165/1, 3167, 3169, 3170, 3178, 4001/5, 4025, 4026/1, 4026/3, 4027, 4053/10, 4405

Šifra katastrske občine: **1530\_BLATNIK**

Del parcele: 2515/3, 2516/3, 2523/3, 2524/3, 2531/3, 2532/3, 2536/3, 2537/3, 2540/3, 2541/2, 2544/3, 2546/4, 2553/2, 2553/4, 2554/2, 2558/3, 2559/3, 2560/2, 2561/2, 2562/2, 2563/2, 2564/2, 3513, 3514, 3515

Šifra katastrske občine: **1532\_PLANINA**

Del parcele: 1091, 1096, 1097, 1102, 1103, 1110, 1111, 1118, 1119, 1126, 1127, 1136, 1137, 1146, 1147, 1156, 1157, 1166, 1167, 1176, 1186

**IME: Obrh**Šifra katastrske občine: **1505\_BUŠINJA VAS**

Na parceli: 6252

Del parcele: 194, 195, 196, 197

Šifra katastrske občine: **1506\_LOKVICA**

Del parcele: 166/1, 166/2, 176, 185/2, 185/4, 185/5, 185/6, 186, 204, 258, 260, 426, 428, 432/2, 460, 461, 462, 736, 868, 869/1, 869/2, 871/1, 872, 875, 876, 879, 881, 884, 885, 888, 889/1, 889/2, 892, 893, 895, 901, 902, 903, 911, 933, 934, 937, 938, 941/1, 982, 983, 984, 986, 987, 990/2, 1069, 1070/1, 1071/1, 1071/3, 1071/4, 1071/5, 1071/6, 1071/7, 1071/8, 1072/1, 1072/3, 1072/4, 4904, 4909, 4910, 4911/1, 4911/2, 4911/3, 4923, 4925, 4926, 4927, 4929, 4932, 4933, 4934, 4935, 5046

Šifra katastrske občine: **1507\_GABROVEC**

Na parceli: 607/3, 608, 691, 692, 694, 698, 700, 730, 731, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 757, 758, 760, 761, 764, 934, 935/1, 994, 995, 2406

Del parcele: 1582, 2158, 2161, 2162, 2171, 2172, 2176, 2177, 2179, 2180, 2181, 2182, 2340, 2386, 2419, 2422

Šifra katastrske občine: **1508\_BOJANJA VAS**

Na parceli: 110, 134/1, 134/2, 134/3, 135, 136/1, 136/2, 137, 138/1, 138/2, 145/1, 146, 157, 158, 160, 173, 174, 176, 177, 178, 418/2, 418/3, 418/4, 419/1, 419/4, 419/5, 419/6, 419/7, 419/8, 419/9, 1108, 1109, 1113/2, 1114/1, 1114/2, 1115/1, 1115/3, 1124/2, 1158/3, 1158/5, 1174/2, 1174/4, 1175/1, 1175/2, 1176, 1177, 1178, 1180/1, 1180/2, 1181, 2026, 2027/1, 2028/1, 2028/2, 2034, 2037, 2039/1, 2039/2, 2039/3, 2039/6, 2091, 2093, 2094, 2095, 2096, 2114, 2115, 2116, 2117, 2300/1, 2300/2, 2300/3, 2301, 2302, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2506, 2507, 2508, 2509, 2512/1, 2512/2, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517/1, 2523/1, 2523/2, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2581, 2582, 2584/1, 2585/1, 2585/2, 2586, 2587, 2588/1, 2588/2, 2589/1, 2599, 2600, 2601, 2622/1, 2625/1, 2625/2, 2626, 2643/1, 2643/4, 2655, 2671, 2692, HRV

Del parcele: 145/2, 419/3, 1158/1, 1158/2, 1158/4, 2669

Šifra katastrske občine: **1509\_RADOVICA**

Na parceli: 64, \*174, \*202, 215, 216, \*217, 217, 221/2, 221/4, 222/1, 223/3, 236/1, 236/2, \*262, \*263, \*360, 662/1, 665, 667, 670, 671, 672, 673/2, 675, 676, 691/1, 691/2, 691/3, 698, 699/1, 699/2, 699/3,

762, 765, 766, 768, 769/1, 769/2, 770/1, 771/2, 772/1, 782, 789/2, 789/3, 792, 795/1, 795/2, 799, 800, 803, 809, 814/1, 814/2, 814/3, 816, 831, 832, 833, 991/2, 1018/3, 1019, 1020, 2927, 2930, 2936, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2950, 2951, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2989, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3085/7, 3086/1, 3086/2, 3086/4, 3099/2, 3099/3, 3099/4, 3100, 3101, 3102, 3106, 3108, 3111/2, 3111/4, 3248/1, 3253/5, 3256/3, 3269/5, 3270/3, 3275

Del parcele: 234, 3035/1, 3035/2, 3269/2, 3269/4, 3270/1, 3270/2, 3273/2

Šifra katastrske občine: **1510\_SLAMNA VAS**

Na parceli: 451, 600, 723, 724/1, 761, 762, 763/1, 766, 769/1, 772, 774, 1986, 1989, 1990/1, 1990/2, 1991, 1993, 2037, 2040, 2046, 3070, 3071, 3072/1, 3072/2, 3074, 3077, 3078, 3080, 3081, 3095, 3098, 3099, 3102, 3104, 3107/2, 3110, 3111, 3115, 3118, 3120, 3125/2, 3126, 3131/2, 3134, 3137/2, 3139, 3141/2, 3156, 3158, 3159, 3206, 3207, 3213, 3219, 3225, 3226, 3230, 3231/1, 3233, 3234/1, 3235/1, 3235/2, 3236, 3272, 3302/2

Del parcele: 437, 775, 776, 1868, 1869/2, 1871, 1872, 1915, 1916, 1917/1, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1926, 1927, 1931, 1932/1, 1932/2, 1933, 1934, 1935/1, 1935/2, 1936, 1937, 1980, 1983, 1984, 1988, 3301/1, 3302/1

Šifra katastrske občine: **1511\_DRAŠIČI**

Del parcele: 3790, 3791, 3792, 3827/1, 3827/2

Šifra katastrske občine: **1514\_ROSALNICE**

Del parcele: 645, 1542/1, 1543/1, 1544, 1545/1, 1551, 1584, 1594/1, 1599, 1600, 1601/2, 1602/2, 1603/1, 1604/1, 1604/2, 1605, 1607/2, 1615, 1616, 1620, 1621, 1627/3, 1716/1, 1717, 1749/10, 1749/12, 1777, 1786, 1787, 1788/2, 1789, 1790, 1806, 1807, 1810, 1811, 1834, 1836/1, 1836/2, 1837, 1838/3, 1839, 1840, 1841, 1846, 1847, 1848, 1850, 1851, 1864, 1867, 1868, 1880, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894

Šifra katastrske občine: **1515\_METLIKA**

Del parcele: 1/5, 3/1, 6/2, 11/1, 11/3, 11/5, 158/5, 158/8, 159/1, 159/2, 159/3, 159/4, 161/2, 162/1, 162/3, 162/4, 163, 168/4, 178/3, 178/13, 178/14, 180, 187/1, 191, 195/2, 195/6, 195/7, 196/33, 196/38, 196/44, 196/46, 429/7, 429/9, 429/10, 430/3, 435/1, 435/2, 436/2, 438/1, 994, 996, 1020, 1024/1, 1027/3, 1027/5, 1027/7, 1027/9, 1027/10, 1027/16, 1027/19, 1027/20, 1027/21, 1027/22, 1027/27, 1027/28, 1028/4, 1028/5, 1097, 1098, 1101, 1103/1, 1103/3, 1105, 1134, 1135, 1150, 1151, 1157/1, 1665/2, 1665/8, 1665/11, 2123, 2125, 2127, 2129, 2133/6, 2133/7, 2134/2, 2134/4, 2137/1, 2137/7, 2137/11, 2151/1, 2151/9, 4056, 4057, 4088/4, 4089/4, 4091, 4092/2, 4092/3, 4140/2, 4140/3, 4142/1, 4142/4, 4186/15, 4186/16, 4187/5, 4188/5, 4195, 4225, 4226, 4227, 4237, 4238, 4336, 4338

**IME: Ra-2/91 Gornji Suhor in Ra-3/11 Gornji Suhor**

Šifra katastrske občine: **1489\_CEROVEC**

Del parcele: 3369/2, 3369/3, 3369/31, 3369/32, 3369/34, 3369/35, 3369/36, 3369/37, 3369/38, 3369/39, 3369/42, 3369/43, 3369/46, 3369/51, 3369/52, 3369/61, 3369/62, 3369/68, 3369/70, 3369/82, 3369/83, 3369/87, 3369/98, 3369/99, 3369/100, 3369/109, 3369/429, 3369/431, 3369/558, 3369/559, 3369/560, 3369/561, 3369/596, 3369/646, 3455, 3472, 3473, 3475, 3478/1, 3479

Šifra katastrske občine: **1502\_DOLE**

Na parceli: 2946

Del parcele: 244/1, 244/2, 276, 278/1, 280, 281, 282/1, 283, 289, 292, 293/2, 294, 296, 297/1, 304, 323/2, 325, 328, 333, 334, 336, 353/2, 354, 384, 385, 449, 589, 590/1, 590/2, 595/1, 606, 607, 612/1, 614, 616/1, 625/1, 626/1, 627/1, 629, 630, 633/1, 1691/1, 1698/10, 1698/11, 1698/21, 1701/1, 1701/2, 1702, 1811/1, 1811/2, 1811/3, 1811/5, 1811/6, 1813/6, 1813/7, 1856, 1857/1, 1864, 1976, 1977, 1978, 1980, 1988, 1989, 1999, 2000, 2005, 2006, 2158, 2185, 2225/1, 2228, 2230, 2232, 2236, 2237, 2251/1, 2285/5, 2287, 2289, 2290, 2291, 2293, 2294, 2302, 2306, 2307/3, 2388/2, 2389, 2395, 2396/1, 2396/2, 2399/2, 2417, 2418, 2420/2, 2421, 2423, 2424, 2425/1, 2425/2, 2426/2, 2427/1, 2431/3, 2434/1, 2947/1, 2953/1, 2954, 2963/1, 2963/2, 2969, 2971/1, 2971/2, 2975/1, 2978/2, 2979/1, 2979/2, 2980, 2981/1, 2984, 2985, 2986, 2987/1

Šifra katastrske občine: **1503\_SEKULIČI**

Na parceli: 2052, 2086, 2116, 2117, 2118, 2126, 2128, 2130, 2131, 2132, 2247, 2250, 2302, 2317

Del parcele: 2080, 2085, 2087, 2088, 2089, 2096, 2101, 2190, 2191, 2192, 2203, 2204, 2298, 5775, 5776, 5777, 5778, 5779, 5781, 5782, 5836, 5837, 5856, 5873, 5874, 5875, 5877, 5878, 5879

Šifra katastrske občine: **1504\_HRAST PRI JUGORJU**

Na parceli: 2817, 2818, 2848, 2849, 2850, 2859, 2860/1, 2860/2, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2933/2, 2933/3, 2933/4

Del parcele: 231/2, 234, 235, 245, 246, 261/2, 264/1, 265/1, 267/2, 268/1, 268/2, 310/1, 311, 312, 313/2, 314, 315, 381, 519, 520, 521, 524, 525, 526, 527, 545, 574, 582, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691/2, 696/1, 698, 1154/1, 1558, 1561, 1562, 1566, 1567, 1570, 1572, 1576, 1578, 1579, 1581, 1583, 1584, 1585, 1589, 1592, 1594, 1596, 1600, 1601, 1604, 1605, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1687, 1688, 2934/4, 2942/1, 2946/4, 2950, 2951/2, 2958

Šifra katastrske občine: **1505\_BUŠINJA VAS**

Na parceli: \*330, \*336, \*337, \*338, \*343, \*347, \*356, 380, \*428, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 860, 861, 862, 863, 913, 924, 5683/5, 5683/6, 5700, 5703, 5704, 5717, 5718, 5730, 5747, 5748, 5749, 5750, 5753, 5754, 5755, 5756, 5757, 5763/1, 5767/5, 5767/8, 5768, 5770/1, 5770/2, 5771/1, 5771/2, 5777/1, 5788, 5789, 5790, 5792, 5793, 5795, 5796, 5797, 5798, 5799, 5801, 5802, 5803, 5804, 5806, 5807, 5808, 5810, 5811, 5812, 5813, 5814, 5815, 5816/1, 5817/6, 5817/7, 5820/1, 5821/1, 5831, 5832, 5837, 5838, 5839, 5842, 5846, 5847, 5849, 5850, 5851, 5855, 5856, 5857, 5858, 5860, 5861, 5863, 5867, 5870/2, 5897, 5916, 5917, 5920, 5922, 5923, 5930, 5931, 5932, 5933, 5938, 6009, 6012, 6013, 6014, 6015, 6032/3, 6032/5, 6033, 6035/1, 6037, 6051, 6052, 6053, 6054, 6055/1, 6055/2, 6056, 6058, 6059, 6060/1, 6062, 6063/1, 6063/2, 6063/3, 6073/1, 6084/1, 6085, 6087, 6088, 6089, 6090, 6094/1, 6095/2, 6096, 6100, 6107, 6108/1, 6109, 6111, 6114, 6115, 6116, 6117, 6128, 6129, 6234, 6237, 6238, 6239, 6240, 6241, 6242, 6243, 6244, 6245, 6246, 6247, 6248, 6249, 6250/1, 6250/3, 6250/5, 6251

Del parcele: \*10, \*22, \*27, \*55, \*60/1, 67, 91/1, 91/2, 103, 107, 108, 132, 134, 135, 137, 139, 140, 143/4, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 223, 224, 231/3, 232, 233, 234, 235, \*395, 556/1, 567/1, 567/2, 567/4, 1300/4, 1335/2, 1337/2, 1345/2, 1348/2, 1353/2, 1357, 1360/2, 1363/2, 1366/2, 1372/1, 1373/2, 1377/2, 1379, 1382/1, 1400, 1401, 1509, 1510, 1512/1, 1513/1, 1514/1, 1550, 1552/3, 1553, 1555, 1556, 1560/4, 1564/1, 1564/2, 1596, 1601, 1605, 1608, 1610, 1623/1, 1623/3, 1623/5, 1624, 1629, 1630, 1631, 1661, 2489, 2491, 2492/1, 2492/2, 2499, 2500, 2503/2, 2512, 2514/2, 2515/2, 2599, 2603, 2609, 2610, 2615, 3192/1, 3194/2, 3195, 3481, 3482, 3593/3, 3609/1, 3609/2, 3610, 3615, 3616, 3617/1, 3617/2, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3624, 3627, 3629, 3630, 3631, 3690/1, 3690/2, 3691, 3693, 3701/1, 3701/2, 3707/2, 3713/2, 3714, 3715, 3716, 3744, 3745, 3746, 5577, 5578, 5579, 5580, 5582, 5585, 5586/1, 5595, 5647, 5648, 5656/1, 5657/3, 5657/4, 5658, 5661, 5663, 5669/6, 5690, 5691, 5692/2, 6260/1, 6260/2, 6271, 6272, 6273, 6274, 6275, 6276, 6277, 6278, 6281, 6285, 6286, 6287, 6288, 6289

Šifra katastrske občine: **1506\_LOKVICA**

Del parcele: 234, 236, 239

**IME: Vumole**Šifra katastrske občine: **1545\_BEDENJ**

Del parcele: 875, 876/2, 878, 879/1, 879/2, 880, 882/1, 980, 983, 984, 987, 988, 989/1, 989/2, 995/2, 1010/1, 1010/2, 1011/3, 1012/1, 1012/2, 1013/1, 1013/2, 1050, 1051, 1052/1, 1052/2, 1053, 1291, 1298, 1299, 1300, 1302, 1303, 1310, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 3110, 3114, 3116, 3126, 3133

Šifra katastrske občine: **1552\_ADLEŠIČI**

Del parcele: 9/1, 10/1, 11/1, 11/2, 13/1, 16, 18/1, 18/2, 23, 24/7, \*113/51, 149, 150/1, 166/9, 167/1, 167/3, 185, 187/1, \*189, 192, 193, 195, 197, 239/2, \*261, 532, 537, 543/4, 544/1, 544/11, 545/8, 545/10, 545/14, 549/3, 549/4, 549/5, 549/6, 555, 556, 557/2, 558/2, 560/1, 564, 565, 1910, 1911, 1913, 1914, 1923, 1924, 1992/2, 1992/3, 1992/5, 1992/6, 1992/16, 1992/40, 1992/47, 1992/48, 2201/1, 2202, 2203/1, 2203/2, 2208/4, 2208/17, 2208/18, 2208/19, 2208/20, 2208/22, 2208/23, 2208/28, 2208/55, 2208/56, 2208/58, 2223/4, 2223/5, 2223/21, 2223/22, 2270, 2272, 2380/7, 2384,

2385, 2386, 2388, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2481/1, 2481/2, 2482, 2483, 2486, 2487, 2491, 2492, 2496, 2497, 2499, 2500, 2501, 2502, 2735/7, 2735/32, 2735/33, 2735/35, 2741/2, 2741/6, 2741/7, 2741/8, 2741/9, 2741/10, 2741/11, 2884, 2887, 2888, 2891, 2894/1, 2894/2, 2937/2, 2937/3, 3179/3, 3181, 3183, 3189, 3194, 3200/2, 3207, 3208/1, 3211/2, 3211/3, 3213, 3216/3, 3216/6, 3216/9, 3217, 4387/1, 4391, 4392, 4466, 4467, 4471, 4475, 4476, 4497, 4498, 4509/8, 4509/9, 4509/10, 4523, 4524/1, 4531/2, 4533, 4543, 4544, 4546, 4558, 4559, 4560, 4561, 4562, 4563, 4599, 4600, 4601, 4737, 4738, 4739, 4741, 4872, 4873, 4874, 4881, 4882/1, 4889, 4892, 4894, 4895, 4898, 4899, 4901, 4903/1, 4904, 4910, 4911, 4912, 4913/1, 4916, 5156, 5158, 5160, 5170/1, 5171, 5173, 5174, 5175, 5177/2, 5179/1, 5180/2, 5180/3, 5180/6, 5180/7, 5181, 5182/2, 5183/5, 5184, 5186/1, 5204, 5348

## PRILOGA 2: Pogoji za gradnjo in izvajanje gradbenih del

## Preglednica 1.1

CC.Si *	I	STANOVANJSKE STAVBE <sup>1,3</sup>	VVO I	VVO II	VVO III
111	1	Enostanovanjske stavbe	–	pd	+
112	2	Večstanovanjske stavbe	–	pd	+
113	3	Stanovanjske stavbe za posebne namene	–	–	pd

CC.Si	II	NESTANOVANJSKE STAVBE <sup>1,3</sup>	VVO I	VVO II	VVO III
121	1	Gostinske stavbe	–	pd	+
122	2	Upravne in pisarniške stavbe	–	pd	+
12301	3	Trgovske stavbe	–	pd	+
12302	4	Sejemske dvorane, razstavišča	–	–	–
12303	5	Bencinski servisi	–	–	pp
12304	6	Stavbe za druge storitvene dejavnosti	–	pd	pd
1241	7	Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij in z njimi povezane stavbe	–	–	–
1242	8	Garažne stavbe	–	–	–
1251	9	Industrijske stavbe	–	–	pp
1252	10	Rezervoarji, silosi in skladišča, razen rezervoarjev za zemeljski plin ter silosov in skladišč nenevarnih snovi	–	–	–
	10 a	Silos in skladišča nenevarnih snovi	–	–	pd
	10 b	Rezervoarji za zemeljski plin	–	–	–
1261	11	Stavbe za kulturo in razvedrilo	–	pd	pd
1262	12	Muzeji in knjižnice	–	pd	pd
1263	13	Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo	–	pd	pd
1264	14	Stavbe za zdravstvo	–	pp	pd
1265	15	Športne dvorane	–	pd	pd
12711	16	Stavbe za rastlinsko pridelavo, vključno z rastlinjaki, ki niso uvrščeni med enostavne objekte	–	pp	pd
12712	17	Stavbe za rejo živali (do 5 glav velike živine)	–	pd	pd
	17 a	Stavbe za rejo živali (več kakor 5 glav velike živine)	–	pp	pd
12713	18	Stavbe za spravilo pridelka	–	pd	pd
12714	19	Druge nestanovanjske kmetijske stavbe	–	pd	pd
12721	20	Stavbe za opravljanje verskih obredov	–	pd	+
12722	21	Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti	–	pd	pd
12730	22	Kulturni spomeniki	+	+	+
12740	23	Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje	–	pd	pd

CC.Si	III	OBJEKTI PROMETNE INFRASTRUKTURE <sup>1,3</sup>	VVO I	VVO II	VVO III
21110	1	Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste	–	pip <sup>2</sup>	pip <sup>2</sup>
21120	2	Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste	–	pp	pd
21120	2 a	Parkirišča	–	pd <sup>2</sup>	pd <sup>2</sup>
21210	4	Glavne in regionalne železnice	–	–	–
21220	5	Mestne železnice	–	–	–
21311	6	Letališke steze in ploščadi, razen helikopterskega letališča nad terenom na delu stavbe	–	–	–

	6 a	Helikoptersko letališče nad terenom na delu stavbe	–	–	pp <sup>8</sup>
21312	7	Letalski navigacijski objekti	–	pd	+
21410	8	Mostovi in viadukti	pp	pd	pd
21420	9	Predori in podhodi	–	pp <sup>5</sup>	pd <sup>6</sup>
21510	10	Pristanišča in plovne poti	–	–	–
21520	11	Pregrade in jezovi	pp	pd	pd
21530	12	Dovodni in odvodni kanali ter osuševalni sistemi, razen namakalnih sistemov	–	pp	+
	12 a	Namakalni sistemi	–	pp <sup>21</sup>	pp <sup>21</sup>

CC.SI	IV	CEVOVODI, KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN ENERGETSKI VODI <sup>1,3</sup>	VVO I	VVO II	VVO III
22110	1	Naftovodi in prenosni (transportni) plinovodi, razen za zemeljski plin	–	–	–
	1 a	Prenosni plinovodi za zemeljski plin	–	–	–
22121	2	Prenosni vodovodi	pp	pd	pd
22122	3	Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode	pd	pd	pd
22130	4	Prenosna komunikacijska omrežja	–	pd	+
22140	5	Prenosni elektroenergetski vodi	–	pd	+
22210	6	Distribucijski plinovodi, razen za zemeljski plin	–	pp	pd
	6 a	Distribucijski plinovodi za zemeljski plin	–	pd	pd
22221	7	Distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko vodo	pd	pd	+
22222	8	Distribucijski cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjeni zrak	–	–	Pd
22223	9	Vodni stolpi, vodnjaki in hidranti	pd <sup>15</sup>	pd <sup>15</sup>	pd <sup>15</sup>
22231	10	Cevovodi za odpadno vodo	– <sup>14,15,18,</sup>	pd <sup>7,15,18</sup>	pd <sup>7,15,18</sup>
	10 a	Iztok ali iztočni objekt za odvajanje industrijske odpadne vode, če gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo	–	–	pp <sup>12,20</sup>
	10 b	Iztok ali iztočni objekt za odvajanje komunalne odpadne vode, če gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo	–	pp <sup>20,22</sup>	pp <sup>20,22</sup>
	10 c	Iztok ali iztočni objekt za odvajanje padavinske odpadne vode, če gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, in je pred iztokom zagotovljena obdelava padavinske odpadne vode v lovilniku olj	– <sup>16,20</sup>	pd <sup>20</sup>	pd <sup>20</sup>
	10 d	Iztok ali iztočni objekt za odvajanje odpadne vode, če gre za neposredno odvajanje v površinsko vodo v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo	–	pd <sup>15</sup>	pd <sup>15</sup>
	10 e	Iztok ali iztočni objekt za odvajanje padavinske odpadne vode s streh objektov, če gre za posredno odvajanje v podzemne oziroma neposredno v površinske vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo	–	pd <sup>20</sup>	+ <sup>20</sup>
22232	14	Komunalne in skupne čistilne naprave z zmogljivostjo, enako ali večjo od 2000 populacijskih enot	–	pip	pp

	14 a	Male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, večjo od 200 populacijskih enot	-	pp	pp
	14 b	Industrijske čistilne naprave	-	pp <sup>30</sup>	pp <sup>30</sup>
	14 c	Čistilne naprave padavinske odpadne vode	-	pd	pd
22240	15	Distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja	- <sup>31</sup>	pd	+
	16	Objekti in naprave za umetno napajanje ali bogatenje podzemne vode iz enega vodonosnika v drugega	-	-	-

CC.Si	V	KOMPLEKSNI INDUSTRIJSKI OBJEKTI <sup>1,3</sup>	VVO I	VVO II	VVO III
23010	1	Rudarski objekti (vključno z gramoznicami)	-	-	-
23020	2	Energetski objekti	-	-	pip
23030	3	Objekti kemične industrije, razen objektov iz 3 a in 3 b	-	-	-
	3 a	Naprave, ki lahko povzročijo onesnaženje večjega obsega, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, razen naprav iz 5, 5 a, 5 b in 5 c v CC.Si 24203	-	-	pp
23030	3 b	Obrati, ki pomenijo vir tveganja za okolje zaradi večjih nesreč z nevarnimi kemikalijami, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja	-	-	pp
23040	4	Drugi kompleksni industrijski objekti, ki niso uvrščeni drugje, razen objektov iz 3 a in 3 b	-	-	pp

CC.Si	VI	DRUGI GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI <sup>1,3</sup>	VVO I	VVO II	VVO III
24110	1	Športna igrišča	-	pp	pd
24122	2	Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, razen igrišča za golf	-	pd	+
	2 a	Igrišče za golf	-	-	pd
24201	3	Vojaški objekti	-	-	pp
24202	4	Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih	pp	pp	pd
24203	5	Odlagališča odpadkov, razen odlagališč nenevarnih ali inertnih odpadkov	-	-	-
	5 a	Odlagališča nenevarnih ali inertnih odpadkov	-	-	pp
	5 b	Objekti za zbiranje ali obdelavo odpadkov, razen objektov za zbiranje in obdelavo nenevarnih odpadkov	-	-	-
	5 c	Objekti za zbiranje in obdelavo nenevarnih odpadkov	-	-	pp
24204	6	Pokopališča	-	pp	pd
24205	7	Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje	-	-	pd

Preglednica 1.2

		IZVAJANJE GRADBENIH DEL	VVO I	VVO II	VVO III
	1	Gradbišče v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo objektov, na zemljišču s površino, večjo od 1 ha	-	pp	pd
	2	Parkirišče na gradbišču za delovne stroje in naprave (brez vzdrževanja vozil in strojev)	-	pd	+

3	Prostor za vzdrževanje vozil in strojev ali začasna skladišča za goriva in maziva ali gradbena kemična sredstva	–	pd	+
4	Sanitarne enote na gradbišču	– <sup>10</sup>	– <sup>10</sup>	– <sup>10</sup>
5	Začasna skladišča na gradbišču za betonske elemente	–	pd	+
6	Oskrba strojev in naprav z gorivom na gradbišču (pretakanje goriva)	–	–	+
7	Izkopi na gradbišču	pd <sup>1,5</sup>	pd <sup>1,5</sup>	+ <sup>3,6</sup>
8	Uporaba in čiščenje naprav za izdelavo betona ipd., strojev za geotehnično vrtanje in rezkalnikov na gradbišču	–	pd	+
9	Uporaba brizganega betona	–	pd	+
10	Uporaba odpadnega gradbenega materiala	–	–	pd
11	Uporaba gradbenega materiala, izdelanega iz odpadkov s predelavo odpadkov, za gradnjo objektov	–	–	pd
12	Uporaba gradbenega materiala, iz katerega se lahko izločajo snovi, škodljive za vodo	–	–	–
13	Čiščenje in obdelava površin objektov in gradbenega materiala, če pri tem nastaja odpadna voda (npr. pranje fasade)	–	+	+
14	Spreminjanje morfologije zemljišč z nasipavanjem ali odstranjevanjem zemljine	–	pp <sup>1</sup>	pd <sup>3,6</sup>
15 a	Gradnja tesnilnih zaves za zaščito vodnega vira	pp	pp	pd
15 b	Gradnja tesnilnih zaves za druge namene	–	–	pp
16	Injektiranje	–	–	pd <sup>4</sup>
17	Vgradnja betonskih in lesenih pilotov s suhim vrtanjem, izkopom ali zabijanjem	–	–	pd
18	Vgradnja pilotov z vrtanjem z izplako	–	–	pd
19	Vgradnja pilotov s cementiranjem v vrtni	–	–	+
20	Vrtanje in izvedba vodnjakov za druge namene (namakanje, oskrbo s tehnološko vodo, za uporabo geotermalne energije ipd.)	–	pd <sup>11</sup>	pd <sup>11</sup>
21	Vrtanje za oskrbo s pitno vodo in za potrebe državnega monitoringa stanja voda	pp <sup>11</sup>	pd <sup>11</sup>	pd <sup>11</sup>

Preglednica 1.3

	<b>NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI **</b>	<b>VVO I</b>	<b>VVO II</b>	<b>VVO III</b>
1	Majhna stavba, če gre za garažo, drvarnico, zimski vrt	pd	+	+
2	Majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave	+	+	+
3	Ograja	+	+	+
4	Podporni zid	+	+	+
5	Pomožni objekt v javni rabi, razen sanitarne enote in objektov za odvodnjavanje cest, železniških tirov, pristaniških ploščadi	pd	+	+
6	Sanitarna enota	– <sup>10</sup>	– <sup>10</sup>	– <sup>10</sup>
7	Objekti za odvodnjavanje cest, železniških tirov, pristaniških ploščadi	–	pd	+
8	Mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo od 50 do vključno 200 populacijskih enot in mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo do 50 populacijskih enot	– <sup>19</sup>	pd	pd
9	Nepretočna greznica	– <sup>19</sup>	pd <sup>25</sup>	pd <sup>25</sup>
10	Rezervoar	– <sup>27</sup>	pd	pd



11	Vodnjak, razen vrtine ali vodnjaka, potrebnega za raziskave	–	–	–
12	Vrtina ali vodnjak, potreben za raziskave	pd <sup>11,23</sup>	pd <sup>11</sup>	pd <sup>11</sup>
13	Vodomet	–	–	–
14	Priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja	pd	+	+
15	Samostojno parkirišče	–	pd	+
16	Kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobno	pd	+	+
17	Pomol	–	+	+
18	Športno igrišče na prostem, razen igrišča za golf, grajenega smučišča na vodi, poligona za motorna vozila, smučišča, športnega strelišča	–	+	+
19	Igrišče za golf, grajeno smučišče na vodi, poligon za motorna vozila, smučišče, športno strelišče	–	–	pd
20	Vodno zajetje ali objekt za akumulacijo vode in namakanje, razen objektov za zajem pitne vode in vodnih zbiralnikov za pitno vodo	–	pd	pd
21	Objekti za zajem pitne vode in vodni zbiralniki za pitno vodo	pd	pd	+
22	Objekt za oglaševanje	+	+	+
23	Objekt za rejo živali	–	pd	pd
24	Pomožni kmetijsko-gozdarski objekt, razen silosa, grajene obore, grajenega molzišča, zbiralnika gnojnice ali gnojevke, hlevskega izpusta	pd	+	+
25	Silos, grajena obora, grajeno molzišče	–	pd	+
26	Zbiralnik gnojnice ali gnojevke, hlevski izpust	– <sup>17,13</sup>	pd <sup>13</sup>	pd <sup>13</sup>
27	Objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost	– <sup>26</sup>	pd	+
28	Pomožni komunalni objekti	– <sup>26</sup>	+	+
29	Pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni objekt na smučišču	–	+	+
30	Pomožni objekti, namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov, razen meteoroloških objektov za monitoring kakovosti zraka, objektov za hidrološki monitoring površinskih voda, objektov za monitoring podzemnih voda, objektov za opazovanje neba, objektov za spremljanje seizmičnosti	–	pd	+
31	Meteorološki objekti za monitoring kakovosti zraka, objekti za hidrološki monitoring površinskih voda, objekti za monitoring podzemnih voda, objekti za opazovanje neba, objekti za spremljanje seizmičnosti	pd	+	+

	<b>VZDRŽEVANJE OBJEKTOV **</b>	<b>VVO I</b>	<b>VVO II</b>	<b>VVO III</b>
1	Dela v objektu	+	+	+
2	Dela na ovoju objekta	+	+	+
3	Zasteklitev objekta	+	+	+
4	Inštalacije in naprave v in na objektu, razen izvedbe vrtine ali izkopa in namestitve toplotne črpalke voda – voda ali zemlja – voda (geosonda, horizontalni kolektor ipd.) in namestitve premičnih rezervoarjev za utekočinjeni naftni plin ali nafto s priključkom na objekt	pd	+	+

	5	Izvedba vrtine ali izkop in namestitev toplotne črpalke voda – voda ali zemlja – voda (geosonda, horizontalni kolektor ipd.)	–	–	pd <sup>11</sup>
	6	Namestitev premičnih rezervoarjev za utekočinjeni naftni plin ali nafto s priključkom na objekt	– <sup>26,28</sup>	pd <sup>28</sup>	pd <sup>28</sup>
	7	Dela v zvezi z zunanjo ureditvijo objekta	pd	+	+
	8	Dela v zvezi z nekategoriziranimi cestami in javnimi potmi	pd	+	+

Pomen oznak:

\* V prvem stolpcu preglednice 1 je navedena ustrezna raven vrst objektov, označena s številko, v skladu s predpisi, ki urejajo enotno klasifikacijo vrst objektov ter objektov državnega pomena (v nadaljnjem besedilu: CC.Si).

\*\* Nezahtevni in enostavni objekti ter vzdrževanje objektov so v skladu s predpisi, ki urejajo razvrščanje objektov glede na zahtevnost gradnje.

VVO I pomeni najožje vodovarstveno območje;

VVO II pomeni ožje območje;

VVO III pomeni širše vodovarstveno območje;

+ pomeni, da je poseg v okolje dovoljen;

– pomeni, da je poseg v okolje prepovedan;

pd pomeni, da so v postopku izdaje vodnega soglasja za gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del preverjeni vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa ter da je izdano vodno soglasje;

pp pomeni, da gre za izjemoma dovoljeno gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del in se zanje izda vodno soglasje, če je k projektnim rešitvam iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja v postopku pridobitve vodnega soglasja izvedena analiza tveganja za onesnaženje in je iz rezultatov te analize razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi tega posega sprejemljivo, in če se zaradi njegovega vpliva na vodni režim in stanje vodnega telesa izvedejo zaščitni ukrepi, za katere iz rezultatov analize tveganja za onesnaženje izhaja, da je tveganje za onesnaženje zaradi tega posega sprejemljivo;

pip pomeni, da gre za izjemoma dovoljeno gradnjo objektov in izvajanje gradbenih del, kadar gre za poseg v skladu z državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom, za katerega je izvedena celovita presoja vplivov na okolje ter pridobljeno okoljevarstveno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja. Sprejemljivost vplivov na vodni režim in stanje vodnega telesa ter vplive zaščitnih ukrepov na zmanjšanje tveganja za onesnaženje preverja ministrstvo na podlagi ugotovitev analize tveganja za onesnaženje v postopku izdaje mnenja k državnemu prostorskemu načrtu ali občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu.

<sup>1</sup> Če sta gradnja objektov in izvajanje gradbenih del na najožjem in ožjem vodovarstvenem območju dovoljena, se ne sme posegati v območje nihanja podzemne vode v vodonosniku. Prav tako se z gradnjo ne sme zmanjšati krovna plast, če je ta upoštevana pri določanju zmanjšane obsega ali ukrepov ožjega vodovarstvenega območja. Območje nihanja podzemne vode v vodonosniku je območje med najvišjo in najnižjo izmerjeno gladino oziroma nivojem podzemne vode v nizu meritev gladine podzemne vode. Kot niz meritev gladine podzemne vode se upoštevajo podatki monitoringa

podzemne vode na vodovarstvenem območju, ki ga vodi Agencija RS za okolje, ali podatki meritev gladine podzemne vode, ki jih izvaja upravljavec vodnega vira na podlagi zahtev, predpisanih v vodnem dovoljenju za izvajanje monitoringa podzemne vode, ali podatki meritev z avtomatskimi merilci nivojev podzemne vode ali vsaj dvakratmesečnih ročnih meritev gladine podzemne vode na vodovarstvenem območju v obdobju vsaj dveh hidroloških ciklusov (dve leti opazovanj), ki jih na območju predvidenega posega izvaja investitor.

<sup>2</sup> Zagotoviti je treba zajetje in čiščenje padavinske odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest.

<sup>3</sup> Če sta gradnja objektov in izvajanje gradbenih del na širšem vodovarstvenem območju dovoljena, je treba graditi nad srednjo gladino podzemne vode. Če se transmisivnost vodonosnika na mestu gradnje ne zmanjša za več kakor 10 %, je gradnja izjemoma dovoljena tudi globlje. Če je med gradnjo ali obratovanjem treba drenirati ali črpati podzemno vodo, je za to potrebno vodno soglasje. Srednja gladina oziroma nivo podzemne vode je srednja vrednost v nizu meritev med najvišjo in najnižjo izmerjeno gladino oziroma nivojem podzemne vode. Kot niz meritev gladine podzemne vode se upoštevajo podatki monitoringa podzemne vode na vodovarstvenem območju, ki ga vodi Agencija RS za okolje, ali podatki meritev gladine podzemne vode, ki jih izvaja upravljavec vodnega vira na podlagi zahtev, predpisanih v vodnem dovoljenju za izvajanje monitoringa podzemne vode, ali podatki meritev z avtomatskimi merilniki nivojev podzemne vode ali vsaj dvakratmesečnih ročnih meritev gladine podzemne vode na vodovarstvenem območju v obdobju vsaj dveh hidroloških ciklusov (dve leti opazovanj), ki jih na območju predvidenega posega izvaja investitor.

<sup>4</sup> Dovoljeno le, če gre za utrditev nestabilnega terena.

<sup>5</sup> Izkopi na najožjem in ožjem vodovarstvenem območju so dovoljeni, če so izvedeni več kakor 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode.

<sup>6</sup> Izkopi na širšem vodovarstvenem območju so dovoljeni nad srednjo gladino podzemne vode, razen v primerih, kadar je izjemoma dovoljena gradnja v skladu s opombo <sup>3</sup> te priloge.

<sup>7</sup> Za javno kanalizacijo mora biti pred uporabo preverjena vodotesnost v skladu s standardiziranimi postopki.

<sup>8</sup> Prepovedana sta skladiščenje in pretakanje goriva.

<sup>9</sup> Kadar so vagoni s posodami za prevoz tekočin in plinov naloženi z nevarnimi snovmi, morajo biti uvedeni posebni zaščitni ukrepi v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega blaga.

<sup>10</sup> Razen če se uporabljajo kemična stranišča ali je urejeno odvajanje komunalne odpadne vode iz sanitarnih enot v javno kanalizacijo.

<sup>11</sup> Pri vrtanju, med obratovanjem in vzdrževanjem je treba izvesti vse ukrepe za preprečitev odtekanja, ponikanja ali spiranja izvrtanine ali drugih snovi v podzemne vode ali zajetje. Po prenehanju rabe je treba vrtino ukiniti tako, da je preprečeno kakršno koli onesnaženje podzemne vode ali zajetja.

<sup>12</sup> Dovoljeno, če gre za odvajanje industrijske odpadne vode iz obstoječih objektov in naprav in če območje poselitve ni opremljeno z javno kanalizacijo, ali če odvajanje v javno kanalizacijo tehnično ni izvedljivo ali če na komunalni ali skupni čistilni napravi, ki zaključuje javno kanalizacijo, ni zagotovljena zmogljivost za čiščenje te industrijske odpadne vode. Industrijska odpadna voda mora ustrezati predpisanim zahtevam za odvajanje industrijske odpadne vode v vode.

- <sup>13</sup> Dno zbiralnika gnojnice in gnojevke ali hlevskega izpusta mora biti najmanj 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode. Objekti morajo biti vodotesni.
- <sup>14</sup> Razen če gre za gradnjo nove interne kanalizacije za odvajanje komunalne odpadne vode kot sanacijski ukrep obstoječih stanovanjskih ali nestanovanjskih stavb.
- <sup>15</sup> Cevovod, po katerem se odpadna voda odvaja v vodotok, mora biti izveden tako, da je preprečeno ponikanje v podzemno vodo ali zajetje.
- <sup>16</sup> Razen če gre za odvajanje padavinske odpadne vode iz obstoječih objektov.
- <sup>17</sup> Razen če gre za rekonstrukcijo obstoječih in izjemoma gradnjo novih gnojišč in zbiralnikov gnojnice in gnojevke, kompostaren za gnojevko ter hlevskih izpustov kot sanacijski ukrep na že obstoječem kmetijskem gospodarstvu.
- <sup>18</sup> Interna kanalizacija mora biti priključena na javno kanalizacijo. Za interno kanalizacijo mora biti pred uporabo preverjena vodotesnost s standardiziranimi postopki.
- <sup>19</sup> Razen če gre za obstoječe stavbe in stavbe, katerih gradnja je dovoljena s to uredbo, za katere je treba zagotoviti zbiranje, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, in so v postopku izdaje vodnega soglasja za gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del preverjeni vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa ter je izdano vodno soglasje.
- <sup>20</sup> Dno ponikovalnice mora biti najmanj 1 m nad najvišjo gladino podzemne vode, če gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vodo in javno kanalizacijo.
- <sup>21</sup> Dovoljena je gradnja namakalnih sistemov za namakanje z razpršilci ali za kapljično namakanje z vodo v skladu z gnojilnim načrtom.
- <sup>22</sup> Dovoljeno, če območje poselitve ni opremljeno z javno kanalizacijo ali če gre za začasno rešitev v prehodnem obdobju do izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja za komunalno odpadno vodo ali do zagotovitve potrebnih zmogljivosti na javnem kanalizacijskem omrežju. Komunalna odpadna voda mora ustrezati predpisanim zahtevam za odvajanje v vodo.
- <sup>23</sup> Premer vrtanja raziskovalne vrtine je lahko največ 76 mm, razen za raziskovalne vrtine za javno oskrbo s pitno vodo.
- <sup>24</sup> Železnica mora biti izvedena v tesnilni plasti, vsa odpadna voda mora biti speljana zunaj vodovarstvenega območja.
- <sup>25</sup> Dovoljeno, če gre za zbiranje, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.
- <sup>26</sup> Dovoljeno, če so v postopku izdaje vodnega soglasja preverjeni vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa ter je izdano vodno soglasje.
- <sup>27</sup> Razen če gre za rezervoar za vodo.

<sup>28</sup> Dovoljeno, če je nameščen na vodotesno in stabilno podlago tako, da ne pride do nenadzorovanega iztekanja in onesnaženja vode ali tal. Dovoljeno tudi, če je rezervoar proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, in je nameščen na vodotesno in stabilno podlago tako, da ne pride do nenadzorovanega iztekanja in onesnaženja vode ali tal.

<sup>29</sup> Na postajah in terminalih je dovoljena gradnja prostostojećih rezervoarjev s spremljajočimi cevovodi in pretakališči z uporabno prostornino do 450 l v zaščitni zgradbi ali prostostojećih rezervoarjev s spremljajočimi cevovodi in pretakališčem s skupno prostornino vsakega posameznega rezervoarja do 30 m<sup>3</sup> v skladu s predpisom, ki ureja skladiščenje nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah.

<sup>30</sup> Dovoljeno, če gre za ukrep pri obstoječi industrijski stavbi.

<sup>31</sup> Razen če gre za oskrbo objektov, zgrajenih pred uveljavitvijo te uredbe, in objektov, katerih gradnja je dovoljena s to uredbo, ter je izdano vodno soglasje.

## PRILOGA 3: Seznam zajetij

ZAP.ŠT.	TIP ZAJETJA	NAZIV ZAJETJA	OBČINA
1.	Zajeti izvir	Obrh	Metlika
2.	Črpalna vrtina	Ra-3/11 Gornji Suhor	Metlika
3.	Črpalna vrtina	Ra-2/91 Gornji Suhor	Metlika
4.	Zajeti izvir	Dobličica	Črnomelj
5.	Zajeti izvir	Vumole	Črnomelj
6.	Črpalna vrtina	D-1/95 Damelj	Črnomelj
7.	Zajeti izvir	Guče	Semič
8.	Zajeti izvir	Bajer	Semič
9.	Črpalna vrtina	ČBL-4/92 Blatnik	Semič
10.	Črpalna vrtina	ČBL-3/91 Blatnik	Semič
11.	Črpalna vrtina	BR-1/94 Brezovica	Semič
12.	Črpalna vrtina	BR-2/12 Brezovica	Semič



Na podlagi 16. člena Statuta občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/2011 in 24/2014) je Občinski svet Občine Črnomelj na \_\_\_\_ . redni seji dne \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 2016 sprejel

### **ODLOK**

#### **o razveljavitvi Odloka o zaščiti vodnega vira vodovoda Adlešiči in Odloka o zaščiti vodnih virov na območju Vrčič in Srednje vasi, črpališča na Kolpi na Vinici in črpališča v Dobljučah**

##### **1. člen**

S tem odlokom se na osnovi sprejete in veljavne Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območje občin Črnomelj, Metlika in Semič (Uradni list RS, št. 53/2016) razveljavi:

1. Odlok o zaščiti vodnega vira vodovoda Adlešiči (Skupščinski dolenski list - SDL, št. 2/1985):
2. Odlok o zaščiti vodnih virov na območju Vrčič in Srednje vasi, črpališča na Kolpi na Vinici in črpališča v Dobljučah (SDL, št. 14/1988) v delu, ki se nanaša na vodne vire na območju občine Črnomelj (črpališče na Kolpi na Vinici in črpališče v Dobljučah).

##### **2. člen**

Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 355-18/2010

Črnomelj, dne \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 2016.

Županja Občine Črnomelj  
Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl. ekon, l.r.