



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

**Priloga – k TOČKI 4.**

## OBČINSKEMU SVETU OBČINE BRASLOVČE

### I. POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 17. SEJE OBČINSKEGA SVETA

- Sklepi 17. redne seje Občinskega sveta so bili realizirani.

V Ur. listu RS št. 32/2017 so bili objavljeni naslednji akti :

- Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta občine Braslovče
- Odlok o organiziranosti in delovanju občinske uprave Občine Braslovče
- Odlok o OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Prislan
- Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi – k.o. Braslovče
- Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi – k.o. Gomilsko

Pripravila:  
Verica Kamin

### II. POROČILO O IZVAJANJU TRENUTNIH INVESTICIJ V OBČINI:

#### 1. PROJEKTI SOFINANCIRANI iz sredstev EU:

- 1.1. **PRIMARNI KANAL 8JR – (8. javni razpis)** - odcep Male Braslovče II. del:  
Št. projektne dok. PGD/PZI: **79-KA/09**; Komunalno podjetje Velenje d.o.o., november 2011.  
S strani ministrstva je bila izvedena kontrola izvedbe projekta.
- 1.2. **TRANSPORTNI VODOVOD iz sredstev EU 8JR – (8.javni razpis):**  
Št. projektne dok.: PZI št. **15/2014**; Savinja projekt GIZ, marec 2014

#### 2. VODOVOD

##### 2.1. VODOVOD OPPN Rakovlje-šola

- Ob izgradnji komunalne infrastrukture na območju Rakovlje-šola je dokončana gradnja vodovoda (odsek Šmit – Rakovlje krožišče) – strošek gradnje vodovoda je investitor OPPN Rakovlje - Šmit Milan. Vodovod je dokončan in opravljen tehnični prevzem. V dopolnitvi je tehnična dokumentacija in prenos v upravljanje na JKP Žalec d.o.o..  
Ob tem je dodatno urejeno vozlišče vodovoda v Rakovljah, izvajalec JKP/PLIMA Žalec. Vodovodno vozlišče je prevzeto in predano v upravljanje na JKP d.o.o..



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

## 2.2. Vodovod ob kanalizaciji - Grajska vas

Ob izgradnji kanalizacije na odseku je bil v celoti obnovljen vodovodni odsek.

V teku je prevzem vodovoda. Izveden je kvaliteten prevzem z atesti in preizkusom. Sledi prenos na upravljalca JKP Žalec d.o.o..

## 2.3. Vodovod ob kanalizaciji – Parižlje

Ob gradnji kanala je bilo potrebno v celoti obnoviti vodovod (odsek FK6) z vsemi priključki. Dela in prevezave so izvedene v roku. Sledi prenos in ureditev dokumentacije na JKP d.o.o..

## 3. KANALIZACIJA

### 3.1. PROJEKTNA dokumentacija za LETUŠ - levi in desni breg

#### 3.1.1. Kanalizacija LETUŠ - DESNI breg:

Št. projektne dok. PGD: **81-KA/09-PGD**; Komunalno podjetje Velenje d.o.o., december 2014  
Projektiranje je zaključeno in pridobljeno je gradbeno dovoljenje - GD št.: 351-61/2015-15 7 z dne 14.07.2015.

#### 3.1.2. Kanalizacija LETUŠ - LEVI breg:

Št. projektne dok.: **80-KA/09-PGD**; Komunalno podjetje Velenje d.o.o., junij 2012.

- Projektiranje kanala je zaključeno in pridobljeno je gradbeno dovoljenje št. 351-419/15-1210 z dne 25.03.2016 za fekalne kanale Letuš - levi breg.
- Lastništvo zemljišča (občina Braslovče in Šmartno ob Paki v sorazmernem deležu) za vakuumsko postajo je vpisano v zemljiško knjigo in pridobljeno je gradbeno dovoljenje št. 351-358/2016-1210 z dne 16.02.2017.

Na kanalizaciji Letuš se trenutno ne odvijajo nobene aktivnosti.

### 3.2. Kanalizacija GRAJSKA VAS - GOMILSKO

#### 3.2.1 TLAČNI KANAL Kaplja vas – Grajska vas; gradnja:

Št. projektne dok.: **41/2012**; Savinja projekt, maj 2012.

- Gradbeno dovoljenje št. 351-533/2014-22 z dne 02.03.2015.
- Gradnja tlačnega voda se gradi fazno.
- Izvedena je III. faza in prevzeta je dokumentacija. Zgrajen je celotni tlačni kanal v dolžini 1.550 m (Kaplja vas – črpališče Č2), postavljeno je črpališče Č2 - gradbeni del.
- Poteka nadaljevanje gradnje kanala III.A faze od črpališča Č2 do priključnega jaška v Grajski vasi. Gradnjo vodi JKP d.o.o., izvajalec del Plima d.o.o.
- Montaža opreme (strojni del) v črpališče Č2. Gradnjo vodi JKP d.o.o., izvajalec Elmar d.o.o. Trenutno v fazi urejanja prevzemne dokumentacije.
- Položitev NN dovodnega kabla za napajanje Č2.
- Opravljen je kvaliteten prevzem grajene kanalizacije in prenos na JKP d.o.o.v upravljanje.

#### 3.2.2. KANAL na odseku Grajska vas – Gomilsko – Šmatevž – Glinje; projektna dokumentacija:

- Projektna dokumentacija PGD/PZI za kanalizacijo na odseku Grajska vas–Gomilsko–Šmatevž – Glinje je v izdelavi.
- Pridobljena in usklajena so soglasja z lastniki zemljišč.
- PGD dokumentacija je v končni obdelavi, vložena na UE za pridobitev gradbenega dovoljenja v septembru.



Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

### 3.3. SEKUNDARNA KANALIZACIJA – SKUPINSKI PRIKLJUČKI:

Skupinski priključki se izvajajo po terminskem planu in glede na razpoložljiva sredstva.

Glede na uveden inšpekcijski postopek (Ministrstvo za okolje in prostor) v zvezi že zgrajene kanalizacije za aglomeracijo Polzela ID 8235 smo dolžni do 2017 zaključiti z deli na območju z več kot 2000 PE (naselja Parižlje in Orla vas). Glede na predvidene sankcije poteka pospešena gradnja kanalizacije na območju naselja Parižlje, za naselje Orla vas se predvidi dokončanje za naslednje leto.

Prav tako bi bilo smiselno nadaljevati z gradnjo sekundarnega kanala v naselju Grajska vas (odcep Murgle) če ne pridobimo pravočasno gradbenega dovoljenja za povezovalni kanal G.vas – Gomilsko. S tem bi omogočili, glede na projektirane količine blata, dovolj le-tega za nemoteno obratovanje črpališča Č2 v Grajski vasi. Gradnja sekundarnega kanal bi se lahko izvedla po PZI dokumentaciji, ki je že v izdelavi.

#### 3.3.1. PRIKLJUČEVANJE NA ŽE ZGRAJENO KANALIZACIJO

- Izvajajo se skupinski priključki na kanalizacijo. V izvajanju so skupinski priključki in postavitve manjkajočih HP jaškov za naselja Šentrupert, Zakl, Trnava, Preserje, Parižlje, Male Braslovče, Braslovče in Rakovlje, ki jih je potrebno še dograditi.

#### MALE BRASLOVČE:

- 1.1. **Male Braslovče**, dodatna vgradnja manjkajočih HP jaškov – izvedeni priklopi
- 1.2. **Male Braslovče** priključek Venek – izveden prikllop
- 1.3. **Male Braslovče** priključek Slokar – izveden prikllop

#### ŠENTRUPERT:

- 2.1. **Šentrupert** odcep Kovačič-Lebič (26A, 25, 25A) – izveden v aprilu 2016 - izvedeni priklopi
- 2.2. **Šentrupert** odcep Veler-Plaskan (29, 22A) – izveden v aprilu 2016 - izvedeni priklopi
- 2.3. **Šentrupert** odcep Anžlovcar (12A, 13) – izveden v maju 2016 - izvedeni priklopi
- 2.3.1. **Šentrupert** odcep Jelen Dušan/Marjan (13,13A) – v izvajanju; izveden prikllop za 13, za 13A ne da soglasja za prekop
- 2.3.2. **Šentrupert** odcep Strnad-Šimanovič (24, 26, 24A) – izveden v maju 2016, izvedeni priklopi.

#### TRNAVA:

- 2.4. **Trnava** odcep Zadobovšek-Krajnc (30, NH, 30A 27A, 27) – izveden v juniju 2016
- 2.5.1. **Trnava** odcep Mežnar (20A, 21C, 23A,23B) – prikllop izveden
- 2.5.2. **Trnava** odcep Cilenšek-Potočnik ( 21B, 21A, 22) – prikllop izveden
- 2.6. **Trnava** prikllop Mlakar (31, 31A) – prikllop izveden
- 2.6.1. **Trnava** priključek Kikel (izvedba priključnega jaška in prikllop) – maj 2017
- 2.6.2. **Trnava** odsek Stepišnik/PGD Trnava, izvedba skupinskega priključka – avgust 2017

#### ŠMATEVŽ (ČN Šmatevž):

- 2.7. **Šmatevž** prikllop na ČN (7, 7B, 7A, 6, 5). Izvedba prikllopa Pustoslemšek, priključnega jaška s podbojem – izvedeno v avgustu 2017
- 2.8. **Šmatevž** odsek cesta Šmatevž – Lumar. PGD dokumentacija v pripravi (Savinjaprojekt GIZ).

#### PARIŽLJE:

- 3.1.0. **Parižlje FK** odcep Petek-Dernač (20C, 20B, 20D, 21) – izvedeno v septembru 2016

- 3.1.1. **Parižlje FK5.1** odcep Bračun-Diaci-Zupanc (123, 124, 38, 38D, 38B) – izvedeno v avgustu 2016 - priključevanje izvedeno.



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

3.2.0. **Parižlje JUG FK 7** odcep Florjanc-Možina (131,128, 3x NH, 136, 130) - lastništvo ceste urejeno, pridobljena je PZI dokumentacija- plan izvedbe 2018.

3.3.0. **Parižlje FK4** odcep Irman-Posedel (24A, 84A, 71A, NH, 71B, 39, 39D, 64E) – pridobljena so vsa soglasja, lastništvo za cesto, izvedba kanala, obnova vodovoda s priključki in izvedba vseh HP priključkov, postavitve stojnih mest za JR, nova asfaltirana cesta.

3.4.0. **Parižlje FK6** odcep Pižorn-Gluk (Parižlje 60, 68A, 62, 54, 3xNH, 55, 57A, 57, 58, 57, 55, 43, 44, 44B, 44A) – kanal izveden preko zemljišča Pristovnik / Leskovšek v ulico Gluk – Rovšnik. Kanal izveden in prevzet, opravljeni vsi priklopi po plačilu komunalnega prispevka. Zgrajen je celoten kanal v ulici, izdane odločbe in glede na poravnane obveznosti se izvaja priključevanje. Obnova celotnega cestišča, postavitve 3x stojnih mest za JR.

3.5.0. **Parižlje FK** – odcep Lešer-Marcen (125, 126, 120, 38H), dokumentacija v pripravi – plan 2018

3.6.0. **Parižlje JUG** – odcep Marolt Marija (146 A, 145 A, 146 , 141 A, 141, 142 A , 147 , 148, 36 A, 36 B, 149, 36 , 143) , dokumentacija v pripravi – plan 2018

3.7.0. **Parižlje FK3** –odcep Sečki ( parc. 538/482, 12B, 12C, 11D, parc. 538/360, 11A, 61) – izveden PZI, plan 2018

3.8.0. **Parižlje FK2** –odcep Starc (51A, 51C, 51B, 48A,12E,67, 48) – izveden PZI, plan 2018

3.9.0. **Parižlje FK1** – odcep Oberstar/Grušovnik (Parižlje 9, 9B) – izveden v juniju 2016

3.9.1. **Parižlje FK** priključek Cizej (Parižlje 1) – izveden v juniju 2016

3.9.2. **Parižlje FK1** odcep Klukej (50C, 50) – podaljšanje kanal do 50A, 50B, 53A, 53) - v pripravi PZI (preveritev možnosti priključevanja)

3.10. **Parižlje FK12** odcep Ambrož-Magašič ( 3A, 3B, 3E, 3C-MKČN, 3D, 3, 5B , 7A – pridobljeno soglasje za prekop zemljišča (Lešer), PZI dokumentacija, kanal izveden z vsemi priključki, meteorno odvodnjavanje, asfaltiranje ceste.

3.11. **Parižlje FK** – odcep Vrečko-Vrunč (15B , 14, 14A, 10C, 10A, 10B) – PZI dokumentacija v pripravi

3.12. **Parižlje FK13** odcep Seme-Vrščaj (9A, parc. 538/58, 10, 7, 7B, 6, 8, 5C, 5, 5A, 5D, NH, 5D, 5E, parc. 495/10, 4) – izvedena PZI dokumentacija, plan izvedbe 2018

3.13. **Parižlje** priključek Cimperman (19, 19B) – izveden v avgustu 2017

#### RAKOVLJE:

4.1. **Rakovlje** odcep Kralj-Janežič (21,19,NH, NH2, 19A, 49, 50, 52A, 52, 53, 32) ; v pripravi dokumentacija in soglasja

4.2. **Rakovlje-Območje 5** odcep: Čmak-Marovt Ela (Rakovlje 2, 1B, 1A, 1, Braslovče 1); dokumentacija PZI izvedena

4.3. **Rakovlje** odcep Hajnšek-Obu (7, 6, 4A, 2A, 3) – dokumentacija PZI izvedena

4.4. **Rakovlje-območje 2** odcep Strojanshek-Strojanshek (16 in 16C) - izvedeno v juniju 2017.



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

4.5. **Rakovlje**-območje 3 odcep Dovečar-Strnad (15A, 14A, 14B, 17F, 15C) ; v pripravi dokumentacija in soglasja.

4.6. **Rakovlje** območje 3 odcep Andrejc-Emeršič (13, 12, 12A) – v pripravi PZI, potreben podboj cestišča (DRSI).

4.7. **Rakovlje** odcep PA 15 Janžekovič (Rakovlje 5x NH) – izveden v avgustu 2016, v pridobivanju uporabno dovoljenje, ko bodo parcele prodane, se izvede priklop za NH.

4.8. **Rakovlje**-območje 4 odcep Sedovšek/Ambrožič.

4.9. **Rakovlje** priključek Gajšek/Gajšek (22, 22A). Postavitev manjkajočega HP jaška in priklop - izveden v juniju 2017.

4.10. **Rakovlje** priključek Strožer (27, 27A). Postavitev manjkajočega HP jaška in priklop – izveden.

#### **BRASLOVČE:**

5.0. **Braslovče** – izvedba manjkajočih HP jaškov in priključevanje (26, 48, 40A, 49A...)

5.1. **Braslovče** odcep Dobnik-Ferlič (25B, 25A, 25 etažni lastniki) ; izveden v juniju 2016, izvedeni vsi priklopi (25, 25A, 25B).

5.2. **Braslovče Trg FK6.2** odcep Radišek –Žohar-Br.9 (11, 13, 5A, 9) – kanal izveden v celoti, dokumentacije predana JKP d.o.o. v upravljanje, priklopi izvedeni v maju 2107.

5.2.1. **Braslovče** priklop Ribič (priprava HP in podaljšanje kanala).

5.3. **Braslovče** odcep Matko-Praprotnik-Možina (66, 67, 68) – dograjen kanal v dolžini 60m, možen priklop Matko 66, še izvedba podaljšanja kanala do 68 – izveden v septembru 2016.

5.6. **Braslovče** območje 6 priključek Hribernik (62), stranka priključena – izveden v juniju 2016.

5.7. **Braslovče** območje 6 priključek Burger (57A, 57) – izveden v juniju 2016, stranka se še ni priključila.

5.8. **Braslovče** priključek Legant-Basle (31C, 31A etažni lastniki) – izveden v avgustu 2016; izvedena povezava Br. 31A in 31C za Kobula, Basle; priklop izveden.

5.9. **Braslovče** odcep Turk/župnišče (36, 46, 47) - priključek izveden v juniju 2017.

#### **ORLA VAS:**

7.1. **Izvedba kanala za manjkajoče objekte, glede na Aglomeracijo plan do 2017 !!!** (9, 9A, 10A, 10B, 15A, 10, 12A, 11, 20A, 15, 16, 16A, 27A, 32A, 32, 30, 31, 33, 31A, 29, 28, 26A, 25, 21, 19C, 19A, 13) – PZI dokumentacija v izvajanju – Plan 2018.

#### **GRAJSKA VAS:**

8.0. **Tlačni vod** Kaplja vas – Grajska vas (1.550m). Kanal v celoti zgrajen, poteka urejanje končnega kvalitetnega prevzema in dokumentacije za tehnični pregled.

8.1. **Grajska vas**, obstoječa kanalizacija. Izdane odločbe za plačilo komunalnega prispevka, po plačilu in tehničnem prevzemu tlačnega kanala in črpališča Č2 kanal takojšen priklop za: 40A, 39, 40, 38,



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

37, 36, 41, 42, 35, 43, 44, 43, 24B4, 32, 33, \*169, 31, 32A, 30, 27, 28, 29, 18, 19 in 19A, 41, 15, 20, 22, 23A, 24, 24A.

8.2. **Grajska vas** – odcep Murgle, po izgradnji kanala je možen takojšen priklop za (15B, 15C, 15H, 15D, 15E, 15F, 14C, 14B, 14F, 15J, 15G, 15I, 14D, 14E, 15I, 73, 75, 72, 75, 70, 71, 71A. **Projektna dokumentacija v izvajanju.**- **Plan 2017/2018.**

8.4. **Grajska vas – Gomilsko – Glinje**, povezovalni kanal, PGD /PZI dokumentacija v izvajanju (Savinja projekt-GIZ št. 32/2014). **Plan 2018.**

#### **GOMILSKO:**

9. **Gomilsko** - Sekundarna kanalizacija, PGD/PZI v izvajanju (Savinjaprojekt-GIZ), plan september 2017.

#### **LETUŠ:**

11.1. **Letuš** Levi breg, pridobljeno gradbeno dovoljenje, zgrajen del kanal odcep KD Letuš-križišče.

11.2. **Letuš** desni breg, pridobljeno gradbeno dovoljenje.

### **4. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA**

#### **4.1.1. ZN ŠMATEVŽ:**

Št. projektne dok.: **007/2013 007/2013**, Vizura Matko d.o.o.

- Komunalna oprema za ZN Šmatevž izvedena v celoti. V pripravi ureditev dovozne ceste od uvoza do križišča cca 150 m (obnova mejnih znamenj, ureditev odvoda meteornih vod – jarek, širitev in ureditev ceste, asfaltiranje).
- Ureditev odvoda zalednih vod za severni del območja, soglasja lastnikov zemljišč so pridobljena. Izvedeno je odvodnjavanje zalednih vod, vsa meteorna kanalizacija oprana in očiščena, pregled s kamero, odvodni jarek očiščen – maj/junij 2017

#### **4.1.2. OPPN TRNAVA Zahod - obrtna cona**

#### **4.2.3. UREDITEV uvoza OPPN Trnava- obrtna cona na R1-225 ZAVIJALNI PAS**

Št. projektne dok.: PZI **021/2013**, Vizura Matko d.o.o., oktober 2013

- Za dokončanje OPPN Trnava – obrtna cona je potrebno izvesti še zavijalni pas iz državne ceste R1-225 (rok dve leti), ki je bil pogoj za izdajo soglasja Direkcije za ceste. Projekt je pripravljen in revidiran ter potrjen s strani DRSl. Opravljena je geodetska odmera za potrebna zemljišča in pridobljena so vsa soglasja lastnikov zemljišč za gradnjo.
- V izvajanju je postopek odkupa oz. prenosa zemljišč.

#### **4.2.4. KOMUNALNA In CESTNA INFRASTRUKTURA za območje PA15 RAKOVLJE-šola- zahod**

št. projektne dokumentacije: PGD **1100/12** Profil d.o.o. Velenje, december 2014

- **Območje Rakovlje PA 15** - odcep ceste: križišče - transformator TP Gluk – šola;
- **Območje novogradnje stanovanjskih šest (6) hiš in blokovne gradnje (4)**, dolžina kanala 200m
- Izvedena je planirana I. faza gradnja komunalne infrastrukture: dovozna cesta, križišče, avtobusno postajališče, parkirišča pri šoli, stojna mesta za razsvetljavo, meteorna kanalizacija, fekalni kanal, vodovod, ureditev okolice.
- Za nove NH so izvedeni priključki za vodovod in kanalizacijo. Dokumentacija je predana. Izveden je kvalitetni pregled in prevzem dovozne ceste v upravljanje.
- Izvedena je II. faza gradnje za leto 2017. Izbrani izvajalec (Kostmann d.o.o.) je z deli zaključil (ureditev pločnikov, postavitvev AP, postavitvev javne razsvetljave). Križišče in zelenice zasajene in zatravene (RO). Poteka kvalitetni prevzem.



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

#### 4.2.5. KROŽIŠČE Male Braslovče:

- Projekt krožišče Male Braslovče je končan. Financer in lastnik državnih cest DRSI 80%, občina 20%. Izbran izvajalec je VOC Celje d.d., nadzor nad gradnjo izvaja ZIL inženiring.
- V sklopu gradnje se je podaljšal pločnik v smeri proti Parižljam in v smeri proti Gornjim Gorčam.
- Cestna razsvetljava je urejena z LED svetilkami, urejeni so vsi uvozi.
- Opravljen je kvaliteten prevzem, prav tako tudi prevzem vozišča (DRSi).
- S strani občine kot sofinancerja je poravnani dogovorjen znesek do izvajalca. Za krožišče je izveden kvaliteten prevzem, pridobljeno je soglasje prometnega ministrstva.
- Imenovana komisija za izbor predloga zasaditve krožišča je na podlagi večih predlogov izbrala najboljšega. Zasaditev krožišča je izvedena. Poteka priprava projektne naloge za podaljšanje pločnika in postavitev avtobusne postaje v smeri proti Mozirju.

#### 4.2.6. Sanacija cestnega odseka Gornje Gorče.

Dela so v zaključeni fazi (izbrani izvajalec na javnem razpisu Kostmann d.o.o.), glede na razpoložljiva sredstva se je v celoti obnovilo 750 m ceste (širina 4m z ustreznim odvodnjavanjem).

#### 4.2.7. Parižlje – Sanacija ceste po gradnji kanalizacije.

Na vseh delih, kjer se gradi kanalizacija, je cesta obnovljena in novo asfaltirana.

### 5. JAVNA RAZSVETLJAVA:

#### 5.1. JR Vzdrževanje

- Na celotnem območju občine poteka redno vzdrževanje JR (menjava žarnic, odstranjevanje poškodb na lučeh in razsvetljavi).
- Za celotno območje občine je izveden popis vseh obstoječih luči ( 40W, 250W, 150W, 75W, 36W).
- Pripravljen je popis in izračun stroška obnove le-teh in opravljen izračun prihrankov z dobo povrnitve stroškov obnove in zamenjave energetske potratnih luči z LED svetilkami.
- Vgrajen je močnejši NN kabel za napajanje poslovnega objekta na jezeru Braslovče in večnamenskega objekta na prireditvenem prostoru.

#### 5.2.3. JR Braslovče Terasa I.

- Ob sanaciji ceste na odseku Braslovče – Terasa I. se je izvedla postavitev dveh dodatnih stojnih mest in podaljšanje JR v dolžini 200m.
- Postavljeni sta dve novi svetilki.
- Izveden je ogled in v pripravi so popisi za sanacijo obstoječe JR Terasa I., izvedba glede na razpoložljiva sredstva

#### 5.2.4. JR Braslovče - Trg

- Sanirana je JR v Rakovljah (odcep DTV Partizan - križišče) s prestavitvijo stojnih mest iz pločnika za rob pločnika in postavitev novih. Obstoječe rustikalne luči so v fazi obnove (peskanje, barvanje in montaža LED svetil).

#### 5.2.5. JR jezero Braslovče

- Ob izgradnji ter položitvi močnejšega kabla do jezera so postavljena stojna mesta in tipske luči – LED

#### 5.2.6. JR Gomilsko - DK

Ob sanaciji vhoda DK Gomilsko sta se prestavili dve luči in postavili dve novi tipski (LED)

### 6. KULTURNI DOMOVI (DK Braslovče, DK Gomilsko, KD Letuš)

#### 6.1. Dom kulture BRASLOVČE:

št. projektne dok.: PGD/PZI 050514, AR projekt d.o.o.; maj 2014



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

- KNJIŽNICA: Knjižnica je končana in odprta.
- Center za podjetništvo in kmetijstvo: v sklopu prostorov knjižnice je na voljo opremljen prostor za izvajanje aktivnosti.

### 6.2. Dom krajanov GOMILSKO:

št. projektne dok.: **6404**, Projektivni biro Velenje d.d., september 2011

- **Vzdrževalna dela:** V pripravi so popisi za izvedbo toplotne izolacije in fasade
- **Parkirišče:** izvedena je I. faza gradnje parkirišča pred DK Gomilsko. Izkop, nasutje s tamponom, utrditev površin ter zasaditev z drevjem
- **Fasada:** Dela na fasadi so zaključena, opravljen je kvaliteten prevzem.
- **Vhod DK:** Predvidena sanacija ogrevanja s toplotno črpalko – TČ se ni izvedla. Namesto te je izvedena dodatna sanacija okolice, tlakovanje vhoda in betonske plošče nad kurilnico z barvanjem dimnika.
- Izveden oplesk notranjosti avle in radiatorjev.

### 6.3. Kulturni dom LETUŠ:

- Sanacija elektro instalacij v objektu KD Letuš.
- Pri objektu Žaga je izdelan nadstrešek z priročnimi sanitarijami - WC.
- Prostor namenjen priročni kuhinji je opremljen s policami in stensko keramiko.

## 7. OBNOVE, SANACIJE in GRADNJA OBJEKTOV

### 7.1. OBNOVA GRADU ŽOVNEK

št. projektne dok.: **03/97** ; Savinjabprojekt GIZ, marec 1997

št. proj. Dok. 198/17-K ;PPS Prizma d.o.o., marec 2017

- Izvedena je predvidena (planirana sanacija za leto 2016) nadgradnja zidu na vhodnem stolpu na gradu Žovnek. Izveden je geodetski posnetek celotnega objekta.
- Izdelana je strokovna študija za nadaljnje sanacije zidov gradu – Načrt gradbenih konstrukcij št. 198/17-K PPS Prizma d.o.o.
- Oddana je dokumentacija za prijavo na razpis Intereg za pridobitev nepovratnih sredstev z naslovom »Veronika – ljubezenska pot mitov in dejstev«.
- Izvajajo se dela na vhodnem stolpiču z montažo priročnih sanitarij.

### 7.1. SANACIJA OBJEKTOV

#### 7.1.1. Obnova gospodarskega objekta Podvrh – Žovnek

Objekt je pod spomeniško zaščito ZVNDK Celje. Pridobljene so smernice in soglasje za popravilo dotrajane strehe.

**Sanacija strehe:** V planu za leto 2017 je bila predvidena sanacija strehe na sprednjem delu (zaradi obsežnosti objekta prva polovica). Ob izdatnem sodelovanju podjetja EDIT d.o.o., ki ima sedež podjetja v neposredni bližini, se je sanirala tudi druga polovica strehe. Dela so v celoti zaključena v predvidenem roku. V teh dneh sledi še kvaliteten prevzem opravljenih del.

**Napušč – barvanje:** Oplesk napušča je izveden.

#### 7.1.2. MHE Letuš

Položen je NN dovodni kabel, ki ga je izvedel izbrani upravljalec MHE.

#### 7.1.3. Obnova fasade Braslovče 22 – občina





OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

- Izveden je razpis za izbor izvajalca obnove fasade Braslovče 22. Po pregledu celotne prejete dokumentacije se bo pričelo z deli z izbranim izvajalcem. Predviden pričetek del v septembru za dve steni (rok dokončanja oktober) in nadaljevanje v spomladanskem času 2018 za preostali dve steni.

## 7.2. Cerkev na Dobrovljah

Izvedena je sanacija obzidja okrog cerkve na Dobrovljah z ometom.

## 8. Urejanje POKOPALIŠČ in MV

### 8.1. Redno vzdrževanje MV in pokopališč:

Izvajajo se redno čiščenje in vzdrževanje površin pri pokopališčih (Braslovče, Šentrupert, Gomilsko) in mrliških vežic (Braslovče in Gomilsko).

### 8.2. MRLIŠKA VEŽA Trnava – projektna dokumentacija

Izdelava PGD/PZI dokumentacije je v teku. Na podlagi pridobljenih projektnih pogojev Agencije RS za vode (ARSO) so se morale dodatno izdelati strokovne podlage s stališča upravljanja z vodami za območje, kjer je predvidena postavitve mrliške veže na parc. št. 111/2 k.o. Trnava (elaborat št. 69/2015, HDC d.o.o.). Izdelane strokovne podlage so pokazale, da je zemljišče, predvideno za gradnjo MV Trnava, poplavno ogroženo pri obstoječem stanju za 0,74 cm, zato je potrebno teren dvigniti vsaj nad koto HQ100 + 0,5 m, da bo poplavno varno. Nadaljuje se priprava PGD dokumentacije za MV Trnava.

### 8.3. Sanacija Mrliške veže Braslovče

IDZ za sanacijo MV Braslovče (menjava kritine, sanacija sanitarij, vetrolov, ureditev sanitarij in vhoda) v več variantah. V planu (NRP) je sanacija strehe in gradnja nadstreška pred vhodom z zasteklitvijo.

## 9. OBNOVA CEST in VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN

### 9.1. REDNO VZDRŽEVANJE

- krpanje in asfaltiranje manjših udarnih jam na cestah s hladnim asfaltom
- krpanje in asfaltiranje udarnih jam z vročim asfaltom (Gomilsko avgust)
- sanacija bankin in obcestnih jarkov (Grajska vas, Parižlje, Slatine, Orla vas, Podvrh)
- nasutje makadamskih cest s tamponom ali mletim asfaltom (Zakl, Podvrh, Dobrovlje)
- izvedena so bila mulčenja zaraščenih bankin in drevesnih vej (Podvrh, Dobrovlje)
- čiščenje travnatih površin pri OŠ Braslovče (pri krožišču)
- opravljeni so terenski ogledi za posamezne odseke cest (Letuš, Dobrovlje, Gornje Gorče, Obramlje) za pripravo PZI dokumentacije za sanacijo cestnih odsekov
- čiščenje zaraščenih meteornih jarkov in kanalov ter posek grmovja ob cesti (cestni odsek Podvrh – Žovnek, Letuš, Dobrovlje)
- čiščenje in izpiranje prepustov
- zasaditev drevoreda lip na odseku Podvrh proti jezeru
- zasaditev nekaj avtohtonih (manjkajočih) dreves v parku Podvrh
- zasaditev krožišča in javnih površin na območju Rakovlje – šola in krožišča Male Braslovče
- obrezovanje lip in nega ostalih dreves ter površin

### 9.2. REDNO VZDRŽEVANJE javnih površin in objektov

- urejanje pokopališč (vzdrževanje in striženje žive meje, ažuriranje najemniških razmerij, vzdrževanje mrliških vežic, ohranjanje starih spomenikov)



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: [obcina@braslovce.si](mailto:obcina@braslovce.si), [www.braslovce.si](http://www.braslovce.si)

- redno servisiranje orodja opreme in strojev
- redno vzdrževanje javnih površin in objektov (čiščenje, saniranje poškodb, obnova...)
- redno obžagovanje dreves in vej ob gozdu na javni cesti
- čiščenje objektov na prireditvenem prostoru
- čiščenje jarkov in kanalet, ter prepustov ob večjem dežju (vse javljene lokacije na območju občine)
- popis poškodovane infrastrukture v AJDO z oceno komisije za škodo

### 9.3. ZC PODVRH - Zbirni center za kosovne odpadke – SIMBIO

Zbirni center na Podvrhu **deluje nemoteno vsako soboto od 8.00 do 13.00 ure**. Osnovnim frakcijam odpadkov so dodane nove frakcije (gradbeni odpad, zeleni odpad, nevarni odpadki...).

### 9.4. SANACIJA ČRNIH ODLAGALIŠČ

Izvedena je končna sanacija črnega odlagališča Podvrh – Žovnek (planiranje, navoz zemljine, setev trave). Izvedena je tudi sanacija zadnjega dela divjega odlagališča (nasproti barak na Podvrhu) z nasutjem in poravnavo zemljine in odstranitvijo neprimernih odpadkov. Redne sanacije sprotih divjih odlagališč.

## 10. GASILCI in ZAŠČITA ter reševanje

V obdobju januar – avgust 2017 je bilo na območju občine **25 intervencij** (7x požar na objektih, 6x požar na prostem, 8x črpanje vode in poplave, 2x sproščanje nevarnih snovi (CO), 1x reševanje padalca ob padcu, požar vozila, in prometne nesreče).

Ob zadnji prometni nesreči (udeleženi 6 mladih) je bilo ponovno izpostavljeno dejstvo, da regijski center za obveščanje RECO ne reagira pravilno oz. po sprejetem alarmnem načrtu. Osrednja enota PGD Braslovče je bila prožena šele s 24 minutnim zamikom (šele po prihodu PGE Celje na prizorišče so poklicali Braslovče !!). Izvoz PGD Braslovče je bil po prejetem alarmu v 4 minutah !!!

Na podlagi poziva URSZR je pripravljen in sprejet noveliran Alarmni načrt za posredovanje osrednje enote za tehnično reševanje.

Na spletno stran občine ([www.braslovce.si](http://www.braslovce.si)) je dodana rubrika Zaščita in reševanje in dodani so vsi aktualni načrti, potrebni za izvajanje intervencij večjega obsega (potres, poplave, jedrska nesreča, pojav kužnih bolezni, delovanje občinske uprave in občine v slučaju večje nesreče).

Izvedeni so vsi občni zbori in skupščina GZ Žalec. Sedaj potekajo še skupščine regijskih zvez.

V septembru bo dan gasilcev za GZ Žalec na območju občine Braslovče – Parižlje, ki bo sovpadal tudi s proslavitvijo 90-letnice PGD Parižlje-Topovlje.

V času sušnega obdobja je bilo opravljenih večje število prevozov pitne vode na območje brez javnega vodovoda (Dobrovlje)

## 11. PROSTORSKO NAČRTOVANJE (OPN in OPPN):

Občina Braslovče ima od leta 2008 sprejet Prostorski red Občine Braslovče. S sprejemom tega pomembnega izvedbenega prostorskega akta, se je na določenih območjih občine spremenila namenska raba prostora in s tem pridobila pravna podlaga za pridobitve gradbenih dovoljenj za novogradnje. Prav tako pa so bila s Prostorskim redom določena tudi širša območja za stanovanjsko gradnjo, gospodarsko dejavnost, trgovsko in turistično dejavnost, športno-rekreacijsko dejavnost itd., za katere pa so po zakonu predpisani Občinski podrobni prostorski načrti (v nadaljevanju **OPPN**-ji), ki jih je potrebno predhodno sprejeti. S sprejemom OPPN-jev se določijo prostorski izvedbeni pogoji oz. merila in pogoji za umeščanje posegov v prostor, skladno s katerimi se potem lahko pripravljajo projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja. Na nekaterih območjih, kot so Vikend naselje Letuš – levi breg, Vikend naselje



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

Letuš – desni breg, Vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah, Parižlje pa so bili predpisani tudi sanacijski OPPN-ji, predvsem zaradi komunalne neurejenosti območij.

### **11.1. Skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju in Prostorskim redom Občine Braslovče in njegovimi spremembami, trenutno občina pripravlja in vodi naslednje OPPN-je:**

- **OPPN za območje PA 13 – dvorec Žovnek:** Z odločitvijo, da se postopek OPPN-ja pripravlja vzporedno s pripravo OPN zaradi spremembe namenske rabe prostora, ki se spreminja na delu območja OPPN iz turistične namenske rabe v območje centralnih dejavnosti, je občina v mesecu oktobru pristopila k naročilu geodetskega posnetka območja Žovneka. Geodetski posnetek je podlaga za pripravo osnutka OPPN-ja. Tako bo občina v letu 2017 pričela s postopkom priprave OPPN in vse nosilce urejanja prostora zaprosila za podajo smernic k izdelanemu osnutku OPPN. Geodetski posnetek območja je izdelan. Trenutno se pripravlja osnutek OPPN za pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora. V mesecu juniju je bil izveden prvi neformalni usklajevalni sestanek z vsemi lastniki zemljišč v območju OPPN. S strani načrtovalca je bil predstavljen osnutek OPPN, do katerega so se lastniki zemljišč v območju OPPN morali opredeliti oz. podati svoje pripombe in predloge. Rok z posredovanje pripomb je bil 31.7.2017. V mesecu septembru bo občina skupaj z načrtovalcem OPPN zavzela stališča do predlaganim pripomb, obvestila lastnike in pripravila končni osnutek OPPN za pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora.
- **OPPN za območje PA19 in PA18 – Parižlje (južni del):** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 1/17). Pripravlja se geodetski posnetek območja, ki je podlaga za začetek izdelave osnutka OPPN za pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora.

### **11.2. OBMOČJE INDIVIDUALNIH ENOSTANOVANJSKIH HIŠ:**

- **OPPN za območja PA 16 – Šmatevž:** Pridobljena so vsa pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora na predlog prostorskega akta, trenutno čakamo le še na izdajo odločbe o potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje iz strani Ministrstva za okolje in prostor, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje.
- **OPPN za del območja PA6 – vikend naselje Letuš – desni breg (Kešpret):** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 75/15). Pripravlja se osnutek prostorskega akta za pridobitev smernic. Začasno je investitor ustavil vse postopke za pripravo OPPN.
- **OPPN za del območja PA2 – Braslovče (Marovt – Rojšek):** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 4/17). Pridobljene so bile smernice nosilcev urejanja prostora na osnutek OPPN ter izvedena je že bila 30 dnevna javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN, ki je potekala od 10. julija do 10. avgusta 2017, javna obravnava je bila 2. avgusta 2017. Do javno razgrnjenega dopolnjenega osnutka OPPN ni bilo podanih nobenih pripomb. Pripravlja se predlog za pridobitev končnih pozitivnih mnenj.
- **Spremembe in dopolnitve Odloka o OPPN za območje PA17 – Parižlje jug:** Odlok je pripravljen za sprejem na seji OS.
- **OPPN za del območja PA5 – Vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah (Lednik):** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 27/17). Pripravlja se osnutek prostorskega akta za pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora.
- **OPPN za del območja PA 9 – Rakovlje in Braslovče:** Pripravlja se sklep o začetku postopka in objava v Ur.l.RS.

### **11.3. OBMOČJE NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH BREZ SPREMEMEB NAMENSKE RABE ZA GRADNJO KMETIJSKIH OBJEKTOV:**

- **OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Vasle Zakl:** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 12/17), izdelan je dopolnjen osnutek prostorskega akta, izvedena je bila 30-dnevna javna razgrnitev. K predlogu prostorskega akta se pridobivajo končna pozitivna mnenja.



Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

- **OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Šporn Parižlje:** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 15/17), pridobljene so bile smernice nosilcev urejanja prostora, izvedena je bila 30 dnevna javna razgrnitev, ki je potekala od 10. julija do 10. avgusta 2017, javna obravnava je bila 2. avgusta 2017. Zaradi obsežnosti posredovanih pripomb in predlogov v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN, se trenutno še vedno pripravljajo stališča do pripomb in predlogov podanih med javno razgrnitvijo, ki bodo objavljena na spletnih straneh občine.
- **OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Rojnik Poljče:** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 24/17).

OPPN-ji (območje Žovneka in Pariželj) se financirajo iz proračuna občine, medtem ko ostale OPPN-je financirajo pobudniki sami. Vsi sklepi o začetku postopka in javna naznanila o začetku javne razgrnitve z javno obravnavo dopolnjenega osnutka OPPN-ja, kot tudi sprejeti OPPN-ji se objavljajo na občinskih spletnih straneh (<http://www.braslovce.si>).

#### **11.4. POSTOPEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV STRATEGIJE PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE BRASLOVČE IN PROSTORSKEGA REDA OBČINE BRASLOVČE - OPN**

##### **Okvirni roki za pripravo OPN in njegovih posameznih faz**

Roki za pripravo OPN in njegovih posameznih faz so podani glede na ZPNačrt, po katerem se bo vodil postopek. Roki so informativni in odvisni predvsem od sodelovanja s pristojnimi nosilci urejanja prostora.

1) Ob upoštevanju zgoraj navedenega so roki in faze nadaljevanja priprave OPN naslednji:

1. faza:

1.a faza: Sklep o začetku postopka sprememb in dopolnitev SPRO in PRO, ki ga sprejme župan ter potrebne objave

/ december 2012/ ŽE IZVEDENA

1.b faza: Poziv za posredovanje razvojnih potreb drugih oseb, ki se podajo kot pobude

/ Občina prouči, če razvojne potrebe izpolnjujejo pogoje glede skladnosti s cilji prostorskega razvoja občine, upoštevanja varstvenih in varovalnih omejitev v prostoru, ustreznosti z vidika urbanističnih meril in možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo; Občina poda pisne opredelitve glede pobud; rok za posredovanje razvojnih potreb drugih oseb do marec 2013, rok za opredelitev 60 dni / ŽE IZVEDENA – občina bo v pripravo osnutka OPN vključila vse pobude drugih oseb, ki bodo na občino prispele do 31.12.2015

1.c faza: morebiten poziv za posredovanje posebnih smernic

/ Občina presodi, ali je glede na obseg in vsebino izraženih razvojnih potreb drugih oseb, potrebno pridobiti posebne smernice državnih in smernice lokalnih nosilcev urejanja prostora; rok za izdajo posebnih smernic je 30 dni / ŽE IZVEDENA

1.č faza: razveljavitev veljavnega sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev SPRO in PRO št.

3504-2/2013-1 z dne 21.12.2012, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 4/2013 in sprejem novega sklepa o začetku priprave OPN, ki ga sprejme župan ter potrebne objave

/december 2015/ ŽE IZVEDENA

2. faza: priprava osnutka OPN – ŽE IZVEDENA

/ 90 dni od pridobitve posebnih smernic iz 1.c faze/

3. faza: posredovanje osnutka OPN iz 2. faze te točke na ministrstvo, pristojno za prostor (v nadaljevanju: MOP) – ŽE IZVEDENA

/ MOP v 7 dneh od prejema gradiva preveri, ali je digitalno gradivo pripravljeno na način in v obliki, ki omogoča neposredno uporabo pri pripravi mnenj in zagotovi, da je gradivo dostopno na svetovnem spletu /



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

9. faza: Občina pozove nosilce urejanja prostora, da predložijo prva mnenja k načrtovanim ureditvam v osnutku OPN. Občina je pozive k izdaji prvih mnenj poslala 30.3.2016. Vsi nosilci urejanja prostora so podali svoje prvo mnenje k osnutku OPN, razen Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, področje kmetijstva, ki je dne 8.9.2016 poslal kratek dopis, da je potrebno vlogo dopolniti z Elaboratom posegov na kmetijska zemljišča in bilancami posegov na kmetijska zemljišča in površin nepozidanih stavbnih zemljišč. Občina je dne 24.10.2016 na MKGP poslala dopolnitev z zahtevo, da svoje prvo mnenje podajo v zakonitem 30 dnevem roku. Občina je dne 10.2.2017 prejela prvo mnenje MKGP. Ker je bilo prvo mnenje MKGP negativno, je takoj pristopila k naslednji 5. fazi.

#### **5. faza: morebitno usklajevanje z nosilci**

/ v kolikor zaradi mnenj iz 4. faze Občina ne more pripraviti dopolnjenega osnutka OPN iz 6. faze, o tem obvesti MOP, ki v 15 dneh zagotovi usklajevanje med Občino in nosilci /.

Občina je 17.8.2017 prejela dopolnilno prvo mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za področje kmetijstva. S prejemom še zadnjega pričakovanega dopolnilnega prvega mnenja MKGP smo vstopili v 6. fazo – priprava dopolnjenega osnutka OPN.

Tekom 6. faze in do izvajanja 7. faze – javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN, pa moramo počakati le še na odločbo o potrebnosti izvedbe CPVO za OPN, katero vlogo smo na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje poslali dne 9.6.2017 ter dne 28.8.2017 še dopolnitev gradiva glede na mnenje nosilcev urejanja prostora (Ministrstva za zdravje, Ministrstva za kulturo in DRSV), s katerimi smo bili v postopku seznanjeni. Občina je dopolnila gradivo osnutka OPN Braslovče in iz prostorskega akta izločila vse problematične pobude, ki bi lahko bile razlog za uvedbo CPVO, ter prostorski akt nadgradila do te mere, da ne bi bilo potrebno izvesti CPVO.

#### **6. faza: priprava dopolnjenega osnutka OPN**

/ 90 dni od pridobitve vseh mnenj iz 4. faze oz. od zadnje uskladitve iz 5. faze /

7. faza: javna razgrnitev in javna obravnava, priprava stališč do pripomb in predlogov, pisno seznanjanje lastnikov s stališči Občine  
/ trajanje javne razgrnitve 30 dni; priprava stališč do pripomb in predlogov – 30 dni po končani javni razgrnitvi /,
8. faza: priprava predloga OPN  
/ 60 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov iz 7. faze s strani Občine Braslovče /,
9. faza: posredovanje predloga OPN iz 8. faze te točke na MOP  
/ MOP v 7 dneh od prejema gradiva preveri, ali je digitalno gradivo pripravljeno na način in v obliki, ki omogoča neposredno uporabo pri pripravi mnenj in zagotovi, da je gradivo dostopno na svetovnem spletu /,
10. faza: Občina pozove nosilce urejanja prostora, da predložijo druga mnenja k načrtovanim ureditvam v predlogu OPN  
/ rok za drugo mnenje je 30 dni /
11. faza: uskladitev predloga OPN  
/ 30 dni od pridobitve vseh mnenj iz 10. faze /
12. faza: sprejem OPN na občinskem svetu, objava v uradnem glasilu in na spletnih straneh Občine

#### **Pripravili:**

Točka od 1-10: **Milan Šoštarič** dir. OU  
Točka 9: **Branko Cimperman** - vodja RO  
Točka 11: **Simona Klokočovnik** – svetovalka za okolje in prostor