

PREDVIDENI OBJEKTI V SKLOPU PROJEKTA ŠPORTNEGA PARKA LEDENICA

0 PARKIRIŠČA

1 ROLKARSKI POLIGON Z BALVANI IN TRIBUNAMI

2 SANITARIJE

3 BRV

4 BREŽINA

5 PEŠPOT IN MOTORIK PARK

O PARKIRIŠČA


Za dovoz na novo območje športnega parka sta predvidena dva cestna priključka.

Priključek bo nov le za desni breg, kjer bo urejeno tudi novo večje parkirišče s 14 PM, ob parkirišču se zasadi 7 dreves.

Obstoječi priključek na LK se ohrani oziroma v JV delu, kjer je to potrebno zaradi navezave na nove ureditve, se uredi nov pločnik ob javni poti JP 923672. Ob športnem parku, dostopno preko JP, je predvideno manjše parkirišče s 4 PM in zasaditvijo 3 dreves.

Skupaj je predvidenih 18 PM, od tega 2 PM namenjeni gibalno oviranim osebam. Ob manjšem parkirišču za avtomobile so predvidene tudi površine za parkiranje koles.

Obe parkirišči bosta asfaltirani.



1

ROLKARSKI POLIGON Z BALVANI IN TRIBUNAMI

ROLKARSKI POLIGON (SKATE PARK)

Konstrukcija skate parka je zasnovana iz armiranobetonskih elementov narejenih na licu mesta ter armiranobetonske talne plošče debeline 17cm, pod katero je utrjen tampon debeline najmanj 25cm.

BALVANI

Plezališče leži na jugo zahodnem delu rolkarskega poligona, okrog plezališča je predvidena krožna pot za rolanje, namenjena otrokom. Tla na plezališču so zaključena z drobnim prodcem, ki preprečuje poškodbe ob padcih, steza za rolanje pa je betonske izvedbe, enako kot ostali del skate parka. Na plezališču je predvidena postavitev dveh nizkih umetnih plezalnih sten - balvanov. Balvanski steni sta manjši masivni konstrukciji za potrebe plezanja. Oba balvana sta nepravilnih oblik, z razgibano plezalno površino in pregibnimi stenami.

Okoli obeh balvanov je predvidena varnostna cona, nasutje ustreznega prodca, granulacije od 8 do 16 mm, višina nasutja je 40 cm.

DOSTOPNA RAMPA S TRIBUNAMI

Dostopna rampa s tribunami in podpornim zidom je v celoti armirano betonske izvedbe.

Dostopna rampa povezuje nivo pločnika na zahodnem delu območja z rolkarskim poligonom v osrednjem delu območja. Ob celotni rampi so stopnice in klopi (tribune), ki so na eni strani višinsko usklajene z rampo, nato pa se nadaljujejo v vodoravni liniji, kar omogoča sedenje. V klopih so vgrajene manjše LED svetilke, ki omogočajo vidnost stopnic v nočnem času. Na dostopnih klančinah je predvidena kovinska ograja s polnili iz ekspandirane pločevine kot na brvi. Vse ograje so višine 120cm.

2 SANITARIJE

Javne sanitarije v vogalu rolkarskega poligona so armirano betonske izvedbe.

Javne sanitarije obsegajo predprostor, sanitarije za moške, sanitarije za ženske in invalide ter sanitarije za otroke s previjalnico. Dostop do sanitarij je direktno iz poligona oziroma iz pokrite lože.

3 BRV

Premostitvena brv, namenjena pešcem, je armirano betonske izvedbe.

Površina brvi bo imela strehast naklon na obe strani, kjer se bo meteorna voda zbirala v dveh žlebovih iz pločvine. Ograja na brvi je polne izvedbe, višine 120 cm, Ograja je pocinkana in prašno barvana. V ograji brvi je predvidena vgradnja LED traku, ki bo osvetljeval površino brvi.



4 BREŽINA

Za namen ureditve brežin se na območju, kjer brv prečka vodotok, uredi dno struge ter izvede skalomet na brežinah vodotoka. V SZ delu ureditve brežine, kjer se vodotoku približa tudi pešpot, se brežino uredi z izvedbo armiranobetonskih stopnic, da se omogoči postopen višinski prehod med pešpotjo in vodotokom in s tem ustrezno ureditev brežine, ki bi v nasprotnem primeru strmo padala proti vodotoku. Na vzhodnem robu ureditve brežine in ob obstoječem podpornem zidu proti vodotoku, proti rolnarskemu poligonu, je predvidena postavitev ograje višine 120 cm, po celotni dolžini, kjer zaradi večje višinske razlike obstaja nevarnost padca v globino proti vodotoku. Kjer se stopnišče spremeni v klop je predvidena vgradnja Led svetilk, ki omogočajo vidnost stopnic v nočnem času.

5 PEŠPOT IN MOTORIK PARK

PEŠPOT

V SZ delu območja je locirana pešpot betonske izvedbe, širine 2,50m, ki v zaokroženih delih prehaja v manjšo rampo oziroma klop na robu pešpoti. Ob pešpoti so locirana tri ločena območja motorik parka.

MOTORIK PARK

Ob pešpoti so predvidena tri območja »motorik parka«, namenjena različnim starostnim skupinam. Prvo območje je območje otroških igral, drugo območje za funkcionalno vadbo 'street workout' oz. zunanji fitness na prostem namenjen odraslim in tretje območje zunanji fitness, ki bo prilagojen tudi starejšim občanom.

