



Slovenska ljudska stranka
Slovenian People's Party

Josip IVANOVIČ

Svetnik Občine Braslovče

e: pošta: joze.ivanovic@gmail.com

gsm: 041 77 60 33

Številka: 6/2015

Datum: 27.5.2015

OBČINA BRASLOVČE	
Datum: 27-05-2015	Stg. z:
	Pril.:
0320-6/2014-2	Vred.:

OBČINA BRASLOVČE ŽUPAN

ZADEVA: Operativni program odvajanje in čiščenja komunalne odpadne vode za območje občine Braslovče - POBUDA

V zvezi 19. točke vabila za 6. redno sejo Občinskega sveta z dne 27.5.2015 podajam pobudo v zvezi Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje občine Braslovče.

V mesecu marcu 2015 je bila v domu krajanov Letuš v organizaciji Občine Braslovče izvedena delavnica na temo Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje občine Braslovče. Na omenjeni delavnici je bila predstavljena problematika aglomeracije, kot temelja za izdelavo operativnega programa. Na delavnici so krajan Letuša, ki ne sodijo v modela aglomeracije in so postavljeni pred dejstvo izgradnje lastnik malih komunalnih čistilnih naprav izvajalca delavnice in predstavnikoma Občine Braslovče postavili veliko vprašanj in pomislekov.

V tej zvezi je bil dne 1.4.2015 pri Županu občine Braslovče organiziran sestanek, kjer smo mu udeleženci predstavili stališča in zahteve zgoraj omenjene ciljne skupine. (zapisnik št. 0104-2015MA z dne 1.4.2015 je bil poslan Županu).

Na predlog pobudnikov omenjenega sestanka je predsednik KO Letuš z dne 16.4.2015 sklical izredno sejo KO Letuš, na kateri je KO soglasno potrdil zahteve oz. predloge za nadaljevanje programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje občine Braslovče. (zapisnik 1. izredne seje KO Letuš-spletna stran Občine Braslovče).

Krajan Letuša izven modela aglomeracije si želimo in zahtevamo, da Občina, ki je poleg ostalih področij pristojna tudi za reševanje tega problema izdela projekt in sistematično



Beethovnova ulica 4
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

+386 1 241 88 20
sls@sls.si
www.sls.si

[facebook.sls.si](https://www.facebook.com/sls.si)
[twitter.sls.si](https://twitter.com/sls.si)
[youtube.sls.si](https://www.youtube.com/sls.si)



Slovenska ljudska stranka
Slovenian People's Party

pristopi k realizaciji izgradnje kanalizacijskega omrežja po predlaganih postavkah in s tem enotno obravnava celotno območje občine in pravni položaj občanov Občine Braslovče.

Vsekakor velja pravilo, da je v slogi moč, zato verjamem, da bomo skupaj našli rešitve in se približali zastavljenim rokom izvedbe.

Z lepimi pozdravi.

Josip IVANOVIČ
svetnik

PRILOGA:

- 1 zapisnik št. 0104-2015MA z dne 1.4.2015
- 2 zapisnik 1. Izredne seje KO Letuš z dne 16.4.2015

POSLANO:

- 1 x naslovu
- 1 x arhiv



Beethovnova ulica 4
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

+386 1 241 88 20
sls@sls.si
www.sls.si

facebook.sls.si
 twitter.sls.si
 youtube.sls.si

Občina Braslovče

Braslovče 22

3314

Braslovče

Za župana g.Strojanšek Branimir-a

DOPIS 0104-2015MA

Letuš 01.04.2015

Sestanek dogovorjen pri županu občine Braslovče g. Strojanšek Branimir-u v pisarni občine Braslovče dne 01.04.2015 ob 15/30min do 16/45min.

Prisotni:

g. Strojanšek Branimir župan občine Braslovče

g.Ivanovič Josip član občinskega sveta občine Braslovče

ga. Mogel Eva članica krajevnega odbora Letuš

g. Mandelc Anton krajan Letuš-a

Zadeva : Pripombe na operativni program odvajanja in čiščenje komunalne odpadne vode za območje občine Braslovče-prenova v letu 2014

Kanalizacijsko omrežje zgornji del Letuša do Zornik-a z okolico

-del naselja Letuš Podgoršek južni del

-del naselja Letuš Podgoršek severni del

-del naselja Letuš Slatine

-del naselja Letuš zaselek severozahodno od Slatine

-del naselja Letuš Zornik

Kanalizacijsko omrežje Podgorje pri Letušu

~~-naselje kpl Podgorje pri Letušu, kjer je tudi že vodovarstveno območje~~

Preglednica 3: Seznam naselij in število prebivalcev, ki se oskrbuje iz javnega vodovodnega sistema.

Str.24 do 66

Naselje	Število prebivalcev v naselju	Število prebivalcev, ki se oskrbuje iz javnega vodovodnega sistema	Delež prebivalcev, ki se oskrbuje iz javnega vodovodnega sistema
Braslovče	383	383	100
Dobrovlje	159	0	0
Glinje	44	44	100
Gomilsko	348	348	100
Grajska vas	353	302	86
Kamenče	161	161	100
Letuš	785	785	100
Male Braslovče	235	235	100
Orla vas	195	195	100
Parižlje	739	739	100
Podgorje pri Letušu	68	50	74
Podvrh	388	124	32
Poljče	62	62	100
Preserje	114	114	100
Rakovlje	374	374	100
Spodnje Gorče	76	76	100
Šentrupert	152	152	100
Šmatevž	175	175	100
Topovlje	111	111	100
Trnava	244	244	100
Zakl	60	60	100
Zgornje Gorče	65	65	100
SKUPAJ	5.291	4.799	91

Vir: Program oskrbe s pitno vodo za leto 2012, 2011

OPOMBA : iz te tabele je razvidno število prebivalcev na zaselek oziroma na poseljeno območje, pa se takoj lahko izračuna kolik je finančni priliv občini na osnovi števila prebivalcev.

1. Podani predlogi

- 1.1 Podan predlog načina izgradnje centralne cevi kanalizacije in priklop na CČN skupno z pločnikom za pešce od Jambrek Letuš do Hrašan Letuš
- 1.2 Podan predlog načina izgradnje centralne cevi kanalizacije in priklop na CČN skupno od Hrašan Letuš do Zornik (razširitev ceste , ob cesti)
- 1.3 Podan predlog načina izgradnje centralne cevi kanalizacije in priklop na CČN skupno od Janže do zaselka Slatine (razširitev ceste , ob cesti)
- 1.4 Podan predlog načina izgradnje centralne cevi kanalizacije in priklop na CČN skupno od Letuša do Zorec (razširitev ceste , ob cesti)

S takšno rešitvijo se lahko financirajo želena dela iz več naslovov:

- izgradnja kanalizacije
- izgradnja pločnika za pešce
- adaptacija ceste
- kabli za informatiko
- kabli za javno razsvetljavo idr.

1.5 Izgradnja skupnih čistilnih naprav , ki bodo v lasti občine Braslovče v upravljanju pa komunale Žalec.

Koristniki teh SČN pa bi bili enaki pri plačilu kot priklop na glavno čistilno napravo in enaki pri mesečnemu plačilu kanalščine odvisno od porabljene vode.

**Iz občinskih dopisov je to lepo razvidno za že izdelane SČN in dane v uporabo in upravljanje
(informacije na internetni strani občine Braslovče)**

V nekaterih naseljih občin Spodnje Savinjske doline so že zgrajene male komunalne čistilne naprave, ki samostojno čistijo komunalne odpadne vode določenih naselij. Blato, ki nastaja na teh čistilnih napravah, odvažamo na CČN Kasaze. Čistilne naprave so v lasti občin, z njimi pa upravlja JKP Žalec, d.o.o.

IMČN, s katerimi upravljamo, so:

Prekopa (800 PE), Vransko (700 PE), Čeplje (60 PE), Prekopski zavodi (80 PE), OŠ Tabor (60 PE), Plankov log Tabor (50 PE), Tabor (700 PE), Šmatevž (100 PE) in POŠ Trje (75 PE).

2. Primerjalna tabela višine investicije za CČN ali IMČN

Županu g. Strojansku tudi podana primerjalna tabela s stroški priklopa na CČN ali izvedba IMČN v lastni režiji.

Po teh podatkih je razvidna razlika velikosti investicije in načina financiranja in se s IMČN ne strinjamo.

Kjer pa ni možnost priklopa ali izgradnje CČN ali SČN pa podpiramo izgradnjo IMČN z dovolj ustrežno subvencijo za omenjeno investicijo.

Primerjalna tabela

Funkcija	Priklop na centralni razvod glavne kanalizacijske cevi		IMČN individualna mala čistilna naprava	
Priklop	1000,-eu	Nabava	5300,-eu	
Ocenjen priklop od hiše do centralne cevi	500,-eu			
Kanalščina 20 let	6000,-eu	Vzdrževalni stroški 20 let	7,500-eu	
		Nabava nove IMČN po 20 letih	5300,-eu	
SKUPAJ	7.500-eu		18.100-eu	

Iz primerjalne tabele je lepo razvidno, da je za krajane, ki ne bi bili priključeni na glavno cev kanalizacije bistveno dražje, kot pa za tiste uporabnike, ki imajo možnost priklopa na glavno cev kanalizacije.

VELIKA SLABOST IMČN PA JE :

- preveliko število IMČN na poseljenem območju
- iztok nekontroliran recimo očiščenih vod v naravo
- smrad recimo očiščenih vod v naravo
- lokacija postavitve IMČN zaradi prostorske stiske lastnikov hiš ali poslopij

3. Tabela hišnih števil po zaselkih, kateri niso ekonomsko ali tehnično upravičeni do priklopa na CČN

stran 59 od 66

Preglednica 22: Seznam objektov po naseljih, ki se nahajajo v naseljih v katerih se javno kanalizacijsko omrežje nahaja, vendar njihova priključitev nanj ni tehnično ali ekonomsko upravičena.

Naselje objekta	Ulica objekta	Hišne številke objektov
Dobrovlje	Dobrovlje	5,13, 22, 29
Gomilsko	Gomilsko	14

Grajska vas	Grajska vas	1a, 54A, 62
Letuš	Letuš	73B, 83, 96
Podgorje pri Letušu	Podgorje pri Letušu	6
Podvrh	Podvrh	1, 11, 16, 34, 55, 56, 83,85, 114

Iz omenjene kopirane tabele iz operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadne vode za območje občine Braslovče je razvidno, da nekatere hišne številke niso tehnično ali ekonomsko opravičene do priklopa na centralno čistilno napravo.

4. Predlogi reševanja na opisano problematiko.

4.1

Izdelava analize in primerjava po opisanih predlogih od točke 1.1 do točke 1.5 ekonomska upravičenost in finančna opredelitev

4.2

Pod točko tri preveriti zakaj omenjene hišne številke niso ekonomsko in tehnično upravičene do priklopa na CČN.

Poudarek za Letuš in Podgorje pri Letušu.

OPOMBA:

Lastnik hišne z hišno številko Letuš 73 B sem Anton Mandelc z vso urejeno gradbeno in lokacijsko dokumentacijo in z vsemi plačanimi prispevki.

Domnevamo, da je v večini teh primerov administrativna napaka in prosimo, da se to uredi.

Nazivi, finančne ocene, nekateri opisi, tabele in opredelitve so povzete iz operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje občine Braslovče.

Zapisal: Anton Mandelc

Josip Ivanovič

Eva Mogel



OBČINA BRASLOVČE

KRAJEVNI ODBOR LETUŠ

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

Letuš, 18. 04. 2015

Z A P I S N I K

1. izredne seje Krajevnega odbora Letuš, katera se je vršila v prostorih Kulturnega doma Letuš, dne 16. 04. 2015, s pričetkom ob 19.00 uri.

Prisotni člani Krajevnega odbora: **VOLK Franjo, ZDOLŠEK Marjan, OBAL Štefan, ŽERDONER Darko, DIMEC Robert, PIREČNIK Jože, ARČAN Danilo, KLANČNIK Amalija, MOGEL Eva, ARLIČ Janez**

Odsotni člani Krajevnega odbora: **ANCLIN Denis, JAGER Urban, ŠMON Peter**

Ostali prisotni: občinska svetnika **JAGER ROTER Jasmina, IVANOVIČ Josip**
krajjan Letuša **MANDELČ Tone**

Sejo je vodil predsednik Krajevnega odbora Letuš, g. **VOLK Franjo**

Dnevni red: 1. **Problematika v zvezi z izvedbo kanalizacije**
2. **Razno**

Uvodoma so navzoči ugotovili, da je KO sklepčen in tako lahko sprejema zavezujoče sklepe. Na sejo je povabljen tudi g. **MANDELČ Tone**, krajjan Letuša iz dela, kjer ni pravilno in ustrezno dorečena izvedba kanalizacije, kar bo v nadaljevanju seje predstavljeno.

Ad 1.

Predsednik KO je navzoče uvodoma seznanil z vlogo skupine krajanov, v zvezi z ugotovitvami na delavnici dne 16. 03. 2015 v Domu krajanov, s temo odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda preko malih komunalnih čistilnih naprav, s čimer pa se krajanji določenih delov Letuša, ne strinjajo. Menijo namreč, da so dejansko »odpisani« pri izvedbi projekta. Zato so zaprosili člane KO Letuš, da jih, pri njihovih upravičenih zahtevah, podprejo.

Predsednik KO Letuš je predal besedo g. **Danilu ARČANU**, ki je pri projektu kanalizacije sodeloval osem let. Le-ta je menil, da s pripombami zamujamo približno teden dni, saj je bila v tem času seja Občinskega sveta Braslovče. Projekt je delno zastarel, saj bazira na aglomeracijskih enotah iz leta 1992. Novih načrtov pa ni. Dogovarjali so se sicer o omogočitvi sofinanciranja malih čistilnih naprav tam, kjer centralna izvedba ni možna. Nikoli pa ni bila dorečena višina sofinanciranja. Trenutno je plačan samo podboj pod Pako, pod Savinjo pa ne. Nezaslišano je, da ARSO obračunava služnost, na podlagi plačila pa nato izda gradbeno dovoljenje.

Ga. MOGEL EVO je zanimalo, zakaj v osmih letih ni nihče za Podgorje ugotovil nujnosti ureditve, saj je na vodovarstvenem območju. Za ta del bi morala biti izvedba zagotovljena do leta 2015.

Občinska svetnica **ga. Jasmina ROTAR JAGER** je pojasnila, da je stališče občine, rok izvedbe projekta leto 2017, pričakujejo pa podaljšanje roka. Za male ČN naj bi bila subvencija občine 1.000€.

G. MANDELČ Tone je navzoče seznanil s potekom razprave na delavnici dne 16. 03. 2015 iz katere so razbrali, da je ta del Letuša dejansko odpisan za priklop na CCN in si mora urediti male čistilne naprave, s čimer pa se prizadeti nikakor ne strinjajo. Podal je tudi primerjalne izračune med CCN in IMČN.



OBČINA BRASLOVČE

KRAJEVNI ODBOR LETUŠ

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija

Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

Občinski svetnik **g. IVANOVIČ Josip** je povedal, da se s predlogom niso strinjali, še posebej ne v tem, da se sami dogovarjajo o ureditvi. Če je EU odobrila sredstva, potem je takšen odnos do tega dela prebivalcev Letuša, milo rečeno neenakopraven in predloga nikakor ne podpirajo.

G. ARČAN Danilo je menil, da bi morali svetniki o dogajanjih na svetu poročati na vsaki seji KO pod Ad1., gradiva pa bi morali obravnavati na KO pred sejo občinskega sveta.

G. ŽERDONER Darko je menil, da je potrebno natančno določiti ureditev kanalizacije za Slatine in Podgorje, kar mora Občina izpeljati. O dogovoru je potrebno obvestiti župana.

G. MANDELIC se je vprašal, kako lahko skupne ČN delujejo v Braslovčah, samo v naši Krajevni skupnosti ne. Do podatkov je prišel na spletnih straneh. Strinjajo se z zagotovitvijo zadostnega števila čistilnih naprav na določenem mestu, upoštevajoč strnjeno naselje. Prioritetna varianta pa mora biti centralna čistilna naprava. Takšen predlog naj podprejo tudi vsi trije občinski svetniki iz Letuša.

Po obsežni razpravi, so se člani KO Letuš strinjali, da se v dogovarjanju v zvezi z obravnavano tematiko, skupno s predstavniki KO, aktivno vključi tudi **g. MANDELIC Anton**.

G. ARLIČ Janez je spomnil na obrazložitve župana s to tematiko, na 1. seji KO Letuš.

Po povzetju glavnih ugotovitev, so člani KO Letuš sprejeli naslednje sklep:

1. Sklep:

- a) Za vse krajanje Letuša je potrebno poskrbeti, da se jim enako kot vsem omogoči priklop na centralno kanalizacijsko omrežje in da se enako finančno vrednotijo:
- pri priklopu na centralno čistilno napravo, skupno čistilno napravo ali pa na individualno čistilno napravo,
 - da se enako finančno vrednotijo pri mesečni uporabi kanalizacije, ne glede na izvedbo,
 - da se ovrednotijo in analizirajo poslani predlogi točka 1.1 do točke 1.5 in točka 4.2 po zapisniku 0104-2015MA poslanem županu občine Braslovče dne 07.04.2015

Navedeni sklep zagovarjajo in tolmačijo na pristojnih občinskih organi svetniki iz Letuša.

Člani KO Letuš predlagajo pristojnim občinskim organom za tako imenovane »odpisane« zaselke obvezno upoštevanje naslednjih

predlogov:

Prioritetna varianta B.

1. Podan predlog načina izgradnje centralne cevi kanalizacije in priklop na CČN skupno z pločnikom za pešce od Jambrek Letuš do Hrašan Letuš
2. Podan predlog načina izgradnje centralne cevi kanalizacije in priklop na CČN skupno od Hrašan Letuš do Zornik (razširitev ceste, ob cesti)
3. Podan predlog načina izgradnje centralne cevi kanalizacije in priklop na CČN skupno od Janže do zaselka Slatine (razširitev ceste, ob cesti)



OBČINA BRASLOVČE

KRAJEVNI ODBOR LETUŠ

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija

Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

4. Podan predlog načina izgradnje centralne cevi kanalizacije in priklop na CČN skupno od Letuša do Zorca (razširitev ceste, ob cesti)

Varianta C.

Izgradnja skupnih čistilnih naprav SČN, ki bodo v lasti občine Braslovče v upravljanju pa komunale Zalec tam, kjer je to ekonomsko in tehnično upravičeno

Varianta D.

Izgradnja individualnih malih čistilnih naprav IMČN, ki bodo breme uporabnikov, vendar z zagotovitvijo dovolj velike subvencije iz strani občine Braslovče.

Pomen kratic:

CČN centralna čistilna naprava za cel kraj Letuša

SČN skupna čistilna naprava za zaselke kraja Letuša

IMČN individualna mini čistilna naprava za posamezne stanovanjske hiše

**Odgovorni za dostavo zapisnika in seznanitev župana: predsednik KO Letuš
podpredsednik KO Letuš
g. MANDELIC Tone**

Rok izvedbe: 22. 04. 2015

Ad. 2.

G. Mogel jin **g. Ivanovič** sta izpostavila nevarnost zrušitve ceste pri kamnolomu ob prvih, večjih vodah. **G. ŽERDONER Darko** je pojasnil, da so bili pred leti opravljeni strokovni pregledi cestišča in je bilo ugotovljeno, da ta del leži na »živi« skalni. Tako nevarnosti zrušitve ni.

G. OBAL Štefan je prisotne opozoril na shod proti uvedbi trase hitre ceste F2-2, Velenje- Šentrupert, katerega dne 23. 04. 2015 organizira civilna iniciativa Braslovče. Pozvalje na čimvečjo udeležbo občanov. Na zastavljena vprašanja je pojasnil v čem je neustreznost predvidene trase (konfiguracija terena, najboljša kmetijska zemljišča itd.)

G. ZDOLŠEK Marjan je navzoče seznanil, da še vnaprej vztraja pri ureditvi manjkajočega dela nasipa na desnem bregu Savinje, v Letuški gmajni, nad izlivom Pake v reko Savinjo.. V ta namen je opravil določene razgovore na Občini in dobil podatke o kontaktni osebi ARSO, v Celju. S predsednikom KO bosta poizkusila doseči, da se sestanka udeleži poleg določenih članov KO tudi župan. Nesprejemljivo je namreč, da se ob ponovnem kopičenju proda nad sotočjem in s tem povezani povečani poplavni nevarnosti, ne samo za Gmajno ampak tudi za Male Braslovče in naprej, na tem ne naredi nič. Še več, na posamezne pisne peticije se ARSO ne zdi primerno niti odgovoriti. Izgovarjanje na izdelane projekte ureditve, kateri bi morali biti realizirani že v najbližji prihodnosti, je neresno, saj ni bilo razen sanacije pri tenis igrišču, narejenega nič!



OBČINA BRASLOVČE

KRAJEVNI ODBOR LETUŠ

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija

Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

Navzoči so se s predvidenimi postopki strinjali.

Predsednik KO je prisotne seznanil z vabilom na otvoritev Kulturnega doma Braslovče, katerega se bo najverjetneje udeležil.

Seja je bila zaključena ob 20.15. uri..

Zapisa|


Marjan Zdobšek

Predsednik KO Letuš

Franjo VOLK l.r.