**ODGOVORI NA**
**POBUDE IN VPRAŠANJA**
**OBČINSKIH SVETNIKOV**
**podana na 16. redni seji**
**Občinskega sveta Občine Prevalje dne 13.12.2012:**

**MAKS PUČELJ**

| |
|---|
| **VPRAŠANJE:** Krajan bi rad gradil na Malineku in ga zanima glede zazidave stanovanjske hiše ter koliko časa bo še potrebno čakati na OPN in ali je mogoče, da občina to sama uredi? |
| **ODGOVOR:.** Če gre za stanovanjsko hišo, katere gradnja je zajeta v OPPN Malinek – Dolga brda, je le ta že sprejet ter objavljen v uradnem glasilu. Če pa gre za gradnjo objekta, ki bo možen zaradi spremembe zajetem v Občinskem prostorskem načrtu občine Prevalje, je predlog v mnenjih ter v usklajevanju na resornih ministrstvih, sprejem je predviden v tem letu – odvisno od potrebnega časa za usklajevanja. |
| Pripravila: Eva Jeromel, svetovalka za komunalno cestno gospodarstvo |

| |
|---|
| **VPRAŠANJE:** Cesta »Spuk« še vedno ni realizirana. Odprti sta tudi dve gradbišči na odseku Pik ter postajališče »pri Kompasu«. |
| **ODGOVOR:.** Ceste bodo realizirane takoj spomladi. Letos nas je prehitela zmrzal. |
| Pripravil: Marjan BERLOŽNIK, tajnik |

**BERNARD PAČNIK**

| |
|---|
| **VPRAŠANJE:** Zanima ga, ali bo Papir servis d.o.o., Ljubljana potreboval soglasje občinskega sveta za nov način obratovanja. |
| **ODGOVOR:.** Družba Papir servis d.o.o. ne bo potrebovala soglasja Občine Prevalje za nov način obratovanja, kar smo preverili na Upravni enoti Ravne na Koroškem v zvezi z postopkom za pridobitev uporabnega dovoljenja ter na Agenciji RS za varstvo okolja v zvezi s postopkom za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja. |
| Pripravila: Emilija IVANČIČ, vodja oddelka za premoženjskopravne zadeve |

| |
|---|
| **VPRAŠANJE:** Na podlagi govoric med občani sprašuje glede poslovanja Doma starejših občanov Na fari z zasebno koroško lekarno. Odgovor želi v pisni obliki. Zanima ga tudi poslovanje Doma starejših občanov z javnim zavodom Koroška lekarna. |
| **ODGOVOR:.** Odgovor je podal Dom starejših občanov na Farni na Prevaljah, kakor sledi: |

49/2013 R 46169

DOM STAREJŠIH NA FARI
Na Fari 50, 2391 PREVALJE
T.: 02 82 40 920, F.: 02 82 40 913

E-Qalin

**OBČINA PREVALJE**
**TRG 1A**
**2391 PREVALJE**

občina prevalje
Šifra zadeve:
8. 01. 2013

| Signirni znak: | Priloga: | Vrednost: |
|---|---|---|
| 11 | | |

**Svet Občine Prevalje**

Datum: 07.01.2013
Številka: 8/49-2013

**Zadeva: Vprašanje člana Sveta občine**

Dne 04.01.2013 je prejel Dom starejših Na Fari dopis Občine Prevalje z vsebino, da je član Občinskega sveta Občine Prevalje izpostavil na zadnji seji Sveta občine Prevalje vprašanje glede poslovanja Doma starejših Na Fari z zasebno koroško lekarno in poslovanje Doma starejših Na Fari z javnim zavodom Koroške lekarne.

Odgovor:
Do 30.06.2011 je imel Dom starejših Na Fari pogodbo o sodelovanju s Koroško lekarno OE Ravne na Koroškem.
Od 01.07.2011 dalje ima Dom starejših Na Fari sklenjeno pogodbo o sodelovanju z lekarno Dren z Raven na Koroškem.
Do zamenjave je prišlo na predlog strokovnih delavcev zdravstveno negovalne službe saj smo dosegli boljše pogoje sodelovanja in s tem razbremenili že tako malo številčno ekipo zdravstveno negovalne službe v Domu. ( osebni dvig receptov na lokaciji Doma, osebna dostava zdravil na lokacijo doma, ustrezen delovni čas, nepotrebno odnašanje zdravstvenih kartic ipd.)
Do danes strokovni delavci zdravstveno negovalne službe Doma niso zaznali napak in pomanjkljivosti ter so s sodelovanjem zadovoljni.

Od 01.07.2011 dalje zaposleni Lekarne Dren dvigujejo v Domu skupinsko zelene recepte ( brez doplačila), ki jih izda zdravnica v Domu starejših Na Fari asist. Zdenka Koželj – Rekanović, dr. med. spec. splošne medicine. Te recepte lahko tudi na osebno željo stanovalci sami ali njihovi svojci predložijo kateri koli lekarni v Sloveniji in Domu dostavijo potrebna zdravila zase oziroma za svojce.

Bele recepte za zdravila z negativne liste (z doplačilom), ki jih predpiše osebna zdravnica lahko svojci ali stanovalci prav tako sami oddajo katerikoli lekarni in v Dom dostavijo predpisana zdravila.
Za vsak izdan oziroma prejet beli recept osebje Doma obvesti svojce in jih vpraša, če se le-ta zdravila lahko nabavijo, saj jih je potrebno doplačati.
Takšnih zdravil, ki so bremenila stanovalce Doma je bilo v letu 2012 v višini **4188,00 €.**

V smislu finančnega poslovanja Doma starejših Na Fari in Lekarne Dren ima Doma starejših na Fari kot pravna oseba obveznosti le do plačila NaCL 0,9 % in glukoze 5% kar je v letu 2012 zneslo **2874,00 € - strošek povrne ZZZS.**

Posebnega poslovanja – v smislu zagotavljanja inkontinečnega materiala, sanitetnega in zdravstvenega materiala z omenjenima lekarnama Dom starejših Na Fari nima in ni imel.

Dobavitelja inkontinenčnega materiala si določi oziroma izbere zavod na podlagi ponujenih ponudnikov tega materiala s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki je tudi plačnik le-tega v celoti in zavod kot pravna oseba nima vpliva na ceno, plačila ali kakršno koli drugo finančno obveznost. Dobavitelj le-tega je Sanolabor Ljubljana.
Sanitetni in zdravstveni material je predmet javnega razpisa. V letu 2012 je bil kot najugodnejši ponudnik izbran dobavitelj tega materiala Sanolabor Ljubljana.

Ker je bilo vprašanje splošno in premalo konkretizirano upamo, da smo podali zadovoljiv in celovit odgovor.
V primeru dodatnih vprašanj in razjasnitve morebitnih nejasnosti smo vam na voljo na sedežu zavoda, kjer je možen tudi vpogled v dokumentacijo.

Prijazen pozdrav,

REPUBLIKA SLOVENIJA DOM STAREJŠIH NA FARI 4 NA FARI 50, PREVALJE JAVNI SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD

Stanka VAUH
direktorica

Poslano:
1x naslov - R
1x arhiv

V vednost:
1x predsednik sveta zavoda g. Brane But
1x predstavnik lokalne skupnosti v Svetu Doma starejših Na Fari g. Danilo Vute

**POBUDA:** Opominja na vsebnost svinca v tleh na Prevaljah ter da se o tem daje premalo poudarka ter da bi bilo nujno opraviti ustrezne preiskave in meritve, saj nam za takšno stvar ne bi smelo biti vseeno.

**ODGOVOR:.** Odgovor na to vprašanje je bilo podano na 15. redni seji Občinskega sveta Občine Prevalje dne 04.10.2012, kakor sledi:

»Prvi dopis Inšpektoratu RS za okolje je bil poslan v marcu 2007. Istočasno je bilo o problemu obveščeno tudi ministrstvo za okolje. 19.06. 2007 je v zadevi mivke in prašenja bil opravljen pregled inšpektorja za okolje in inšpektorja za železniški promet. V poročilu z dne 20.07. je tudi navedeno, da je bila opravljena analiza mivke na ZASG-u in da vsebnosti težkih kovin; kadmija in svinca niso prekoračene.
V letih 2007 do 2008 obstaja 23 različnih dokumentov v zvezi s to problematiko. 11.07. je Občina prejela odgovor na zahtevo o ureditvi problema S prašenjem mivke tudi obljubo, da bodo pri pripravi programa sanacije upoštevali tudi potrebo po sanaciji področja na žel.postaji Prevalje po opravljenih meritvah vsebnosti težkih kovin v prašnih usedlinah. Obljubljena je bila tudi nakup in namestitev merilne naprave za prah (svinec). V sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo je bil pripravljen program raziskav vendar več informacij o nadaljevanju v spisu ni zaslediti. Vsekakor analize, ki jih je neuradno opravil g. Šumah v laboratoriju v Žel. Ravne, kažejo, da je vsebnost težkih kovin v tleh in v cestnem prahu kritična. Zadnji dopis je bil na Ministrstvo za okolje posla 11. julija 2008. Odgovora verjetno nismo prejeli.«

Pripravil: Marjan BERLOŽNIK, tajnik

**FRANC JURIČAN**

**VPRAŠANJE:** Opozarja na nadstrešek pri zdravstvenem domu. Izraža nestrinjanje, saj se izvedba prenaša v leto 2015. Meni, da bi morala biti občinska uprava toliko fleksibilna ter najti ustrezno rešitev

**ODGOVOR:.** Kot je že bil podan odgovor na pobudo, podano na 15. seji OS v mesecu oktobru 2012, si bo občina skupaj z Zdravstvenim domom Ravne na Koroškem prizadevala najti rešitev za ureditev nadstreška nad vhodom v Zdravstveno postajo Prevalje. Investicija glede na ostale investicije v občini, ki jih je potrebno zaključiti v letu 2013, še ne bo realizirana v tem letu.

Pripravila: Marija Orešnik, višja svetovalka za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

**VPRAŠANJE:** Želi pisni odgovor, kdaj ter kdo je na zadnje meril stopnjo onesnaženosti na Prevaljah.

**ODGOVOR**: Odgovor smo posredovali na ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Po prejemu odgovora ga bomo posredovali svetnikom.

Pripravil: Marjan BERLOŽNIK, tajnik

**VPRAŠANJE:** Zanima ga tudi, kako se odvijajo zadeve za območje bivše Palome.

**ODGOVOR:.** Upravna enota Ravne na Koroškem je dne 12.11.2012 izdala gradbeno dovoljenje št. 351-144/2012-0302-21 družbi Papir servis, d.o.o., Pod ježami 3, Ljubljana za spremembo namembnosti dela obstoječega objekta za proizvodnjo lesovine v prostor za zbiranje in skladiščenje ločenih frakcij odpadkov – zbirni center skupne maksimalne dnevne kapacitete 53 ton na zemljišču parc. št. 106 k.o. Farna vas. Drugih podatkov nimamo.

Pripravila: Emilija IVANČIČ, vodja oddelka za premoženjskopravne zadeve

**VPRAŠANJE:** Na fari bi naj še vedno kurili na bivši žagi. Ali to drži?

| |
|---|
| **ODGOVOR:.** Vprašanje smo posredovali na podjetje Lesna, vendar odgovora do sedaj še nismo prejeli. Takoj po prejemu le-tega, vam ga bomo posredovali. |
| Pripravil: Marjan BERLOŽNIK, tajnik |

| |
|---|
| **VPRAŠANJE:** Pot iz Fare proti krožišču je po trenutni rešitvi neugodna. |
| **ODGOVOR:.** Župan takoj odgovori, da so pripravljene spremembe, saj so že sami ugotovili, da trenutna rešitev ni ustrezna |

**JURE PENEC**

| |
|---|
| **VPRAŠANJE:** Kdaj lahko krajani Breznice in Suhega vrha pričakujejo nadaljnje aktivnosti na odseku ceste Prevalje - Godčeva ravna. Leta 2006 se je zaključila faza do odcepa za Brinjevo goro. Pogodba, s katero se je ta cesta gradila, daje tudi pričakovanja po nadaljevanju |
| **ODGOVOR:.** V letu 2012 je bila planirana izgradnja ceste Brložnik – Lagoja ter na Lešah do leških cerkva. Ker vlada ni izdala sklepov so te investicije ostale za leto 2013. Pa še tu smo lahko prijavili le en infrastrukturni objekt , to je cesta Brložnik – Lagoja. V letu 2012 smo pridobili projekte za cesto Holmec – Ling; del te ceste bomo v izvajanje prijavili že letos, če bo le razpis. V letu 2013 bomo pristopili k projektiranju ceste na Zagrad od kapelice do – Alekarja ter rešili premoženjsko pravna razmerja z lastniki za nadaljevanje ceste Suhi vrh priti Godčevi ravni. Vse pa je odvisno od razpisov, ki jih obljublja oblast. Skupaj z Občino Mežica pa bi v letu 2013 morali poiskati možnost skupne kandidature za povezovalno turistično cesto Mežica – Volinjak – leške cerkve, ki imajo več možnosti pri pridobivanju sredstev, za kar pa moramo še pridobiti projektno dokumentacijo. |
| Pripravil: Marjan BERLOŽNIK, tajnik |

**MARJAN SONJAK**

| |
|---|
| **VPRAŠANJE:** Zanima ga, zakaj se pristojne službe, ko so potrebne, ne oglašajo - npr. v primeru poledice |
| **ODGOVOR:.** Za potrebo zimske službe ima JKP Log d.o.o. aktiviran dežurni telefon, na katerega je dosegljiv dežurni delavec 24 ur na dan. Številka je 041 636 056. Za odgovor na vprašanje Zakaj se niso oglasili, bi bilo potrebno vedeti; kdaj so klicali in na katero telefonsko številko. |
| Pripravila: Bernarda GRADIŠNIK, višja svetovalka za komunalno cestno gospodarstvo |

**HEDVIKA GORENŠEK**

| |
|---|
| **VPRAŠANJE:** Krajani Leš že dlje časa opažajo, da je voda na Lešah precej klorirana, kar se močno pozna na okusu in vonju |
| **ODGOVOR:.** Voda na Lešah se klorira. Na zajetju Kresnik ima JKP Log nameščen plinski klorinator. Voda se stalno klorira in je vsebnost klora v vodi odvisna tudi od same kvalitete vode. Če je slučajno mikrobiološko slabše kakovosti, se ga porabi več kakor ob normalnem stanju. Klor JKP Log d.o.o. redno tedensko kontrolira in tudi zapisuje v tedenske nadzorne liste. Vsebnosti se gibljejo od 0,1-0,5 mg/l vode. Bolj kot gre proti vsebnosti 0,5 (kar je še dovoljena meja), bolj ima voda okus po kloru, predvsem zjutraj, ko voda čez noč stoji v ceveh. Imeli pa so že primer, ko je zatajila dozirna črpalka in je bila vsebnost klora res previsoka. Ob vsakem klicu strank nemudoma |

odreagirajo in naredijo kontrolo in meritve. Takšen primer je bil tudi med decembrskimi prazniki, ko so takoj odreagirali na klic občana iz Leš. Dežurni vodovodar je pri sosedu izmeril vsebnost klora, ki je bila v dovoljenih mejah in sicer 0,31 mg/l vode. Občasne kontrole vsebnosti klora izvaja za JKP Log d.o.o. tudi ZZV Ravne. Žal se mora pitna voda, na osnovi Inšpekcijske odločbe Zdravstvenega inšpektorata-izpostava Dravograd, na Lešah stalno klorirati.

Pripravila: Bernarda GRADIŠNIK, višja svetovalka za komunalno cestno gospodarstvo

**VPRAŠANJE:** Zanima jo glede svetlobnega parka, v kakšni fazi realizacije so zadeve?

**ODGOVORA:.** Podžupanja Margareta Jukič razloži, da bo montiran konec decembra 2012.

Kot je povedala podžupanja občine, je bila skladno s sklenjeno pogodbo z izbranim izvajalcem oprema dvorane Družbenega doma (svetlobni park) dobavljena in montirana v mesecu decembru lanskega leta.

Pripravila: Marija Orešnik, višja svetovalka za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

**VPRAŠANJE:** Opozori na problem ozvočenja na prireditvah v veliki dvorni Družbenega doma, saj je pogosto neprimerno in vsebina tako ne pride do izraza.

**ODGOVOR:.** V predlogu proračuna občine za leto 2013 so zagotovljena sredstva za nakup opreme (zvočnikov) za veliko dvorano Družbenega doma.

Pripravila: Marija Orešnik, višja svetovalka za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

**VPRAŠANJE:** Glede vzdrževanja cest v zimskem času opozori, da je po cestah posipanega ogromno peska, ki kasneje zamaši odtočne kanale in jaške. Poziva, da se situacija reši s kakšnim drugim pristopom, kot nam je npr. znan iz Avstrije.

**ODGOVOR:.** Drži, da je na cestah veliko posipnega materiala. Ta se sčisti konec zimske sezone. Prav tako je pomembno, da se sčistijo odtočni jaški oz. rešetke. Situacija se seveda lahko reši tudi z drugačnim pristopom, kar pa pomeni višje stroške vzdrževanja in hkrati prenova oz. zamenjava mehanizacije oz. dodatna nabava posipalcev za mokri posip.

Bernarda GRADIŠNIK, višja svetovalka za komunalno cestno gospodarstvo

**VPRAŠANJE:** Ponovno opozori na nadstrešek v zdravstvenem domu.

**ODGOVOR:.** Odgovor že podan pri prvem vprašanju, ki ga je zastavil g. Juričan.

Pripravila: Marija Orešnik, višja svetovalka za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

**VPRAŠANJE:** Kdaj je predvideno dokončanje krožišča pri SPAR-u. -

**ODGOVOR:.** Župan takoj odgovori, da so dela 10 dni v zamudi, ker so čakali na posebne cevi za plin, vzpostavljen je tudi dvosmerni promet.

**BOGDAN PUPAVAC**

**VPRAŠANJE:** Stanovalci ob Meži so opozorili, da, ko se bo krožišče pri SPAR-u končalo, se sanira tudi cesta ob Meži, saj se je zaradi delne preusmeritve prometa že precej poškodovala

**ODGOVOR:.** Cesta se bo spomladi primerno uredila, kakšnih večjih posegov pa do izvedbe novega kolektorja ne bo, saj bo celotna cesta od Tratnika navzdol v času gradnje le tega prekopana in ponovno v celoti asfaltirana.

Pripravil: Marjan BERLOŽNIK, tajnik