

Koper, 24. decembra 2001

Št. 54

Občina Kanal ob Soči

- SKLEP o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2002
- ODLOK o spremembah odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2001

Mestna občina Koper

- SKLEP o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi namembnosti poslovnih prostorov na območju ureditvenega načrta Titov trg v Kopru
- ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih in nagradah Mestne občine Koper
- SKLEP o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni v Mestni občini Koper
- SKLEP o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2002
- SKLEP o določitvi vrednosti točke za obračun komunalnih takš
- ODLOK o ugotovitvi, katere sestavine prostorskih izvedbenih aktov so v nasprotnju s prostorskimi sestavnimi dolgoročnega in srednjoročnega plana Mestne občine Koper
- ODLOK o prometni ureditvi v starem jedru mesta Koper-Capodistria
- SKLEP o določitvi javnih parkirišč, na katerih se uvede javna služba "upravljanje določenih javnih parkirišč"
- ODLOK o posebnih ukrepih za varstvo pred utopitvami

Občina Piran

- ODLOK o spremembah odloka o lokacijskem načrtu za razširitev pokopališča v Piranu-garažna hiša
- ODLOK o spremembah zazidalnega načrta Lucija I
- ODLOK o avto-taksi prevozih
- OBVEZNO razlagu 12. alineje 2. člena Odloka o pomožnih objektih (Uradne objave Primorskih novic Koper, št. 12/97, 38/97)

Občina Tolmin

- ODLOK o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Frančeta Bevka Tolmin
- ODLOK o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči
- ODLOK o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Simona Kosa Podbrdo

Občina Kanal ob Soči

Na podlagi 12. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kanal ob Soči (Uradno glasilo PN, št. 25/96, 4/97, 42/99 in 1/01) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave, št. 30/99) je občinski svet Občine Kanal ob Soči na seji dne 18. 12. 2001 sprejet

SKLEP

o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2002

1. člen

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kanal ob Soči za leto 2002 znaša 0,477 SIT.

2. člen

Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu Primorskih novic in se uporablja od 1. 1. 2002 dalje.

Številka: 423-06/01-1
Datum: 18. decembra 2001

Župan
ZORAN MADON

- ODLOK o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Tolmin
- ODLOK o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin
- ODLOK o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Center za izobraževanje in usposabljanje Tolmin

Comune città di Capodistria

- LA DELIBERAZIONE sulle modifiche ed integrazioni alla deliberazione sulla definizione della destinazione d'uso dei vani d'affari siti nella zona contemplata dal piano regolatore relativo alla Piazza Tito a Capodistria
- IL DECRETO sulle modifiche ed integrazioni al decreto sui riconoscimenti e premi del Comune città di Capodistria
- LA DELIBERAZIONE sulle modifiche ed integrazioni alla deliberazione sulla definizione della rete del servizio sanitario di base nel Comune città di Capodistria
- LA DELIBERAZIONE sulla definizione del valore del singolo punto applicato per il computo della quota di contributo riguardante gli oneri d'urbanizzazione nel 2002
- LA DELIBERAZIONE sulla definizione del valore del singolo punto applicato per il computo delle imposte comunali
- IL DECRETO sull'identificazione di quegli elementi dei documenti attuativi relativi al territorio che sono difforni dagli gli elementi relativi al territorio, previsti dai piani a lungo ed a medio termine del Comune città di Capodistria
- IL DECRETO sulla disciplina rel traffico nel centro storico di Koper-Capodistria
- LA DELIBERAZIONE sulla designazione dei parcheggi pubblici nei quali viene introdotto il servizio pubblico "Gestione di determinati parcheggi pubblici"
- IL DECRETO sui provvedimenti speciali atti a garantire la protezione contro l'annegamento

Comune di Pirano

- DECRETO sulla modifica del decreto sul piano di localizzazione per l'ampliamento del cimitero di Pirano-casa parcheggio
- DECRETO sulla modifica del piano edilizio Lucia I
- DECRETO per la disciplina del trasporto con autovetture pubbliche non di linea (servizio taxi)
- INTERPRETAZIONE obbligatoria della 12. linea dell'articolo 2 del Decreto sui fabbricati ausiliari

Na podlagi 28. in 29. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01), 3. člena Zakona o financiranju občin (Ur.l. RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99, 89/99) in 39. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno glasilo - časopis PN, št. 30/99) je Svet Občine Kanal ob Soči na svoji seji dne 18. 12. 2001 sprejet

ODLOK

o spremembah odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2001

1. člen

V odloku o proračunu Občine Kanal ob Soči se 2. člen spremeni in glasi:

"Proračun Občine Kanal ob Soči za leto 2001 se določa v naslednjih zneskih:

A.	Bilanca prihodkov in odhodkov	
I.	Prihodki	728.824.745 SIT
II.	Odhodki	825.171.193 SIT
III.	Primankljaj	96.346.448 SIT
B.	Račun finančnih terjatev in naložb	
IV.	Prejeta vračila danih posojil	4.100.000 SIT
V.	Dana posojila	
VI.	Prejeta minus dana posojila	
VII.	Skupni primankljaj	92.246.448 SIT

Občina Piran

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94-odločba US, 45/94-odločba US, 57/94 in 14/95) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradne objave Primorskih novic Koper, št. 10/99)

RAZGLAŠAM

ODLOK o spremembi odloka o lokacijskem načrtu za razširitev pokopališča v Piranu-garažna hiša, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na seji dne 13. decembra 2001

Št.: 35005-4/2001

Piran, 20. decembra 2001

Županja Občine Piran
VOJKA ŠTULAR, prof.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Piran (Uradne objave Primorskih novic Koper, št. 10/99), 43. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 26/90 ter Uradni list RS, št. 18/93 in 47/93) in 28. člena Navodil o vsebini posebnih strokovnih podlag in vsebin prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) je Občinski svet Občine Piran na 25. redni seji dne 13. decembra 2001 sprejel

ODLOK**O SPREMEMBI ODLOKA O LOKACIJSKEM NAČRTU ZA RAZŠIRITEV POKOPALIŠČA V PIRANU - GARAŽNA HIŠA****1. člen**

V odloku o spremembi odloka o lokacijskem načrtu za razširitev pokopališča v Piranu - garažna hiša (Uradne objave Primorskih novic Koper, št. 23/93, 16/00 in 48/01) se v 7. členu v prvi vrstici besedi "dvoetažnega parkirišča " nadomestita z besedama " garažne hiše ".

2. člen

Za 7. členom odloka se doda 7.a člen odloka, ki se glasi:

"Dovoljena je sprememba garažne hiše tako, da se izvede samo kot garažna hiša s parkirnimi mesti brez trgovsko gostinskev in skladisčnih prostorov, znotraj tlorisnih gabaritov, ki jih določa odlok. Dovoljeno je zmanjšanje števila etaž."

3. člen

Vsi ostali členi spremembe odloka ostanejo nespremenjeni.

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Primorskih novic Koper.

Številka: 35005-4/2001

Piran, 13. decembra 2001

Županja Občine Piran
VOJKA ŠTULAR, prof.

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 2/93, 6/94-odločba US, 45/94-odločba US, 57/94 in 14/95) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradne objave Primorskih novic Koper, št. 10/99)

RAZGLAŠAM

ODLOK o spremembi zazidalnega načrta Lucija I, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na seji dne 13. decembra 2001

Št.: 35005-4/99-01

Piran, 20. decembra 2001

Županja Občine Piran
VOJKA ŠTULAR, prof.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Piran (Uradne objave Primorskih novic Koper, št. 10/98), 43. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86, Uradni list RS, 26/90, 18/93, 47/93, 56/93 in 44/97) ter Navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in vsebin prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) je Občinski svet Občine Piran na 25. redni seji dne 13. decembra 2001 sprejel

ODLOK

o spremembi zazidalnega načrta LUCIJA I

I. UVODNE DOLOČBE**1. člen**

Sprejme se sprememba osnovnega zazidalnega načrta LUCIJA I (prvotni naziv: LUCIJA I - nadaljevanje - DOPOLNITEV 89, Uradne objave Primorskih novic Koper, št. 14/90), ki ga je izdelalo podjetje Projektiva inženiring Piran v juliju 2001.

Osnovni ZN LUCIJA I - nadaljevanje - DOPOLNITEV 89 je izdelalo podjetje SGP Stavbenik - TÖZD INŽENIRING - PE PROJEKTIVA KOPER pod št. 87-47/89 v oktobru 1989

2. člen

Osnovni ZN se spremeni v naslednjih območjih:

1. območje pod Sečo,
2. območje Marine Portorož,
3. območje teniških igrišč,
4. območje Podvozne ceste.

3. člen**Meja ureditvenega območja**

Meje posameznih območij urejanja, naštetih v 2. členu tega odloka, so prikazane na vseh grafičnih listih, parcele pa so razvidne iz kopije katastrskega načrta. Vsa območja, razen dela območja 1, v katerem se nahaja župnijsko središče, se nahajajo znotraj oboda starega ZN. Za območje župnijskega središča se predлага razširitve oboda ZN Lucija. Za obseg razširitve ZN je v postopku sprememba prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Piran.

II. SPLOŠNE DOLOČBE**4. člen**

Sprememba ZN skladno s planskimi usmeritvami določa:

- funkcijo območja s pogoji za izrabo in kakovost graditve in drugih posegov v prostor,
- varstvo naravne in kulturne dediščine,
- merila in pogoji za urbanistično oblikovanje območja ter arhitektonsko oblikovanje objektov in naprav oziroma drugih posegov v prostor,
- ureditev obale,
- urejanje prometa,
- pogoji za oblikovanje cestne in komunalne infrastrukture,
- varovanje in izboljšanje okolja,
- dovoljene tolerance,
- etapnost in začasna namembnost zemljišč,
- obveznosti investorjev in izvajalcev, pri izvajaju prostorskog izvedbenega akta,
- prehodne in končne določbe.

5. člen

Dokumentacija o spremembi ZN vsebuje:

- I. Uvod in tekstualna obrazložitev,
- II. Odlok,
- III. Soglasja pristojnih soglasodajalcev,
- IV. Ocena stroškov posegov v prostor,
- V. Poročilo o vplivih na okolje,
- VI. Grafični del,
- list 1 izsek iz Dolgoročnega plana Občine Piran za obdobje 1986-2000 M 1:5000,
- list 2a kopija katastrskega načrta M 1:2000,
- list 2b kopija katastrskega načrta M 1:2000 z vrismom meje območja spremembe ZN,
- list 3a geodetski posnetek obstoječega stanja M 1:2000,
- list 3b geodetski posnetek M 1:200 z vrismom meje območja spremembe ZN,
- list 4 arhitektonska zazidalna situacija M 1:2000,
- list 4a arhitektonska zazidalna situacija za območje 1, M 1:1000,
- list 4b arhitektonska zazidalna situacija za območje 2, M 1:1000,
- list 4c arhitektonska zazidalna situacija za območje 3, M 1:1000,
- list 4d arhitektonska zazidalna situacija za območje 4, M 1:1000,
- list 5a zbirna situacija komunalnih naprav - obstoječe stanje M 1:2000,
- list 5b zbirna situacija predvidenih komunalnih naprav M 1:2000,
- list 6 prometna ureditev M 1:2000,
- list 7 situacija zunanje ureditev M 1:2000,
- list 8 tehnični elementi za zaključenje objektov in komunalnih naprav M 1:2000,
- list 9 idenčne zaslove predvidenih objektov in naprav.

III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO GRADITVE ALI DRUGIH POSEGOV V PROSTOR**6. člen**

Ureditveno območje se razteza na ravninskem delu naselja Lucija, med podnožjem polotoka Seča, zajema Marino Portorož, na severnem delu sega do štipasovnice, le župnijsko središče je dvignjeno na manjšo teraso na severnem pobočju Seče.

S posameznimi posegi, ki jih predlaga predmetni ZN, se bo dopolnila stanovanjska blokovna zazidava pod polotokom Seča in se zaključila z župnijskim središčem in domom za starejše občane na zahodni strani. Druge spremembe se nanašajo predvsem na funkcionalne dopolnitve in izboljšave turistično-sportne ter gostinske ponudbe, znotraj območja Marine Portorož in teniškega centra.

Posamezni posegi se nahajajo v zaokroženih območjih, ki vsebinsko določajo namensko rabo za posamezne površine. V posameznih območjih so predvidene naslednje vsebine in možni posegi ter ureditve:

1. **Območje pod Sečo**
- 1.1 Stanovanjsko območje Predvidena je gradnja novih stanovanjskih objektov-blokov
- 1.2 Dopolnitev prodajnega centra Mercator -Degro
- 1.3 Župnijsko središče
- 1.4 Prestavitev železniške postaje
- 1.5 Dom za starejše občane

2. **Območje Marine Portorož**
Na otoku je predvidena ureditev športno-rekreacijskih površin in plaže.
2.11 Na južni obali pred otokom je predviden sanitarno-servisni objekt.
2.12 Ob ograji proti avtokampu se prerazporedi bungalove.
2.13 Ob vhodu v marino je predviden nov vhodni objekt.
2.14 Za potrebe sejemskega prireditev je predvidena povezava med dvema hangarjem.
2.15 Ob avtopralnici je predviden objekt za popravila in lakiranje plavil - delavnica.
2.16 Ureditev prostorov s podstavki za preizmovanje in servisiranje bark.
2.17 Delna nadzidava restavracije Marina.
2.18 Ob letati restavraciji na griču je predvidena preureditev bazenskega kompleksa.
2.19 Ureditev ekološkega platoja.
3. **Območje teniških igrišč**
3.1 Montažno nadkrite nadstropja delna teniških igrišč naj ostane kot trajna rešitev, ki se lahko nadomestiti s primernejšo konstrukcijo.
3.2 Pri teniškem stadionu naj se namembnost poslovnih prostorov prilagodi potrebam in se dopolni še z gostinskim in trgovskimi lokalimi.
3.3 Ob Taverni je predvideno nadkrite balinišča.
a. Med teniškimi igrišči in štiripasovnico je predviden gostinski objekt.
3.5 Klubski objekt ob teniškem igrišču se nameni tudi za poslovne in gostinske namene in se poveča ter poveže s tenis stadionom.
4. **Območje Podvozne ceste**
Nadgradnja stanovanjske hiše Podvozna 1

7. člen

IV. A. VARSTVO NARAVE

Pri načrtovanju in izvajjanju posegov je treba upoštevati naravovarstvene smernice, ki jih izda pristojna služba za varstvo narave. Za vse posege, za katere so v aktu o naravovarstvenih smernicah predpisani določeni pogoji, je potrebno v postopku pridobivanja dovoljenj pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne službe za varstvo narave.

Za posege na obravnavanem območju veljajo naslednji dodatni pogoji: V skladu z ohranjanjem prostorskih kvalitet naravnih vrednot in ohranjanjem biotske raznovrstnosti na območju bodoče poselitve se na območju predvidenih sprememb zazidalnega načrta in istočasno sprememb planskega akta ohranjujo vsa večja drevesa in značilni drevesni sestoji. V koreninski sistem dreves se ne posega. V času izvajanja gradbenih del je potrebno v bližini dreves le-ta zavarovati pred poškodbami. Ob morebitnem tlakovanju površin ob drevju se zagotovi ustrezno zračenje in dotok padavinske vode do koreninskega sistema.

Kartografski del je sestavni del naravovarstvenih smernic.

IV. B. VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE

Na območju ZN Lucija I - nadaljevanje so s planskimi akti Občine Piran določena sledenca varovana območja kulturne dediščine:
* Naselbinska dediščina Seča (UR. 2.7.8),
* Umetnostna in arhitekturna dediščina (UA. 2.5.1.) Lucija - ž.c.sv. Lucije,
* Zgodovinski in memorialni spomenik (ZS 2.4.3.) Portorož, pred Hotelom Metropol,
* Območje Mercator - Degro z diskontom ter območje predvidene lokacije centra za starejše občane in novega župnijskega središča v Luciji,
* Otok pred Marino.

S predmetno spremembou ZN je določena "naselbinska dediščina Seča". Objekti župnijskega središča (cerkev z župniščem in trgom) so razporejeni na dvignjeni terasi, na severnem pobočju Seče, in predstavljajo zaključeno celoto. Na pobočju zahodno od cerkve je predviden dom za starejše občane.

V. MERILA IN POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA TER ARIHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN NAPRAV OZIROMA DRUGIH POSEGOM V PROSTOR

8. člen

V okviru spremembe ZN se dovoljujejo naslednji posegi:

- rušenje nekakovostnih obstoječih objektov ali dotrajanih delov objektov in naprav, gradnja nadomestnih objektov,
- gradnja novih in dopolnilnih objektov v skladu s tem odlokom,
- rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov in naprav (dozidava in nadzidava),
- gradnja, rekonstrukcija in vzdrževalna dela na infrastrukturnih objektih in napravah (kanalizacija, elektro-energetska omrežje, vodovodno, telefonsko, plinsko, toplovodno in kabelsko omrežje), regulacija površinske vode,
- gradnja in rekonstrukcija cestnega omrežja, parkirišč ter pešpoti,
- gradnja športne infrastrukture,

- ureditev zelenih površin ter okolice objektov,
- ureditev plaže na otoku pred Marino.

9. člen

1. Izvedbeni posegi na območju spremembe zazidalnega načrta so možni na osnovi lokacijskega in gradbenega dovoljenja (oziroma enotnega dovoljenja za gradnjo), ki se izda na podlagi določb tega odloka.
2. Elementi lociranja objektov na parcele so regulančna linija, stranski odmik od parcelne meje in izraba zemljišča, izražena z razmerjem med neto uporabno površino in celotno površino parcele-funkcijsnega zemljišča.
Regulančna linija predstavlja absolutno omejitev za vse objekte vzdolž posamezne ceste oziroma prometnice. Fasadna linija objektov mora biti poravnana z regulančno linijo oziroma v primeru, če gre za členjeno fasado, mora biti z njo paralelna.
Stranski odmiki ne sme znati manj kot 3,0 m, z izjemo garaž, ki so lahko dozidane ena do druge, kot vrstna pozidava.
3. Sprememba funkcije in namembnosti objektov je dopustna v takšni meri, da se ne spreminja pretežna namembnost območja in se ne poslabšajo bivalni in delovni pogoji, ki bi negativno vplivali na funkcijo območja.
4. Za spremembo namembnosti obstoječih objektov ali delov objektov in naprav ter spremembe gabaritov obstoječih in predvidenih objektov znotraj dovoljenih tolerancij je potrebno izdelati strokovno preveritev posegov v prostor, ki je kot dopolnitev ZN osnova za izdajo lokacijskega in gradbenega dovoljenja.
5. Manjši posegi na obstoječih objektih v okviru ZN in gradbenih pomožnih objektov ter naprav so možni na podlagi priglasitev delov skladu z veljavnim občinskim odlokom.
6. Za posege, ki odstopajo od elementov ZN, je potrebno izdelati spremembo tega ZN, ki se mora sprejeti po enakem postopku kot osnovni ZN.

10. člen

Funkcionalna zemljišča in lega objektov

- Funkcionalna zemljišča so določena z načrtom gradbenih parcel, s tekstualnimi in numeričnimi določili, ki so sestavni del spremembe ZN.
- Pri določanju funkcionalnega zemljišča k domu za starejše občane naj se upošteva specifičnost tega objekta in namembnost. Zato naj se le to določi čim bolj v ravinskem delu in v obsegu, ki je skladen z normativi in gradnjo tovrstnih objektov.
- Zaokrožitve ali delitev funkcionalnih zemljišč se lahko določi tudi naknadno na osnovi preveritev posega v prostor, vendar ob upoštevanju vseh odmikov in izkoristka zemljišča.
- Odmik objektov od parcelne meje s sosedom ne sme biti manjši od 3,00 m, sicer si mora investitor pridobiti soglasje lastnika sosednjega zemljišča.
- Na funkcionalnem zemljišču je potrebno zagotoviti prostor za parkiranje osebnih vozil v skladu z namembnostjo objekta.
- V vsaki lokacijski odločbi mora biti točno določena velikost funkcionalnega zemljišča.

11. člen

Lega objektov in drugih ureditev je prikazana v arhitektom zazidalni situaciji (list 4), najpomembnejši tlorisni in višinski gabariti odmiki od parcelnih mej, so določeni s tem odlokom.

Lega infrastrukturnih objektov (cestnega omrežja in komunalnih naprav) in naprav je prikazana v zbirni situaciji komunalnih naprav (list št. 5a in 5b).

VI. MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN NAPRAV

12. člen

Oblikovanje objektov

Pri oblikovanju objektov je potrebno upoštevati značilnosti gradnje sodobnih javnih, stanovanjskih in turističnih objektov ter objektov, namenjenih za šport in rekreacijo, ob upoštevanju tradicionalnih elementov avtohtone arhitekture.

Gabariti novih objektov se morajo oblikovati glede na velikost, obliko in orientiranost funkcionalnega zemljišča ter odnos do sosednjih obstoječih objektov.

Vse novogradnje morajo upoštevati oblikovno zasnovno, horizontalne in vertikalne gabarite (velikosti, etažnost višinske kote) ter odmike, kot so določeni s tem odlokom.

Strehe novih objektov so vse krite s korci, različnih oblik, glede na tip objekta (razvidno iz arhitektonskih zazidalnih situacij).

Fasade so ometane (z gladkim ometom v svetlih barvah) ali delno izvedene z naravnim kamnom.

1. OBMOČJE POD SEČO

1.1 Stanovanjsko območje

Pod severnim pobočjem Seče je predvidena gradnja 8 novih stanovanjskih objektov - blokov, ki so razporejeni v tri nize, A, B in C. Stanovanjski objekti so različne etažne višine od K in K+P do K+P+4+M ter različnih tlorisnih gabaritov. V kleteh so predvidene podzemne garaže s skupno približno 140 parkirnih mest, kletni boxi za stanovanja in poslovne prostore ter tehnični prostori. V pritličju so deloma stanovanja s pripadajočimi terasami in deloma poslovni

prostori. V drugih nadstropijah so samo stanovanja. Kota pritličja je enaka za vse tri stanovanjske nize in je 3,60 m nm. V nizih A in B so po 3 objekti, v nizu C sta 2 objekta. Tlorisni in višinski gabariti objektov so podani v tabeli, ki je sestavni del tega odloka.

1.2 Dopolnitveni trgovskega centra Mercator - Degro

Glede na potrebe trgovskega centra Mercator - Degro se nepravilna pravokotna oblika objekta dopolni v vseh etažah tako, da znaša končni tlorisni gabarit 47,0 m x 33,00 m. Na južni strani se dozida nov prizidek v vseh etažah, v velikosti 65,00 m x 18,00 m, ki je po višini enak kot osnovni objekt z dodizadoma in nadzidavo. Dostop v gornjo etažo je urejen preko dostopne klančine v velikosti 6,00 m x 3,00 m. Kota pritličja objekta Mercator - Degro s prizidki je 2,0 m nm, kota venca s parapetom je 15,00 m nm (13,00 m). Objekt s prizidki je namenjen poslovnejši trgovski dejavnosti in parkiranju.

1.3 Župnijsko središče

Župnijsko središče se sestoji iz dveh objektov, cerkve in župnišča. Cerkev je oblikovana v obliki arhimedove spirale, maks. velikosti 42,50 m x 29,50 m, v katerem središču je okrogel oltarni blok s premerom 8 m. Višina kote pritličja je 19,50 m nm, višina venca je 26,0 m nm (6,50 m), višina slemenja je 31,0 m nm (11,50 m) in višina zvonika je 49,50 m nm (30,0 m). Župnišče je pravokotne oblike, tlorisne velikosti 24,50 m x 12,60 m. Po višini obsega K+P+M. Kota pritličja je 19,50 m nm, kota venca je 24,10 m nm (4,60 m), kota slemenja je 26,50 m nm (7,0 m). Streha je štirikapnica, krita s korci, s strešnimi izgradnjami (frčadami) in laterno v sredini. Pred cerkvijo je velika terasa na koti 19,50 m nm, ki povezuje oba objekta in parkirišče, na katerem je prostor za parkiranje 13 vozil. Pod teraso bo vkopana garaža, tlorisne velikosti 32,30 m x 16,0 m.

Na severni strani kompleksa je dekorativno stopnišče, širine 3,0 m, začenja na koti 2,20 m nm in se vzpne do terase pred župnijskim središčem na koti 19,50 m nm. Stopnišče se vzpenja po pobočju v obliki črke S in je predvideno s tremi vmesnimi okroglimi platoji kot počivališča. Spodaj ob cesti, ob vhodu v stopnišče, je parkirišče s 23 parkirnimi mesti.

1.4 Prestavitev železniške postaje

Predvidena je ponovna postavitev železniške postaje, ki je bila porušena ob gradnji stanovanjskih blokov v Luciji. V objektu je predvidena trgovska, turistična, gostinska in družbena dejavnost (lahko tudi mešano). Objekt je tlorisne velikosti 21,0 m x 12,0 m. Po višini obsega pritličje in nadstropje s strešno izgradnjijo.

1.5 Dom za starejše občane

Zahodno od dostopne ceste k župnijskemu središču je predvidena lokacija za dom starejših občanov. Okvirna kapaciteta doma za starejše občane je 150 ležišč, poleg še 6 varovanih stanovanj na terasi. Kapaciteta je predstavljena samo kot predlog in se lahko spremeni glede na potrebe investitorja. Objekt je oblikovan v obliki črke L, tlorisne velikosti 42,50 m x 35,50 m. Po višini obsega K+P+4+M. Kota pritličja je na višini 4,0 m nm, kota venca je 21,0 m nm (17,0 m), kota slemenja je 24,30 m nm (20,30 m). V kleti so garaža in pomožni prostori, v pritličju so dnevni prostori z restavracijo in kuhinjo ter geriatrična ambulanta, v nadstropjih so bivalne in negovalne enote.

2 OBMOČJE MARINE PORTOROŽ

2.1 Otok

Na otoku je predvidena ureditev športno-rekreacijskih površin, gospodarske gostinske ponudbe in ureditev plaže.

2.2 Sanitarno-servisni objekt

Na južni obali, pred otokom, je predviden sanitarno-servisni objekt potrebe uporabnikov marine. Objekt je maks. velikosti 19,50 m x 8,50 m. Po višini obsega samo pritličje. Kota pritličja je 1,40 m nm, kota venca je 4,90 m nm (3,50 m). Višina slemenja je 6,40 m nm (5,00 m). Streha je simetrična dvokapnica, krita s korci.

2.3 Apartmajske objekte

Na južnem delu marine, ob ograji z avtokampom, je razporejenih 7 apartmajskega objekta, v katerih je različno število bivalnih enot, odvisno od velikosti posameznih enot. Tlorisni gabarit je maks. velikosti 24,80 m x 13,30 m s prizidanim zunanjim stopniščem, velikosti 4,40 m x 4,40 m. Po višini obsegajo P+1+M (deloma zgrajena mansarda). Kote pritličja se dvigajo od 2,20 m nm do 2,30 m nm. Kota venca je 6,50 m od kote pritličja. Strehe so štirikapnice, krite s korci in z izgradnjami (frčadami). Fasade so ometane svetle barve. Okna so predvidena s polknji in ertami.

2.4 Vhodni objekt

Ob vhodu v marino je predviden reprezentančni vhodni objekt, tlorisne velikosti 38,00 m x 47,00 m. Po višini obsega P+1. Kota terena je 2,40 m nm, kota venca je 9,40 m (7,00 m). Objekt je obdan s stekleno struktorno fasado. Streha je ravna.

2.5 Povezava dveh hangarjev

Za potrebe sejemskih prireditve je predvidena povezava med dvema obstoječima hangarjem, južno od sedanja dostopne ceste v marino. Tlorisni gabarit je 30,2 m x 20,40 m, kota terena je 2,40 m, kota venca je enaka kotu venca obstoječih hangarjev. Streha je enako oblikovana kot obstoječa streha hangarjev, na katero se naveže vmesna povezava.

2.6 Delavnica

Med hangarjem in avtopralnico je predviden objekt za popravila in lakiranje plovil - delavnica, ki je odmaknjena od ograje proti avtopralnici za 3,0 m. Objekt bo tlorisne velikosti 36,40 m x 24,20 m.

Kota terena je 2,40 m. Po višini bo enak kot hangar na zahodni strani h kateremu bo prizidan. Streha bo enako oblikovana in v isti višini kot obstoječi hangar.

2.7 Suhi privezi

Predvidena je ureditev prostorov s podstavki za prezimovanje in servisiranje bark na kopnem, severno od restavracijskega objekta Marine, južno od hangarjev in vzhodno od restavracije na gricu.

2.8 Delna nadzidava restavracije Marina

Predvidena je delna nadzidava obstoječega restavracijskega objekta, tako da se izpopolnijo strešni zamiki in uskladijo strešine.

2.9 Bazenski kompleks

Ob letni restavraciji na gricu je predvidena preureditev bazenskega kompleksa, tako da se dodajo novi bazeni na južni strani, sezonska gostinska ponudba in otroško igrišče, ki so povezani med seboj.

2.10 Ekološki plato

Južno od hangarjev je predviden ekološki plato za pranje in vzdrževanje plovil, velikosti 15 m x 20 m, in manjši objekt, velikosti 8 m x 7 m (po višini samo P), za hrambo kemičnih sredstev in akumulatorjev.

3 OBMOČJE TENIŠKIH IGRIŠČ

3.1 Nadziritev dela tenis igrišč

Montažno nadziritev dela teniških igrišč naj ostane kot trajna rešitev, ki se lahko nadomesti s primernejšo konstrukcijo.

3.2 Teniški stadion

Pri tenis stadionu naj se namembnost poslovnih prostorov prilagodi potrebam uporabnikov tako, da se bo lahko izvajala poslovno-trgovska, gostinska in športno-rekreacijska dejavnost ter se v okviru zunanjih ureditev zagotovi še dodatna parkirna mesta. Stadion bo velikosti 64,80 m x 57,60 m. Objekt tvorja centralno igrišče in obodne tribune. Po višini obodne tribune segajo do 10 m. Kota terena je 2,40 m nm.

3.3 Nadziritev balinišča

Ob Taverni je predvideno nadziritev balinišča s tlorisnim gabaritem 31,50 m x 23,50 m. Po višini obsega samo pritličje. Kota terena je 2,20 m nm, kota venca je 7,70 m nm (5,50 m). Balinišče je s treh strani obzidano in pokrito z dvokapnico, krito z korci.

3.4 Gostinski objekt

Soverno od teniških igrišč, ob štiripasovnici, je predviden večnamenski objekt s trgovsko, poslovno, gostinsko in športno-rekreacijsko ponudbo. Objekt je v obliki črke L. Maksimalne tlorisne velikosti 50,00 m x 25,00 m, po višini obsega pritličje in mansardo. Zahodno od objekta je urejeno parkirišče.

3.5 Klubski objekt na teniškem igrišču

Objekt se nameni še za poslovne in gostinske namembnosti. Tlorisni gabarit se poveča na maksimalno velikost 22 m x 12 m. Kota pritličja je 2,40 m nm. Po višini obsega pritličje in nadstropje. Kota venca je 8,90 m nm (6,50 m). Klubski objekt bo z mostom v nadstropju povezan s teniškim stadionom.

4. OBMOČJE PODVOZNE CESTE

Med stanovanjskimi bloki, severno od štiripasovnice, je predvidena preureditev in nadgradnja obstoječe stanovanjske hiše, hiše Podvozna 1.V pritličju bodo poslovni prostori, v nadstropjih pa stanovanja. Maks. tlorisni gabarit je 12,50 m x 13,80 m. Po višini obsega P+3. Kota pritličja je 5,91 m nm. Kota venca je 19,50 m (13,51 m). Streha je oblikovana kot štirikapnica, krita s korci.

13. člen

Rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov in naprav (dozidava in nadzidava)

Dograjajoči in prenavljajoči se lahko vse vrste stavb (stanovanjske, gospodarske, turistične in druge), ki so bile zgrajene na podlagi ustreznih dovoljenj.

Dograditev in prenavljanje objektov mora biti v skladu z oblikovalskimi določili za gradnjo novih stanovanjskih in turističnih objektov, določene s tem odlokom.

14. člen

Pomožni in začasni objekti

Na območju, ki ga ureja ta odlok, je možna gradnja pomožnih objektov v skladu z veljavnimi občinskim odlokom o pomožnih objektih.

Začasni objekti in naprave, namenjeni začasnemu zadovoljevanju prostorskih potreb za storitvene in družbene dejavnosti, skladisčenje, šport in rekreacijo, potreb za sezonsko turistično ponudbo ali občasne prireditve, se lahko postavijo na zemljiščih, na katerih ni predviden trajen poseg v prostor, na osnovni lokacijskem in gradbenem dovoljenju.

15. člen

Urejanje zunanjih površin in okolice

Oblikovanje okolice objektov mora biti v skladu z oblikovanjem značilnega ozjega območja nameravnega posega in se mora podrediti večinskim kakovostnim rešitvam v prostoru. V Luciji naj prevladuje parkovna in so naravna ureditev. Zemljišče se zazelemi z avtohtonim zelenjem. Za tlakovanje pohodnih površin naj se uporabi naravne materiale. Če višina zemljišča ob parcelni meji odstopa od višine naravnega terena, so potrebni podporni zidovi. Ce so podporni zidovi višji od 1,6 m, morajo biti izvedeni z zamikom vsaj 30 cm. Ograje ob parcelni meji so dopustne v zidani izvedbi do 160 cm ali iz žične mreže zelenle barve in zasajene z živo mejo. Priporoča se uporaba naravnega avtohtonega kamna (sivi peščenjak). Za postavitev ograje ob cestnem telesu si mora investitor pridobiti soglasje upravitelja ceste.

16. člen

Vodnogospodarske ureditve

Na ureditvenem območju se nahaja potok Fazan, ki je na območju ZN reguliran.

VII. UREJANJE PROMETA

17. člen

Prometna ureditev

V predmetnem ZN se sedanja prometna ureditev ne spreminja.

Cestno omrežje

Za dostop do župnijskega središča je predvidena nova cesta. Dostopna cesta do župnijskega središča poteka iz križišča z odcepom k avtobusni postaji in se na zahodni strani župnijskega središča, v rahlem loku povzpne na zgornjo teraso (kota terena 19,50 m nm). Cesta bo asfaltirana, širine 2 x 3,0 m, z enostranskim hodnikom za pešce, širine 1,6 m.

Mirujoči promet

Mirujoči promet se ureja za nove stanovanjske površine v kletnih etažah predvidenih stanovanjskih objektov. Za vsako stanovanje je potrebno predvideti po dva parkirna mesta. To je hkrati tudi pogoj za število stanovanj v stanovanjskih objektih.

Za nove poslovne in druge prostore (ki niso stanovanjski) se mora zagotoviti dodatna parkirna mesta na funkcionalnem zemljišču objekta oziroma v garaži pod objektom (1 parkirno mesto na 40 m² uporabne površine).

Za vse druge poslovne površine se mirujoči promet uredi na že obstoječih površinah.

Kolesarska steza

Na območju od "železniške postaje" do vhoda v avtokamp je predvidena kolesarska steza.

Pešpoti

Predvidena je obnovitev pešpoti iz križišča na Sečo.

Hodniki za pešce so predvideni ob vseh cestah in so nakazane v arhitekturni zazidalni situaciji.

VIII. KOMUNALNO UREJANJE

18. člen

Območje je v celoti komunalno urejeno. Za potrebe novih objektov bo potrebno zgraditi nove priključke in posamezne rekonstrukcije.

Kanalizacija

Kanalizacija mora biti izvedena v ločenem sistemu in se vodi na centralno čistilno napravo Piran. Meteorna kanalizacija se ustrezeno kondicionirana vodi na obstoječe meteorne odvodnike.

Vodoved

Dogradišti je potrebno rezervoar Seča (k.d. 60.00 m nm, potrebni volumen V=500 m³)

Zaključiti je potrebno gradnjo projektiranega vodovodnega omrežja za povezavo rezervoarjev Vinjole - rezervoar Seča in potrebne predelave na ureditvi tlačnih razmer zgraditi razdelilno vodovodno omrežje za območja 1, 2 in 3.

Elektro omrežje

Za gostinsko trgovski objekt na lokaciji Račke je potrebno izdelati dopolnitve idejne rešitve elektroenergetskih naprav Lucija - nadaljevanje projekta PR 8303, september 1983, ki ga je izdelala Elektro Primorska, PE Koper.

Telefonsko omrežje

Telefonsko omrežje na obravnavanem območju se ureja skladno z ostalo infrastrukturno s postopno izgradnjo telefonske kabelske kanalizacije, glede na dinamiko zidave. Kabelska kanalizacija omogoča dograjevanje sistema telekomunikacij in zagotavlja bodočim programom potrebno število priključkov.

Kabelska kanalizacija mora biti zgrajena tako, da dopušča tudi razvod kabelskega TV omrežja.

Ogrevanje

Ogrevanje novih objektov v ureditvenem območju je možno na plin ter druge ekološko sprejemljive energije (elektrika, sončna energija). Poteki tras plinovodov so določeni le orientacijsko. Dejanska lega se bo določila z izvedbenim projektom.

Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati predpisane odmikne od tras bodočega plinskega omrežja in že obstoječih toplovodnih instalacij.

Odstranjevanje odpadkov

Zbiranje, odlaganje, odstranjevanje in odvažanje komunalnih odpadkov se izvaja skladno z veljavnim Odlokom o odstranjevanju in ravnanju z komunalnimi odpadki v Občini Piran. Upoštevanje je treba ločen sistem zbiranja komunalnih odpadkov. Predvidena so zbirna mesta, do katerih mora biti omogočen dostop s komunalnim vozilom.

Ves odpadni gradbeni material in zemljo se mora odlagati na dovoljeno deponijo gradbenega materiala.

IX. VAROVANJE IN IZBOLIŠANJE OKOLJA

19. člen

Zavarovanje kakovostnih pogojev bivanja in varovanja okolja je potrebno:

- omejiti hitrosti vozil na obravnavanem območju,
- sanirati območja, ki so izpostavljena hrupu,
- sanirati odvajanje komunalnih odpadkov.

Varstvo zraka

Pravne osebe morajo poleg stalnega nadzora onesnaženja, ki ga povzročajo viri onesnaženja zraka v njihovih stavbah in neposredni okolici, takoj pričeti s sanacijo izvirov in odpravi nedovoljenih imisij v zrak, kot to predpisuje Zakon o varstvu zraka. Glede na rezultate meritev in onesnaženosti je potrebno izvesti smotrn prometni režim na širšem območju.

Varstvo voda in tal

Vse prometne površine morajo biti izvedene z olje nepropustno prevleko in odvodnjavane preko lóvilcev maščob v meteorno kanalizacijo. Vsa skladišča goriv in naftnih derivativov morajo biti izvedena na način, ki onemogoča izliv v kanalizacijo ali podtalje. Pri vseh posegih v teren je potrebno na ranjenih zemeljskih površinah preprečiti pojave erozije.

Varstvo pred hrupom

Ravni hrupa ne smejo presegati maksimalne dovoljene vrednosti, ki so definirane z Odlokom o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za posamezna območja.

Pri projektiranju in gradnji objektov in razporeditvi prostorov morajo investitorji, projektanti in izvajalci upoštevati določbe o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za okolje, v katerem se nahajajo.

Varstvo pred požarom

Zagotovljena mora biti zadostna količina vode za gašenje z ustreznim dimenzioniranim hidrantnim omrežjem. Do vseh objektov morajo biti speljane interventne poti, minimalne širine 3,5 m. Objekti morajo biti projektirani in izvedeni z ustreznimi medsebojnimi odmiki ali drugimi tehničnimi ukrepri, s katerimi se preprečuje širjenje požara z objekta.

X. DOVOLJENE TOLERANCE

20. člen

1. Znotraj posameznih območij (območje pod Sečo, območje Marine in območje teniških igrišč) in znotraj območij funkcionalnih zemljišč so dovoljeni manjši premiki objektov zaradi boljše funkcionalnosti, pri čemer morajo biti upoštevani pogoji 11. člena (funkcionalna zemljišča). Dovoljena je spremembu meje funkcionalnega zemljišča glede na župnijsko središče, dom za starejše občane in dostopno cesto, vendar le znotraj ureditvenega območja ZN.
2. Pri predvidenih novih objektih in ureditah so dovoljena odstopanja od tlorskih gabaritov glede povečanja in zmanjšanja tlorskih gabaritov za + 10 % ali celo več, od dimenzijskih določenih s tem odlokom, kadar to velikost funkcionalnega zemljišča dopušča, vendar prekoračitev regulančnih linij ni dovoljena. Pri povečanju gabaritov morajo biti upoštevana določila 11. člena (funkcionalna zemljišča) in 12. člena (lega objektov ter odmiki) in regulančne linije, določene v ZN. Odstopanja po višini so dovoljena do 1,0 m, razen pri območju doma za starejše občane in župnijskega središča, kadar je odstopanje drugačno. Odstopanje v zmanjšanje tlorskih in višinskih gabaritov objektov je lahko večje.
3. Dovoljeni so večji premiki obeh objektov do 30 m od predvidene lokacije (dom za starejše občane in župnijsko središče) ter premiki dostopne ceste po drugi trasi ali rekonstrukcija obstoječe poti s parcelno št. 5801 k.o. Portorož, do župnijskega središča, znotraj območja pod Sečo.
4. Program doma za starejše občane se lahko spremeni, glede zahteve konkretnega investitorja, ker v tem trenutku še ni poznan. Dovoljena je spremembu maksimalnih tlorskih in višinskih gabaritov ter oblike objekta in spremembu legi objekta znotraj območja pod Sečo. Tlorsna velikost ene etaže in kapaciteta ležišč se lahko povečata ali zmanjšata za 20 %. Po višini pa lahko obsegajo največ klet pričnice + 4 + M, pri čemer sta lahko dve kletni etaži po potrebi. Če bo spremembu doma za starejše občane pogovorjava spremembu objektov župnijskega središča in njihovo mikro lokacijo, je ta spremembu dovoljena s tem, da je potrebno novo lego objektov medsebojno uskladiti.
5. Dovoljeni so premiki apartmajskih objektov v območju Marine, če to narekujejo premožensko pravni ali gradbeno-tehnični pogoji.
6. Dovoljena je postavitev montažnih tribun pri odprtih teniških igriščih.
7. Pri morebitni kasnejši adaptaciji in dozidavi objektov ni dovoljena prekoračitev meje ureditvenega območja zazidalnega načrta. V nasprotnem primeru je potrebna spremembu tega ZN.
8. Dovoljene so manjše spremembne namembnosti delov objektov, ki morajo biti kompatibilni s poslovno trgovsko, stanovanjsko in turistično dejavnostjo.
9. Dovoljena so manjše odstopanja od predloženih idejnih zasnov objektov (lega objektov, tlorsi in vertikalni gabariti) in manjše spremembne namembnosti posameznih delov objektov, zaradi časovnega zamika pri izvajaju ZN. Niso dovoljene prekoračitve regulančne linije.
10. Dovoljene so tolerance pri gradnji oziroma prenovi cestne in komunalne infrastrukture in zunanjih ureditah ter urejanju peš poti in parkirišč, če se pri izdelavi izvedene dokumentacije in gradnji sami ugotovi, da je z manjšimi spremembami mogoče dosegiti tehnično in ekonomsko ugodnejšo rešitev, pri čemer le-ta ne poslabša obstoječega oziroma predvidenega stanja.
11. Dovoljena so odstopanja pri gradnji športno-rekreacijskih objektov in bazenov, kadar se to pokaže kot smiselnino in upravičeno.

12. Dovoljena so odstopanja pri urejanju obale na otoku pred marino, gradnji pomolov in ureditvi kanala Fazan, ki bi se pokazala kot smiselna pri izdelavi projektov za izvedbo.
13. Pri izvajaju predmetnega ZN je potrebno upoštevati, da se bo izvajal postopoma skozi vrsto let in da je tolerance potrebno upoštevati razumno in smiselno glede načelnih usmeritev, ki so podane v tem odloku.

XI. ETAPNOST IZVEDBE

21. člen

Faznost bodo narekovalle potrebe, zato jo s tem odlokom opredelimo le načelno.

Najprej so predvidene ureditve znotraj marine, adaptacija in nadzidava Podvozna 1, gradnja stanovanjskih blokov, gradnja doma za starejše občane, župnijskega središča in postopoma še drugi posegi. Istočasno se mora izvajati vsa potrebna komunalna infrastruktura.

XII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU ZAZIDALNEGA NAČRTA

22. člen

Investitor in izvajalec morata poleg urbanistično-arhitektonskih pogojev upoštevati vsa navodila in pogoje posameznih soglasodajcev, ki so sestavni del ZN.

Vsek investitor mora pred gradbenim posegom pridobiti lokacijsko in gradbeno dovoljenje.

Za vsako spremembo namembnosti izven dovoljenih toleranc je potrebno pridobiti lokacijsko dovoljenje oziroma enotno gradbeno dovoljenje.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23. člen

Za vse druge morfološke enote, ki so znotraj tega ZN in niso predmet obravnavane spremembe, določila osnovnega odloka ostanejo v veljavi.

24. člen

Poseg v prostor na območju tistega dela župnijskega središča za stavba zemljišča, za katere je še potrebno sprejeti spremembo odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Piran (Uradne objave Primorskih novic Koper, št. 26/98, 31/99, 37/99, 46/00 in 49/01 - v nadaljevanju planski dokument), se lahko realizira po sprejetju odloka o spremembi planskega dokumenta.

25. člen

Sprememba ZN Lucija je na vpogled občanom in podjetjem pri Uradu za okolje in prostor Občine Piran in Upravnim enotam Piran.

26. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo za okolje in prostor, Enota Koper - Urbanistična inšpekcijska.

27. člen

Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnih objavah Primorskih novic Koper.

Številka: 35005-4/99-01

Piran, 13. decembra 2001

Županja Občine Piran
VOJKA ŠTULAR, prof.

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94-odločba US, 45/94-odločba US, 57/94 in 14/95) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradne objave Primorskih novic Koper, št. 10/99)

RAZGLAŠAM

ODLOK o avto-taksi prevozih, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na seji dne 13. decembra 2001

Št.: 34001-2/2001

Piran, 20. decembra 2001

Županja Občine Piran
VOJKA ŠTULAR, prof.

Na podlagi 36. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/01), Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90, in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93), Odloka o ureditvi cestnega prometa v občini Piran (Uradne objave Primorskih novic Koper, št. 10/99 in 27/99), Odloka o občinski inšpekcijski in redarstvu (Uradne objave Primorskih novic Koper, št. 27/00), Odloka o komunalnih takšah (Uradne objave Primorske novice Koper, št. 26/01), Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98), Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00) ter 17. člena Statuta Občine Piran (Uradne objave Primorskih novic Koper, št. 10/99) je Občinski svet Občine Piran na 25. redni seji dne 13. decembra 2001 sprejel

ODLOK o avto-taksi prevozih

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen

Ta odlok določa posebno rabo občinskih javnih cest in drugih občinskih javnih površin za avto-taksi postajališča (v nadaljevanju: postajališča) ter organizacijo in način opravljanja avto-taksi prevozov na območju občine Piran.

2. člen

Postajališča za avto-taksi prevoze lahko uporabljajo avto-taksi vozila pravnih in fizičnih oseb z veljavno licenco za avto-taksi prevoze, če imajo občinsko dovoljenje za uporabo postajališč (v nadaljevanju: dovoljenje) ter so označena na način, kot se določi na podlagi četrtega odstavka 5. člena tega odloka.

II. POSTAJALIŠČA

3. člen

Obstoječa postajališča za avto-taksi vozila v občini Piran so:

* Piran, Tartinijev trg	2 mesti,
* Portorož, pri pošti	7 mest,
* Portorož, Avtobusna postaja	2 mesti,
* Lucija, avtobusna postaja	3 mesta,
* Lucija, KS-črpališče	2 mesti,
* Hotel Metropol	1 mesto.

Spremembo obstoječih in/ali nove lokacije avto-taksi postajališč na občinskih cestah določi županja s sklepom.

4. člen

Za ureditev in vzdrževanje postajališč ter njihovo čiščenje skrbi pristojna služba občinske uprave v skladu z 9. členom Odloka o ureditvi cestnega prometa v občini Piran in Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (v nadaljevanju: pristojna služba).

5. člen

Dovoljenje, veljavno za koledarsko leto, izda občinska uprava za posamezno vozilo na osnovi pisne vloge, ki jo zainteresirani prevoznik (v nadaljevanju: prevoznik) vloži po pozivu občinske uprave, objavljenem na začetku leta v Uradnih objavah Primorskih novic in poslanem Območni obrtni zbornici Piran. K vlogi mora prevoznik priložiti:

- * veljavno licenco,
- * kopijo licence za avto-taksi vozilo,
- * fotokopijo prometnega dovoljenja,
- * dokazilo o znanju italijanskega jezika.

Ti dokumenti so lahko overjene fotkopije ali fotokopije, če so pristojni službi predloženi na vpogled tudi izviri.

* Prevoznik mora priložiti tudi izjavo z dokazili o zaposlitvi voznika ali voznikov v primeru, da ne bo sam vozil avto-taksi vozila ali vozil. Z izjavo prosilec potrdi, da je voznik zaposlen pri njem in vpisan v evidenco voznikov, ki jo vodi in vzdržuje Občina zbornica Slovenije, ter da zanj plačuje vse predpisane obveznosti.

V primeru, da je postajališč več, kot je prispehl vlog na poziv, se dovoljenje izda vsem prosilcem.

V primeru, da je vlog prevoznikov več, kot je razpoložljivih postajališč, se pri dodelitvi postajališč, do popolnitve le-teh, upoštevajo naslednji kriteriji:

- * dolžina dobe opravljanja avto-taksi dejavnosti na osnovi izdanih občinskih dovoljenj o uporabi postajališča v preteklih letih v občini Piran,
- * dolžina skupne dobe opravljanja avto-taksi dejavnosti,
- * upošteva se 1 (eno) vozilo za posameznega prevoznika,
- * avto-taksi prevoznik, ki ima sedež na območju Občine Piran,
- * ustreznost potrdila o znanju tujih jezikov,
- * izjava prevoznika, da je pripravljen izvajati posebni javni prevoz oseb iz krajev in v kraje, kjer obstoječa mestni in primerni linjski promet v občini Piran prostorsko in časovno ne ustreza potrebam uporabnikov, za kar je potrebno pridobiti dovoljenje pristojne Direkcije po temu odstavku 34. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu. Tarife za te prevoze določi županja na osnovi ustreznih Tarife za prevoz potnikov v linjskem cestnem prometu, ki jo objavlja Odbor za cestni potniški promet pri Združenju prometa in zvez Gospodarske zbornice Slovenije.