



Številka: 03201-1/2019
Datum: 30. 01. 2019

TOČKA 10

**OBČINSKI SVET
OBČINE HOČE-SLIVNICA**

ZADEVA: PREDLOG ZA SPREJEM SKLEPA NA 4. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA, 31. 1. 2019

NASLOV: **Obrazložitev in potrditev Sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja HO 16/2 v k.o. Spodnje Hoče v občini Hoče – Slivnica**

GRADIVO PRIPRAVIL: Strokovna služba – Metka Meglič

GRADIVO PREDLAGA: ŽUPAN

POROČEVALEC: Strokovna služba – Metka Meglič

OBRAVNAVAL: /

PREDLOG SKLEPA: **Občinski svet Občine Hoče-Slivnica sprejme Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja HO 16/2 v k.o. Spodnje Hoče v občini Hoče – Slivnica**

OBRAZLOŽITEV:

Občinski svet Občine Hoče-Slivnica je na 3. redni seji dne 19. 12. 2018 sprejel Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja HO 16/2 v k.o. Spodnje Hoče v občini Hoče – Slivnica, ki ga je izdelal URBIS, d.o.o.

Območje OPPN načrtovane prostorske ureditve obsega parcelo številka 1051/1 v k.o. Spodnje Hoče.

V skladu z mnenjem Slovenskih železnic je potrebno dopolniti 19. člen obstoječega odloka, ki se nanaša na varstvo pred hrupom, tako da se doda 4. alineja. V varovalnem pasu železniške proge, je potrebno pri posegih predvideti ustrezno zaščito pred hrupom zaradi odvijanja železniškega prometa na stroške investitorja.

19. člen odloka OPPN se sedaj glasi:



19. člen

(varstvo pred hrupom)

- (1) Skladno z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/2005) se ureditveno območje OPPN nahaja v območju III. stopnje varstva pred hrupom.
- (2) Zagotoviti je potrebno vse ukrepe, da zakonsko opredeljene vrednosti ne bodo presežene. Pri posameznih virih prekomernega hrupa je potrebno nivo hrupa meriti in po potrebi izvesti ustrezno protihrupno zaščito in sanacijo.
- (3) Pri izvedbi predvidenega posega v prostor je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo.

Predlog za dopolnitev:

19. člen

(varstvo pred hrupom)

- (1) Skladno z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/2005) se ureditveno območje OPPN nahaja v območju III. stopnje varstva pred hrupom.
- (2) Zagotoviti je potrebno vse ukrepe, da zakonsko opredeljene vrednosti ne bodo presežene. Pri posameznih virih prekomernega hrupa je potrebno nivo hrupa meriti in po potrebi izvesti ustrezno protihrupno zaščito in sanacijo.
- (3) Pri izvedbi predvidenega posega v prostor je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo.
- (4) Pri novogradnjah objektov in posegih, ki so predmet tega OPPN in so v varovalnem pasu železniške proge, je potrebno pri posegih predvideti ustrezno zaščito pred hrupom zaradi odvijanja železniškega prometa na stroške investitorja.**

OBČINA HOČE-SLIVNICA

ŽUPAN

dr. Marko SORŠAK, univ. dipl. gosp. inž.

Priloga:

- *Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja HO 16/2 v k.o. Spodnje Hoče v občini Hoče – Slivnica*