

Na podlagi 38. in 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-1B, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 106/10-popr., 57/12, 76/14 odl. US, 14/15-ZUUJFO), Pravilnika o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojev za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07) in 17. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/06, 19/06-popr, 34/07, 15/10, 12/13, 12/13) je Občinski svet Občine Prevalje na 7. redni seji, dne 18.6.2015 sprejel

ODLOK O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE PREVALJE

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen (predmet odloka)

- (1) S tem odlokom se sprejme Občinski prostorski načrt za Občino Prevalje (v nadaljnjem besedilu: OPN).
- (2) OPN je izdelan pod številko projekta UD/432-82/10.

2. člen (namen OPN)

- (1) OPN določa cilje in izhodišča prostorskega razvoja občine, določa in ureja prostorske ureditve lokalnega pomena ter določa pogoje umeščanja objektov v prostor ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb Občine Prevalje (v nadaljnjem besedilu: Občina) in varstvenih zahtev.

3. člen (cilj OPN)

- (1) Cilj OPN je omogočiti skladen prostorski razvoj in dolgoročno zadovoljevanje razvojnih in ostalih potreb ter usklajevanje teh potreb z javnimi koristmi na področjih varstva okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine, varstva naravnih virov, obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

4. člen (vsebina OPN)

- (1) OPN vsebuje strateški in izvedbeni del ter je izdelan v digitalni in analogni obliki. Tekstualni del obsega naslednja poglavja:

- Uvodne določbe;
- Strateški del;
- Izvedbeni del;
- Prehodne in končne določbe.

- (2) Grafične del OPN vsebuje:

- 1. Strateški del:
 - Karta 1: Zasnova prostorskega razvoja občine (M 1:50.000);
 - Karta 2: Zasnovi gospodarske javne infrastrukture (M 1:50.000);
 - Karta 3: Zasnovi okvirnih območij naselij, razpršene gradnje in razpršene poselitve (M 1:50.000);
 - Karta 4: Usmeritve za razvoj poselitve (M 1:50.000);
 - Karta 5: Usmeritve za razvoj v krajini (M 1:50.000);
 - Karta 6: Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč (M 1:50.000);
 - Karta 7: Območja s posebnimi usmeritvami (M 1:50.000).
- 2. Izvedbeni del:
 - 2.1. Pregledna karta Občine Prevalje z razdelitvijo na liste (M 1:50.000);
 - 2.2. Pregledna karta s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture (M 1:50.000);
 - 2.3. Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev (M 1:5.000);
 - 2.4. Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture (M 1:5.000).

- (3) Grafični prikazi izvedbenega dela so prikazani na DKN v merilu (M 1:5.000), strateške karte pa na državni topografski karti (M 1:25.000).

5. člen
(obvezne priloge OPN)

1. Izvleček iz hierarhično višjih planskih aktov;
2. Utemeljitev in obrazložitev OPN;
3. Strokovne podlage na katerih temelji OPN in urbanistični načrt;
4. Prikaz stanja prostora;
5. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora;
6. Povzetek za javnost;
7. Okoljsko poročilo.

6. člen
(uporabljeni izrazi in pojmi)

(1) V odloku uporabljeni izrazi in pojmi so povzeti iz veljavnih predpisov s področja prostorskega načrtovanja in graditve objektov.

(2) Dodatna obrazložitev uporabljenih izrazov, vezanih na zakonodajo iz prvega odstavka tega člena, je podana v 7. in 8. členu tega odloka.

7. člen
(pomen kratic)

OPN	občinski prostorski načrt
OPPN	občinski podrobni prostorski načrt
UN	urbanistični načrt
PA	prostorski akt
PIA	prostorski izvedbeni akt
NRP	namenska raba prostora
PNR	podrobna namenska raba prostora
EUP	enota urejanja prostora
PIP	prostorski izvedbeni pogoji
GJI	gradbeno inženirski objekti, namenjeni izvajanju gospodarske javne infrastrukture
GJD	gospodarsko javno dobro
CČN	centralna čistilna naprava
MČN	mala čistilna naprava
MHE	mala hidroelektrarna
LEK	lokalni energetske koncept
PM	parkirno mesto
BEP	bruto etažna površina
BTP	bruto tlorisna površina
SURS	Statistični urad RS
EO	enostavni objekt
NO	nezahtevni objekt
KOCEROD	Koroški center ravnanja z odpadki
TK	telekomunikacije, telekomunikacijske
FZ	faktor zazidanosti
FI	faktor izrabe
DOBP	delež odprtih bivalnih površin

8. člen
(pomen izrazov)

Gradbena parcela je zemljišče sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov in je z občinskim prostorskim načrtom namenjena za graditev objektov in pripadajočih funkcionalnih površin;

Primarne dejavnosti so kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo;

Sekundarne dejavnosti so industrija, proizvodne dejavnosti in gradbeništvo;

Terciarnе dejavnosti so trgovina, promet, gostinstvo, turizem in storitve;

Kvartarne dejavnosti so zdravstvo, socialno in otroško varstvo, šport in rekreacija, šolstvo, kultura, uprava, cerkev in svobodni poklici;

Viri elektromagnetnega sevanja so visokonapetostni transformator, razdelilna transformatorska postaja, nadzemni ali podzemni vod za prenos električne energije, odprt oddajni sistem za brezžično komunikacijo,

radijski ali televizijski oddajnik, radar ali druga naprava ali objekt, katerega uporaba ali obratovanje obremenjuje okolje;

Kota ±0'00 predstavlja gotovi tlak pritličja;

Sekundarna bivališča so stanovanjske stavbe, ki jih lastnik uporablja za lastne potrebe in mu ne služijo za trajno bivanje in na njih lastniki ali uporabniki nimajo trajnih naslovov;

Kolenčni zid je obodni zid, ki se meri od gotovega tlaka zadnje etaže do točke loma vertikale v poševni del zaključnega sloja strešne konstrukcije.

Stenski oziroma fasadni pomol je konstrukcija, ki moli izven ravnine fasadnega zidu.

Frčada je strešno okno izven nivoja strehe;

Prizidek (dozidava, nadzidava) je stavba, ki se dogradi osnovnemu objektu znotraj pripadajoče gradbene parcele in ne sme presegati polovice površine osnovne stavbe;

Trajnostni prostorski razvoj pomeni zadovoljiti trenutne potrebe, ne da bi pri tem ogrožali zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij;

Mansarda (M) je del stavbe pod poševno streho z višino kolenčnega zidu največ 1,40 m;

Klet (K) je del stavbe, katere prostori se nahajajo od pritličja navzdol;

Pritličje (P) je del stavbe, katerega prostori se nahajajo neposredno nad zemeljsko površino ali največ 1,40 m nad njo;

Faktor izrabe (FI) parcele, namenjene gradnji, se določi kot razmerje med bruto tlorisno površino objekta in celotno površino parcele, namenjene gradnji, pri čemer je bruto tlorisna površina objekta skupna površina vseh etaž objekta, ki so nad nivojem terena in pod njim, samo nad nivojem terena ali samo pod njim;

Faktor zazidanosti (FZ) parcele, namenjene gradnji, se določi kot razmerje med zazidano površino vseh objektov (vključno z enostavnimi in nezahtevnimi stavbami) in celotno površino parcele, namenjene gradnji.

Delež odprtih bivalnih površin (DOBP) se izrazi kot razmerje med površino odprtih bivalnih površin in celotno površino parcele, namenjene gradnji. Za odprte bivalne površine se štejejo zelene površine in tlakovane površine, namenjene zunanjemu bivanju, ki ne služijo kot prometne površine ali komunalne funkcionalne površine (npr. dostopi, dovozi, parkirišča, prostori za ekološke otoke).

9. člen (območje OPN)

(1) Z OPN se ureja celotno območje Občine Prevalje, meja območja urejanja poteka po meji Občine Prevalje.

II. STRATEŠKI DEL SPLOŠNE DOLOČBE

10. člen (namen strateškega dela)

(1) Strateški del OPN podaja temeljna izhodišča razvoja v prostoru, ki temeljijo na analizi stanja, teženj in možnosti ter razvojnih potreb v občini in širši regiji. Strateški del je podlaga za pripravo izvedbenega dela OPN in usmeritev za OPPN. V zasnovi je določeno tudi urbano območje, za katerega je izdelan UN.

11. člen (izhodišča OPN)

(1) Temeljno izhodišče Občine je trajnostni prostorski razvoj, kar pomeni zagotavljanje take rabe prostora in prostorskih ureditev, ki ob varovanju okolja, ohranjanju narave in trajnostni rabi naravnih dobrin omogoča zadovoljitev potreb sedanje generacije brez ogrožanja prihodnjih generacij. Občina se bo zavzemala za usklajen prostorski razvoj, ki bo zagotavljal ohranjanje narave, kulturne dediščine in drugih kakovosti naravnega in bivalnega okolja. Uravnotežen razvoj se bo zagotavljal z usklajevanjem gospodarskih, okoljskih in družbenih vidikov.

(2) Prostorski razvoj na obmejnem območju z Republiko Avstrijo se izkoristi kot priložnost vzdrževanja in utrjevanja čezmejnih vezi, hkrati pa krepitev nacionalne in lokalne značilnosti kulturnega prostora. Območje nekdanjega mejnega prehoda se nameni za skupen projekt s sosednjo čezmejno Mestno občino Pliberk/Bleiburg.

(3) Strategija prostorskega razvoja Slovenije mesto Prevalje uvršča med središča, ki se razvijajo kot središče medobčinskega pomena.

(4) Izhodišče vzdržnega razvoja poselitve je možnost zagotavljanja ustrezne opremljenosti z družbenimi funkcijami (šolstvo, zdravstvo, oskrba) in GJI. Tak razvoj poselitve se uveljavi zlasti ob upoštevanju potreb demografskega prirastka ter hkratnem omejevanju pritiskov širitve razpršene gradnje. V hribovitem zaledju se ohranja razpršeno poselitev, kot prepoznano kvaliteto obravnavanega prostora. Zaradi težnje po ohranjanju specifične kulturne krajine, se na kmetijah spodbuja razvoj dopolnilnih dejavnosti in turizma na kmetiji. Nova poselitev se usmerja v urbana območja, kot zapolnitve oz. zaokrožitve obstoječih stavbnih zemljišč, z možnostjo zagotovitve vse potrebne infrastrukture.

(5) Zagotavlja se učinkovito omrežje družbene javne infrastrukture, kot so šolstvo, zdravstvo, socialno varstvo, kulturne in informativne dejavnosti. V okviru dvigovanja bivalnega standarda ter nadaljnega razvoja turizma in prostočasnih dejavnosti se razvija prostorske možnosti za šport in rekreacijo. Omogoči se nove prenočitvene kapacitete in nadgradnjo turistične infrastrukture.

(6) Spodbuja se razvoj gospodarstva, ki v povezavi s kmetijstvom in gozdarstvom omogoča ohranjanje vzorca poselitve. Spodbuja se policentričen model poselitve ob upoštevanju hierarhije naselij v širšem prostoru. Nova oziroma spremenjena dejstva glede umestitve v evropskem sistemu narodov zahtevajo tudi spremenjene nastavke poselitve, kjer se sedanja dolinska vzpostavitev naselij seli oziroma cepi tudi v smeri Podjune.

(7) Upošteva se omejitve v prostoru z namenom varovanja ljudi in njihovega premoženja pred naravnimi in drugimi nesrečami.

12. člen

(vizija prostorskega razvoja)

(1) Zagotavlja se usklajen in uravnotežen prostorski razvoj, ki bo omogočil uresničevanje razvojnih pobud in ob tem ohranil naravne in kulturne kakovosti ter druge kakovosti bivalnega okolja. Občina si bo prizadevala za uveljavitev in prepoznavnost znotraj Koroške regije, v širšem slovenskem prostoru ter na območju Avstrijske Koroške.

13. člen

(cilji prostorskega razvoja)

(1) Cilji nadaljnega prostorskega razvoja so:

1. vključevanje občine v regionalne in čezmejne razvojne projekte, zlasti kot podpora ureditve regionalnega sistema podjetniških con, visokošolskih dejavnosti, gospodarjenja z odpadki, razvoja mreže kolesarskih in pešpoti ter pridobivanja sredstev za gospodarski in socialni razvoj;
2. uravnotežen razvoj Prevalj in drugih naselij glede na njihovo vlogo v omrežju naselij v smislu zagotavljanja kvalitetnega bivanja, dela in storitev ter ohranjanje avtohtone razpršene poselitve;
3. krepitev centralnih dejavnosti v večjih naseljih, ki se oblikujejo v kvalitetno mrežo javnega in zasebnega prostora ter dopolnjevanje manjših naselij (vsako naselje ima drugo funkcijo, ki skupaj tvorijo samozadostno območje);
4. izboljšanje dostopnosti in prometne opremljenosti naselij ter gospodarskih con, se zagotavlja z izgradnjo novih in prenovami obstoječih prometnic, pešpoti, kolesarskih poti, z zagotavljanjem ustreznih prometnih ureditev v naseljih za povečanje prometne varnosti ter z izboljšanjem dostopnosti z izgradnjo 3. razvojne osi;
5. ohranjanje prepoznavnosti prostora, se zagotavlja z usmerjanjem novogradenj v obstoječa naselja, s preprečevanjem razpršene gradnje ter s pazljivim umeščanjem novih ureditev in objektov v krajino;
6. ohranjanje sklenjenosti gozdnih površin in stabilnost gozdnih ekosistemov s poudarkom na ohranjanju habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo (ekološko pomembna območja in posebna varstvena območja);
7. ohranjanje naravnih in kulturnih kakovosti, kot aktivno vključevanje naravnih vrednot in kulturne dediščine v usklajen prostorski razvoj;
8. načrtovanje prostorskih ureditev in dejavnosti na območju voda in obvodnih zemljiščih mora zagotavljati varstvo pred škodljivim delovanjem voda;
9. raba mineralnih surovin se načrtuje racionalno z uporabo že obstoječih območij izrabe mineralnih surovin in njihove širitve. Obstoječe opuščene kope v območjih z naravnimi kakovostmi, se prednostno sanira (brez izkoriščanja mineralnih surovin) s povrnitvijo v naravno stanje ali vsaj deloma uredi kot nadomestni habitat;
10. razvoj turističnih in prostočasnih (rekreacijskih) dejavnosti na regionalnem nivoju s spodbujanjem dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter vključevanjem naravnih vrednot in kulturne dediščine v turistično ponudbo ter njihovo nadgradnjo z zdraviliškim in igralniškim turizmom. Rekreacijske površine, ki zahtevajo velike površine, večje gradbene posege in predstavljajo večje onesnaževanje se načrtujejo izven občutljivih območij.

ZASNOVA PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE

14. člen

(zasnova prostorskega razvoja)

(1) Občina z uravnoteženim razvojem krepi svojo vlogo na obmejnem območju, kjer imajo čezmejni odnosi velik pomen na področju družbene in ekonomske integracije na med regionalni in meddržavni ravni. Ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora je eno od temeljnih izhodišč zasnove prostorskega razvoja občine.

(2) Občinsko središče Prevalje se razvija v nižinskem delu ob glavni komunikacijski osi, kjer se krepijo glavne funkcije občinskega središča z največjo koncentracijo prebivalstva v občini. Pri razvoju poselitve ter gradnji na prostih zemljiščih za stanovanjsko pozidavo se pretehta omejitve v prostoru, glede na reliefne razmere, dostopnost do GJI in javnega potniškega prometa ter druge kriterije zagotavljanja kakovostnega bivalnega okolja. Na obstoječih stanovanjskih površinah se zagotavlja visok standard komunalne opremljenosti. V naselju se krepijo centralne, oskrbne, kulturne ter druge družbene dejavnosti.

(3) Manjša središča ožjega pomena predstavljajo naselja Poljana, Šentanel in Leše. Tukaj se razvijajo oskrbne in družbene dejavnosti širšega hribovitega zaledja, za katerega je značilna razpršena poselitev.

(4) Na Poljani se z izgradnjo predvidenega mokrega zadrževalnika ustvarijo možnosti za razvoj turizma, z velikim potencialom za razvoj ob izgradnji tretje razvojne osi. Šentanel in Leše sta manjši središči severnega in južnega, hribovitega dela občine. V teh dveh naseljih se poleg bivanja razvijajo še oskrbne in družbene dejavnosti v funkciji oskrbe širšega hribovitega zaledja z značilno razpršeno poselitvijo.

(5) Revitalizacija naselij ob glavni komunikacijski osi (čezmejnega regijskega območja) zajema naselja Holmec, Kraljev Križ, Malinek, Lokovica in Štoparjev Most. Na omenjeni osi se na novo oblikuje programska poselitvena struktura, ki se oblikuje okoli že zgrajene oziroma predvidene višje stopnje komunalne in družbene opremljenosti (kanalizacijsko omrežje, čistilne naprave, šola). Zaradi ekonomike se zaokroži in tudi minimalno razširi še obstoječe stavbne strukture.

(6) Za hriboviti severni in južni del je značilna avtohtona razpršena poselitev, kot avtohtoni poselitveni vzorec, ki se ga v največji možni meri ohranja. Spodbuja se turistični razvoj na podeželju skupaj s trajnostnim razvojem kmetijstva ter oživitvijo domačih obrti.

15. člen

(območja za razvoj poselitve in razvoj dejavnosti)

(1) V naseljih se krepi razvoj različnih dejavnosti, s čimer se dosega mešanje funkcij in vzpostavitev samooskrbe naselij. Dejavnosti se razporejajo tako, da so medsebojno združljive in v skladu z vlogo v omrežju naselij. Razvoj osrednjih oskrbnih, storitvenih in družbenih dejavnosti se usmerja v vodilno naselje v občini. Prevalje se razvijajo kot pomemben zaposlitveni center z razvito rekreacijsko infrastrukturo v obliki kakovostnega grajenega javnega dobra ter urejenimi odprtimi zelenimi površinami.

(2) Zagotavljajo se zadostne prostorske možnosti za stanovanjsko gradnjo, z različnimi tipi stanovanj. Pri tem se zagotavlja visok bivalni standard, z urejenimi zelenimi površinami in območji za rekreacijo, zadostno osončenostjo prostora, opremljenost z gospodarsko javno infrastrukturo ter dostopnost do oskrbnih, družbenih funkcij in javnega potniškega prometa. Pri stanovanjski gradnji se spodbuja energetska varčna gradnja, izraba alternativnih virov energije ter razvoj stanovanjskih območij s cenovno racionalnim priključevanjem na komunalno in drugo infrastrukturo. Na območjih avtohtone razpršene poselitve, se ohranja zadostne stavbne površine za vitalnost kmetij.

(3) Razvoj gospodarskih dejavnosti se koncentrira na obstoječih območjih za proizvodne dejavnosti v Prevaljah, na predvideni obrtno-industrijski coni »Lahovnik«, na lokaciji Hobrovega mlina. Območje sedanjega komunalnega odlagališča na Lokovici se izkoristi za pridobivanje energije iz alternativnih virov.

(4) Oskrbne, storitvene in družbene dejavnosti se usmerja v Prevalje, kjer je zagotovljena dobra dostopnost, javni potniški promet in največja koncentracija poselitve. Spodbuja se nove ureditve za te dejavnosti z namenom, da se zagotovi primerna oskrba občanov. Na Prevaljah se krepi zdravstvena oskrba po načelu javno – privatnega partnerstva. Sorazmerno s potrebami se omogočajo prostorske možnosti za širitev ponudbe fizioterapije in za širitev obstoječega doma za starejše občane. Obstoječa mreža stanovanj za posebne namene (sklop t.i. upokojskih blokov, varovana stanovanja Na fari ipd.) se prenovi in preuredi na obstoječi lokaciji. Omogoča se možnost za gradnjo varstveno socialnega objekta za potrebe ljudi s posebnimi potrebami. Na območju občinskega središča Prevalje se pristopi k integriranemu načinu vzpostavitve javnih mestnih površin. Pristopi se k izgradnji centralnega vrtca na Prevaljah, obstoječa objekta vrtca pa se po preselitvi namenita za centralne dejavnosti oziroma za stanovanjsko gradnjo. Zaokrožena območja za

centralne dejavnosti se neposredno navežejo na urejene javne zelene površine, ki se povežejo v prepoznaven sistem javnih površin.

(5) V okviru razvoja prostočasnih dejavnosti se spodbuja razvoj potrebne infrastrukture za rekreacijo, z ureditvijo zelenih površin, kolesarskih, trim, izletniških in pešpoti. Te se bodo povezale v širši sistem poti znotraj občine, kot tudi preko mejno na regionalnem in državnem nivoju. Za dvig kvalitete bivanja se ureja javne zelene površine v vseh naseljih, ki bodo prebivalcem služile za oddih, rekreacijo in šport, v okviru tega se uredijo tudi obstoječe neurejene in dotrajane površine. Obstoječi turizem na kmetiji, pohodništvo in kolesarstvo se dopolnjuje z zdraviliškim in igralniškim turizmom ter z aktivnim vključevanjem kulturne in naravne dediščine v turistično ponudbo.

(6) Gospodarska javna infrastruktura se razvija tako, da se zagotavlja primerna komunalna oskrba ter dostopnost, skladno z uravnoteženim družbenim in prostorskim razvojem. Nova pozidava za stanovanja se pogojuje z zakonsko predpisano opremljenostjo z gospodarsko javno infrastrukturo. Občina se zavzema za iskanje novih vodnih zajetij ter takšna območja ustrezno zaščiti, obstoječa pa poveže v enovit sistem. Kanalizacijske vode mešanega sistema se rekonstruira v ločen sistem odvajanja voda tam, kjer se izkaže za smiselno in ekonomsko upravičeno. Občina se zavzema za optimizacijo elektro omrežja ter za kabliranje zračnih vodov. Na področju telekomunikacij se izboljša širokopasovno omrežje na območju celotnega OPN.

(7) Prometna infrastruktura se razvija z namenom izboljšanja dobre dostopnosti ter zagotavljanja kvalitetnih pogojev za bivanje. Spodbuja se razvoj ureditev za peš promet in kolesarski promet ter večjo učinkovitost in uporabo javnega potniškega prometa, tudi s potencialnim razvojem železniškega prometa znotraj širše regije. S tretjo razvojno osjo bo občina krepila povezave na regionalni, med regionalni in državni ravni. Pri cestah se izboljša spremljajoča urbana oprema, na nekaterih lokacijah se zasadi drevorede in se vzpostavi varovalne zelene koridorje.

(8) Spodbuja se racionalno ravnanje z odpadki, z ločenim zbiranjem odpadkov, zmanjševanjem odpadkov na izvoru, z zmanjševanjem količine odpadkov, ponovno uporabo in reciklažo odpadkov. Odvoz odpadkov se ureja v okviru sistema KOCEROD.

(9) Obstoječe nelegalne kope: dva nelegalna kopa na območju Kot pri Prevaljah in Brinjeva gora, se v skladu z določili okoljske zakonodaje bodisi sanira (brez izkoriščanja mineralnih surovin) s povrnitvijo v naravno stanje ali nameni za izkoriščanje mineralnih surovin. Ta območja so opredeljena z osnovno namensko rabo prostora kot območje mineralnih surovin (s podrobnejšo namensko rabo nadzemnega pridobivalnega prostora). Za namen izkoriščanja mineralnih surovin je potrebno sprejeti občinski podrobni prostorski načrt (OPPN).

(10) Princip vzdržnega razvoja, glede ravnanja z inertnimi odpadki, se razvija v sodelovanju s sosednjimi občinami v smeri odprtja skupnega odlagališča inertnih odpadkov, kot območja obnovljivih virov gradbenih materialov.

16. člen

(omrežje naselij)

(1) Omrežje naselij se razvija skladno s sprejeto Strategijo RS in z izhodiščem, da se občanom zagotovi enakopravna dostopnost do javnih funkcij, storitev, delovnih mest in čezmejnega sodelovanja.

(2) Vloga in funkcija v omrežju naselij temelji na razporeditvi dejavnosti po naseljih:

1. Mesto Prevalje predstavlja lokalno središče - občinsko središče;
2. Poljana, Leše in Šentanel so naselja z okrepljenimi funkcijami (manjša središča ožjega pomena);
3. Holmec, Kraljev Križ, Malinek, Lokovica in Štoparjev Most so ostala manjša naselja na urbaniziranem podeželju, ki se zaradi regionalnega čezmejnega sodelovanja, s skupnimi prostorskimi možnostmi, razvijajo ob glavni komunikacijski osi;
4. Svojevrstno vlogo v omrežju naselij predstavlja avtohtona razpršena poselitev: kmetije v obliki celkov.

17. člen

(vloga in funkcija posameznih naselij)

(1) Občinsko središče – Prevalje se razvija kot pomembno oskrbno in zaposlitveno središče, z upoštevanjem razvojnih potencialov središča, ki bo širilo svoj vpliv tudi na čezmejna območja. Izkoristi se ugodna lega ob pomembnih prometnih koridorjih – tretji razvojni osi in železnici. Zagotovi se trajnostni prostorski razvoj in sanacija degradiranih območij, ki so posledica opuščene rabe objektov ali delov naselja, neprimerne rabe, prostorsko ali fiskalno zgrešenih ureditev ali pomanjkljive komunalne opremljenosti. V naselju se dolgoročno zagotavlja obnova, dograditev ter izboljšanje učinkovitosti urejanja s komunalno, energetske in komunikacijsko infrastrukturo.

(2) Naselja Leše, Šentanel in Poljana se razvijajo kot oskrbna, kulturno-turistična, zaposlitvena in upravna središča. Krepijo se funkcije osnovne oskrbe z njihovimi gravitacijskimi območji. Stanovanjska gradnja je predvidena znotraj obstoječih stavbnih zemljišč z omogočanjem izrabe še prostih, oziroma neizrabljenih površin v okviru OPPN. Sočasno z intenzivnejšo in prostorsko zaokroženo izrabo stanovanjskih območij, se zagotavlja uravnotežen obseg zelenih površin in ureditev za oddih, šport in rekreacijo. Izboljšuje se osnovna oskrba, kvaliteta bivanja ter prometna, komunalna in energetska infrastruktura. V Šentanelu se krepi vloga turistične vasi. Poljana ima strateško lego ob razcepu pomembnih prometnih koridorjev, ki bo še dodatno poudarjena z realizacijo 3. razvojne osi. Predviden je razvoj centralnih in športno rekreacijskih površin, z ureditvijo vodnega zadrževalnika ter dopolnilnih turističnih dejavnosti.

(3) Ostala naselja so: Holmec, Kraljev Križ, Malinek, Lokovica in Štoparjev Most, ki se urejajo kot homogena in samozadostna središča. Polek bivanja se krepijo funkcije dnevne oskrbe in storitev ter dejavnosti družbene infrastrukture, ki pomenijo dvig kakovosti bivanja. Ta naselja se prvenstveno razvijajo znotraj poselitvenih območij. Širitev naselij se vrši v okviru prostorskih zmožnosti in skladno s prostorsko usklajenimi razvojnimi pobudami.

1. Holmec je manjše poselitveno območje ob nekdanjem mednarodnem mejnem prehodu z Republiko Avstrijo. Obstoječi mejni plato se preoblikuje v območje centralnih čezmejnih dejavnosti. Obstoječe proste stavbne površine se namenijo za stanovanja z dopolnilno dejavnostjo stanovanjskih stavb za posebne namene.
2. Kraljev Križ z zametki centralnih in gospodarskih dejavnosti, ki jih Občina še krepí in širi.
3. Malinek se ohranja kot bivalno naselje. Obstoječi poselitveni vzorec se smiselno zaokroži, poveča se učinkovitost izrabe prostorskih rezerv. Izboljša se prometno, energetska in komunikacijska infrastruktura.
4. Na Lokovici se obstoječe stanovanjske površine zapolnjuje, dotrajane objekte obnavlja ter zagotavlja učinkovitejše urejanje z gospodarsko javno infrastrukturo. Območje odlagališča komunalnih odpadkov v zapiranju se dolgoročno nameni za predelovalnico končnih nenevarnih odpadkov, izdelavo sistemov solarne energije ter inštitute s področji ekologije, ekonomike naravnih virov in varstva okolja.
5. Štoparjev Most ohranja obstoječo gospodarsko vlogo v omrežju naselij.

(4) Razpršena poselitev se ohranja kot avtohtoni poselitveni vzorec v obliki samotnih kmetij. Poleg primarne dejavnosti (kmetijstvo in gozdarstvo) se krepijo tudi dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

18. člen

(temeljne smeri prometnega povezovanja naselij v občini in regiji)

(1) Skozi občino potekata glavna GII-112/1255 in regionalna cesta RII-425/1265, ki se križata na Poljani. Glavna cesta povezuje Prevalje s sosednjo občino Ravne na Koroškem na vzhodu v smeri občine Dravograd ter z nekdanjim mejnim prehodom Holmec na meji z Avstrijo, na severozahodu. Območje nekdanjega mednarodnega mejnega prehoda se ureja kot vstopna točka v državo. Na Poljani se od GII-112 odcepi regionalna cesta RII-425 proti Mežici in še naprej proti Črni na Koroškem.

(2) V okviru državnih prostorskih aktov se načrtuje ureditev nove prometne navezave v okviru 3. razvojne osi, ki bo okrepila konkurenčnost območja z izboljšanjem dostopnosti do slovenskega dela X. evropskega cestnega koridorja (A1 Šentilj–Koper). S 3. razvojno osjo se bodo tako izboljšale povezave med Hrvaško (Karlovac) – Belo krajino (Črnomelj, Metlika) – Dolenjsko (Novo mesto) – Štajersko (Celje, Velenje) – Koroško (Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Prevalje) in Avstrijo.

(3) Rekonstrukcija GII-112, kot tudi RII-425, bo omogočila boljše in bolj neposredne povezave z občinami Mežica in Črna na Koroškem, kar je izhodišče za boljšo integracijo znotraj Koroške regije.

(4) Regionalna železniška proga št. 34, Maribor – Prevalje d.m. predstavlja premalo izkoriščen potencial povezovanja z vidika javnega potniškega in tovornega prometa na regionalnem in meddržavnem nivoju.

(5) Znotraj občine se izvaja sistem krožnih povezav (t.i. »loop«) med mestom Prevalje in lokalnimi središči ožjega pomena ter območji razpršene poselitve. Obstoječe ne kategorizirane ceste se vključijo v povezovalni sistem zaledja in podeželja ob predhodni kategorizaciji cest.

19. člen

(območja razvoja dejavnosti v krajini)

(1) Ohranjanje prepoznavnosti prostora se zagotavlja z ohranjanjem prostorskih značilnosti tako v urbaniziranem dolinskem delu ob reki Meži, kot tudi v hribovitem zaledju severno in južno od občinskega središča. Z ohranjanjem poseljenosti podeželja in tradicionalne rabe prostora na območju celkov se bo ohranjalo prepoznavne značilnosti kulturne krajine, ki je pomemben dejavnik tudi za razvoj turizma in prostočasnih dejavnosti.

(2) Spodbuja se celovito prostorsko načrtovanje z namenom ohranjanja narave: območja naravnih vrednot, ekološko pomembna območja in posebna varstvena območja (Natura 2000). Občina se bo zavzemala za ohranjanje biotske raznovrstnosti v krajini ter umeščanje novih ureditev v prostor na način, da se čim manj vpliva na naravne kakovosti.

(3) Kulturno dediščino se vključuje v sistem prostorskega načrtovanja. Spodbuja se trajnostno rabo dediščine in se razvoj usmerja na način in v obsegu, ki ne povzroča degradacije dediščine ali celo izgubo dediščinskih lastnosti.

(4) Skladno z načeli trajnostnega razvoja se spodbuja varstvo okolja in sicer z upoštevanjem ranljivosti okolja za umestitev oziroma razvoj posameznih dejavnosti v prostoru. Prostorski razvoj se usmerja k ciljem zagotovitve zdravega in varnega bivalnega okolja, varstva narave ter varstva naravnih virov. Stremi se k sanaciji razvrednotenih oziroma virov razvrednotenih v prostoru, pri čemer se upošteva okoljske zmogljivosti in ranljivost posameznih sestavin okolja tudi v luči podnebnih sprememb.

(5) Na erozijskih območjih, na katerih bi razvoj ali gradnja poslabšala razmere ali povečala tveganje za nastanek naravnih nesreč, se preprečuje posege v prostor oziroma se posege dovoljuje po izdelavi predhodnih strokovnih podlag glede občutljivosti širšega območja. Na erozijskih območjih z enostavnejšimi proti erozijskimi ukrepi, se pri načrtovanju novogradenj upošteva posebne omejitve in varstvene ukrepe.

(6) Na poplavnih območjih se preprečuje razvoj dejavnosti, ki bi poslabšale razmere, oziroma povečale tveganje za nastanek naravnih nesreč ter škod na objektih. Izvedejo se strokovno predpisani protipoplavni ukrepi na ogroženih območjih.

ZASNOVA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE

20. člen (prometna infrastruktura)

(1) Prometno omrežje je sestavljeno iz cestnega prometnega sistema, železniškega omrežja ter površin za mirujoči promet. Prenavlja se obstoječe prometno omrežje ter razvija nove cestne povezave (3. razvojna os), ki bodo izboljšale povezanost središč regionalnega, nacionalnega in mednarodnega pomena.

(2) Nadaljnji razvoj prometne infrastrukture se ureja z zagotavljanjem večje pretočnosti cest, boljše opremljenosti prometne infrastrukture z namenom zagotovitve večje varnosti za vse udeležence v prometu (kolesarji, pešci) in zagotavljanjem kvalitete bivanja ob prometnih koridorjih. Usmerjen razvoj prometne infrastrukture, s poudarkom na izgradnji 3. razvojne osi, se bo odražal v pozitivnem razvoju poselitve, manjših negativnih učinkih prometa na bivalno okolje ter pospešenem razvoju gospodarstva.

(3) Omrežje državnih cest se izgrajuje in rekonstruira z upoštevanjem podatkov o povprečnem letnem dnevnem prometu (PLDP) in posledično se skladno s tem usmerja razvoj cestnega omrežja v kontekstu celotne regije.

(4) Državna cesta znotraj UN Prevalje se rekonstruira z namenom izboljšanja povezav, z rekonstrukcijo ceste pa se omogoči tudi nove koridorje za pešce in kolesarje. Na Poljani se zaradi predvidenega stičišča več prometnic predvidi krožišče.

(5) Pri urejanju križanj državnih cest z lokalnimi se bo Občina zavzemala za uporabniku prijazno ureditev križišč s ciljem zagotovitve prometne varnosti priključkov oziroma križanj.

(6) Lokalno cestno omrežje se vzdržuje, prenavlja ter dopolnjuje s cestno opremo z namenom zagotovitve enakopravne dostopnosti ter varnosti. Pred novogradnjami, oziroma novimi kategorizacijami (izjemo predstavljajo zaključeni sklopi GJD znotraj posameznih OPPN oziroma njihovih pripadajočih cestnih površin), se uredi geodetsko in lastniško stanje obstoječih kategoriziranih občinskih cest. Asfaltiranje obstoječih lokalnih in javnih poti se izvaja skladno z načrtom, v smislu ureditve cestne pentlje na relaciji: Prevalje-Brinjeva gora-Breznica-Suhi vrh-Šentanel-Jamnica (Štoparjev Most) in Prevalje – Brančurnik-Kot-Leše-Mežica. Na posameznih odsekih lokalnih cest in na poteku skozi naselja se izvaja ukrepe za umirjanje prometa.

(7) Na kategoriziranih občinskih cestah podeželja se ob rekonstrukciji predvidijo »obvoznice« v primerih, ko ceste na območju razpršene poselitve potekajo po stavbnih zemljiščih oziroma dvoriščih.

(8) Kolesarska infrastruktura je na območju občine razvita in sicer kot delno izveden sistem daljinske kolesarske steze ob glavnih in regionalnih cestnih koridorjih na odsekih: Holmec – Poljana, Poljana – Mežica in Poljana – Prevalje ter naprej proti občini Ravne na Koroškem. V pripravi je vzpostavitev novih obcestnih linij znotraj mesta Prevalje in odsek od Štoparjevega mostu do Poljane. Razvito je tudi omrežje gorskih kolesarskih poti, ki se navezuje na daljinsko dolinsko omrežje in se povezuje v enoten sistem za rekreativne in

turistične namene. Spodbuja se razvoj obvodne kolesarske poti ob Meži od Prevalj do občinske meje z Mežico. Uvede se enoten sistem označevanja kolesarskih in peš povezav vseh kategorij.

(9) Na reki Meži se, na lokaciji Račel-Log v smeri Papirnica - Pokopališče Barbara, umesti pešaški oziroma kolesarski most. Podoben most je potreben tudi za nadaljevanje kolesarskih poti pri Šurnikovih travnikih na Poljani.

(10) Na vseh obstoječih mostovih na reki Meži se vzpostavi stanje brez arhitekturnih ovir skladno z zakonodajo.

(11) Na območju mesta Prevalje se poišče nove lokacije za umestitev mostov na reki Meži za potrebe lokalnega prometa. Prednostna lokaciji sta Čibron/Nicina in na zaključku OPPN Račel-Loga v smeri obrtno-industrijske cone Log v Občini Ravne na Koroškem.

(12) Mirujoči promet se zagotavlja v okviru javnih površin ob javnih objektih, oziroma na območjih javnih in oskrbnih dejavnosti. Na območju obstoječih stanovanjskih in večstanovanjskih stavb oziroma v okviru gradnje novih stavb je možna gradnja podzemnih garaž. Gradnja novih objektov, oziroma spremembe namembnosti objektov, se pogojuje z zagotovitvijo ustreznega števila parkirnih mest.

(13) Javni potniški promet je vezan na avtobusni in železniški promet. Z namenom spodbujanja rabe avtobusnega JPP se avtobusne postaje uredijo in posodobijo. Spodbuja se vzpostavitev ustreznega voznega reda avtobusnega potniškega prometa v smeri večjih zaposlitvenih centrov širše regije (Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Dravograd), kot tudi časovno uravnoteženih povezav v smeri Celja, Maribora in Ljubljane. Spodbuja se rabo železniškega prometa ter kombiniranega prometa, z zagotovitvijo zadostnih parkirnih površin ter ureditvijo kolesarnice na območju železniške postaje.

(14) Železniško omrežje se obnavlja z namenom spodbujanja večje izrabe za potniške in tovarne namene. Na področju urejanja železniške infrastrukture se spodbuja izboljšanje varnosti na nivojskih prehodih ceste z železnico tudi z urejanjem izven nivojskih križanj s cestnim omrežjem.

(15) Občina se bo zavzemala za urejanja sedaj zapostavljenih zemljišč v okviru območja železniške postaje Prevalje.

21. člen

(okoljska infrastruktura)

(1) Spodbuja se rekonstrukcijo, nadgraditev in posodobitev obstoječih infrastrukturnih omrežij, z namenom zagotovitve zakonsko določene energetske in komunalne opremljenosti, varstva okolja ter visoke kakovosti bivalnega okolja.

(2) Na območju občine so organizirane naslednje komunalne funkcije: sistem zbiranja komunalnih in ostalih odpadkov KOCEROD, vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest (zbirne in lokalne ceste ter javne poti), delno vzdrževanje parkovnih površin, pokopališke in pogrebne dejavnosti in oskrba z vodo.

(3) Med najpomembnejše ukrepe urejanja in nadgrajevanja infrastrukture sodi dograditev kanalizacije in ureditev čistilnih naprav. Novogradnje in rekonstrukcije na stavbnih zemljiščih se pogojuje z zakonsko določeno minimalno opremljenostjo z GJI. S sočasnim opremljanjem novih območij poselitve z energetsko in komunalno infrastrukturo se omogoča tudi urejanje komunalne infrastrukture na območjih razpršene poselitve.

22. člen

(odvajanje in čiščenje odpadne vode)

(1) Javni kanalizacijski sistem je zgrajen na območju mesta Prevalje ter v naseljih: Štoparjev Most, Šentanel ter deloma v naseljih Leše, Holmec in Malinek. Dogradi in posodobi se sistem odvajanja in čiščenja odpadne vode z rekonstrukcijo obstoječih komunalnih vodov, izgradnjo delno ločenega sistema odvajanja komunalne in meteorne vode na strnjenih območjih poselitve. Istočasno se rešuje problem zalednih voda ter odvoda voda iz vseh javnih utrjenih in zelenih površin (drenažne vode).

(2) Občina se bo zavzemala za izboljševanje oskrbe odvajanja in čiščenja odpadnih vod v občinskem središču Prevalje ter lokalnih središčih širšega pomena: Poljana, Leše in Šentanel ter ožjega pomena: Holmec, Malinek, Kraljev Križ, Doga Brda in Štoparjev Most. Dograditev in ureditev infrastrukture se izvaja tudi v okviru sanacije razpršene gradnje.

2.1. Do obstoječih čistilnih naprav mora biti zgrajena ustrezno kategorizirana občinska cesta.

(3) Za območje mesta Prevalje z najširšo okolico, je predvidena izgradnja centralne čistilne naprave (CČN) na območju Račel-Log. Poleg CČN se v občini načrtuje tudi izvedba več lokalnih MČN. Upravljanje s kanalizacijskim sistemom upravlja komunalno podjetje JKP Log d.o.o.

3.1. Posamezne gospodarske družbe na Prevaljah imajo zgrajene lastne MČN na območju proizvodne dejavnosti.

(4) Na območju razpršene poselitve se novogradnje pogojuje z izgradnjo MČN, obstoječa razpršena poselitve pa se, glede na aglomeracije (pod 50 PE), ureja s skupnimi MČN.

(5) Na območjih, kjer ureditev MČN ni racionalna, se odpadne vode zbira v vodotesne greznice oziroma v individualne sisteme čiščenja odpadnih vod, ki se jih prazni na ČN. Greznice se evidentira v obliki obvezne priglasitve pristojni občinski strokovni službi ter z vrisom v kataster GJI oziroma v občinski prostorski sistem ter vključi v sistem nadzora. Vzpostavi se sistem nadzora, kjer se preverja kvaliteta in stopnja čiščenja odpadne vode z operativnim programom, oziroma skladno z veljavno zakonodajo.

23. člen

(odvajanje meteornih in zalednih voda)

(1) Padavinske vode z urbaniziranih območij je potrebno prioriteto ponikati, v kolikor sestava tal tega ne dopušča pa padavinske vode voditi v površinske vodotoke, z zadrževanjem.

24. člen

(varstvo vodnih virov in oskrba s pitno vodo)

(1) Varuje in ščiti se vse vire pitne vode, to so z odloki evidentirana in zaščitena vodovarstvena območja nad Šentanelom, Lešami ter na Stražišču nad Prevaljami (občinski nivo). Morebitne nove vodne vire pod Uršljo goro, na območju Kota in Leše, je treba v skladu z zakonodajo zaščititi pred onesnaženjem.

(2) Oskrba s pitno vodo ni zadovoljivo urejena, zato se spodbuja aktivacijo novih virov pitne in požarne vode. Vodovodno omrežje ima v upravljanju JKP Log d.o.o., ki naselja Prevalje, Farna vas, Poljana, Dolga Brda, Lokovica, Leše in Šentanel oskrbuje s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja. Vodna zajetja in infrastrukturo se obnovi ter dogradi omrežja na območjih razvoja poselitve. Skozi občino poteka magistralni vodovod za industrijsko vodo ter vodovod, ki oskrbuje Občino Ravne na Koroškem.

(3) Na območjih razpršene poselitve je dovoljena oblika zagotavljanja pitne vode tudi z zbiranjem padavinske vode, pri čemer je za lastno oskrbo s pitno vodo treba pridobiti vodno dovoljenje za neposredno rabo vode.

(4) Za zagotovitev primanjkljaja rezerv pitne vode je na območju občine nujna izgradnja novega vodohrana.

25. člen

(oskrba s požarno vodo)

(1) Občina bo ureditev oskrbe s požarno vodo, zlasti na območju razpršene poselitve, reševala na operativni ravni vzporedno z urejanjem virov pitne vode.

26. člen

(oskrba z energijo)

(1) Oskrba z električno energijo in njen razvoj se odvija v okviru elektroenergetskega sistema Slovenije, Občina pa se bo zavzela za izvajanje LEK. Na celotnem območju se zagotavlja učinkovita in racionalna oskrba z energijo. Oskrba in proizvodnja električne energije se lahko zagotavlja tudi iz obnovljivih virov energije (kogeneracija – so proizvodnja toplote in električne energije) z visokim izkoristkom.

1.1 Občina se bo zavzemala za umestitev novih vodnih elektrarn na reki Meži v energetske koncepte RS.

1.2 Za pridobivanje električne energije v malih hidroelektrarnah se že izkoriščata Barbarski potok in Jamniški potok, potencial pa se izkazuje na celotnem porečju Meže, zato bo občina preverjala možnost namestitve novih.

(2) Pri načrtovanju energetskih sistemov imajo prednost alternativni sistemi, decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov, soproizvodnje toplotne in električne energije, toplotne črpalke, daljinsko ogrevanje ali hlajenje ter izraba obnovljivih virov energije (lesna biomasa, sončna energija, bioplin). Sistem ogrevanja z lesno biomaso se spodbuja na Lešah in Šentanelu. Na Holmcu se preveri obstoječe primarne sisteme ogrevanja oziroma ugotoviti možnost izrabe metana z obstoječega odlagališča komunalnih odpadkov. Spodbuja se rabo alternativnih virov energije (sončna energija, rabo biomase in bioplina) na območjih predvidenih in obstoječih gospodarskih in obrtnih con.

(3) Elektrifikacija območja občine se bo razvijala skladno s potrebami po izboljšanju napetostnih razmer, oziroma razvoja poselitve. Na vseh poselitvenih območjih je potrebna evidenca obremenjenosti obstoječih trafo postaj (TP) za potrebe optimizacije električne mreže, oziroma za načrtovanje morebitnih razbremenitev.

Preko občine poteka DV 2x220 kV Podlog – Obersielach (Avstrija), načrtuje pa se izgradnja daljnovoda DV 1x110 kV Ravne - Mežica s sprejemom medobčinskega OPPN. Na območju Koroške regije se za potrebe izboljšave napetostnih razmer in zmanjšanja motenj elektroenergetskega omrežja predvideva izgradnja priključnega DV 220 kV ter nove RTP 220/110 kV Ravne.

(4) Izraba sončne energije (sončne elektrarne) se umešča na nepozidano območje odlagališča komunalnih odpadkov Lokovica v zapiranju.

(5) Magistralni plinovod oskrbuje občino Prevalje in občino Ravne na Koroškem. Glavni odjemalec je industrija, v velikem delu pa se tovrstna energija izkorišča tudi za ogrevanje stanovanjskih območij ter območij centralnih dejavnosti.

(6) Gradnja objektov za oskrbo z energijo se izvaja skladno s sprejetim programom komunalnega opremljanja. Na območjih razpršene poselitve je oskrba z električno energijo dovoljena tudi z izrabo alternativnih virov energije.

27. člen (komunikacijsko omrežje)

(1) Uvaja se novejša tehnologije v okviru obstoječih TK storitev: bakreno (simetrično) omrežje, kabelska TV, optično omrežje različnih ponudnikov itd. Za zagotavljanje nemotenega dostopa do svetovnega spleta se uvaja sistem širokopasovnih povezav, sočasno pa se v poselitvenih jedrih vzpostavlja sistem informacijskih točk.

(2) Za dvig kvalitete življenja na podeželju se spodbuja javno zasebno partnerstvo za namene umeščanja širokopasovnih povezav.

(3) Za potrebe zagotovitve navezav različnih ponudnikov distribucije svetovnega spleta, oziroma hibridnih TK sklopov, se razširi obstoječo TK centralo v stavbi Pošte na Prevaljah oziroma prouči vzpostavljanje disperzijskih TK central.

(4) Izvedba TK omrežja mora omogočati možnost priklopa vseh objektov na področju OPN, skladno z zakonodajo, ki ureja elektronske komunikacije.

(5) Poštna enota SI 2391 se nahaja na Prevaljah. Sistem poštnih storitev je zadovoljiv, kljub temu se spodbuja nadgraditev z digitalnimi ponudbami dostopnosti izven časa običajnih službenih ur v sistemu 24/7 in za ponudbo TK terminalov tako za običajne, še posebej pa primarne digitalne storitve v naseljih Šentanel, Leše, Poljana in Holmec.

(6) Pokritost z mobilnim signalom (GSM) je zadovoljiva, izkazuje se težnja po izgradnji novih baznih postaj UMTS. Obstoječe bazne postaje mobilne telefonije se nahajajo na ne stanovanjskih stavbah (npr. objekti gasilskega doma, Družbenega doma/Občine Prevalje ipd). Mikrolokacije novih baznih postaj se določi na način, da ne bodo vidno izpostavljene ter ne bodo posegale v območja z varstvenimi režimi.

28. člen (odlagališča odpadkov)

(1) Odlagališče komunalnih odpadkov je urejeno na obstoječi deponiji Lokovica, nenevarnih pa na deponiji Zmes. Odlagališče komunalnih odpadkov Holmec – Lokovica se bo zaprlo po odprtju odlagališča nenevarnih komunalnih odpadkov Dolga Brda – Zmes in bo reševalo problematiko odpadkov celotne Koroške regije v okviru sistema KOCEROD. Na območju Lokovice, pri obstoječem odlagališču, je zgrajen zbirni center odpadkov za občine Prevalje, Ravne na Koroškem, Mežica in Črna na Koroškem.

29. člen (pokopališča)

(1) Osrednje pokopališče na Prevaljah se nahaja na JV delu Prevalj in ima urejen pokopališki objekt z več mrliškimi vežicami. Pokopališče je tudi osrednji pokopališki prostor za občino Ravne na Koroškem. Možna širitev območja pokopališča je na obstoječi lokaciji, na S delu Zagrada.

(2) Vaško pokopališče je še na Šentanelu v samem vaškem jedru in na obstoječi lokaciji nima možnosti širitve.

USMERITVE ZA RAZVOJ POSELITVE IN CELOVITO PRENOVO

30. člen

(usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenavo)

(1) Razvoj naselij temelji na obstoječi vlogi v omrežju naselij ter ob ohranjanju vzorca avtohtone razpršene poselitve. Upošteva se obstoječa morfologija naselij ter preprečuje širitev poselitve na območja reliefnih ali drugih prostorskih omejitev. Razvoj naselij je usmerjen navznoter tako, da se izkoristijo vsa prosta in komunalno opremljena zemljišča ter se izrabijo obstoječi opuščeni ali slabo izkoriščeni objekti.

(2) Večje neizkoriščene stavbne površine znotraj obstoječih naselij se ureja z OPPN. Pri tem se za zgostitve poselitve upoštevajo kriteriji za zagotavljanje kakovostnega bivalnega okolja, dostopnost do osrednjih in družbenih dejavnosti, združljivost dejavnosti, osončenje, upoštevanje reliefnih in morfoloških značilnosti, prometne dostopnosti ter bližine javnega potniškega oziroma drugega organiziranega prometa. Zaradi racionalne rabe prostora, varčevanja z energijo se stanovanjsko in ne stanovanjsko gradnjo usmerja v območja, kjer je možno ob racionalnih stroških zagotoviti komunalno opremljanje. Prav tako je urejanje z OPPN obvezno za območja z neurejeno ali pomanjkljivo urejeno infrastrukturo ter območja sanacije razpršene gradnje.

(3) Ob umeščanju novih dejavnosti ali razširitvi obstoječih, se upošteva omejitvene dejavnike: varovanje vodnih virov, poplavna območja, naravne in kulturne kakovosti ter infrastrukturni koridorji. Nadaljnjo stihjsko pozidavo stanovanjskih in počitniških stavb se preprečuje z usmerjanjem pozidave na obstoječa poselitvena območja.

31. člen

(notranji razvoj naselij)

(1) Naselja se razvijajo navznoter, na proste površine za gradnjo. Gradnja se usmerja na stavbna zemljišča, kjer je možna racionalna ureditev in posodobitev komunalne in druge infrastrukture ter na tista območja, ki so bolj sprejemljiva z vidika prostorskih omejitev: geoloških, morfoloških značilnosti, ogroženost zaradi poplav, visoke talne vode, nestabilnosti tal, varstva narave ali kulturne dediščine ter infrastrukturnih koridorjev.

(2) Pri načrtovanju notranjega razvoja naselij in rabe urbanih površin je treba izboljšati raven opremljenosti z GJI in zagotavljati urejenost javnega prostora, ki ga sestavljajo kakovostne javne odprte površine in grajeno javno dobro: prometne površine, igrišča, osrednji prostori naselij, parkovne površine itd. Zagotovi se splošna in tehnična dostopnost zelenih in drugih javnih odprtih površin za vse prebivalce ter se zagotovi njihova raznolikost glede vloge in funkcije. Celovito se urejajo nove parkovne poteze in druge zelene površine v naseljih Prevalje, Leše in Šentanel, ki se jih povezuje v prepoznaven zeleni sistem.

(3) Urejajo se jedra naselij oziroma prostorsko in programsko najpomembnejše točke v naseljih. V središčih naselij se umeščajo javne dejavnosti (oskrbne, družbene, storitvene) v kombinaciji s stanovanji in zelenimi ter drugimi odprtimi javnimi površinami.

(4) Opuščeni ali neprimerni objekti v naseljih se prenovijo ali nadomestijo z bolj sprejemljivimi, glede namembnosti in oblikovnih, oziroma urbanistično-arhitekturnih značilnosti.

(5) Podeželska naselja se razvijajo na podlagi izhodišča, da se izboljša razmere za bivanje, delo ter opravljanje kmetijske dejavnosti. Prenove in novogradnje se prilagajajo tradicionalnemu urbanističnemu in arhitekturnemu oblikovanju, ohranja se obstoječo strukturo poselitve. Proste površine za gradnjo se namenja za potrebe kmečkih gospodarstev ali kmetij.

(6) Selitev perspektivnih kmetij iz naselij se zagotovi na podlagi preveritev s kmetijskega, prostorskega, krajinskega in okoljskega vidika. Določijo se zemljišča za razvoj kmetije izven strnjene območja naselja, kjer bo omogočen nadaljnji razvoj in obratovanje kmetije.

(7) Ohranjajo se kakovostni robovi naselij ter vidno izpostavljeni poudarki v prostoru, pasovi obvodne vegetacije (zeleni pas ob Meži, Šentanelski reki in Barbarskem potoku) ter druga kvalitetna območja, ki so pomembna za prepoznavno podobo naselij.

(8) Večja kompleksna območja notranje prenavne se urejajo z OPPN (Holmec, Kraljev Križ, kompleksna ureditev osrednjega območja za šport in rekreacijo Na Polju na Prevaljah, ureditev naselij na severnih pobočjih nad železnico, območji predvideni za stanovanjsko gradnjo nad nogometnim igriščem na Lešah, zapolitve nepozidanih stanovanjskih površin v Šentanelu).

32. člen
(prenova naselij)

(1) S prenovo se izkoristijo notranje rezerve naselja. V luči trajnostnega razvoja, ima prenova prednost pred novogradnjo. Prenovo v naseljih ali tistih delih naselja bo Občina izvajala, kjer je potrebno fizično izboljšanje stanja, arhitekturnih in urbanističnih značilnosti, izboljšanje socialne in gospodarske strukture ter krepitev identitete prostora.

(2) Prenova naselij se izvaja z namenom doseganja predpisanega bivalnega standarda s sanacijo negativnih vplivov in odpravo omejitev za urbani razvoj: hrup zaradi prometne infrastrukture ali gospodarske dejavnosti, poplavna območja, vodovarstvena območja, nestabilna tla, slaba osončenost. Prenova temelji na izhodišču, da se z urejanjem zagotovi višjo kakovost bivalnega okolja tudi z urejanjem javnih in zelenih površin v naselju ter navezavo na odprte površine v širšem zaledju.

(3) Prenova delov naselij, ki so ohranili ruralne značilnosti ali elemente kulturne dediščine, se ohranja v skladu z njihovimi prepoznavnimi značilnostmi ter usmeritvami pristojne službe za varovanje kulturne dediščine. Ohranja se morfološka struktura naselja, pri čemer se dopušča urejanje s sodobnimi arhitekturnimi principi.

(4) Razvrednotena območja se sanirajo z umeščanjem ustrežnejših rab in dejavnosti, ki se jim prilagodi tudi opremljanje zemljišč s komunalno in prometno infrastrukturo. Spodbujajo se spremembe namembnosti in prenove trajnostno ali ekonomsko neizkoriščenih ali opuščenih objektov. Sanacija posameznih neustreznih objektov ali delov naselij se sanira tudi z zasaditvami vegetacije ali odstranitvijo oziroma kvalitativno obnovo objektov.

33. člen
(širitve, zaokrožitve, zgostitve pozidave)

(1) Nova območja za pozidavo (širitve, zaokrožitve) se zagotavljajo na območjih, kjer je z vidika racionalnosti možno urediti komunalno opremo ter z odloki zagotoviti varovanje kulturnih in naravnih kakovosti prostora in varstvo okolja. Širitve se omogoči zgolj takrat, kadar so sprejemljive z urbanističnega, krajinskega, okoljskega ali drugega relevantnega vidika.

(2) Večja kompleksna območja širitev, zaokrožitev in zgostitev se bodo urejala z OPPN.

34. člen
(razvoj dejavnosti po naseljih)

(1) V naselja se umešča različne dejavnosti, nemoteče za bivalno okolje, z namenom zagotovitve oskrbe prebivalstva, dviga kvalitete bivanja in zagotovitve novih delovnih mest v občini. Stanovanja in z njimi združljive dejavnosti se umeščajo v območja, ki so z namensko rabo predvidena za stanovanja in spremljajoče oziroma dopolnilne dejavnosti. V občini se zagotavljajo območja za različne oblike bivanja in sicer: večstanovanjski objekti, vrstne oziroma atrijske ter prosto stoječe hiše.

(2) Med posebne oblike stanovanj sodi dom starejših občanov, katerega lokacija omogoča morebitno širitev. Na južni strani doma za starejše na Fari se nahaja obstoječi sklop varovanih stanovanj. Sklop t.i. Upokojenskih blokov, ki se nahajajo na Strojnikovih travnikih, je treba obnoviti skladno z zahtevami za objektov brez arhitekturnih ovir: izgradnja dvigal, preureditev notranjih in zunanjih skupnih površin ipd. Na območju se omogoča vzpostavitev dodatnih varovanih stanovanj, bodisi v novih stavbah, ali z rekonstrukcijo obstoječih.

(3) Na območju med Holmcem in Poljano se za potrebe vzpostavitve študijskih sistemov izobraževanja omogoči apartmajski način pozidave (tipa CC-SI-11300).

(4) V naseljih, oziroma delih naselij z vaškim značajem, se ohranja dejavnosti povezane s kmetijstvom in dopolnilnimi dejavnostmi na kmetiji, s poudarkom na turizmu ter tiste dejavnosti, ki za kmetijstvo in bivanje niso moteče. Mogoč je razvoj centralnih dejavnosti ter družbenih in oskrbnih dejavnosti: vrtec, šola, zdravstvena oskrba, trgovina, mirna obrt in storitve, kot dodatne dejavnosti znotraj bivalnega okolja.

(5) Oskrbne, storitvene, in družbene dejavnosti se usmerja v občinsko središče ali središča lokalnega pomena, kjer se jim zagotovi možnost dolgoročnega razvoja ter dobro dostopnost: ureja se javni potniški promet, kolesarske in peš poti ter se zagotavlja zadostne parkirne površine. Kulturna dejavnost se prednostno razvija v okviru obstoječih območij za centralne dejavnosti. V vseh manjših naseljih se spodbuja razvoj oskrbnih dejavnosti.

(6) Proizvodne dejavnosti se umeščajo v obstoječe cone (Nicina, »TRO«, »LEK«) in predvidene gospodarske cone v mestu Prevalje in v območju »Lahovnikovo«.

(7) Območje sedanjega komunalnega odlagališča na Lokovici omogoča vzpostavitev energetskega sistema za rabo alternativnih virov, oziroma za dodatne sisteme v konceptu KOCEROD, kot prostorsko raztegnjen sistem med nekdanjim maloobmejnim prehodom Holmec in Poljano v navezavi z sosednjo čezmejno občino Pliberk (Bleiburg). Na območja za proizvodno dejavnost se umešča tiste dejavnosti, ki so med seboj združljive.

35. člen

(sanacija razpršene gradnje)

(1) Območja sanacij so opredeljena glede na tip razpršenosti, stopnjo degradacije in možnost sanacije. Za razpršeno gradnjo so bile spoznane individualne hiše izven naselij, večino se jih je evidentiralo že v okviru sanacijskega PUP-a iz leta 1994.

(2) Večja kompleksna območja prenove Stražišče, Lokovica, Leše in Dolga Brda, ki se bodo urejala s sanacijskim OPPN z namenom zaokrožitev stavbnih zemljišč in celostne komunalne ureditve območja. V okviru OPPN je treba skladno z zakonodajo pridobiti vsa pozitivna mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora.

36. člen

(ohranjanje območij razpršene poselitve)

(1) Območja razpršene poselitve v obliki celkov so značilna za hribovito zaledje. Pri določanju območij se upošteva oblika funkcionalnih območij poselitvenega vzorca in značilnosti oblikovanja grajenih struktur. Območja celkov se smiselno zaokrožuje na podlagi izhodišča, da se izboljša razmere za bivanje, delo ter opravljanje kmetijske oziroma gozdarske dejavnosti. Prenove in novogradnje se prilagajajo tradicionalnemu urbanističnemu in arhitekturnemu oblikovanju ter se ohranja obstoječo strukturo celka. Prenova naj izhaja iz ohranjanja avtohtonih značilnosti razmestitve objektov, oblikovanja objektov ter drugih elementov dediščine. Na teh območjih se spodbuja kmetijsko in gozdarsko dejavnost, z možnostjo razvoja dopolnilnih dejavnosti, tudi v povezavi s turistično ponudbo.

(2) Na območju razpršene poselitve se cestno infrastrukturo ureja v skladu s kategorizacijo cest. V primeru neurejenega dostopa na kategorizirano občinsko cesto, je investitor obvezan na lastne stroške urediti dostop do te ceste. Novogradnjam na območju celkov je potrebno zagotoviti priključitev na minimalno komunalno opremo.

37. člen

(izjemno umeščanje objektov in ureditev zunaj naselij)

(1) Izven naselij se izjemoma omogoči umestitev dejavnosti, ki niso združljive z dejavnostmi v naseljih ali narava dejavnosti zahteva lociranje na nepozidanem prostoru: rekreacijska območja, športna igrišča, adrenalinski parki, kopališča ter čebelnjaki, kozolci, staje za drobnico in konje, pomožni kmetijsko gozdarski objekti, lovski in planinski domovi, lovske opazovalnice, logarnice, objekti komunalne infrastrukture, žage, živinorejske farme in posebne oblike družbenih ali oskrbnih dejavnosti, kot so cerkev, ambulanta, sanatorij, spomenik, razstave na prostem - forma viva ipd. Pri tem se zagotovijo preveritve in utemeljitve z vidika urbanističnih, krajinskih, okoljskih in drugih zahtev.

(2) Vsakokratne širitve stavbnih zemljišč se preveri z vidika urbanističnih, krajinskih, okoljskih in drugih zahtev. Posamični objekti v odprti krajini se gradijo le izjemoma, in sicer v primeru, ko gre za specifično namembnost, kar pa je treba utemeljiti z urbanistično in krajinsko presojo in utemeljitvijo, v katerih se natančno opredelita namembnost in oblikovanje objektov.

(3) Vse umestitve objektov in ureditev izven naselij se preveri in utemelji z vidika urbanističnih, krajinskih, okoljskih in drugih vidikov. Umeščanje objektov v prostor se optimizira z izvedbo omilitvenih ukrepov v smislu njihove namembnosti in njihovega arhitekturno-urbanističnega in krajinskega oblikovanja.

USMERITVE ZA RAZVOJ V KRAJINI

38. člen

(usmeritve za razvoj v krajini)

(1) Razvoj dejavnosti v krajini, poselitve in infrastrukturo se usmerja tako, da se:

- ohranjajo naravne in kulturne prvine v krajini, ki so nosilke prepoznavnih značilnosti prostora;
- razvijajo potenciali za primarne dejavnosti, s poudarkom na kmetijstvu in gozdarstvu, ki sta pomembna dejavnika ohranjanja kulturne krajine;
- ohranja preplet različnih dejavnosti v krajini, zlasti z namenom omogočanja rekreacije na prostem in privlačnega odprtega prostora;

- preprečujejo negativni posegi v prostor, ki bi spremenili kvalitetne prvine kulturne krajine;
- preprečuje tveganje za naravne nesreče ter ohranja vodne vire;
- zagotavlja pogoje za kvalitetno in varno bivalno okolje.

Usmeritve za prostorski razvoj dejavnosti, vezane na naravne vire

39. člen

(usmeritve za prostorski razvoj kmetijstva)

(1) Zasnova prostorskega razvoja kmetijstva izhaja iz razvrstitve kmetijskih zemljišč v občini na najboljše in druga kmetijska zemljišča. Ohranja se kmetijsko dejavnost na teh zemljiščih ter značilnega prepleta gozdne in kmetijske rabe v krajini.

(2) Spodbuja se tiste aktivnosti, ki so s kmetijsko dejavnostjo združljive, kot npr. sprehajanje, tek, kolesarjenje po obstoječih kolovoznih poteh.

(3) Novogradnje in obnove kmetijskih objektov, morajo upoštevati avtohtone značilnosti oblikovanja glede razmerij tlorisnih, fasadnih in stavbnih mas ob uvajanju sodobnih arhitektonskih/oblikovalskih in izvajalskih praks in določil veljavne zakonodaje.

40. člen

(usmeritve za prostorski razvoj gozdarstva)

(1) Gozdove se ohranja, kot pomembni naravni vir, z namenom ohranitve njihovih temeljnih funkcij: proizvodna, ekološka in socialna.

(2) Na strmih pobočjih se gozdove varuje zaradi njihove varovalne funkcije. Ohranja se sklenjenost gozdnih površin in stabilnost gozdnih ekosistemov s poudarkom na ohranjanju biotske raznovrstnosti, še posebej na ekološko pomembnih območjih in območjih naravnih vrednot.

(3) Na območjih koridorjev ogroženih vrst in v območjih, ki omogočajo gensko povezanost njihovih populacij se ohranja gozdove, obvodne koridorje in druge krajinske elemente (gruče dreves in posamezna drevesa) v čim bolj naravnem stanju.

(4) Za omogočanje gospodarske rabe gozdov s poudarjeno lesno-proizvodno funkcijo se ohranjajo obstoječi dostopi do gozdnih zemljišč, pri čemer pa se odpiranje gozdov z gozdnimi cestami in vlakami vsakokratno preverja z vidika okoljske sprejemljivosti, tako z vidika ohranjanja vodnih virov, kot tudi varstva narave, stabilnosti tal itd.

(5) Gozdnogospodarski posegi se izvajajo tako, da se ohranja ugodno stanje vseh avtohtonih vrst v gozdnem ekosistemu.

(6) Ohranjati je potrebno površine gozdov z evidentiranimi ekološkimi in socialnimi funkcijami na prvi stopnji poudarjenosti.

(7) Posegi na površine zavarovanih varovalnih gozdov praviloma niso dopustni. Izjemoma se lahko izvajajo le na podlagi predhodno pridobljenega dovoljenja, ki ga izda pristojno ministrstvo.

41. člen

(usmeritve za prostorski razvoj turizma in pristočasnih dejavnosti)

(1) Zasnova turizma in pristočasnih dejavnosti temelji na ponudbi železarske in kulturne dediščine ter na ohranjanju in trženju prepoznavnih značilnosti kulturne krajine.

(2) Razvoj turizma se razvija v okviru turističnih kmetij in drugih oblik dopolnilne dejavnosti na podeželju. Razvoja turizma se navezuje na prostorske potenciale programa občin »Pod Peco«.

(3) Zaradi zgodovinsko pogojenega razvoja dejavnosti v krajini je občina privlačna za razvoj dejavnosti kot so: planinarjenje, pohodništvo in gorsko kolesarjenje, kar se vključuje v turistično ponudbo, kot dopolnilno dejavnost na kmetiji.

(4) Kolesarski park na Jamnici se razvija kot dopolnilna dejavnost na kmetiji v okviru obstoječih poti. Pri urejanju teh poti je prepovedano zmanjševanje ali uničevanje habitata vrst gozdnega postavneža in črtastega medvedka ali poseganje v povirni del naravne vrednote Jamniški potok. Načrtovana umestitev nove povezave kolesarskega parka s Šentanelom, naj se izvede v sodelovanju investitorja in ZRSVN OE Maribor. Ta mora upoštevati omejitve na širšem območju rastišča divjega petelina.

(5) V okviru razvoja turizma in prostočasnih dejavnosti se obnavljajo, posodablajo in dopolnjujejo ureditve in objekti za razvoj rekreacije (nogomet, košarka, tenis, kriket, odbojka, trim steza ipd.) in sicer na območjih z opredeljeno namensko rabo za te dejavnosti ter urejeno predpisano komunalno opremo.

42. člen

(usmeritve za prostorski razvoj upravljanja z vodami)

(1) Prostorski razvoj upošteva naravne procese, ki neposredno ogrožajo poselitev in druge rabe prostora ter človekove dejavnosti, kot omejitvev pri načrtovanju, tako da se na poplavnih in erozijskih območjih ne načrtuje prostorskih ureditev in dejavnosti, ki posredno ali neposredno povečajo tveganje za te procese.

(2) Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen izjemoma, kot to določa zakon s področja upravljanja z vodami. Redno vzdrževanje vodotokov se usmerja k vzdrževanju vodnega režima ob uporabi sonaravnih ureditev obrežij in vodnih objektov, ki se redno obnavljajo na način, predpisan s področno zakonodajo.

(3) V obvodnih krajinah in mokrotnem svetu se varujejo naravna morfologija strug in obrežna vegetacija ter površinski vodni pojavi v celoti. Na vodotokih, v katerih so bili uničeni prvobitni naravni habitati ogroženih in zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst, naj se vzpostavijo nadomestni habitati. Pri urejanju vodotokov se oblikujejo naravno oblikovane struge in obrežja.

(4) Vode v občini se izkoriščajo v krajinske, oskrbne, gospodarske in turistično-rekreacijske namene. Pri večnamenski rabi voda se prednostno varuje kakovost voda ter krajinski in ekološki pomen. Pri urejanju in ohranjanju vodnega režima se upošteva naravno dinamiko in sonaravno urejanje odtočnega režima z ohranjanjem narave in retencijske sposobnosti prostora ter usmerjanjem rabe prostora, ki vpliva na spremembe odtočnega režima, izven teh območij. Meža in vse celinske vode, ki prečijo državno mejo, so vodotoki 1. reda, ostali pa spadajo pod vodotoke 2. reda.

(5) Zagotavlja se kvalitetno in zadostno oskrbo s pitno vodo in varuje vse obstoječe in potencialno pomembne vodne vire ter se spodbuja varčno in smotno rabo pitne vode. Skrb za ohranjanje količin in kakovosti zajetih in ne zajetih vodnih virov vključuje nadzor nad uresničevanjem režimov vodovarstvenih območij, z urejanjem sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Načrtovanje prostorskih ureditev na območju voda in obvodnih zemljišč se zagotavlja tudi z varstvom naravnih vrednot in ohranjanjem biotske raznovrstnosti.

(6) Posegi na vodovarstvenih območjih so dopustni le ob doslednem upoštevanju omejitev in pogojev iz veljavnih državnih in občinskih predpisov o zavarovanju vodnih virov ter s soglasjem pristojnega organa.

Usmeritve za prostorski razvoj na posebnih območjih

43. člen

(usmeritve za ohranjanje prepoznavnosti)

(1) Prepoznavnost območja občine se zagotavlja z ohranjanjem obvodne krajine reke Meže ter hribovitega območja s celki. Za prepoznavnost je ključno ohranjene reliefnih oblik: morfologija struge Meže in njenih pritokov, razgiban relief, značilnosti predalpskega svet, členjene krajine s prepletom gozdne in kmetijske rabe in značilni vzorec razpršene poselitve (celki).

(2) Na dolinskem območju se ohranja ter v okviru turistične ponudbe predstavi kulturno dediščino (arheološka in etnološka dediščina).

(3) Na območju celkov se ohranja dediščinske objekte in značilne stanovanjske in gospodarske objekte z ohišnicami (sadovnjaki). Območja obstoječe razpršene poselitve se ohranja z obnavljanjem ali novogradnjo, ki bo ob uvajanju novodobnih arhitekturnih pristopov in materialov upoštevala značilnosti avtohtone arhitekture (dimenzije, proporci, poudarki ipd.).

44. člen

(usmeritve za varstvo kulturne dediščine)

(1) Prostorski razvoj v občini se usmerja tako, da se celostno ohranja kulturno dediščino ter značilno naselbinsko, krajinsko in arhitekturno tipologijo in morfologijo. Hkrati se dediščino vključuje v razvoj turizma ter se objekte in območja dediščine ureja skladno z usmeritvami pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.

(2) Varstvo kulturne krajine se spodbuja skozi sistem prostorskega načrtovanja in ob ohranjanju tradicionalnih rab prostora. Urbanizacija na podeželju ne sme vplivati na kakovost in tipologijo naselbinske dediščine in kulturne krajine.

(3) Za potrebe prostorskega načrtovanja se varuje vplivno območje kulturne dediščine, ki je določeno z zgodovinskega, funkcionalnega in vizualnega vidika.

(4) Novi posegi v prostor naj se izogibajo arheološkim najdiščem. V robne dele najdišč in v najdišča znotraj poselitvenih območij je dovoljeno posegati pod pogojem, kadar ni možno najti drugih rešitev in le na osnovi rezultatov predhodnih arheoloških raziskav ter pozitivnega mnenja pristojne službe za ohranjanje kulturne dediščine. Pri gradnji zahtevnih objektov in objektov GJI se zagotovi arheološke raziskave na celotnem območju predvidenega posega in ne le na območju do sedaj prepoznane arheološke dediščine.

(5) Preprečuje se upadanje števila objektov kulturne dediščine zaradi slabega gospodarjenja z njimi in nelegalnih posegov v prostor (nelegalne rušitve). V okviru varstva stavbne dediščine se ohranja tlorisna in višinska zasnova, konstrukcijska zasnova in gradivo, oblikovanost zunanosti, funkcionalna zasnova in razporeditev dejavnosti v notranjem in pripadajočem zunanem prostoru, komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico, prostorski kontekst, pojavnost in vedute, ter celovitost dediščine v prostoru. Pri memorialni dediščini se varujejo: avtentičnost lokacije, materialna substanca in fizično pojavnost objekta, vsebinski prostorski kontekst območja z okolico (vedute).

45. člen

(usmeritve za ohranjanje naravnih kakovosti)

(1) Z naravnimi vrednotami se ravna tako, da se ne ogrozi njihov obstoj. Posegi in dejavnosti se na naravni vrednoti ne izvajajo, razen če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti za izvedbo posega ali opravljanje dejavnosti ter se pri tem, v sodelovanju s pristojno službo za varstvo narave, predvidi omilitvene ukrepe.

(2) Habitatni tipi se ohranjajo v ugodnem stanju tako, da se zagotavlja obstoječa ali povečana naravna razširjenost habitatnega tipa, raba, ki zagotavlja dolgoročno ohranitev obstoječega habitatnega tipa in tako, da se zagotavlja njihovo ugodno stanje, v skladu z varstvenimi cilji iz predpisov. Ohranja se varovane habitatne tipe, prav tako pa visokodebelne travniške sadovnjake, gozdne otoke, gruče in linije dreves, posamezna drevesa, obvodne pasove in zamočvirjena območja znotraj kulturne krajine ter suha negnojena travišča.

(3) Na ekološko pomembnem območju (EPO) se ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov zavarovanih rastlinskih ali živalskih vrst, in sicer tako, da se ohranja evidentirane lastnosti abiotskih in biotskih sestavin habitatnih tipov, njihove specifične strukture ter naravne procese ali rabo. V primeru, da se posegom na EPO ni mogoče izogniti, se te načrtujejo tako, da je negativni vpliv čim manjši, ponovno pa se omogoči povezanost habitatov in populacij, če je bila ta z načrtovanim posegom ali dejavnostjo prekinjena. Na območje občine sega EPO Dolga Brda – Strojna (ID 44700) in Uršlja gora – Razbor (ID 43700).

(4) Na območju občine se nahaja posebno varstveno območje Natura 2000: Belški potok (SI3000140) in Grintovci (SI5000024) kjer se upoštevajo splošne varstvene usmeritve za območja Natura 2000.

46. člen

(vojna grobišča)

(1) Območja vojnih grobišč so evidentirana na Lešah in na Poljani in se urejajo skladno z resornimi predpisi.

47. člen

(območja varstva vodnih virov)

(1) Na območju občine so trije vodni viri, ki se varujejo na podlagi občinskih področnih predpisov.

(2) Osnovno varstvo vodnih virov se zagotovi na območjih varstvenih pasov z varstvenimi režimi. Na teh območjih se upoštevajo usmeritve:

- uredi se odvajanje odpadne vode z dograditvijo kanalizacijskih sistemov in čiščenje odpadne vode na čistilni napravi;
- na območjih, ki jih ni racionalno priključevati na kanalizacijski omrežje, se uredi individualne čistilne sisteme (nepropustne greznice, skupne ali individualne čistilne ali rastlinske ali biološke čistilne naprave), spodbuja se tudi zamenjava klasičnih nepretočnih greznic z naštetimi sistemi;
- gnojnične jame in gnojišča se uredi brez iztoka in vodotesne ter se gnojevko odvaža na za to primerne površine;
- kmetijska dejavnost v ožjem vodovarstvenem pasu se pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev, mineralnih gnojil ter živalskih odpadkov omeji, zato bo ponekod potrebna prilagoditev tehnologij v kmetijstvu;
- vodne vire se tudi drugače zaščititi pred onesnaženjem ter se omejuje posege v skladu z upoštevanjem veljavnih predpisov. Za vsak dovoljen poseg je treba predhodno pridobiti vodno soglasje.

(3) Zagotovi se sanacijo vodnih virov in okolja z izgradnjo čistilnih naprav na vodovarstvenih območjih. Potencialne nove vodne vire je treba raziskati in zakonsko zaščititi pred vsemi oblikami onesnaževanja.

48. člen

(območja sanacij razvrednotenj v krajini)

(1) Razvrednotena območja se sanira: škodljivi posegi v prostor, opuščena območja in objekti, peskokopi oziroma kamnokopi, divja odlagališča odpadnega materiala ipd. se s kompleksnimi programi in prostorsko dokumentacijo (OPPN) vzpostavi v prvotno stanje oziroma se jim nameni nov program.

Območja infrastrukturnih ureditev

49. člen

(usmeritve za umeščanje GJI)

(1) Trase infrastrukturnih vodov se načrtujejo čim bolj racionalno, v obstoječih infrastrukturnih koridorjih, tako da je čim manj prizadeta enotnost večjih homogenih površin, površinski pokrov ter na način, da se prepreči motnje v vidnem dojetanju prostora.

(2) Oblikovanja brežin, objektov, protihrupnih ograj, zasaditve, ureditve vodotokov ob prometnicah se izvedejo ob upoštevanju krajinski značilnosti območij, preko katerih potekajo.

(3) Novi energetski in telekomunikacijski infrastrukturni vodi se na območju mesta Prevalje izvedejo podzemno, prav tako se podzemno izvedejo obstoječi vodi v naseljih, ki se preurejajo. Nadzemni vodi se ohranjajo ali na novo gradijo v primerih, ko za izvedbo podzemnih vodov ni prostorskih možnosti, če gre za poseg na arheološko najdišče ali območje ohranjanja narave in če se s predhodnimi raziskavami izkaže, da poseg v tla ni dovoljen.

USMERITVE ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, OBMOČJA ZAŠČITE IN REŠEVANJA

50. člen

(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) V občini so opredeljene tri vrste ogroženosti zaradi naravnih nesreč: poplavna, erozijska in plazljiva območja. Na teh območjih se ne načrtujejo prostorske ureditve oziroma dejavnosti, ki slabšajo razmere oziroma povečajo tveganje za naravne nesreče.

(2) V občini so erozijska območja z nizko stopnjo ogroženosti (večji del občine). Na območjih nizke stopnje ogroženosti je treba zagotavljati, da se bodo prostorske ureditve in posamični posegi v prostor načrtovali in izvajali ob upoštevanju običajnih proti erozijskih ukrepov. V primerih, ko je gradnja na teh območjih neizogibna, je obvezna zagotovitev strokovnih presoj in tehničnih rešitev, ki bodo zagotavljale stabilnost tal v skladu z resornimi zakonskimi določili.

(3) V zemljišče se ne sme posegati tako, da bi se zaradi tega sproščalo gibanje hribin ali bi se drugače ogrozila stabilnost zemljišča. Ne sme se posegati:

- z zadrževanjem voda, predvsem z gradnjo teras in drugimi posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč;
- s posegi, ki bi lahko povzročili dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne vode;
- z izvajanjem zemeljskih del, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča;
- s krčenjem in večjo obnovo gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč.

(4) Za zaklanjanje prebivalstva se gradijo zaklonišča po predpisih, ki urejajo normative za zaklonišča, zaklonilnike in druge zaščitne objekte.

(5) Pogoji in omejitve za izvajanje dejavnosti ali poseganja v prostor na erozijskih in plazljivih območjih, se podrobneje določijo v soglasju, ki ga izda pristojni organ za upravljanje in varstvo voda, na podlagi podrobnejše geološke oz. hidrogeološke analize oz. elaborata.

(6) Na poplavnem območju so prepovedane gradnje in posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Na vseh območjih poplav gradnja kleti ni dopustna.

5.1 Poseganje na poplavna območja je dopustno izjemoma, v skladu s predpisom, ki obravnava to področje in ob pridobitvi soglasja, ki ga izda pristojni organ za upravljanje in varstvo voda.

5.2 Na drugih območjih občine naj se pri načrtovanju objektov, ki so pod nivojem zemlje preveri gibanje nivoja podtalne vode.

(7) Vse zelene in druge javne odprte površine se urejajo tako, da je v primeru naravnih ali drugih nesreč mogoča njihova uporaba za potrebe zaščite in reševanja.

(8) Na območju tveganj zaradi industrijskih nesreč se prostorske ureditve načrtuje tako, da se preprečujejo verižne nesreče, da se zmanjšuje ali zadržuje prenos začetih izrednih dogodkov in se omogoči uspešno ukrepanje v okviru zaščite in reševanja z zagotavljanjem ustreznih odmikov med dejavnostmi oziroma objekti.

(9) Za primer naravnih in drugih nesreč se zagotavljajo površine za pokop večjega števila ljudi, kadavrov, za odlaganje ruševin, območja za evakuacijo prebivalstva, za heliporte in lokacije za sprejem mednarodne pomoči.

(10) Na območju občine bodo v okviru usmeritev za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami zaščiteni tisti viri pitne vode, ki so pomembni za oskrbo v spremenjenih razmerah.

(11) Pri načrtovanju prostorskega razvoja naselij se ne posega na območja, ki so potencialno ogrožena zaradi nesreč z nevarnimi snovmi.

51. člen

(varstvo pred požarom)

(1) Pri urejanju prostora in pri graditvi objektov se upošteva prostorske, gradbene in druge tehnične predpise, ki urejajo varstvo pred požarom ter požarna tveganja, ki so povezana:

- s povečano možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov;
- z vplivi obstoječih in novih industrijskih objektov in tehnoloških procesov ter
- z možnostjo širjenja požara med posameznimi poselitvenimi območji.

USMERITVE ZA DOLOČITEV NAMENSKE RABE ZEMLJIŠČ

52. člen

(usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč)

(1) V izvedbenem delu tega akta so določena območja naslednjih namenskih rab zemljišč (v nadaljnjem besedilu ONR): stavbna zemljišča, kmetijska zemljišča, gozdna zemljišča, vodna zemljišča in druga zemljišča.

(2) Stavbna zemljišča so določena na podlagi prikaza teh zemljišč v predhodnem planskem aktu in odpiranja novih zemljišč, ki izhajajo iz potrebe po teh zemljiščih ter ob predhodni strokovni presoji v okviru priprave OPN.

(3) Najboljša in druga kmetijska zemljišča so določena na podlagi prikaza teh zemljišč v predhodnem planskem aktu ter ob upoštevanju dejanske rabe (MKGP, 2008).

(4) Gozdna zemljišča so določena na podlagi prikaza teh zemljišč v predhodnem planskem aktu in podatka Zavoda za gozdove (2008).

(5) Vodna zemljišča so določena na podlagi prikaza teh zemljišč v predhodnem planskem aktu, digitalnih topografskih podatkov (DTK 5, 2005) in DOF.

(6) Območja poplav so določena na podlagi karte poplavne ogroženosti (VGP Drava, št. 29/09ZZ). Analiza je bila pripravljena kot strokovna podlaga v postopku priprave OPN, oziroma se v fazi priprave OPPN pridobijo boljše usmeritve. Za potrebe projektov za gradbeno dovoljenje izven območij OPPN na območjih, ki so znotraj območij varovanih pasov vodnih in priobalnih zemljišč, oziroma znotraj ogroženih območij, evidentiranih v analizi kot strokovna podlaga OPN, je potrebno pridobiti upravna dovoljenja na podlagi podzakonskih aktov. S tem namenom je Občina pridobila tudi strokovno podlago »Meža-presoja spremenjene meje priobalnega zemljišča na Prevaljah (VGP Drava, št. 99/09-AS).

(7) Druga zemljišča so določena na podlagi prikaza teh zemljišč v predhodnem planskem aktu, digitalnih topografskih podatkov (DTK, GURS, 2005), dejanskega stanja in ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora.

USMERITVE ZA DOLOČITEV PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV

53. člen

(usmeritve za določitev PIP)

(1) PIP določajo pogoje za načrtovanje posegov v prostor glede namembnosti, lege, velikosti, oblikovanja, parcelacije, priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, obrambnih potreb ter varovanja zdravja ljudi.

III. IZVEDBENI DEL

54. člen

(splošne določbe)

(1) Izvedbeni del OPN določa prostorske izvedbene pogoje za posamezna območja podrobnejše namenske rabe in za posamezne enote urejanja prostora.

(2) Izvedbeni del OPN prav tako določa dopustno rabo za posamezna območja namenske rabe in za posamezne enote urejanja prostora.

ENOTE UREJANJA, NAMENSKA RABA IN DOPUSTNA IZRABA PROSTORA

55. člen

(splošna določila o enotah urejanja prostora)

(1) Območje občine se deli na EUP, za katere so določeni pogoji za urejanje:

1.1 posameznih naselij oz. njihovih delov, kadar se naselje glede na tipologijo gradnje in razvoj dejavnosti deli na več enot;

- 1.2. posameznih zaključenih območij razpršene poselitve in območij za razvoj turizma;
- 1.3 območja stavbnih zemljišč izven naselij - površine gospodarske javne infrastrukture, zelene površine;
- 1.4 območja kmetijskih, gozdnih, vodnih in drugih zemljišč.

(2) Za posamezno EUP veljajo:

- 2.1. splošni PIP za urejanje prostora, ki so navedeni v tem odloku;
- 2.2. PIP, ki so opredeljeni za posamezne vrste namenskih rab.

(3) Preglednice vsebujejo: naziv EUP, na katerega se nanašajo, oznako EUP, podrobnejšo namensko rabo prostora, tipologijo pozidave, način urejanja ter območje varstva pred hrupom.

56. člen (stopnja natančnosti mej)

(1) Meje enot urejanja prostora so določene na podlagi katastrskih, topografskih in digitalnih orto-foto načrtov različnih meril in prikazane na zemljiškem katastru v merilu 1:5000. Drugi grafični prikazi so pripravljani na podlagi podatkov o prikazu stanja v prostoru, katerih položajna natančnost je različna in katerih meje se lahko v določenih primerih razlikujejo od dejanskega stanja v naravi.

(2) Položajna natančnost mej EUP in NRP je enaka položajni natančnosti zemljiškega katastra, v kolikor meja sovпада s parcelno mejo. V kolikor meje ne sovpadajo s parcelno mejo, je položajna natančnost meje odvisna od razlik med položajno natančnostjo topografskih in digitalnih orto-foto načrtov in zemljiško katastrskem prikazu na območju obravnavane meje.

(3) V primerih, ko zaradi neuskajane ali neprimerne položajne natančnosti različnih podatkov meje, prikazane v tem aktu, odstopajo od dejanskega stanja v naravi in s tem ne omogočajo izvedbe gradnje v skladu s tem aktom, je potrebna interpretacija natančnosti zemljiškega katastra v odnosu na uporabljene topografske podatke. Interpretacijo poda občinska služba, pristojna za urejanje prostora s katero se nedvoumno dokaže usklajenost načrtovane gradnje s tem prostorskim aktom in stanjem v prostoru.

(4) V primerih, ko zaradi neuskajane ali neprimerne položajne natančnosti različnih podatkov meje, prikazane v tem aktu, odstopajo od dejanskega stanja v naravi, je praviloma potrebno v postopku določitve gradbene parcele objekta izvesti postopek ureditve meje ali drug predpisan geodetski postopek, s katerim se nedvoumno izkaže usklajenost načrtovane gradnje s tem prostorskim aktom in stanjem v prostoru.

57. člen (splošna določila o namenski in podrobnejši namenski rabi prostora ter tipologiji gradnje)

(1) Območja stavbnih zemljišč:

S- OBMOČJA STANOVANJ	
SS	Stanovanjske površine
SB	Stanovanjske površine za posebne namene
SK	Površine podeželskega naselja
SP	Površine počitniških hiš
A- POVRŠINE RAZPRŠENE POSELITVE	
C- OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI	
CU	Osrednja območja centralnih dejavnosti
CD	Druga območja centralnih dejavnosti
I- OBMOČJA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI	
IP	Površine za industrijo
IG	Gospodarske cone
IK	Površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo
B- POSEBNA OBMOČJA	
BT	Površine za turizem
BC	Športni centri
Z- OBMOČJA ZELENIH POVRŠIN	

ZS	Površine za oddih, rekreacijo in šport
ZP	Parki
ZD	Druge urejene zelene površine
ZK	Pokopališča
P- OBMOČJA PROMETNIH POVRŠIN	
PC	Površine cest
PŽ	Površine železnic
O- OBMOČJA OKOLJSKE INFRASTRUKTURE	
O	Okoljska infrastruktura (ravnanje z odpadki in odpadnimi vodami)
E- OBMOČJA ENERGETSKE INFRASTRUKTURE	
E	Območje energetske infrastrukture
RAZPRŠENA GRADNJA	
■	Zemljišče pod stavbo izven območij stavbnih zemljišč (informacija o dejanskem stanju)

(2) Območja kmetijskih zemljišč:

K- KMETIJSKA ZEMLJIŠČA	
K1	Najboljša kmetijska zemljišča
K2	Druga kmetijska zemljišča

(3) Območja gozdnih zemljišč:

G- GOZDNA ZEMLJIŠČA	
G	Gozd
Gv	Varovalni gozd

(4) Območja voda:

V- OBMOČJA VODA	
VC	Celinske vode
VI	Območje vodne infrastrukture

(5) Območja drugih zemljišč:

L – OBMOČJA MINERALNIH SUROVIN	
LN	Površine nadzemnega pridobivalnega prostora

(6) Preglednica enot urejanja prostora je v PRILOGI 1 tega odloka.

SPLOŠNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

58. člen (splošna določila)

(1) Splošni prostorsko izvedbeni pogoji veljajo za vse EUP, razen če posebni PIP ne določajo drugače.

59. člen (splošni PIP glede gradnje, postavitve in oblikovanja nezahtevnih in enostavnih objektov)

(1) Vrste dopustnih nezahtevnih in enostavnih objektov so opredeljene v PRILOGI 2, po posameznih namenskih rabah. Dopustna velikost enostavnih in nezahtevnih objektov je določena v veljavnem predpisu, ki

ureja razvrščanje objektov glede na zahtevnost gradnje (Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, Ur. list RS št. 18/13, 24/13, 26/13).

1.1. Njihova gradnja je dopustna, če ni v podrobnejših PIP drugače opredeljeno.

(2) Gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov so dopustne, če niso v nasprotju s področnimi predpisi.

2.1 Za gradnje, ki posegajo na območja varstvenih režimov, razvidnih iz Prikaza stanja prostora, je pred gradnjo potrebno pridobiti pogoje in soglasje pristojne službe.

(3) Gradnja majhnih stavb je možna na parceli namenjeni gradnji, pod pogojem, da ni presežen s tem odlokom določen FZ.

(4) Pri večstanovanjskih objektih (tri in več stanovanj) nezahtevni in enostavni objekti niso dopustni kot posamični objekti, ampak le kot skupna ureditev za potrebe celotnega objekta.

(5) Pri ograjevanju stavbnih zemljišč/parcel upošteva tip, material in višino ograj, značilen za zadevno EUP. Najvišja dopustna višina ograj (razen za varovalne ograje) znaša 1,8 m. Zidovi (ne glede na material) niso dovoljeni, razen če so oblikovani integralno kot del objekta in je bilo zanje pridobljeno gradbeno dovoljenje po določilih za manj-zahtevne objekte ali zahtevne objekte;

5.1 Ograje (ne glede na zahtevnost), ki mejijo na kategorizirano cesto, ne smejo posegati v polje preglednosti in se lahko postavijo le na podlagi soglasja upravljavca prometne infrastrukture.

(6) Objekti za oglaševanje se urejajo celovito, na podlagi predhodno izdelanih strokovnih podlag ter ob pridobitvi pozitivnega mnenja občinskega upravnega organa, pristojnega za prostor.

(7) Gradnja pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov je možna v skladu s PRILOGO 2 tega odloka.

Na kmetijskem zemljišču je gradnja pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov, ki se štejejo za stavbe v skladu z veljavno uredbo o razvrščanje objektov glede na zahtevnost, dovoljena če ima investitor v lasti in obdelavi najmanj 0,5 ha kmetijskih zemljišč, skupna površina stavb pa ne sme presežati 1% površine kmetijskih zemljišč. To določilo ne velja za postavitev rastlinjakov.

(8) Ne glede na določilo 7. alineje tega člena pa lahko investitor, ki ima v lasti in obdelavi manj kot 0,5 ha kmetijskih zemljišč, postavi na kmetijskem zemljišču pritlično enoetažno kmečko lopo površine do 12 m².

(9) Ne glede na spreminjanje državne zakonodaje za posamezne namene enostavnih in nezahtevnih objektov veljajo določila tega odloka glede odmikov takšnih objektov, tako od parcelnih mej ali sosednjih objektov.

60. člen

(splošni PIP o vrstah posegov)

(1) Namembnost območja EUP je določena z dopustnimi dejavnostmi na posameznih območjih PNR. Za vsa vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave obstoječih objektov veljajo enaki pogoji za oblikovanje objektov kot za novogradnje.

(2) Na celotnem območju, ki se ureja s tem OPN, so dopustne naslednje vrste posegov:

2.1. Dozidave in nadzidave obstoječih stavb se dovolijo v tlorisni velikosti do 50 % bruto etažne površine osnovnega objekta in sicer na tistih območjih stavbnih zemljišč, kjer je to skladno s pogoji glede lege in odmikov ter z drugimi pogoji, podanimi za posamezno podrobnejšo namensko rabo.

Dozidava ali nadzidava večja, od 50% obstoječe BEP oziroma dozidava ali nadzidava z drugo namembnostjo, kakor jo ima osnovni objekt, pomeni novogradnjo objekta;

2.1.1 pri vzdrževalnih delih, rekonstrukcijah, dozidavah in nadzidavah objektov krajevno značilne arhitekture je treba ohranjati ornamente, značilne gradbene materiale, detajle, razporeditev odprt in njihova razmerja ter naklon strešin;

2.1.2. za obstoječe zakonito grajene objekte se dovoli vzdrževalna dela, rekonstrukcije ter odstranitve objektov za gradnjo na mestu odstranjenega objekta;

2.1.3. za objekte, za katere veljajo pogoji varovanja kulturne dediščine, se gradnja načrtuje in izvaja s sodelovanjem pooblaščen organizacije za varstvo kulturne dediščine.

2.2. Spremembe namembnosti v takšni meri, da se ne spreminja pretežne namembnosti območja.

2.3. Postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov, v kolikor so v skladu s PRILOGO 2 z namensko rabo.

2.4. Začasne ureditve za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

(3) Dovoljeno je odstopanje namembnosti posameznega objekta od predpisane namembnosti za posamezno območje, če ima obstoječi objekt tako namembnost določeno z veljavnim gradbenim dovoljenjem. Obstoječe dejavnosti se lahko izjemoma širijo, vendar samo, kadar ne povzročajo negativnih vplivov na okolje.

(4) Nadzidave in spremembe namembnosti iz nezahtevnih in enostavnih objektov v stanovanjske in v ne stanovanjske stavbe niso dovoljene.

(5) Na vseh območjih je dovoljena gradnja objektov, vodov in naprav vodovodnega, kanalizacijskega, distribucijskega plinovodnega, toplovodnega, podzemnega elektroenergetskega omrežja, podzemnega omrežja široko pasovnih povezav ter omrežja javne razsvetljave, če to ni v nasprotju z drugimi predpisi.

(6) Na vseh območjih se dovoli gradnja MHE v kolikor se dokaže, da je poseg v prostor sprejemljiv z okoljskega, kulturno in naravovarstvenega, ekološkega, energetskega in kmetijskega področja (ustrezna strokovna podlaga, potrjena s strani pristojnih upravljavcev prostora). V primeru gradnje MHE na kmetijskih zemljiščih pa je izdaja dovoljenja za poseg v prostor možna le po predhodni spremembi namenske rabe zemljišč po postopku, kot je določen v veljavni zakonodaji s področja prostorskega načrtovanja.

(7) Na območjih, za katere se pripravi OPPN, so pred sprejemom OPPN na obstoječih gradbenih parcelah dopustni naslednji posegi:

- vzdrževalna dela na obstoječih objektih ter rekonstrukcije in dozidave obstoječih objektov;
- gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov na obstoječih gradbenih parcelah za lastne potrebe in postavitev začasnih objektov, ograj in objektov za oglaševanje;
- sprememba namembnosti obstoječih objektov v skladu s plansko namensko rabo zemljišča;
- odstranitve obstoječih objektov;
- gradnje, rekonstrukcije, vzdrževanje in odstranitve GJI ter drugih omrežij in objektov v javni rabi, ki niso v nasprotju z načrtovanimi gradnjami v OPPN;
- gradnja objektov in naprav za potrebe obrambe in zaščite ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Vsi navedeni posegi morajo upoštevati splošne in posebne PIP, ki veljajo za načrtovano namensko rabo na območju OPPN.

(8) Do izvedbe OPPN, so na območju sanacije odprtih kopov dovoljena le vzdrževalna dela, ni pa mogoča gradnja enostavnih, nezahtevnih, manj zahtevnih ali zahtevnih objektov, razen GJD in GJI.

(9) V območjih razpršene gradnje se upošteva določila 96. člena tega odloka.

61. člen

(splošni PIP o legi objektov)

(1) Odmik posega v prostor od parcelnih mej je predpisan tako, da ni motena sosednja posest in je možno nemoteno vzdrževanje in raba objektov v okviru stavbnega zemljišča zadevnega objekta.

(2) Odmiki objekta od mej sosednjih zemljišč:

2.1 stavbe (nad in pod terenom), če ni z regulacijskimi črtami ali z gradbeno črto obstoječih objektov določeno drugače, razen v primeru gradnje v nizu, od meje sosednjih zemljiščih s svojimi najbolj izpostavljenimi točkami ne smejo biti bližje kot 4,0 m, enostavni in nezahtevni objekti, ki predstavljajo stavbe pa ne bližje kot 2,0 m, ostali enostavni in nezahtevni objekti pa ne bližje kot 1,0 m. Ograjo je dopustno postaviti največ do meje zemljiške parcele, na kateri se gradi, vendar tako, da se z gradnjo ne posega na sosednje zemljišče. Medsosedska ograja, ki označuje potek meje, se lahko gradi na meji, če se lastniki zemljišč, kij jih razmejuje, o tem pisno sporazumejo.

2.2 stavbe (nad in pod terenom), če ni z regulacijskimi črtami ali z gradbeno črto obstoječih objektov določeno drugače, od meje javnih prometnic s svojimi najbolj izpostavljenimi točkami ne smejo biti bližje kot 6,00 m;

2.3 objekte GJI je dovoljeno graditi do meje sosednjih stavbnih zemljiščih, vendar tako, da z gradbenimi deli ne posegajo v njih;

2.4 odmike objektov je dovoljeno zmanjšati od predpisanih, če zmanjšani odmik ne ruši oziroma posega z OPN ali OPPN vzpostavljenega oz. predpisanega prostorskega reda (gradbena meja, gradbena linija, regulacijska linija), ne povzroča prekomernega negativnega vpliva na zemljišča, omogoča požarno varnost ter vzdrževanje stavbe in z zmanjšanim odmikom pisno soglašajo lastnik(i) vseh sosednjih parcel in vsi pristojni soglasodajalci.

(3) Dovoljeni odmik novih objektov od obstoječih stavb zagotavlja najmanj izpolnjevanje minimalnih svetlobno-tehničnih, požarno-varnostnih, sanitarnih in drugih pogojev ter da je možno vzdrževanje in raba objektov v okviru stavbnega zemljišča.

(4) Gradnja objekta je dovoljena tudi na mestu prej zakonito odstranjenega, manj zahtevnega ali zahtevnega objekta, ki je imel veljavno gradbeno oz. uporabno dovoljenje in čigar odmiki od sosednjih zemljišč so bili

manjši, pod pogojem, da se objektu ne bo spreminjala njegova podrobna namenska raba in se ne bo povečal (dovoljuje se zmanjšanje).

(5) Rekonstrukcija zakonito zgrajenega objekta, čigar odmiki od sosednjih zemljišč so manjši od predpisanih, je dovoljena pod pogojem, da se objektu ne bo spreminjala njegova podrobna namenska raba in se ne bo povečal (dovoljuje se zmanjšanje).

62. člen (bližina gozda)

(1) V kolikor stavbno zemljišče meji na gozd (v obliki v OPN zarisane osnovne namenske rabe), je potrebno objekt odmakniti od gozdnega roba za višino dreves, oziroma višino robnega gozdnega sestoja tako, da se prepreči škoda na objektih in je omogočen neoviran dostop do gozdnega zaledja. V kolikor je odmik manjši za škodo odgovarja investitor gradbenega posega.

(2) V postopkih iz prvega odstavka tega člena, ki za predmetne gradnje ali ureditve zahtevajo pridobitev gradbenega dovoljenja, je soglasodajavec pristojna služba za upravljanje z gozdovi.

63. člen (zmožljivost objektov)

(1) Enostanovanjske stavbe (CC-SI-111) na območjih PNR SS-e, SK in A je možno graditi na stavbnih zemljiščih vseh EUP ne glede na način gradnje (novogradnja, dograditev, rekonstrukcija ali gradnja po odstranitvi nekega drugega objekta) v skladu s predpisanimi faktorji (zazidanosti, izrabe, DOBP) ter ob upoštevanju splošnih in posebnih pogojev tega odloka oziroma veljavne zakonodaje.

(2) Dvostanovanjske stavbe (CC-SI-11210) na območjih PNR SS-e, SS-vd in A je možno graditi na stavbnih zemljiščih vseh EUP ne glede na način gradnje (novogradnja, dograditev, rekonstrukcija ali gradnja po odstranitvi nekega drugega objekta) v skladu s predpisanimi faktorji (zazidanosti, izrabe, DOBP) ter ob upoštevanju splošnih in posebnih pogojev tega odloka oziroma veljavne zakonodaje.

(3) Na območju mesta Prevalje je mogoča rušitev, rekonstrukcija, dozidava ali novogradnja večstanovanjskih stavb (CC-SI-112) in ne stanovanjskih stavb (12) pod pogojem, da so upoštevani pogoji za posamezno PNR, da je zagotovljeno število stalnih parkirnih mest v skladu z določili izvedbenega dela tega odloka ter tako, da se zagotavlja osončenost sosednjih stavbnih zemljišč oziroma objektov na njih in ob zagotavljanju opremljenosti z dvigali, kot to določa zakonodaja.

64. člen (splošni PIP o oblikovanju objektov)

(1) Objekti in prostorske ureditve se prilagodijo objektom in ureditvam v EUP po stavbnih volumnih, višini in regulacijskih črtah, naklonu streh in smereh slemen, barvi in teksturi streh in fasad, ureditvam odprtega bivalnega prostora in drugim kakovostno oblikovnim značilnostim prostora.

(2) Dopustne so kritine temnih barv opečne, sive, grafitno sive, rjave, črne. Na območjih tradicionalne tipologije gradnje (A, SK) so dopustne lesene, betonske, opečne in opeki podobne kritine. Kritine ne smejo biti svetleče oz. trajno bleščeče. Slemenitev obvezno poteka vzporedno z daljšo stranico objekta.

(3) Osvetlitev mansard je dopustna s terasami, frčadami in drugimi oblikami odpiranja strešin, ki ne smejo biti višje od osnovne strehe in se na posamezni strehi poenoteno oblikujejo. Na strešinah je možno pod določili resorne zakonodaje namestitve sončnih sprejemnikov, ki ne smejo presegati slemena streh in imajo enak naklon kot streha. Slemenitev dvokapnih streh praviloma poteka vzporedno s plastnicami nagnjenega terena, razen kadar je prevladujoč vzorec smer slemena prečno na plastnice.

(4) Fasade: pri oblikovanju fasad se upošteva kakovostne oz. prevladujoče okoliške objekte v EUP glede oblikovanja arhitekturnih elementov na fasadi, kot so členitev fasad, okna, slopi oz. stebri, nadstreški, balkoni.

(5) Barve fasad: ni dopustna uporaba signalnih/ fluorescentnih barv. Odgovorni projektant je dolžan barvno uskladiti posamezne elemente fasade, strehe in stavbnega pohišva.

65. člen (splošni PIP o parcelacijah)

(1) Za kmetije in kmetijske objekte se velikost gradbene parcele določi ob upoštevanju velikosti, potreb po modernizaciji, lege in medsebojne razporeditve objektov, potrebnega manipulativnega prostora (tudi dostop, parkirišča, manipulacijski prostor za tovorna vozila, drugo mehanizacijo in za deponije).

(2) Za večstanovanjske stavbe se velikost gradbene parcele določi ob upoštevanju velikosti, prostorskih potreb, lege in medsebojne razporeditve objektov, potrebnega manipulativnega prostora: tudi dostop, parkirišča, manipulacijski prostor za tovorna vozila, zbiranje odpadkov oziroma ekološke otoke.

(3) Nove prostostoječe eno ali dvostanovanjske stavbe morajo imeti površino parcele za gradnjo najmanj 350 m².

(4) Za proizvodne objekte in delavnice se velikost parcele določi ob upoštevanju velikosti, potreb po modernizaciji, lege in medsebojne razporeditve objektov, potrebnega manipulativnega prostora (tudi dostop, parkirišča, manipulacijski prostor za tovorna vozila, drugo mehanizacijo in za deponije).

(5) Za objekte terciarnih dejavnosti se velikost parcele, določi ob upoštevanju velikosti, prostorskih potreb, lege in medsebojne razporeditve objektov, potrebnega manipulativnega prostora (tudi dostop, parkirišča, manipulacijski prostor za tovorna vozila, drugo mehanizacijo in zbiranje odpadkov).

(6) Parcelo objekta je potrebno pred izdajo gradbenega dovoljenja vzpostaviti kot praviloma eno oziroma več celih gradbenih parcel. Parcela objekta mora biti v celoti vključena v območje stavbnih zemljišč.

(7) Delitev gradbenih parcel za oblikovanje novih stavbnih zemljišč je dopustna pod pogojem, da se nove parcele oblikujejo na podlagi določil tega odloka in da imajo vse parcele zagotovljen dovoz in dostop do javne ceste.

(8) Delitev stavbnih zemljišč, ki predstavljajo parcele obstoječih objektov (zazidana stavbna zemljišča) je dovoljena le v primeru, če novo stavbno zemljišče obstoječega objekta ustreza pogojem za velikost in oblikovanje stavbnega zemljišča obstoječega objekta v skladu z določili tega odloka.

(9) Obstoječim večstanovanjskim objektom, se gradbena parcela določi na podlagi obstoječih veljavnih upravnih dokumentacij/dovoljenj za njihovo gradnjo. Če ta ne obstajajo, oziroma stavbno zemljišče v njih ni bila določeno, se gradbena parcela določi v okviru dejansko razpoložljivih stavbnih zemljišč, katerih površine ni dovoljeno zmanjševati oziroma s parcelacijo odtujiti.

(10) Ne glede na zgoraj navedena določila, je delitev parcel možna za potrebe gradnje gospodarske javne infrastrukture, v skladu z zahtevami izgradnje javnega infrastrukturnega objekta, kamor pa ne sodijo hišni priključki za zagotavljanje komunalne opremljenosti posameznih (samostojnih ali povezanih) stavbnih zemljišč.

66. člen (dostop brez ovir)

(1) Objekti in površine v javni rabi se načrtujejo brez grajenih in komunikacijskih ovir, tako da bo omogočen neoviran dostop funkcionalno oviranim osebam.

(2) Pri določanju kote pritličja objektov na meji z javnim prostorom se zagotovi, da se objekt s pritličjem navezuje na koto opredeljenega javnega prostora v skladu z zahtevami predpisa za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb.

67. člen (oblikovanje okolice objektov, zasaditve in urejanje odprtih površin)

(1) Na vseh območjih se ohranja čim več avtohtone vegetacije, pri novih zasaditvah pa se uporabljajo prvenstveno avtohtone drevesne in grmovne vrste listavcev. Nove zasaditve dreves iglavcev (razen pa-cipres) na javnih površinah v urbanih območjih zaradi nizkih korenin niso dovoljene. Nove zasaditve ne smejo ovirati prometne varnosti oziroma preglednosti. V okolici objektov v javni rabi in na območjih stanovanj je prepovedano uporabljati vrste rastlin, ki imajo strupene plodove ali druge dele.

(2) Višinske razlike med zemljišči je potrebno v čim večji meri prilagajati s travnatimi brežinami v naravnem naklonu.

(3) Oporni zidovi so dopustni le do višine 1,5 m, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin. Oporni zidovi višji od 1,5 m so dovoljeni le izjemoma, ko ni možno drugačno zavarovanje brežin v skladu s mnenjem geomehanika ter na podlagi ustrezne projektne dokumentacije. Višina opornih zidov ni omejena pri ureditvah gospodarske javne infrastrukture in vodno gospodarskih ureditvah ter pri preprečevanju in odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.

(4) Oporni zidovi se ozelenijo, razen v primerih, ko to tehnično ni izvedljivo ali, ko je to v nasprotju z oblikovalskimi pristopi. Obvezna je usklajenost oblikovanja javnih tlakovanih površin in raba materialov z

arhitekturo robnih objektov, obstoječo urbano opremo in drugimi zunanjimi ureditvami. Ni dopustna uporaba barvno agresivnih in drsečih materialov.

(5) Na območju naselij se drevesna vegetacija v čim večji meri ohranja. Obvezni osni odmik podzemnih komunalnih vodov od debla drevesa je najmanj 2,00 m, če ni s posebnim predpisom drugače določeno.

(6) Dostopne poti in funkcionalne površine se prilagajajo terenu tako, da je treba urediti čim manj vkopov in nasipov ter drugih vidno izpostavljenih posegov.

(7) Za urejanje zelenih površin in krajinskih ureditev v sklopu drugih namenskih rab se izvaja na podlagi projektne dokumentacije, kjer se upošteva: značilnosti terena, rastiščne pogoje, osončenost, oblikovno skladnost z okolico, programska usklajenost glede na skupine uporabnikov prostora, zahteve iz predpisov, ki urejajo izbor materialov, rastlin ipd.

68. člen

(pogoji za oblikovanje urbane opreme)

(1) Obvezno je enotno oblikovanje urbane opreme in objektov oziroma predmetov, s katerimi se opremljajo odprte bivalne površine.

1.1. Lociranje le-teh je predpisano tako, da ne ovirajo funkcionalno oviranih oseb ter vzdrževanja infrastrukturnega omrežja.

(2) Umeščanje spominskih obeležij, turističnih in reklamnih oznak mora bit izvedeno na način, da, da se z njimi vsebinsko in oblikovno dopolnjuje javni prostor, le-tega vizualno ne degradira, ne zastirajo značilni pogledi in ne ovira promet ter vzdrževanja infrastrukturnih naprav.

1.1 PROMETNA, OKOLJSKA, ENERGETSKA IN KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA

69. člen

(splošni PIP o gradnji GJI in GJD ter priključevanju objektov na GJI in GJD)

(1) Vsa GJI in GJD se sme načrtovati, graditi, uporabljati in vzdrževati v skladu z veljavnimi predpisi in tehničnimi normativi na vseh območjih.

(2) Vsi posegi na GJI ter vsi posegi, ki se nahajajo v varovalnem pasu GJI se izvajajo le s soglasjem upravljavca posamezne GJI.

(3) Nove ali dodatne komunalne vode je treba obvezno združiti v isto traso z upoštevanjem tehničnih normativov ali drugih razlogov potek po javnih površinah ni možen.

(4) Vode GJI na urbanih območjih ter na območjih varstva kulturne dediščine, je treba izvesti podzemno.

(5) Objekte je potrebno priključiti na sisteme za oskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadne vode, elektroenergetsko omrežje ter zagotoviti dostop do javne ceste. Če ne stanovanjski objekt ne potrebuje vso navedeno komunalno opremo, se le ta določi v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja glede na namen objekta.

70. člen

(splošni PIP za gradnjo in urejanje cestnega omrežja)

(1) Gradnja in vzdrževanje prometne infrastrukture zavezuje skladnost z zakonskimi določili in veljavnimi predpisi s področja prometa.

(2) Dovoze in priključke na cestno mrežo je obvezno urediti tako, da bo zagotovljena zadostna preglednost in varnost v prometu. Za vse nove ureditve in posege, je treba pridobiti soglasje in dovoljenje upravljavca cest. Na javno cesto je dovoljena priključitev več objektov s skupnim priključkom.

(3) V naseljih je treba ob cestah izvesti hodnike za pešce s poglobitvijo robnikov in javno razsvetljava. Pri osvetljevanju javnih prometnih in neprometnih površin je treba upoštevati veljavne predpise s tega področja, s poudarkom na energetski učinkovitosti in omejitvah glede svetlobnega onesnaževanja.

(4) Glavne ceste na območju naselij se izvedejo, razen kjer to fizično ni izvedljivo, v profilu: vozišče 2 x 3,25 m z dodatnimi sredinskimi tretjimi zavijalnimi pasovi 1 x 3,00 m, robni pas 2 x 0,25 m, varovalni pas 0,50 m.

(5) Dimenzioniranje lokalnih javnih prometnih površin mora upoštevati veljavne predpise o projektiranju cest.

(6) Glede na prostorske možnosti, se uredi hodnike za pešce širine 1,50 m in kolesarske steze 2 x 1,50 m.

(7) Istočasno se vzdolž obstoječih prometnic povsod, kjer prostorske možnosti to dopuščajo, umeščajo najmanj enoredni drevoredi in sicer na osni razdalji najmanj 6,00 m tako, da pri tem ne posegajo v določila spodnjega člena glede gradnje parkirnih mest.

(8) Vsa predvidena prečkanja državne in lokalne cestne infrastrukture oziroma (GJD) se izvede s podbijanjem oz. podvrtnjem vozišča. Prečni prekop cest ni dovoljen. V primeru, da podbijanje oz. podvrtnje cestnega telesa ni izvedljivo, mora investitor za izvedbo prečnega prekopa pridobiti soglasje upravljavca ceste pred izvajanjem kakršnih koli terenskih del, povezanih s predvidenim prekopom.

(9) Instalacije v cestnem telesu se izvedejo kot napeljave v posebnih ceveh, ki omogočajo popravila in obnovo brez ponovnih posegov v cestno telo.

(10) Na delu trase, kjer se predvidi prečno križanje cestnega telesa s podvrtnjem oz. podbitjem, je investitor oziroma izvajalec dolžan izvesti sanacijo gradbenega posega tako, da se prepreči kakršnokoli zmanjšanje nosilnosti vozišča.

(11) V okviru izvajanja dejavnosti gorskega kolesarskega parka Jamnica, se pri izvajanju dejavnosti uporabljajo izključno obstoječe traktorske poti, kolovozi in gozdne vlake. Pri urejanju poti je prepovedano zmanjševanje ali uničevanje habitata vrst gozdnega postavneža in črtastega medvedka (sekanje velikega jesena ali uničenje okoliških travišč). Območje kolesarskih poti ne sme posegati na območje naravne vrednote Jamniški potok. Na severovzhodnem delu je pomembno preprečevanje negativnega vpliva na rastišča divjega petelina. Investitor bo na robnih območjih postavil opozorilne table za »tiha območja« z usmerjevalnimi znaki ter upošteval časovno omejitev gibanja na tem območju. Natančna opredelitev trase (povezava med kolesarskim parkom in Šentanelom) bo določena šele po usklajevanju investitorja s pristojno ZRSVN.

71. člen

(splošni PIP za gradnjo in urejanje parkirnih mest in garaž)

(1) Parkirišča se oblikujejo tako, da se ob robovih in v vmesnih pasovih zasadijo žive meje in visoka vegetacija.

1.1. Parkirne površine na nivoju terena, ki so večje od 10 PM je potrebno ozeleniti z najmanj enim drevesom na 4 PM. Zahtevana je sorazmerna enakomernost razporeditve dreves.

(2) Odvajanja padavinskih in zalednih voda iz utrjenih površin je treba zagotoviti preko lovilcev olj in usedalnikov v površinske vodotoke oz. na ponikanje.

(3) Pri gradnjah, rekonstrukcijah ali pri spremembi namembnosti stavb je treba na zemljišču zagotoviti zadostne parkirne površine, garažna mesta ali garaže v kletnih etažah tako za stanovalce, kakor tudi za zaposlene in obiskovalce v skladu z določili resorne zakonodaje in po določilih tega člena.

(4) Če ni zadosti prostora za parkirišča na lastnem zemljišču je treba urediti predpisano število parkirnih površin v obliki parkirišča pogodbeno (služnost ali gradbena pravica) na drugem zemljišču, s soglasjem občine lahko tudi javna parkirišča.

(5) Obstoječih parkirnih mest ob večstanovanjskih objektih ni dovoljeno zmanjševati.

(6) Parkirna mesta in garaže za dve ali več tovornih vozil, ki presegajo 3,5 t in za avtobuse ter za priklopnike teh motornih vozil v stanovanjskih območjih niso dopustna. Parkirišča za tovorna vozila in avtobuse je dovoljeno graditi v prostorskih enotah z namensko rabo: I, P, T, E, O.

(7) Parkirne in manipulativne površine je obvezno fizično ločiti od cestnega sveta in uveljaviti predpisane odmike, glede na kategorijo cest.

(8) Manipulacijske površine ob parkiriščih je treba dimenzionirati in urediti tako, da se prepreči vzvratno vključevanje vozil na javno cesto.

(9) Parkirišča izven ureditvenih območij naselij naj se fizično omejijo z zasaditvijo, tako, da se prepreči neurejeno parkiranje.

(10) Pri izračunu parkirnih mest je treba, glede na namembnost oziroma dejavnost, upoštevati naslednje minimalno število parkirnih mest (v nadaljnjem besedilu PM):

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| - enostanovanjske stavbe | ≥ 2 PM |
| - dvostanovanjske stavbe, dvojček | ≥ 4 PM |
| - vikendi in počitniške hiše | ≥ 1 PM/ enoto |
| - večstanovanjske stavbe | ≥ 2 PM/ stanovanje |
| - domovi za ostarele | ≥ 1 PM/ 5 postelj, min. 3 PM |

- športne dvorane s prostori za obiskovalce	≥1 PM/ 50 m ² pov. dvorane
- zdravstveni domovi	≥ 1 PM/ 2 zaposlena + 1 PM na 30 m ²
- prireditveni prostori	≥ 1 PM/ 5 sedežev
- pisarniški in upravni prostori	≥1 PM/ 50 m ² neto pov.
- trgovine	≥1 PM/ 50 m ² neto pov.
- gostinske stavbe	≥ 1 PM/ 10 sedežev oz. 5 sob
- obrt, industrija	≥ 1 PM/ 50 m ² neto površine ali 1 PM/ 2 zaposlena
- poslovni prostori s strankami	≥ 1 PM/ 50 m ² neto površine
- poslovni prostori brez strank	≥ 1 PM/ 2 zaposlena

(11) Določila 10. točke tega člena se ne uporabljajo pri rekonstrukcijah obstoječih zakonito zgrajenih objektov, s katerimi se njihova prostornina ne spremeni za več kakor 10%;

(12) Pri določanju parkirnih mest za objekte v javni rabi, je obvezno zagotoviti najmanj 5% PM rezerviranih za vozila oseb z invalidskimi vozički. V primeru, da je PM manj kot 20, je treba zagotoviti najmanj 1 PM za vozila oseb z invalidskimi vozički. Pri določanju PM večstanovanjskih objektov, je treba zagotoviti na vsako deseto stanovanje 1 PM za vozila oseb z invalidskimi vozički. Na stavbnem zemljišču je dovoljena gradnja manjkajočih parkirišč k obstoječim stavbam, ob upoštevanju FI ter predpisanih zelenih površinah gradbene parcele za posamezno EUP.

(13) V primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi dejavnostmi, se upošteva določila za objekte z največjimi potrebami po istočasnem parkiranju tako, da se zagotovi najmanj minimalno število PM za sleherno od dejavnosti.

(14) Tabela tega člena se smiselno upošteva v skladu z uredbo, ki obravnava klasifikacijo objektov.

(15) Za vse ostale dejavnosti velja določilo o minimalnem številu parkirnih mest, kot je to določeno v področni zakonodaji.

72. člen

(splošni PIP glede železniškega prometa)

(1) Gradnja in vzdrževanje železniške infrastrukture je dovoljena v skladu z zakonskimi določili in veljavnimi predpisi s področja železniškega prometa.

(2) Za vse posege v varovalni pas železnice je treba upoštevati predpise, ki urejajo varnost v železniškem prometu in urejajo pogoje za graditev objektov, saditev drevja ter postavljanje naprav v varovalnem progovnem pasu.

73. člen

(splošni PIP za gradnjo in urejanje vodovodnega omrežja)

(1) Vsi obstoječi in predvideni objekti na območjih, kjer je priključitev na omrežje možna, so obvezani k priključitvi, v skladu s pogoji upravljavca vodovodnega omrežja. Če priključitev objektov na vodovodno omrežje zaradi fizičnih ovir ni možna, sena podlagi soglasja upravljavca vodovodnega omrežja dovoli začasna ali trajna uporaba lastnih sistemov za oskrbo z vodo.

(2) Vodovodi za požarne namene so javni ali interni. Za zagotavljanje požarne varnosti se na vodovodnem omrežju v odvisnosti od terenskih razmer namestijo nadzemni oz. podzemni hidranti, umeščeni v prostor na zelenih površinah v odmiku min. 1,00 m od utrjenih površin.

2.1 na območjih razpršene poselitve je mogoča tudi ureditev požarnih bazenov, ki se lahko sekundarno uporabljajo tudi v namene dodatne turistične ponudbe na kmetiji.

(3) Za preprečitev nepooblaščenega pristopa na najožja območja zajetij in vodohranov je obvezno ta zavarovati z zaščitno ograjo.

(4) Na trasi izvedenega javnega vodovoda ni dovoljena izgradnja podzemnih ali nadzemnih objektov, sajenje dreves ali trajnih nasadov, postavljanje garaž, barak, ograj, drogov javne razsvetljave ali gradnja drugih podzemnih instalacij, nasipavanje ali odzemanje materiala, ki bi povzročal poškodbe vodovoda ali ovirali njegovo redno delovanje in vzdrževanje.

(5) Na poselitvenem območju upravljavec javnega vodovoda ne sme priključiti stavb ali gradbenih inženirskih objektov na javni vodovod, če na območju ni zagotovljenega odvajanja odpadnih voda v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode.

(6) Na poselitvenem območju, kjer se oskrba s pitno vodo ne zagotavlja s storitvami javne službe, lastnik stavbe zagotovi oskrbo s pitno vodo iz zasebnega vodovoda pod pogoji področne zakonodaje.

(7) Za lastno oskrbo s pitno vodo ali oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot gospodarska javna služba, je treba pridobiti vodno dovoljenje za neposredno rabo vode.

74. člen

(splošni PIP za gradnjo in urejanje kanalizacijskega omrežja)

(1) Celotno kanalizacijsko omrežje mora biti zgrajeno vodotesno in preko kolektorjev speljano na ČN.

(2) Vsi obstoječi in predvideni objekti na območjih, kjer je priključitev na takšno omrežje možna, so obvezani priključitvi, v skladu s pogoji upravljavca kanalizacijskega omrežja. Če priključitev objektov na kanalizacijsko omrežje zaradi fizičnih ovir ali velike oddaljenosti ni možna, se na podlagi pozitivnega soglasja upravljavca kanalizacijskega omrežja dovoli začasno ali trajno odvajanje odpadne vode v MČN ali nepretočne greznice. MČN in nepretočne greznice je obvezno redno vzdrževati in evidentirati pri izvajalcu javne službe za odvajanje in čiščenje odpadne vode.

(3) Na območjih, na katerih razpoložljiv prostor in značilnosti tal omogočajo ponikanje, je treba zagotoviti bogatenje podtalnice, s ponikanjem čiste padavinske vode s strešin, terasastih površin, dvorišč in drugih utrjenih površin. Čista padavinska voda iz navedenih površin se dovoljuje uporabiti tudi za sanitarne ali tehnološke potrebe.

(4) Kjer ponikanje padavinske vode ni možno, se le ta v skladu s pogoji upravljavca kanalizacijskega omrežja odvaja v padavinsko kanalizacijo oziroma kontrolirano v zbiralnik/ recipient.

(5) Padavinske in zaledne vode z zasebnih površin ne smejo odtekati na javne in prometne površine in ne smejo biti speljane v odvajalne naprave padavinskih in zalednih voda z javnih površin, razen ob soglasju upravljavca tega omrežja v recipient, z zadrževanjem.

(6) Padavinske vode s streh in utrjenih površin na posameznih gradbenih parcelah ne smejo odtekati na druge gradbene parcele brez soglasja lastnikov le-teh.

75. člen

(splošni PIP za objekte in ureditve za zbiranje in odstranjevanje odpadkov)

(1) Odpadke pooblaščen služba redno odvažna na deponijo komunalnih odpadkov. Po vzpostavitvi sistema KOCEROD se bodo vsi odpadki odvažali v zbiralnico v Slovenj Gradcu.

(2) Zbirno mesto za komunalne odpadke se umešča v objektu ali na stavbnem zemljišču objekta, ki mu pripada, tako da so dostopna vozilom za odvoz. Če to zaradi danosti prostora ni možno, se ob soglasju pristojne občinske službe, upravljavca javne gospodarske službe oziroma koncesionarja, določi zbirno mesto na javni površini.

(3) Za ločeno zbiranje odpadkov se v skladu s predpisi na primerno dostopnih mestih locirajo ekološki otoki (zbiralnice ločenih frakcij).

3.1 Zbiralnice so postavljene na javne utrjene površine z zabojniki za ločene frakcije.

3.2 V primerih prostorske utesnjenosti ali reliefno ali geološko neugodnih zemljišč je možno zbiralnico postaviti tudi na zasebno zemljišče na podlagi pogodbe z lastniki teh zemljišč.

(4) Obstoječa zbirna mesta odpadkov je možno obnavljati in premeščati, glede na velikost zbirnega mesta pa predvideti tudi ločeno zbiranje, po pogojih upravljavca in občinskega odloka o čiščenju javnih površin ter obveznem zbiranju, odvažanju in odlaganju odpadkov.

(5) Nevarne odpadke je treba skladiščiti na območjih, kjer nastanejo, v posebnih namensko zgrajenih skladiščih, do njihove predaje pooblaščenemu podjetju ali končne dispozicije na deponiji nevarnih odpadkov.

(6) Gradbene odpadke investitor na izvoru obvezno zbira ločeno po vrstah gradbenih odpadkov ter zagotovi oddajo pooblaščenim zbiralcem, predelovalcem ali odstranjevalcem odpadkov.

(7) Rodovitna zemlja, odrinjena pri gradbenih posegih, se mora uporabiti za izboljšanje kmetijskih zemljišč, urejanje javnih zelenih površin ali sanacijo degradiranih območij, razen kadar se rodovitna zemlja uporabi za ureditev okolice objekta, zaradi gradnje katerega je bila odrinjena.

76. člen

(splošni PIP za gradnjo in urejanje plinovodnega omrežja)

(1) Pri načrtovanju in gradnji prenosnega in distribucijskega plinovodnega omrežja je treba zagotoviti stabilnost cevovodov, varstvo ljudi in premoženja ter hkrati preprečiti škodljive vplive plinovoda na okolje in obratno. Upoštevati je treba varnostne odmike plinovodov in naprav plinovodnega omrežja od obstoječih in načrtovanih objektih ter ureditev v skladu z veljavnimi predpisi, ki določajo varnostne odmike v odvisnosti od premera in delovnega tlaka ter cone eksplozijske nevarnosti.

(2) Objekti na območju, kjer je načrtovana gradnja plinovodnega omrežja in katerih energetske naprave presegajo skupno moč 20 kW, lahko do njegove izgradnje uporabljajo lastni ali skupni rezervoar za utekočinjeni naftni plin.

77. člen

(splošni PIP za gradnjo in urejanje elektroenergetskega omrežja)

(1) Za podzemne kable v obliki kableske kanalizacije, za namene elektroenergetskega distribucijskega omrežja nazivne napetosti 10/20 kV ali manj, je predpisana oblika izvedb komunikacijskih omrežij. Gradnja nadzemnega 10/20 kV in nizkonapetostnega distribucijskega omrežja je dovoljena le izven mestnih območij, razen v primeru, ko terenske razmere gradnje podzemnega voda tega ne omogočajo.

(2) V koridorjih daljnovodov so dopustne gradnje novih in rekonstrukcije obstoječih linijskih infrastrukturnih objektov, če rekonstruirani ali novozgrajeni daljnovod ne povzroča čezmerne celotne obremenitve območja s sevanjem v bivalnem ali drugem prostoru stavbe, v katerem se zadržujejo ljudje.

(3) Za vse obstoječe eno systemske daljnovode se predvideva rekonstrukcija z nadgradnjo v dvo systemske daljnovode.

(4) Objekte za proizvodnjo elektrike iz sončne energije je dovoljeno postavljati na vseh stavbnih zemljiščih kot elemente na strehah in fasadah objektov (v njihovih ravninah).

4.1. Prosto stoječe objekte za proizvodnjo elektrike iz sončne energije in vetrne energije na tleh, pobočnih terenih, usekih je možno postavljati v območjih E, O, IP, IG, PC.

78. člen

(splošni PIP za osvetljevanje javnih površin)

(1) Javna razsvetljava na javnih površinah je neposredno povezana in odvisna od funkcij in pomena posamezne površine ter okoliških objektov.

79. člen

(splošni PIP za gradnjo in urejanje komunikacijskega omrežja)

(1) Podzemnimi kabli v obliki kableske kanalizacije, razen sistemov brezžičnih povezav, so predpisana oblika izvedb komunikacijskih omrežij.

1.1 Izven naselij je izjemoma dovoljena tudi gradnja nadzemnih vodov. Vlagatelji so obvezani izjeme dokazati na podlagi strokovnih podlag, kjer s primerjalnimi parametri dokažejo upravičenost le-teh.

(2) Pri načrtovanju objektov in naprav omrežja mobilne telefonije, anten in radarjev je treba upoštevati predpise s področja elektronskih komunikacij in elektromagnetnega sevanja ter naslednje usmeritve in pogoje:

2.1. objekte in naprave mobilne telefonije se sme umeščati na lokacije izven stanovanjskih območij in območij varstvenih, zdravstvenih in izobraževalnih ustanov in športno rekreacijskih centrov;

2.2. objekte in naprave mobilne telefonije je dopustno umeščati na območja in v objekte namenjene trgovsko-nakupovalni, industrijski, komunalni, prometni in poslovni dejavnosti;

2.3. objekte in naprave mobilne telefonije je treba umeščati v prostor tako, da se združujejo v obstoječe ali načrtovane infrastrukturne koridorje in naprave;

2.4. objekte in naprave mobilne telefonije je izjemoma dopustno postaviti tudi zunaj stavbnih zemljišč s soglasjem pristojnega upravljavca prostora;

2.5. objekte in naprave mobilne telefonije ni dopustno postavljati na objekte kulturne dediščine.

80. člen

(splošni PIP za prostorski razvoj na varovanih območjih obstoječe in predvidene GJI)

(1) Varovalni pasovi posameznih objektov GJI so določeni v področnih zakonskih predpisih:

(2) Varovani pasovi cest znašajo, merjeno od zunanjega roba cestnega sveta:

glavna cesta (GC)	25 m
regionalna cesta (RC)	15 m
lokalna cesta: (LC)	4 m
javna pot (JP)	3 m
občinske kolesarske javne poti (KJ)	1,5 m

(3) Varovani pasovi gospodarske javne infrastrukture znašajo, merjeno levo in desno od osi skrajnega voda:

za elektroenergetske vode nazivne napetosti:	
nadzemni večsistemski daljnovodi nazivne napetosti 400kV in 220 kV	40 m
razdelilne transformatorske postaje nazivne napetosti 400 kV in 220 kV	40 m
podzemni kabelski sistem nazivne napetosti 400 kV	10 m
nadzemni večsistemski daljnovod nazivne napetosti 110 kV in 35 kV	15 m
razdelilne transformatorske postaje nazivne napetosti 110 kV in 35 kV	15 m
podzemni kabelski sistem nazivne napetosti 110 kV in 35 kV	3 m
nadzemni večsistemski daljnovod nazivnih napetosti od 1 kV do vključno 20 kV	10 m
podzemni kabelski sistem nazivne napetosti od 1 kV do vključno 20 kV	1 m
nadzemni vod nazivnih napetosti do vključno 1 kV	1,5 m
razdelilne postaje srednje napetosti, transformatorske postaje srednje napetosti	2 m
za vodovod, kanalizacijo, telekomunikacijski vod, drugi vodi lokalne gospodarske javne infrastrukture, merjeno od osi skrajnega voda	3 m
za plinovode:	
prenosni plinovod	65 m
distribucijski plinovod	5 m

(4) Varovalni progovni pas železniških tirnih naprav znaša, merjeno od meje progovnega pasu na obeh straneh proge:

železniška proga	100 m
------------------	-------

(5) Višine objektov, ki posežejo v varnost zračnega prometa:

objekti, inštalacije in naprave, ki so višji kot 30,00 m in stojijo na naravnih ali umetnih vzpetinah, če se vzpetine dvigajo iz okoliške pokrajine za več kot 100,00 m
vsi objekti, inštalacije in naprave, ki segajo več kot 100,00 m od tal, daljnovodi in podobni objekti, ki so napeti nad dolinami in soteskami po dolžini več kot 75,00 m
objekti in naprave zunaj naselij, ki so višji od okoliškega terena za najmanj 25,00 m, če se nahajajo znotraj varovalnih pasov posameznih cest, železniških prog, visokonapetostnih vodov in podobno

(6) Če so varovalni pasovi posameznega infrastrukturnega omrežja, opredeljeni v drugih predpisih, večji od navedenih v tem odloku, se upošteva določila drugih predpisov.

(7) V varovalnih pasovih posameznih infrastrukturnih omrežij je dopustna gradnja objektov in naprav v skladu z določili tega odloka in drugih predpisov ter na podlagi soglasja pristojnega upravljavca infrastrukturnega omrežja.

(8) Posegi v varovalni pas ne smejo ovirati gradnje, obratovanja ali vzdrževanja omrežja.

(9) V kolikor pride do sprememb državnih ali občinskih predpisov, ki predpisujejo varovalne pasove gospodarske javne infrastrukture, veljajo novi odmiki.

81. člen

(način možne oskrbe objektov, v kolikor izgradnja GJI ali javnega dobra ni predvidena)

(1) Na območjih, kjer ni javnega vodovodnega omrežja, so investitorji obvezani zgraditi lastno vodovodno zajetje s cevovodom ter pridobiti vodno dovoljenje za neposredno rabo vode za lastno oskrbo s pitno vodo.

(2) Do izgradnje omrežja in naprav za odvod in čiščenje odpadnih voda, na posameznem območju, so obvezne dvoprekatne nepretočne greznice, oziroma namestitve MČN ali hišnih čistilnih naprav, ki jih prazni in vsebino odvaža pooblaščen oseba oz. organizacija.

(3) Na območju razpršene poselitve se novogradnje pogojuje z izgradnjo MČN ali hišnih čistilnih naprav, obstoječa razpršena poselitve pa se glede na aglomeracije (pod 50 PE) obvezno ureja s skupnimi MČN.

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE, NARAVE IN OKOLJA, VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI TER OBRAMBA

82. člen

(splošni PIP glede varovanje zdravja ljudi)

(1) Občina Prevalje bo, skladno s svojo pristojnostjo, zagotavljala varovanje zdravja ljudi ter varno bivalno okolje s spremljanjem kazalcev stanja okolja v času izvajanja tega prostorskega akta: delež priključenih stanovanj na ČN, stiki med območji namenskih rab S in I, poraba električne energije na prebivalca za osvetljevanje javnih površin, delež priključkov na skupne vire ogrevanja in obnovljive vire ogrevanja, toplotna sanacija stavb, sprememba namembnosti namenske rabe, delež prebivalcev priključenih na javni vodovod in zasebna zajetja, količinska in kakovostna sprememba vodnih virov, število objektov ki so zavezanci za obratovalni monitoring emisij v zrak in hrupa.

83. člen

(splošni PIP glede varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Na potencialno ogroženih območjih se uveljavlja prostorske, urbanistične, gradbene, arhitekturne in druge tehnične ukrepe (npr. orientacija stavb, strukturne ojačitve, izolacija, tehnična sredstva za zaklanjanje, alarmiranje ipd.), tako da se preprečijo oziroma zmanjšajo morebitne posledice ter omogoči zaščita, reševanje (evakuacije) in pomoč, za obstoječa območja s strnjeno poselitvijo na ogroženih območjih pa se zagotovi izvedba ustreznih varnostnih ukrepov.

(2) Pri novogradnjah se upoštevajo standardi glede na potresno ogroženost območja občine in splošna določila PIP glede izvajanja analiz geomehanike ali hidromehanike.

(3) Na območjih, ki so ogrožena zaradi dejavnosti proizvodnje in skladiščenja nevarnih snovi, predvsem na območjih znotraj in v bližini koridorjev prevoza nevarnih snovi na cestnem omrežju, je treba razvoj naselij načrtovati in urejati tako, da prebivalci in njihovo premoženje niso ogroženi.

(4) Za primer naravnih in drugih nesreč se zagotavljajo površine za pokop večjega števila ljudi na površinah na Poljani (PO31 in PO23).

(5) Ruševine se odložijo na obstoječem komunalnem odlagališču na Lokovici (LO38-OPPN*).

(6) Ob množičnem poginu živali se kadavri pokopavajo na območju obstoječega komunalnega odlagališča na Lokovici.

(7) Območja za evakuacijo prebivalstva in za začasno nastanitev prebivalcev so površine osrednjega mestnega parka v nastajanju na Polju (PR52 in PR39), na Športnem parku Ugasle peči (PR31), na območju za trgovino Hofer (PR37), na športnih površinah pri Sv. Uršuli na Šentanelu (SE16) ter na ravnini pod naseljem Poljana(PO36).

(8) Lokacija za sprejem mednarodne pomoči je predvidena na nekdanjem maloobmejnem prehodu Holmec. Regijski logistični center je v Slovenj Gradcu.

(9) Za zagotavljanje požarne varnosti je treba zagotoviti:

- preprečitev širjenja požara na sosednje objekte – zagotovljeni morajo biti potrebni odmiki od meje parcel in med objekti. V kolikor ustreznih odmkov ni mogoče zagotoviti je treba zagotoviti potrebne protipožarne ločitve;
- zadostne vire vode za gašenje;
- neovirane in varne dovoze, dostope ter delovne površine za intervencijska vozila.

84. člen

(splošni PIP za varstvo kulturne dediščine)

(1) Za posege na območja kulturnih spomenikov in kulturne dediščine ter njihova opredeljena vplivna območja je treba pridobiti pogoje in soglasja pristojne službe za varovanje kulturne dediščine.

(2) Na območjih in objektih kulturne dediščine so dovoljeni posegi v prostor in prostorske ureditve, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zviševanju njene vrednosti in dediščino varujejo na mestu samem (in situ).

(3) Objekte in območja kulturne dediščine je treba varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo, morebitni vplivi morajo biti v projektni dokumentaciji detajlno prikazani, zanje pa je treba pridobiti soglasje pristojne službe za varovanje kulturne dediščine.

(4) Za poseg v kulturni spomenik, vplivno območje spomenika, varstveno območje dediščine ali enoto kulturne dediščine z vplivnim območjem, ki je registrirana do uveljavitve odloka, je treba pridobiti kulturo varstvene pogoje in soglasje za posege, ki ga izda pristojen organ za varstvo kulturne dediščine. Do uveljavitve varstvenih območij dediščine je treba pridobiti kulturo varstvene pogoje in soglasje za enote kulturne dediščine, vključene v Strokovne zasnove varstva kulturne dediščine na območju občine Prevalje (ZVKDS OE Maribor). Za poseg v objekt ali območje dediščine se šteje vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki vplivajo na varovane vrednote dediščine: gradnja zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov, vzdrževalna dela, premeščanje dediščine ali njenih delov itd.

(5) Za poseg v registrirano arheološko najdišče je treba pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev po predpisih o varstvu kulturne dediščine.

(6) Novogradnja objekta na mestu prej odstranjenega objekta kulturne dediščine mora glede velikosti in drugih urbanističnih elementov upoštevati usmeritve, kot jih določi pristojna javna služba ali so določeni v soglasju za raziskavo in odstranitev dediščine.

(7) Za kulturne spomenike in njihova vplivna območja veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim akta o razglasitvi kulturnega spomenika. Za posege v kulturne spomenike in njihova vplivna območja se v primeru neskladja določb tega odloka s soglasjem organa, pristojnega za varstvo kulturne dediščine, upošteva soglasje slednjega.

(8) Za varstvena območja dediščine veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim akta o določitvi varstvenih območij dediščine.

(9) Za registrirano kulturno dediščino velja, da posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco registrirane kulturne dediščine, niso dovoljeni.

(10) Za registrirano stavbno kulturno dediščino velja, da se ohranjajo njeni gabariti, gradbeni materiali in konstrukcijska zasnova, oblikovanost zunanjsčine, funkcionalna zasnova notranjosti objektov ter pripadajoči zunanji prostor, komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico, pojavnost v prostoru z ohranitvijo značilnih vedut ter celovitosti dediščine v prostoru.

(11) Za registrirano naselbinsko dediščino velja, da se ohranja njena zasnova, odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom. Prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja, prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini, naravne in druge meje rasti ter robovi naselja, podoba naselja v prostoru, odnosi med naseljem in okolico, stavbno tkivo.

(12) Za registrirano memorialno dediščino se ohranja avtentično lokacijo, materialna substanca in fizična pojavnost objekta ter prostorski in vsebinski kontekst območja.

(13) V vplivnem območju dediščine se ohranja prostorska integriteta, pričevalnost in dominantnost dediščine. Dopustne so ureditve, ki spodbujajo razvoj in ponovno uporabo kulturne dediščine. Prepovedane so ureditve in posegi, ki bi utegnili meti negativne posledice na lastnosti, pomen ali materialno substanco kulturne dediščine.

(14) Za območje registriranega arheološkega najdišča velja, da ni dovoljeno posegati v prostor na način, ki utegne poškodovati arheološke ostaline. V fazi priprave projektne dokumentacije ali pred posegi v prostor, za katerega ni potrebo gradbeno dovoljenje, je treba izvesti predhodne arheološke raziskave in rezultate upoštevati pri vseh nadaljnjih aktivnostih.

(15) Območja varovanj in omejitev s področja varstva kulturne dediščine, so dostopna na prostorskem informacijskem sistemu, v veljavnih področnih predpisih in drugih uradnih evidencah.

85. člen

(splošni PIP na območjih prikritih vojnih grobišč)

(1) Na območjih vojnih grobišč in prikritih vojnih grobišč, je treba za vse posege ali gradnje pridobiti mnenje oziroma soglasje pristojnega ministrstva.

(2) V občini so evidentirana prikrita vojna grobišča:

2.1 Leše: Grobišče Lese 1 (ID230), lokacija: 46.5299 S, 14.8892 V.

2.2 Leše: Grobišče Lese 2 (ID230), lokacija: 46.5292 S, 14.892 V.

2.3 Poljana: Grobišče Poljana (ID231), lokacija: 46.544 S, 14.8703 V.

86. člen

(splošni PIP za ohranjanje narave)

(1) Območja ohranjanja narave, ki so razglašeni z odloki ali določeni s posebnimi predpisi, se varujejo v skladu z določili teh predpisov, ki jih ta odlok prevzema. Za posege na območjih ohranjanja narave je treba pridobiti pogoje in soglasja pristojnega Zavoda za varstvo narave.

(2) Na območjih varovanih habitatnih tipov, ki so v predpisih Evropske unije opredeljeni kot prednostni (Uredba o habitatnih tipih, Uradni list RS, št. 112/03, 36/09), gradnja objektov ni možna. Izjemoma so dovoljeni posegi za gradnjo komunalne infrastrukture v soglasju in pod nadzorom pristojnih služb resornih nosilcev urejanja prostora.

(3) Naravne vrednote se varujejo v skladu z Naravovarstvenimi smernicami (ZRSVN, OE Maribor), ki se hranijo na sedežu Občine Prevalje. Ohranjanje naravnih vrednot se izvaja skladno z varstvenimi režimi in usmeritvami za posamezne zvrsti naravnih vrednot, varovanih in zavarovanih območij.

87. člen

(splošni PIP za varstvo zraka, voda in tal)

(1) Pri zasnovi nove zazidave je treba upoštevati prevetrenost prostora in spodbujanje lokalne cirkulacije zraka.

(2) Objekte, ki so lahko pomemben vir onesnaževanja zraka, je dovoljeno umeščati samo v območja, namenjena proizvodnim dejavnostim.

(3) Za izboljšanje kakovosti zraka se prioritarno podpira priključitev individualnih porabnikov ogrevanja na daljinsko ogrevanje in plinovod, skupne kotlovnice na biomaso, oziroma se podpira način ogrevanja z alternativnimi viri ogrevanja.

(4) Stavbe morajo biti grajene tako, da se upoštevajo veljavni predpisi s področja učinkovite rabe energije v objektih ter rabe obnovljivih virov energije.

(5) Za vsak poseg, ki trajno ali začasno vpliva na vodni režim ali stanje voda, je treba izdelati ustrezno strokovno podlago in pridobiti soglasje, ki ga izda pristojni organ za upravljanje in varstvo voda.

(6) Poseganja na priobalna zemljišča so dovoljena skladno s predpisi s področja upravljanja in varstva voda.

(7) Pri načrtovanju poteka trase gospodarske javne infrastrukture je potrebno predvideti čim manjše število prečkanj vodotokov. Na delih, kjer trasa poteka vzporedno z vodotokom, naj le-ta ne posega na priobalna zemljišča. Manjši odmiki od zakonsko določenih so dopustni le izjemoma, na krajših odsekih, kjer so prostorske možnosti omejene, vendar na tak način, da ne bo poslabšana obstoječa stabilnost brežin vodotokov in njihova prevodna sposobnost in s soglasjem pristojne službe za upravljanje z vodami.

(8) Raba površinskih voda ali podtalnice sta dovoljeni le pod pogoji pristojne službe za upravljanje in varstvo voda.

(9) Vse obstoječe vodne vire je treba varovati pred onesnaženjem in drugimi posegi v prostor v skladu s predpisi o varovanju vodnih virov. Zagotovi se dokončno sanacijo vodnih virov in okolja z izgradnjo čistilnih naprav. Potencialne nove vodne vire se razišče in ustrezno zaščiti.

(10) Vodne vire se zaščiti pred morebitnim onesnaženjem tudi z nadzorom dejavnosti v prostoru z upoštevanjem omejitev na vodovarstvenih območjih v skladu s področno zakonodajo. Posege na vodovarstvenih območjih se presoja skozi analize tveganj ter v skladu z določili pristojnih služb.

(11) Zagotavlja se ustrezno oskrbo s kakovostno pitno vodo v okviru pristojne javne službe ter se spodbuja varčno in smotrno rabo pitne vode. Individualna zajetja vode morajo lastniki evidentirati /priglasiti pri pristojni občinski strokovni službi, ki jih vnese v kataster GJL. Te se vključi v sistem nadzora, kjer se preverja neoporečnost pitne vode z operativnim programom oziroma skladno veljavno zakonodajo.

(12) Pri načrtovanju dejavnosti in posegov v prostor je treba upoštevati meje priobalnih zemljišč vodotokov, skladno z veljavnimi zakonskimi predpisi, razen v primerih, ki jih določa področni zakon o vodah.

(13) Pri gradnji objektov je treba zgornji, rodovitni sloj tal odstraniti in deponirati ločeno od nerodovitnih tal ter ga uporabiti za rekultivacije, zunanje ureditve ali izboljšanje drugih kmetijskih zemljišč. V primeru onesnaženih tal z nevarnimi snovmi se zemljino odlaga na ustrezno deponijo, skladno s predpisi, ki urejajo to področje.

88. člen

(splošni PIP za varstvo pred elektromagnetnim sevanjem - EMS)

(1) Novogradnja objekta, ki je vir EMS ali rekonstrukcija obstoječega objekta ali naprave, ki je vir sevanja, ne sme povzročiti čezmerne obremenitve okolja določene v predpisu o EMS v naravnem in življenjskem okolju.

(2) I. stopnja varstva pred sevanjem velja za območja z namensko rabo: S, C, B, Z ter A.

(3) II. stopnja varstva pred sevanjem velja za območja brez stanovanj ali začasnega bivanja: I, P, E, K, G, V, L. II. stopnja varstva pred sevanjem velja tudi na površinah, ki so v I. območju namenjene javnemu cestnemu prometu.

(4) Pri umeščanju objektov ali naprav, ki predstavljajo vir EMS je treba upoštevati minimalne odmike od stavb v katerih se začasno ali stalno zadržujejo ljudje, kot to določa veljavna resorna zakonodaja.

(5) Za gradnjo objektov, ki so viri EMS, je treba izdelati oceno vplivov na okolje in pridobiti soglasje pristojne službe.

(6) Pri umeščanju objektov v prostor je treba z vidika varovanja zdravja ljudi upoštevati minimalne oddaljenosti od virov EMS. Vplivno območje v katerega ni dovoljeno umeščati objektov z varovanimi prostori na višini 1m od tal do sredine vira EMS je v odvisnosti od tipa daljnovoda: 110 kV daljnovoda 11-14m, 220 kV daljnovoda 14-18m, 400 kV daljnovoda 42-46m.

89. člen

(splošni PIP za zagotavljanje osončenja)

(1) Na območjih ki so osončena je za vse posege, razen za rekonstrukcije in spremembe namembnosti, je potrebno stanovanjskim bivalnim prostorom zagotoviti minimalno osončenje, skladno z veljavno zakonodajo. Zaradi specifične lege občine je treba pri umeščanju stavb in krajinskih ureditev v prostor preučiti možen vpliv osončenja na obstoječo gradnjo oziroma relief in ga obvezno upoštevati zaradi reliefnih posebnosti in orientacije doline.

(2) Stanovanjskim bivalnim prostorom je treba zagotoviti minimalno osončenje, ki znaša:

- dne 21. 12. - najmanj 1 h;
- dne 21. 3. in 21. 9. - najmanj 3 h.

(3) Če se v dokumentaciji dokaže prekomerno osončenje zaradi reliefa, zgoraj navedenih zahtev glede dolžine osončenja ni treba dokazovati in zagotavljati.

90. člen

(splošni PIP na erozijskih in plazljivih območjih)

(1) Na plazljivem območju lastnik zemljišča ali drug posestnik ne sme posegati v zemljišče tako, da bi se zaradi tega sproščalo gibanje hribin ali bi se drugače ogrozila stabilnost zemljišča. Za posege na plazljivih območjih je treba pridobiti mnenje pristojnih služb.

(2) Na območju iz prejšnjega odstavka je prepovedano:

- zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras, in drugi posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč;
- poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne vode;
- izvajati zemeljska dela, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča;
- krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč.

(3) Na erozijskem območju je prepovedano:

- poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov;
- ogoljevanje površin;
- krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne odeje, uravnavajo odtočne razmere ali kako drugače varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi erozije;
- zasipavanje izvirov;

- nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih zemljiščih;
- omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer;
- odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov;
- zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom;
- odzemanje naplavin z dna brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške struge;
- vlačenje lesa.

91. člen

(splošni PIP za gradnje na območjih potresne ogroženosti)

(1) Po karti potresne nevarnosti (ARSO) je občina v območju s projektnim pospeškom tal (g) 0,125, kar se upošteva pri načrtovanju gradnje ter umeščanju drugih posegov v prostor.

92. člen

(splošni PIP za prostorski razvoj na poplavnih območjih)

(1) Poplavna območja in razredi poplavne nevarnosti so določeni v skladu s predpisi o vodah, na osnovi izdelanih in potrjenih strokovnih podlag. Poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti za obstoječe stanje so sestavni del prikaza stanja prostora. Na območjih, kjer razredi poplavne nevarnosti še niso določeni, je sestavni del prikaza stanja prostora opozorilna karta poplav.

(2) Na poplavnih območjih, za katera so izdelane karte poplavne nevarnosti in določeni razredi poplavne nevarnosti, je pri načrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju posegov v prostor treba upoštevati predpis, ki določa pogoje in omejitve za posege v prostor in izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav. Pri tem je treba zagotoviti, da se ne povečajo obstoječe stopnje ogroženosti na poplavnem območju in izven njega. Če načrtovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba posegov v prostor povečuje obstoječo stopnjo ogroženosti, je treba skupaj z načrtovanjem novih prostorskih ureditev načrtovati celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom izvedbe posega v prostor oziroma sočasno z njo.

(3) Na poplavnem območju, za katero razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževalna dela na obstoječih objektih v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda.

(4) Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka tega člena so na poplavnem območju dopustni posegi v prostor in dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda, ter posegi in dejavnosti, ki jih dopuščajo predpisi o vodah, pod pogoji, ki jih določajo ti predpisi.

(5) Omilitveni ukrepi se lahko izvajajo fazno v skladu s potrjeno strokovno podlago, pri čemer mora biti ves čas izvajanja zagotovljena njihova celovitost. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se v prikazu stanja prostora prikaže nova poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti za obstoječe/novo naselje.

93. člen

(varstvo pred hrupom)

(1) Na območju občine se, v skladu z veljavnim predpisom o hrupu v naravnem in življenjskem okolju, za posamezna območja osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe upoštevajo naslednje stopnje varstva pred hrupom:

- 1.1. I. stopnja varstva pred hrupom velja za mirna območja na prostem, ki potrebujejo povečano varstvo pred hrupom, razen površin prometne infrastrukture, območij gozdov za izvajanje gozdarskih dejavnosti, območij za potrebe obrambe in izvajanje nalog policije ter na območjih izvajanja ukrepov za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
- 1.2. II. stopnja varstva pred hrupom: čiste stanovanjske površine (SS), stanovanjske površine za posebne namene (SB), površine počitniških hiš (SP) ter posebno območje, ki je namenjeno površinam za turizem (B);
- 1.3. III. stopnja varstva pred hrupom: površine podeželskega naselja (SK), površine razpršene poselitve (A), območja centralnih dejavnosti (C) in območja zelenih površin (Z);
- 1.4. IV. stopnja varstva pred hrupom: območja kmetijskih zemljišč (K), območja gozdnih zemljišč (G), območja voda (V), območja proizvodnih dejavnosti (I), območja mineralnih surovin (L), površine cest

(P), območja energetske infrastrukture (E), območja okoljske infrastrukture (O) in območja vodne infrastrukture (V).

(2) Obremenitev posameznega območja s hrupom ne sme presegati mejnih ravni, določenih v predpisih o varstvu pred hrupom. Novogradnje, rekonstrukcije objektov in naprav ne smejo povzročiti čezmerne obremenitve s hrupom, oziroma ne smejo povzročiti povečanja obremenitve s hrupom na območjih, v katerih je obremenitev s hrupom že čezmerna.

(3) Nov objekt ali naprava in objekt ali naprava v rekonstrukciji, ki je vir hrupa, mora za pridobitev dovoljenja za gradnjo ali za spremembo namembnosti izpolnjevati pogoje in ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje hrupa, ki jih določajo predpisi o varstvu pred hrupom.

(4) Za prireditve si je potrebno pridobiti soglasje pristojnih občinskih služb, ob upoštevanju zahtev iz Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.

94. člen

(varovanje pred svetlobnim onesnaženjem)

(1) Pri osvetljevanju objektov je treba upoštevati ukrepe za zmanjševanje emisije svetlobe v okolje, ki jih določajo predpisi s področja svetlobnega onesnaženja okolja.

(2) Občina se bo zavzemala za zmanjšanje porabe električne energije z uvajanjem osvetljevanja z okolju prijaznimi svetilkami.

(3) Prepovedana je trajna uporaba svetlobnih snopov kakršnekoli vrste in oblike, mirujočih ali vrtečih se, usmerjenih proti nebu ali proti površinam, ki bi jih odbijale proti nebu.

(4) Pri osvetljevanju javnih prometnih in neprometnih površin je potrebno obvezno upoštevati Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Za razsvetljavo, ki je vir svetlobe po tej uredbi, se uporabljajo svetilke, katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0% (izjema je osvetlitev kulturnih spomenikov).

(5) Pri načrtovanju, gradnji in obnovi razsvetljave se upošteva predpisane omejitve, ki veljajo za osvetljevanje varovanih prostorov.

PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

SPLOŠNA MERILA IN POGOJI ZA POSAMEZNE PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE

95. člen

(merila in pogoji)

(1) Splošna merila in pogoji veljajo za vse posamezne sklope podrobnejše namenske rabe na celotnem območju OPN, ob tem, da so s posebnimi pogoji in določili za posamezno območje urejanja določeni posebni pogoji.

(2) V kolikor so za posamezno enoto urejanja prostora predpisane posebne določbe, so ne glede na splošne določbe le te obvezujoče.

96. člen

(stavbišča stavb razpršene gradnje)

(1) Objekti razpršene gradnje so prikazani kot stavbišča na grafičnih kartah »Območja enot urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev« v merilu 1:5.000. Objekti razpršene gradnje so evidentirani na podlagi podatkov iz katastra stavb.

(2) Na zakonito zgrajenih objektih razpršene gradnje iz prvega odstavka tega člena so dopustni:

- vzdrževalna in investicijsko vzdrževalna dela;
- rekonstrukcija skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem;
- komunalna in oblikovna sanacija objektov;
- gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, ki so dopustni za območje SSe v skladu s PRILOGO 2;
- odstranitev objektov.

(3) Takšnim stavbam ni možno spreminjati namembnosti, dodajati novih stanovanjskih enot ali prostorov za opravljanje novih dejavnosti.

(4) Enostavne in nezahtevne objekte je dopustno graditi na stavbnem zemljišču, ki je bilo določeno z gradbenim dovoljenjem za objekt, ob upoštevanju faktorja zazidanosti (FZ) za območje SS . Če stavbno

zemljišče k zakonito zgrajenemu objektu v risnih in pisnih prilogah k upravnemu dovoljenju ni bilo določeno, se za stavbno zemljišče šteje tisti del površine gradbene parcele, na kateri stoji osnovni objekt(stavbišče), pomnožene s faktorjem 1,5.

(5) Občina ni dolžna stavbam razpršene gradnje komunalno opremljati zemljišča, zagotavljati odvoza odpadkov ali omogočati javni prevoz.

97. člen

(faktor pozidanosti, izrabe prostora in zelenih površin)

(1) Merila za določanje velikosti objektov so opredeljena s:

- največjim dovoljenim faktorjem zazidanosti (FZ);
- faktorjem izrabe parcel (FI)
- najmanjšim predpisanim deležem odprtih bivalnih površin (DOBP) na parceli objekta oziroma z največjo višino objektov, ki je določena s številom nadzemnih etaž.

(2) Kadar za gradnjo objektov višina s tem odlokom ni natančno določena, velja:

- višina novega objekta ne sme presegati višine najvišjega objekta enake namembnosti na območju iste EUP;
- višina objektov v uličnem nizu EUP se lahko poveča do višine kapi sosednje višje stavbe.

(3) Kadar je obstoječa izraba parcele (FI) ali faktor zazidanosti (FZ) večja od dovoljene pozidanosti ali izrabe parcele, določene s tem odlokom, so na obstoječih objektih dopustne le rekonstrukcije brez povečanja površine objektov, vzdrževanje objektov in odstranitve objektov ter spremembe namembnosti objektov, ki ne zahtevajo novih parkirnih mest. Dopustna je tudi gradnja garažnih objektov pod nivojem terena.

(4) Na splošno veljajo sledeča izhodišča, razen če ni za posamezno EUP to posebej določena znotraj členov tega odloka, oziroma v skladu z izdelanim PA, OPPN, ali v sklopu predvidenega OPPN:

PNR	Faktor zazidanosti (FZ)	Delež odprtih bivalnih površin (DOBP)
SS	≤ 0,40	≥ 0,40
SP	≤ 0,30	≥ 0,35
SK	≤ 0,55	≥ 0,20
A	≤ 0,55	≥ 0,20
C	≤ 0,50	≥ 0,20
B	≤ 0,50	≥ 0,20

* Za ostale namenske rabe faktor zazidanosti in delež odprtih bivalnih površin ni predpisan.

98. člen

(dopustni objekti po namenski rabi prostora)

(1) Vrste objektov so opredeljene v skladu s predpisi o klasifikaciji objektov pri čemer:

- so vrste objektov označene s šifro iz predpisa, ki ureja klasifikacijo objektov;
- se vedno navaja le najnižja raven objektov (podrazred), brez navedbe višjih ravni.

(2) Vrste zahtevnih in manj zahtevnih objektov so določene v določbah o podrobnih prostorskih izvedbenih pogojih po posameznih namenskih rabah.

99. člen

(splošna merila in pogoji za območje SS)

(1) Člen določa podrobnejše PIP za območja stanovanj (SS), ki so namenjena bivanju in spremljajočim ne stanovanjskim dejavnostim in ustrezni GJI/GJD. Ta namenska raba se deli na podrobnejše namenske rabe glede na tipologijo zazidave.

SS	stanovanjske površine, ki so namenjene bivanju brez dejavnosti ali s spremljajočimi dejavnostmi, tudi za občasno ali stalno bivanje ostarelih, otrok, študentov in drugih socialnih skupin
DOPUSTNE DEJAVNOSTI	

Bivanje;

(1) Ne stanovanjske dejavnosti:

- upravnih in pisarniških stavb (CC-SI-122);
- trgovina ter druge stavbe za storitvene dejavnosti, CC-SI-12301 (razen vzdrževanja in popravila motornih vozil, CC-SI-12420);
- gostinske stavbe (CC-121);
- stavbe splošnega družbenega pomena, CC-SI-126, npr. kultura, vzgoja in izobraževanje, razvedrilo, šport in rekreacija);
- druge dejavnosti, ki ne generirajo večjega tovarnega niti večjega osebnega prometa, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
 - dovolj velika gradbena parcela, ki zagotavlja potrebne površine za uporabo stavbe, vključno z
 - zadostnimi parkirnimi površinami (vendar ne več kot 10 parkirnih mest) za potrebe objekta-stanovalcev, zaposlenih in obiskovalcev. PM za dopolnilno dejavnost ni možno prištevati PM za potrebe osnovne namembnosti stavbe, navedene v pravnomočnem upravnem dovoljenju posamezne stavbe ali javnih parkirišč;
 - neposredna navezanost na javno prometno infrastrukturo;
 - brez bistveno povečanih negativnih vplivov na bivanje in bivalno okolje, glede na obstoječe obremenitve.
- dejavnosti so dopustne v pritličju stavb, izjemoma so dejavnosti dopustne tudi v celotni stavbi, če gre za dejavnosti, kot so pisarne, osebne storitve, ambulanta, trgovina na drobno, izobraževanje, varstvo otrok, varstvo starejših oseb, varstveni center in podobno.

(2) Gradbeno inženirski objekti:

- 211 Ceste;
- 21520 Pregrade in jezovi;
- 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi.

(3) Nezahtevni in enostavni objekti: uporabljajo se določila splošnih PIP ter PRILOGA 2.

VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV

Gradnje novih objektov, dozidave in nadzidave, rekonstrukcije, odstranitve objektov, vzdrževanje objektov, vse v skladu s splošnimi pogoji tega odloka.

(2) Dovoljena je tudi odstranitev objektov in delov objektov, če se s tem ne poruši stavbni red, ki ga opredeljujejo predpisane največje višine objektov oziroma število nadzemnih etaž, faktor izrabe in predpisani odmiki od mej sosednjih objektov;

Sprememba namembnosti pod pogojem, da je nova namembnost v skladu z podrobno namensko rabo tega območja in skladna z določili uredbe, ki določa mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju.

(3) V stanovanjskih stavbah se dopušča urejanje turističnih nastanitvenih kapacitet (turističnih sob in apartmajev) pod pogojem, da prevladujoča raba (več kot pol) stavbe ostane stanovanjska.

(4) Objekte je treba načrtovati izven območij poplavne nevarnosti do izvedbe omilitvenih ukrepov iz potrjene študije poplave nevarnosti, razen izjem, kot jih določa veljavna resorna zakonodaja. Na teh območjih ni dopustno spreminjati kote terena. To določilo velja v naslednjih EUP: PO9, PR44, PR105.

100. člen

(podrobna merila in pogoji za območje SSe)

TIPOLOGIJA ZAZIDAVE: e	
e	prostostoječa hiša z največ dvema stanovanjskima enotama
DOPUSTNE DEJAVNOSTI	
Upošteva se dopustne dejavnosti navedene za območje SS.	
DOPUSTNI OBJEKTI	
(1) Stavbe:	

<ul style="list-style-type: none"> - 11100 Enostanovanjske stavbe; - 11210 Dvostanovanjske stavbe. <p>(2) Gradbeni inženirski objekti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 24110 Športna igrišča: igrišča za športe na prostem – večnamenska igrišča v normativno predpisani velikosti za določeno igro z žogo, garderobe; - 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: otroška in druga javna igrišča; - 21, 22 Objekti in naprave za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture.

MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE

Gabariti	<p>1.1 Višinski gabarit: dovoljena je popolnoma ali delno vkopana klet (vse v skladu z določili 8. člena tega odloka) ter etažnost objektov do največ (K)+P+1+M, kolenčni zid mansarde pa visok največ 1,40 m kadar je streha oblikovana kot dvokapnica oziroma pri enokapnicah je kolenčni zid lahko visok največ 3,50 m. Pri ravnih strehah je dovoljena etažnost objektov največ (K)+P+1+T (terasa).</p> <p>1.2 Pri določanju višine stavb je treba poleg predpisanih dopustnih višin upoštevati tudi vertikalni gabarit prevladujočega tipa obstoječih objektov, da nove stavbe ne bodo izstopale iz silhuete naselja (da ne bodo višje ali bistveno nižje) in da bodo ustrezno izkoriščale terenske danosti.</p>
(2) Streha	<p>2.1 Dovoljene so dvokapne, enokapne, vseh naklonov in ravne strehe. Slemenitev mora biti vedno vzporedna z daljšo stranico objekta.</p> <p>2.2 Večkapne strehe so dovoljene v primeru, kadar se želi optično zmanjšati volumen stavbe, kadar je smiselno poudariti drugo funkcijo stavbe od obstoječega okolja, kadar to zahteva lokacija (npr. vogalna stavba) ali če gre za drugačno tipologijo objekta.</p> <p>2.3 Dovoljeno je kombiniranje dvokapnih in več kapnih streh z ravnimi strehami, v primeru stenskih ali vogalnih pomolov, pokritih teras, vetrolovov, zimskih vrtov in drugih dozidav.</p> <p>2.4 Dovoljeni so strešna okna in frčade. Vse frčade na eni strehi morajo biti poenoteno oblikovane. Na eni strešini sta dovoljeni največ dve frčadi, v skupni dolžini do 1/2 dolžine strešine. Trapezne frčade niso dovoljene.</p> <p>2.5 Možna je izvedba rizalitov oz. erkerjev z kolenčnim zidom največ +2,50 m nad koto tal mansarde tako, da ne presega 1/2 dolžine strešine. Štiri ali več stranični izrivki ali aherji niso dovoljeni.</p> <p>2.6 Na strešinah je dovoljena namestitev sončnih kolektorjev in fotovoltaičnih celic, vendar te ne smejo presegati slemena osnovne strehe.</p> <p>2.7 Dovoljena je kritina v barvi, ki bo usklajena z barvo strešin prevladujočih objektov v območju.</p> <p>2.8 Kritine ne smejo biti bleščeče.</p>
(3) Fasade	<p>3.1 Oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad, strukturiranje in postavitve fasadnih odprtin in oblikovanje drugih fasadnih elementov so enostavni.</p> <p>3.2 Na območju občinskega središča se dovoli in spodbuja uvajanje sodobnih oblikovnih pristopov, tudi v kombinaciji z ravnimi ali enokapnimi strehami.</p> <p>3.3 Pri dozidavi in nadzidavi obstoječih objektov je treba zagotoviti, da je dozidani del oblikovno usklajen z osnovnim objektom.</p> <p>3.4 Dovoljena je uporaba sodobnih materialov (vidni beton, jeklo, vlakno cementne oz. polimerne fasadne plošče, nizko sijajna pločevina, steklo).</p> <p>3.5 Dopustno je odstopanje fasade iz gradbene linije objekta, vendar samo do gradbene meje (rizaliti in drugi izpostavljeni oziroma izrinjeni deli stavbe) v obliki:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) rahlih tlorskih zaokroževanj; b) b) horizontalno ali vertikalno nagnjenih stenitev iz vertikalne ravnine fasadne ploskve.

DRUGA MERILA IN POGOJI

Dovoli se vzdržna (trajnostna) raba naravnih virov, energetska varčna gradnja ter izvedba in namestitev naprav za rabo obnovljivih virov energije. Dovoli se zbiranje in uporabo padavinske vode, kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov za potrebe gospodinjstev, vse ob pogoju, da se s tem ne poslabšajo bivalne razmere na območju.

V enotah PR41 in PR43 je določen:

- FZ≤0,250 in FI≤0,400 ter etažna višina K+P+1/M;

<ul style="list-style-type: none"> - površine pod zemljo niso vštete v bruto površine. <p>V enoti PR42 je določen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - $FZ \leq 0,225$ in $FI \leq 0,375$ ter etažna višina K+P+1/M; - površine pod zemljo niso vštete v bruto površine. Dopustne spremljajoče dopolnilne ne stanovanjske (CC. Si 12203) dejavnosti ne smejo presegati 30% FZ. <p>V enoti PR44 je določen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - $\leq 0,350$ in $FI \leq 0,450$ ter etažna višina K+P+1/M; - površine pod zemljo niso vštete v bruto površine; - dopustne spremljajoče dopolnilne ne stanovanjske (CC.Si-12203, 12304) dejavnosti ne smejo presegati 30% FZ. <p>V enoti PR34 je določen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - $FZ \leq 0,333$ in $FI \leq 0,500$ ter etažna višina P+1+M; - površine pod zemljo niso vštete v bruto površine; - dopustne spremljajoče dopolnilne ne stanovanjske (CC. Si-12203, 12304) dejavnosti ne smejo presegati 20% FZ. <p>V EUP DB72 se v času gradnje v strugo potoka ne sme posegati.</p>

101. člen
(podrobna merila in pogoji za območje SSvd)

TIPOLOGIJA ZAZIDAVE: vd	
vd	Vrstne hiše, dvojčki
DOPUSTNE DEJAVNOSTI	
Upošteva se dopustne dejavnosti navedene za območje SS.	
DOPUSTNI OBJEKTI	
<p>(1) Stavbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 11100 Enostanovanjske stavbe; - 11210 Dvostanovanjske stavbe. <p>(2) Gradbeno inženirski objekti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 24110 Športna igrišča: igrišča za športe na prostem– večnamenska igrišča v normativno predpisani velikosti za določeno igro z žogo, garderobe; - 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: otroška in druga javna igrišča; - 21, 22 Objekti in naprave za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture. 	
MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE	
(1) Gabariti	<p>1.1 Višinski gabarit : dovoljena je popolnoma ali delno vkopana klet (vse v skladu z določili 8. člena tega odloka) ter etažnost objektov do največ (K)+P+1+M, kolenčni zid mansarde pa visok največ 1,40 m kadar je streha oblikovana kot dvokapnica oziroma pri enokapnicah je kolenčni zid lahko visok največ 3,50 m. Pri ravnih strehah je dovoljena etažnost objektov največ (K)+P+1+T (terasa).</p> <p>1.2 Pri določanju višine stavb je treba poleg predpisanih dopustnih višin upoštevati tudi vertikalni gabarit prevladujočega tipa obstoječih objektov, da nove stavbe ne bodo izstopale iz silhuete naselja (da ne bodo višje ali bistveno nižje) in da bodo ustrezno izkoriščale terenske danosti</p>
(2) Streha	<p>2.1 Oblika, naklon in kritina streh ter smeri slemen morajo biti poenoteni na vseh objektih, ki predstavljajo strnjeno gradnjo in prilagojeni splošni podobi naselja.</p> <p>2.2 Na eni strešini sta dovoljeni največ dve (2) frčadi, identične izvedbe in dimenzij, v skupni dolžini do 1/2 dolžine strešine, a ne smeta biti spojeni. Trapezne frčade niso dovoljene.</p>

	<p>2.3 Možna je izvedba fasadnih pomolov oz. vogalnih pomolov z kolenčnim zidom največ +2,50 m nad koto tal mansarde tako, da tlorsni izrinek iz fasade osnovne stavbe ne sme presegat 2/3 dolžine strešine.</p> <p>2.4 Na strešinah je dovoljena namestitev sončnih kolektorjev in fotovoltaičnih celic, vendar ti ne smejo segati nad sleme strehe.</p> <p>2.5 Dovoljena so strešna okna, strešne terase, pohodne terase ipd.</p> <p>2.6 Kritine ne smejo biti bleščeče.</p>
(3) Fasade	<p>3.1 Predpisana je enostavnost oblikovanja horizontalne ter vertikalne členitve fasad, strukturiranja in postavitve fasadnih odprtin in oblikovanja drugih fasadnih elementov. S prizidki je treba zagotoviti skladnost celotne podobe objekta.</p> <p>3.2 Na območju občinskega središča se dovoli in spodbuja uvajanje sodobnih oblikovnih pristopov (enostavnejše členitve fasad, uporaba lesa, kovine, stekla in drugih sodobnih materialov), posebej v kombinaciji z ravnimi ali enokapnimi strehami.</p> <p>3.3 Predpisana je usklajenost vseh drugih objektov (vključno s pomožnimi objekti) na stavbnem zemljišču z osnovno stavbo glede gabaritov, streh in fasad, vendar z obvezo, da so vsi ostali objekti nižji in manjši od osnovnega.</p> <p>3.4 Dovoljena je uporaba sodobnih materialov (vidni beton, jeklo, vlaknocementne oz. polimerne fasadne plošče, nizko sijajna pločevina, steklo, ipd.).</p> <p>3.5 Dopustno je odstopanje fasade iz gradbene linije objekta, vendar samo do gradbene meje (rizaliti in drugi izpostavljeni oziroma izrinjeni deli stavbe) je dovoljeno v obliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> rahlih tlorsnih zaokroževanj; horizontalno ali vertikalno nagnjenih stenitev iz vertikalne ravnine fasadne ploskve.

DRUGA MERILA IN POGOJI

(1) Parkiranje naj se praviloma zagotovi v povečanih kletnih etažah. Zagotavlja naj se parkovne in športne površine, ki naj obsegajo najmanj 20 % območja. Dovoljeno je nadaljevanje obstoječih garažnih nizov, kot skupen projekt in kjer to omogočajo prostorske možnosti.

Spodbuja se vzdržna (trajnostna) raba naravnih virov, energetske varčna gradnja ter izvedba in namestitev naprav za rabo obnovljivih virov energije. Spodbuja se zbiranje in uporaba padavinske vode, kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov za potrebe gospodinjstev, vse ob pogoju, da se s tem ne poslabšajo bivalne razmere na območju.

102. člen

(podrobna merila in pogoji za območje SSb, SSm)

TIPOLOGIJA ZAZIDAVE: b, m	
b	Večstanovanjska pozidava
m	Mešana gradnja
DOPUSTNE DEJAVNOSTI	
Upošteva se dopustne dejavnosti navedene za območje SS.	
DOPUSTNI OBJEKTI	
(1) Stavbe:	
<ul style="list-style-type: none"> - 11220 Tri in večstanovanjske stavbe; - Ne stanovanjske dejavnosti: glej splošna merila in pogoje za območja SS. 	
Gradbeni inženirski objekti:	
<ul style="list-style-type: none"> - 24110 Športna igrišča: igrišča za šport na prostem – večnamenska igrišča v normativno predpisani velikosti za določeno igro z žogo, garderobe; - 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: otroška in druga javna igrišča; - 12420 Garažne stavbe; - 21, 22 Objekti in naprave za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture. 	
V območju SSm veljajo tudi določila za dopustne objekte iz 107. člena odloka.	
MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE	

(1) Gabariti	<p>1.1 Tlorisni gabariti: podolgovat ali kvadraten tloris, izjemoma po določilih splošnega PIP o oblikovanju objektov so dovoljene tudi druge oblike. Dovolji se združevanje objektov v nize ali kareje.</p> <p>1.2 Višinski gabarit: do (2K)+P+5, pri določanju višine stavbe je treba upoštevati tudi vertikalni gabarit prevladujočega tipa obstoječih objektov, da nove stavbe ne bodo izstopale iz silhuete naselja in bodo izkoriščale terenske danosti.</p>
(2) Streha	<p>2.1 Dovoljene strehe vseh naklonov in ravne strehe (lahko tudi ločne tako, da znaša polmer loka najmanj 1,5 kratnik najdaljše stranice stavbe). Slemenitev mora biti vedno vzporedna z daljšo stranico objekta.</p> <p>2.2 Dovoljena so strešna okna, strešne terase, zelene strehe.</p> <p>2.3 Možna je izvedba fasadnih pomolov oz. vogalnih pomolov z kolenčnim zidom največ +2,50 m nad koto tal mansarde tako, da tlorisni izrinek iz fasade osnovne stavbe ne presega 2/3 dolžine strešine.</p> <p>2.4 Na strešinah je dovoljena namestitvev sončnih kolektorjev in sončnih celic, vendar te ne smejo segati nad sleme strehe.</p> <p>2.5 Dovoljena je kritina v barvi, ki bo usklajena s prevladujočo barvo strešin na tem območju.</p> <p>2.6 Kritine z močnim odsevom niso dopustne.</p> <p>2.7 Pri rekonstrukcijah in dograditvah se obvezno upoštevajo določila splošnega PIP-a o oblikovanju objektov.</p>
(3) Fasade	<p>3.1 Zagotovi se sodobno oblikovanje, fasadni elementi morajo biti poenoteni po celi fasadi, nizu ali kareju.</p> <p>3.2 Dovoljena je uporaba sodobnih materialov (vidni beton, jeklo, vlaknocementne oz. polimerne fasadne plošče, nizko sijajna pločevina, steklo).</p> <p>3.3 Dopustno je odstopanje fasade iz gradbene linije objekta, vendar samo do gradbene meje (rizaliti in drugi izpostavljeni oziroma izrinjeni deli stavbe) v obliki: <ul style="list-style-type: none"> a. rahlih tlorisnih zaokroževanj; b. horizontalno ali vertikalno nagnjenih stenitev iz vertikalne ravnine fasadne ploskve. </p> <p>3.4 Pri rekonstrukcijah in dograditvah se upoštevajo določila splošnega PIP o oblikovanju objektov.</p>

V območju m veljajo tudi določila za oblikovanje objektov iz 107. člena odloka.

DRUGA MERILA IN POGOJI

(1) Parkiranje se praviloma zagotovi v povečanih kletnih etažah.

(2) Zagotavlja se parkovne in športne površine, ki naj zavzemajo najmanj 20 % območja. Dovoljeno je nadaljevanje obstoječih garažnih nizov, kot skupen projekt in kjer to omogočajo prostorske možnosti.

(3) Spodbuja se vzdržna (trajnostna) raba naravnih virov, energetska varčna gradnja ter izvedba in namestitvev naprav za rabo obnovljivih virov energije. Spodbuja se zbiranje in uporaba padavinske vode, kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov za potrebe gospodinjstev, vse ob pogoju, da se s tem ne poslabšajo bivalne razmere na območju.

V območju SSm veljajo tudi določila za druga merila iz 107. člena odloka.

103. člen

(podrobna merila in pogoji za območje SK)

SK	površine podeželskega naselja, ki so namenjene kmetijam z dopolnilnimi dejavnostmi in bivanju
DOPUSTNE DEJAVNOSTI	
(1) Poleg bivanja so dopustne tudi kmetijstvo, poslovne dejavnosti, trgovina, gostinstvo, turistične in nastanitvene kapacitete (apartmaji) ter storitvene dejavnosti in druge dejavnosti.	
(2) Dopustne so spremembe namembnosti objektov pod pogojem, da je nova namembnost v skladu z namensko rabo tega območja.	
DOPUSTNI OBJEKTI	
(1) Stavbe: <ul style="list-style-type: none"> - 11100 Enostanovanjske stavbe; - 11210 Dvostanovanjske stavbe; 	

- 1211 Gostinske stavbe (samo penzioni, gostišča in podobne stavbe za nastanitev z ali brez restavracij);
- 1212 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev;
- 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti – izhajajoče iz kmetijstva, lova, gozdarstva, ribištva;
- 12510 Industrijske stavbe – izhajajoče iz kmetijstva, lova, gozdarstva, ribištva;
- 1271 Ne stanovanjske kmetijske stavbe - ob upoštevanju omejitev glede dopustnih dejavnosti in oblikovanja.

(2) Gradbeni inženirski objekti:

- 21, 22 Objekti in naprave za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture.

(3) Nezahtevni in enostavni objekti: uporabljajo se določila splošnih PIP ter PRILOGA 2.

VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV

(1) Gradnje novih objektov (dozidave in nadzidave), rekonstrukcije, odstranitve objektov, vzdrževanje objektov, vse v skladu s splošnimi pogoji tega odloka.

(2) Dovoljena je tudi odstranitev objektov in delov objektov, če se s tem ne poruši stavbni red, ki je določen z največjo višino objektov oz. s številom nadzemnih etaž, faktorjem izrabe ter odmikom od mej sosednjih objektov.

(3) Sprememba namembnosti pod pogojem, da je nova namembnost v skladu z namensko rabo tega območja.

(4) V stanovanjskih stavbah se dopušča urejanje turističnih nastanitvenih kapacitet (turističnih sob in apartmajev) pod pogojem, da prevladujoča raba (več kot pol) stavbe ostane stanovanjska.

MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE

a) Stanovanjski in ne stanovanjski objekti, razen 12510 in 1271

(1) Gabariti	<p>1.1 Tlorisni gabariti: v osnovi podolgovat tloris, razmerje med osnovnima stranicama mora biti od 1:1,4 do 1:2.</p> <p>1.2 Dovoljeno je dodajanje in odzemanje volumnov na osnovni podolgovatega tlorisa (L, T oblike).</p> <p>1.3 Višinski gabarit: dovoljena je popolnoma ali delno vkopana klet ter etažnost objektov do največ (K)+P+1+M. Pri določanju višine stavb je treba, poleg predpisanih dopustnih višin, upoštevati tudi vertikalni gabarit kakovostnega oz. prevladujočega tipa obstoječih objektov, da nove stavbe ne bodo izstopale iz silhuete oziroma sklopa naselja (ne bodo višje ali bistveno nižje) in bodo izkoriščale terenske danosti.</p> <p>1.4 Kolenčni zid objekta s klasično dvokapno ali več kapno streho je največ do 100 cm.</p>
(2) Streha	<p>2.1 Dovoljene so klasične dvokapne strehe, slemenitev vedno vzporedna z daljšo stranico objekta;</p> <p>2.2 Večkapne (štirikapne) strehe so dovoljene v primeru, kadar je smiselno optično zmanjšanje volumna stavbe, kadar to zahteva lokacija (npr. vogalna stavba, ipd.) ali če gre za drugačno tipologijo objekta, vezano na prevladujoč kakovosten tip objekta v okolici;</p> <p>2.3 Naklon dvokapnih in večkapnih streh je od 35° do 45°.</p> <p>2.4 Dovoljeni so čopi, kjer je so avtohtoni oz. prevladujoči in v izrazito vetrovnih območjih.</p> <p>2.5 Dovoljena so strešna okna, dvokapne frčade z enakim naklonom kot osnovna streha. Vse frčade na eni strehi naj imajo enako obliko odprtine in strehe. Na eni strešini so dovoljene največ tri frčade identične izvedbe in dimenzij, a ne smejo biti spojene oziroma je predpisana razdalja med posamičnimi frčadami najmanj 1,5 m. Trapezne in trikotne frčade niso dovoljene.</p> <p>2.6 Na strešinah je dovoljena namestitvev sončnih kolektorjev in sončnih celic, vendar te ne smejo segati nad sleme strehe, dovoljeno je, da so nameščeni tudi na tla.</p> <p>2.7 Dovoljena je kritina v opečno rdeči, sivi in temno rjavi barvi, glede na prevladujoč tip kritine v naselju in pa lesene kritine ter izjemoma slamnate kritine.</p> <p>2.8 Kritine ne smejo biti bleščeče.</p>
(3) Fasade	<p>3.1 Oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad in uporaba materialov so usklajeni s tradicionalnimi objekti. Dopustno je tudi uvajanje sodobnejših materialov in oblikovnih pristopov.</p> <p>3.2 Fasade so dovoljene tudi delno lesene in obložene s kamnom; predpisani so tradicionalni detajli na objektih v območjih ohranjenih tradicionalnih objektov.</p>

DRUGA MERILA IN POGOJI

(1) Spodbuja se vzdržna (trajnostna) raba naravnih virov, energetska varčna gradnja in izvedba in namestitvev naprav za rabo obnovljivih virov energije, za zbiranje in uporabo padavinske vode, za kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov za potrebe gospodinjstev z izjemo gnoja in gnojevke, vse ob pogoju, da se s tem ne poslabšajo bivalne razmere na območju.

104. člen

(podrobna merila in pogoji za območje A)

A	Površine razpršene poselitve kot avtohtoni poselitveni vzorec v krajini, nizke gostote pozidave, s pojavi samotnih kmetij, zaselkov razdrobljenih, razpršenih, raztresenih, razpostavljenih in razloženih naselij ter drugih oblik strnjenih manjših naselij (manjša gručasta naselja).
DOPUSTNE DEJAVNOSTI	
<p>(1) Bivanje;</p> <p>(2) Poleg kmetijstva so dopustne tudi dejavnosti: gostinstvo, turizem na kmetiji in druge dejavnosti izhajajoče iz kmetijstva (lov, gozdarstvo in ribištvo).</p> <p>(3) Dopustne so spremembe namembnosti objektov pod pogojem, da je nova namembnost v skladu z namensko rabo tega območja.</p>	
DOPUSTNI OBJEKTI	
<p>(1) Stavbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 11100 Enostanovanjske stavbe; - 11210 Dvostanovanjske stavbe; - 1211 Gostinske stavbe (samo penziona, gostišča in podobne stavbe za nastanitev z ali brez restavracij); - 1212 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev; - 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti – izhajajoče iz kmetijstva, lova, gozdarstva, ribištva; - 12510 Industrijske stavbe – izhajajoče iz kmetijstva, lova, gozdarstva, ribištva; - 1271 Ne stanovanjske kmetijske stavbe - ob upoštevanju omejitev glede dopustnih dejavnosti in oblikovanja. <p>(2) Gradbeni inženirski objekti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 21, 22 Objekti in naprave za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture. <p>(3) Nezahtevni in enostavni objekti: uporabljajo se določila splošnih PIP ter PRILOGA 2.</p>	
VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV	
<p>(1) Gradnje novih objektov (dozidave in nadzidave), rekonstrukcije, odstranitve objektov, vzdrževanje objektov, vse v skladu s splošnimi pogoji tega odloka.</p> <p>(2) Dovoljena je tudi odstranitev objektov in delov objektov, če se s tem ne poruši stavbni red, ki ga opredeljujejo predpisane največje višine objektov oziroma število nadzemnih etaž, faktor izrabe in predpisani odmiki od mej sosednjih objektov.</p> <p>(3) Sprememba namembnosti pod pogojem, da je nova namembnost v skladu z namensko rabo tega območja.</p>	
MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE	
a) Stanovanjski in ne stanovanjski objekti, razen 12510 in 1271	
(1) Gabariti	<p>1.1 Tlorisni gabariti: v osnovi podolgovat tloris.</p> <p>1.2 Dovoljeno je dodajanje in odzemanje volumnov na osnovni podolgovat tloris (L, T oblike).</p> <p>1.3 Višinski gabarit: dovoljena je popolnoma ali delno vkopana klet ter etažnost objektov do največ (K)+P+1+M. Pri določanju višine stavb je treba, poleg predpisanih dopustnih višin, upoštevati tudi vertikalni gabarit kakovostnega oz. prevladujočega tipa obstoječih objektov, da nove stavbe ne bodo izstopale iz silhuete celote oziroma sklopa naselja in bodo izkoriščale terenske danosti.</p>

(2) Streha	<p>2.1 Dovoljene so simetrične dvokapne strehe, slemenitev vedno vzporedna z daljšo stranico objekta.</p> <p>2.2 Več kapne (štrikapne) strehe so dovoljene v primeru, kadar je smiselno optično zmanjšanje volumna stavbe, kadar to zahteva lokacija (npr. vogalna stavba, ipd.) ali če gre za drugačno tipologijo objekta, vezano na prevladujoč kakovosten tip objekta v okolici ob uporabi določil 2. odstavka 66. člena tega odloka.</p> <p>2.3 Naklon dvokapnih in več kapnih streh je od 35° do 45°.</p> <p>2.4 Izjemoma se dovolijo enokapne in ravne strehe, če se pri objektu uporabijo tradicionalni volumni (tlorisni in višinski gabarit) in tradicionalni fasadni materiali (omet, les, opeka, avtohtoni kamen) ob uporabi določil 1. odstavka 64. člena tega odloka.</p> <p>2.5 Dovoljena so strešna okna in frčade. Predpisano je enovito oblikovanje vseh frčad na eni strehi.</p> <p>2.6 Na strešinah je dovoljena namestitev sončnih kolektorjev in sončnih celic, vendar te ne smejo segati nad sleme strehe.</p> <p>2.7 Dovoljena je kritina v opečno rdeči, temno sivi in temno rjavi barvi, glede na prevladujoč tip kritine na območju urejanja ter lesene kritine oz. izjemoma slamnate kritine. Kritine ne smejo biti bleščeče.</p>
(3) Fasade	<p>3.1 Predpisana je enostavnost oblikovanja horizontalne ter vertikalne členitve fasad, strukturiranja in postavitve fasadnih odprtin in oblikovanja drugih fasadnih elementov.</p> <p>3.2 Spodbuja se postavitve objektov povsem tradicionalnega oblikovanja in materialov.</p> <p>3.3 Predpisani so tradicionalni detajli na objektih, na območjih ohranjenih tradicionalnih objektov.</p> <p>3.4 Dovoljene so lesene, obložene s kamnom.</p> <p>3.5 Izjemoma se dovolijo sodobni fasadni materiali in oblikovanje, če se pri objektu uporabijo tradicionalna dvokapna streha in tradicionalni volumni (tlorisni in višinski gabarit).</p>

DRUGA MERILA IN POGOJI

(1) Spodbuja se vzdržna (trajnostna) raba naravnih virov, energetsko varčna gradnja ter izvedba in namestitev naprav za rabo obnovljivih virov energije, za zbiranje in uporabo padavinske vode, za kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov za potrebe gospodinjstev z izjemo gnoja in gnojevke, vse ob pogoju, da se s tem ne poslabšajo bivalne razmere na območju.

(2) Vsaka selitev kmetije na opredeljeno stavbno zemljišče mora biti zasnovano z vsemi potrebnimi objekti in funkcionalnimi površinami v sklopu kmetijskega gospodarstva.

(3) V EUP DB108: Vitalnost drevesa (naravna vrednota) se ne sme poslabšati. Posegi na območju tlorisa krošnje niso dovoljeni, prav tako tudi ne večja zemeljska dela v radiu stojne višine drevesa oziroma le ob soglasju pristojne ZRSVN.

(4) V EUP JA21 in LE47: Vitalnost drevesa (naravna vrednota) se ne sme poslabšati. Posegi na območju tlorisa krošnje niso dovoljeni, prav tako tudi ne večja zemeljska dela pa ne v radiu stojne višine drevesa oziroma le ob soglasju pristojne ZRSVN. Življenjske razmere drevesa naj se ne poslabšujejo, ohranjajo naj se ugodne rastiščne razmere. V kolikor se gradbena dela približajo rastišču, naj se ta izvajajo ročno. Gradbeni in izkopni material naj se odlaga izven območja rastišča drevesa.

(5) DB 121 je namenjena izključno selitvi kmetije iz območja DB 88, ki leži v vplivnem pasu odlagališča odpadkov Zmes. V fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja je treba pridobiti pozitivno mnenje Zavoda za gozdove, OE Slovenj Gradec, skladno z njihovim strokovnim mnenjem št. 350-3/2014.

105. člen

(podrobna merila in pogoji za območje SB)

SB	stanovanjske površine za posebne namene, ki so namenjeni občasnemu ali stalnemu bivanju ostarelih, otrok, študentov in drugih socialnih skupin ter varovanim stanovanjem
DOPUSTNE DEJAVNOSTI	
(1) Bivanje;	
(2) Spremljajoče dejavnosti in sicer: zdravstvo in socialno varstvo, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti.	
DOPUSTNI OBJEKTI	
(1) Stavbe:	

<ul style="list-style-type: none"> - 1130 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine; - 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji; - 12640 Stavbe za zdravstvo. <p>(2) Gradbeni inženirski objekti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (otroška in druge bivalne odprte površine); - 21, 22 Objekti in naprave za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture. <p>(3) Nezahtevni in enostavni objekti: uporabljajo se določila splošnih PIP ter PRILOGA 2.</p>	
VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV	
<p>(1) Gradnje novih objektov (dozidave in nadzidave), rekonstrukcije, odstranitve objektov, vzdrževanje objektov, vse v skladu s splošnimi pogoji tega odloka.</p> <p>(2) Dovoljena je tudi odstranitev objektov in delov objektov, če se s tem ne poruši stavbni red, kadar gre za nadomestno gradnjo, kadar je odstranitev potrebna zaradi gradnje javne infrastrukture oz. urejanja javnih površin.</p>	
MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE	
(1) Gabariti	<p>1.1 Tlorisni gabariti: večstanovanjska prostostoječa hiša, vila blok in blok: podolgovat ali kvadraten tloris, dovoljene so tudi druge oblike (L, T ipd). Dovolji se združevanje blokov v nize in kareje.</p> <p>1.2 Višinski gabarit: do 2K+P+5. Pri določanju višine stavb je treba poleg predpisanih dopustnih višin upoštevati tudi vertikalni gabarit kakovostnega oz. prevladujočega tipa obstoječih objektov, da nove stavbe ne bodo izstopale iz silhete območja in da bodo izkoriščale terenske danosti.</p>
(2) Streha	<p>2.1 Dovoljene so: enokapne in ravne strehe ter izjemoma dvo in večkapne strehe.</p> <p>2.2 Dovoljeni so strešna okna, strešne terase ipd..</p> <p>2.3 Na strešinah je dovoljena namestitev sončnih kolektorjev in sončnih celic, vendar te ne smejo segati nad sleme strehe.</p>
(3) Fasade	<p>3.1 Predpisana je enostavnost oblikovanja horizontalne ter vertikalne členitve fasad, strukturiranja in postavitve fasadnih odprtih in oblikovanja drugih fasadnih elementov, ki morajo biti poenoteni po celi fasadi, nizu oz. kareju.</p> <p>3.2 Zagotovi se sodobno oblikovanje fasad (enostavnejše členitve fasad, uporaba lesa, kovine, stekla in drugih sodobnih materialov, uporaba izrazitejših fasadnih barv kot poudarkov).</p> <p>3.3 Vsi objekti in naprave obvezno usklajeni s prostorsko podobo posameznih območij.</p>
DRUGA MERILA IN POGOJI	
<p>(1) Parkiranje se praviloma zagotovi v povečanih kletnih etažah. V primeru izvedbe varovanih stanovanj je potrebno zagotoviti 1 PM/stanovanje za obiskovalce.</p> <p>(2) Zagotavlja naj se parkovne in športne površine, ki naj zavzemajo najmanj 20 % območja. Če zelenih površin ni mogoče zagotoviti na gradbeni parceli, se te obvezno na stroške investitorja nadomestijo na parcelah, ki se nanje neposredno navezujejo, vendar morajo pod pogojem, da so le-te opremljene z urbano opremo.</p> <p>(3) Spodbuja se vzdržna (trajnostna) raba naravnih virov, energetska varčna gradnja ter izvedba in namestitev naprav za rabo obnovljivih virov energije. Priporoča se zbiranje in uporaba padavinske vode, kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov, vse ob pogoju, da se s tem ne poslabšajo bivalne razmere na območju.</p>	

106. člen

(podrobna merila in pogoji za območje SP)

SP	Površine počitniških hiš, ki so namenjene za počitek
DOPUSTNE DEJAVNOSTI	
Bivanje, pri čemer pa lastnik ali uporabniki ne smejo imeti prijavljenega stalnega bivališča	

DOPUSTNI OBJEKTI	
(1) Stavbe: <ul style="list-style-type: none"> - 11100 Enostanovanjske stavbe. 	
(2) Gradbeni inženirski objekti: <ul style="list-style-type: none"> - 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, če so podrejeni dopustni dejavnosti na tem območju; - 21, 22 Objekti in naprave za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture, če so podrejeni dopustni dejavnosti na tem območju. 	
(3) Nezahtevni in enostavni objekti: uporabljajo se določila splošnih PIP ter PRILOGA 2.	
VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV	
(1) Gradnje novih objektov, dozidave in nadzidave, rekonstrukcije, odstranitve objektov, vzdrževanje objektov, vse v skladu s splošnimi pogoji tega odloka.	
MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE	
(1) Gabariti	1.1 Tlorisni gabariti: etaža do 50m ² uporabne površine. 1.2 Višinski gabarit: K+P ali P+M.
(2) Streha	2.1 Dovoljene so klasične dvokapne, enokapne in ravne strehe. 2.2 Naklon streh je poljuben. 2.3 Dovoljeni so strešna okna, strešne terase ipd. 2.4 Na strešinah je dovoljena namestitvev sončnih kolektorjev in sončnih celic, vendar te ne smejo segati nad sleme strehe.
(3) Fasade	3.1 Zagotovi se enostavnost oblikovanja horizontalne ter vertikalne členitve fasad, strukturiranja in postavitve fasadnih odprtih in oblikovanja drugih fasadnih elementov, ki morajo biti poenoteni po celi fasadi. 3.2 Zagotovi se sodobno oblikovanje fasad (enostavnejše členitve fasad, uporaba lesa, kovine, stekla in drugih sodobnih materialov, uporaba izrazitejših fasadnih barv kot poudarkov).
DRUGA MERILA IN POGOJI	
(1) Spodbuja se vzdržna (trajnostna) raba naravnih virov, energetska varčna gradnja in izvedba in namestitvev naprav za rabo obnovljivih virov energije. Priporoča se zbiranje in uporaba padavinske vode, kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov.	
(2) Dozidave in nadzidave morajo zagotavljati oblikovno skladnost celotne stavbe.	

107. člen

(podrobna merila in pogoji za območje CU)

CU	Osrednja območja centralnih dejavnosti, kjer gre za prepletanje trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih, socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih, verskih in podobnih dejavnosti ter bivanja.
DOPUSTNE DEJAVNOSTI	
(1) Trgovina ter storitvene dejavnosti, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, dejavnosti javne uprave, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti ter bivanje.	
(2) Dovoljena je prenova neizrabljenih podstrešij v stanovanjske namene, ateljeje in poslovne prostore za intelektualne storitve.	
(3) Obstoječim objektom je dovoljeno spremeniti namembnost po določilih splošnega PIP glede na namen in možnosti spremembe namembnosti	
DOPUSTNI OBJEKTI	
Stavbe: <ul style="list-style-type: none"> - 11100 Enostanovanjske stavbe; 	

- 11210 Dvostanovanjske stavbe;
- 11220 Tri in večstanovanjske stavbe;
- 11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene;
- 11222 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji;
- 12112 Gostilne, restavracije in točilnice;
- 12111 Hotelske in podobne gostinske stavbe;
- 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev;
- 12201 Stavbe javne uprave;
- 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic;
- 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe;
- 12301 Trgovske stavbe;
- 12303 Bencinski servisi (do 500 m² površine stavbnega zemljišča);
- 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti;
- 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo;
- 12620 Muzeji in knjižnice;
- 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo;
- 12640 Stavbe za zdravstvo;
- 12650 Športne dvorane (kot sestavni del vzgojno izobraževalnih dejavnosti);
- 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov.

(2) Gradbeni inženirski objekti:

- 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas;
- 12420 Garažne stavbe;
- 21, 22 Objekti in naprave za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture.

(3) Nezahtevni in enostavni objekti: uporabljajo se določila splošnih PIP ter PRILOGA 2.

VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV

(1) Gradnje novih objektov, dozidave in nadzidave morajo biti skladne z razpoložljivim prostorom na parceli. Dopustne so tudi rekonstrukcije, vzdrževanje objektov.

(2) Dovoljena je tudi odstranitev objektov in delov objektov, če se s tem ne poruši stavbni red.

MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE

(1) Gabariti	<p>1.1 Na tem območju ni dovoljeno posegati v prostor prek obstoječih horizontalnih in vertikalnih gabaritov. Pri določanju višine novega slemena je treba obvezno upoštevati silhueto naselja, tako da novi objekti ne izstopajo iz celovite podobe mesta.</p> <p>1.2 Višinski gabarit za stanovanjske in stanovanjsko poslovne stavbe: do največ (2)K+P+5, v primeru, da je nad objektom predvidena ravna streha oz. (2)K+P+4+M v primeru, da je nad objektom predvidena dvo ali večkapna streha. Za dvo ali večkapno streho se šteje streha, ki je predvidena v naklonu, večjem od 10°. Pri določanju višine stavb je treba poleg predpisanih dopustnih višin upoštevati tudi vertikalni gabarit prevladujočega tipa obstoječih objektov, da nove stavbe ne bodo izstopale iz silhete območja (da ne bodo višje ali bistveno nižje) in da bodo izkoriščale terenske danosti.</p> <p>1.3 Na celotnem območju urejanja ni dovoljeno postavljati novih dominant v prostoru.</p>
(2) Streha	<p>2.1 Pri določanju tipa, naklona, smeri slemena oziroma strehe in kritine se upoštevajo obstoječe kvalitete oziroma prevladujoč tip na tem območju.</p> <p>2.2 Strehe s tlorisno površino strehe večjo od 2.000 m², je obvezno urediti kot zeleno streho. Izjema so strehe, ki so zaradi tehnološkega procesa, predvidenega v objektu, oblikovane tako, da ureditev zelene strehe ni možna.</p>

	<p>2.3 Oglasašvalne/označevalne table stavb na območju CU ne smejo presegati višine slemena posamezne tangirane stavbe, ne glede na to, ali so pritrjene na stavbo ali pa so prosto stoječe.</p> <p>2.4 V primeru izvedb atike je višina takšnih označevalcev omejena na zgornji rob atike.</p>
(3) Fasade	<p>3.1 Pri obdelavi fasad historičnih objektov je treba uporabljati izvirne materiale, pri eventualnih novih fasadah pa materiale, ki so skladni z okolico.</p> <p>3.2 Novi materiali (les, jeklo, steklo in umetni kamen) so dovoljeni elementi na fasadi, razen v izjemnih primerih, katere zaradi posebnih arhitekturnih kvalitiet usmerja pristojna služba spomeniškega varstva.</p> <p>3.3 Vsi objekti in naprave morajo biti obvezno usklajeni s prostorsko podobo posameznih območij.</p> <p>3.4 Dovoljena je uporaba tipskih rešitev fasad v skladu s celostno podobo posameznih podjetij.</p>

DRUGA MERILA IN POGOJI

(1) Pogoji za prometno urejanje:

- na celotnem območju urejanja je obvezna uskladitev novih prometnih površin in prometnih ureditev z obstoječimi urbanističnimi, krajinskimi in arhitekturnimi kvalitietami;
- pri rekonstrukcijah in preplastitvah cest je obvezna uskladitev nivoja vozišča in pločnikov z nivojem vhodov v objekte javnega značaja. Prečkanje cest se uredi tako, da ustrezajo prehodom za gibalno ovirane osebe.

(2) Pri novogradnjah je na gradbeni parceli potrebno zagotoviti 10 % zelenih površin.

(3) Za nove posege v območju mesta se predvidijo tudi individualna ali skupna parkirišča po splošno veljavnih standardih, kar se zagotovi z naslednjim:

- individualna parkirna mesta je mogoče predvideti v pripadajočem objektu ali gradbeni parceli v primeru, da prostorske možnosti dopuščajo parkiranje.

(4) Rekonstrukcije in sanacije komunalnega omrežja je treba izvajati časovno in fizično usklajeno z upoštevanjem racionalnosti izvajanja posegov glede na druge komunalne vode na isti trasi. Dela je treba obvezno uskladiti z deli na cestah, javnih površinah (pločnikih, trgih, dvoriščih) oziroma na objektih v soseščini;

(5) Elektro omrežje na celotnem območju urejanja je treba graditi kot kabelsko kanalizacijo;

(6) Komunikacijsko omrežje je treba graditi v kabelski kanalizaciji. Pri tem je treba upoštevati možnosti razvoja dodatnih vodov za nove komunikacijske storitve;

(7) Nove transformatorske postaje in ostale objekte ter naprave energetskega in telekomunikacijskega omrežja je treba graditi v sklopu objektov. Priključne omarice energetskega in komunikacijskega omrežja ne smejo biti nameščene na glavnih fasadah objektov in ne smejo biti vizualno izpostavljene v odprtih ambientih;

(8) Gradnja novih baznih postaj mobilne telefonije in drugih nadzemnih objektov za brezžični prenos signalov je dovoljena ob upoštevanju veljavnih predpisov.

(9) Gradnja je možna, kjer ni prostorskih omejitev glede dostopa, oziroma ureditve cestnega priključka na javno povoznico po določilih zakonodaje.

(10) Cerkev Marijinega vnebovzeta na Prevaljah (PR20) naj se obnavlja izven časa kotitve netopirjev, ohranijo naj se preletovalne odprtine. Pred pričetkom vzdrževalnih oziroma rekonstrukcijskih del je treba pridobiti soglasje pristojnega ZRSVN.

(11) Objekte je treba načrtovati izven območij poplavne nevarnosti do izvedbe omilitvenih ukrepov iz potrjene študije poplave nevarnosti, razen izjem, kot jih določa veljavna resorna zakonodaja. Na teh območjih ni dopustno spreminjati kote terena. To določilo velja v naslednjih EUP: PR70, PR73.

108. člen

(podrobna merila in pogoji za območje CD)

CD	druga območja centralnih dejavnosti, razen stanovanj
DOPUSTNE DEJAVNOSTI	

(1) Trgovina ter storitvene dejavnosti, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, dejavnosti javne uprave, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti.

DOPUSTNI OBJEKTI

(1) Stavbe:

- 12112 Gostilne, restavracije in točilnice;
- 12111 Hotelske in podobne gostinske stavbe;
- 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev;
- 12201 Stavbe javne uprave;
- 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic;
- 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe;
- 12301 Trgovske stavbe;
- 12303 Bencinski servisi (do 500 m² površine stavbnega zemljišča);
- 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti;
- 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo;
- 12620 Muzeji in knjižnice;
- 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo;
- 12640 Stavbe za zdravstvo;
- 12650 Športne dvorane;
- 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov.

(2) Gradbeni inženirski objekti

- 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas;
- 12420 Garažne stavbe,
- 21, 22 Objekti in naprave za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture.

(3) Nezahtevni in enostavni objekti: uporabljajo se določila splošnih PIP ter PRILOGA 2.

VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV

(1) Gradnje novih objektov (dozidave in nadzidave), rekonstrukcije, odstranitve objektov, vzdrževanje objektov.

MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE

(1) Gabariti	<p>1.1 Tlorisni gabariti niso predpisani. Dovolj se združevanje objektov v nize, kareje.</p> <p>1.2 Pri umeščanju stavb v prostor je treba upoštevati gradbene linije ob javnem mestnem prostoru.</p> <p>1.3 Upošteva se vertikalni gabarit prevladujočega tipa obstoječih objektov, da nove stavbe ne bodo izstopale iz silhuete območja (ne bodo višje ali bistveno nižje). To ne velja za stavbe ali dele stavb, ki se gradijo kot izraziti prostorski poudarki oz. na območjih, za katere je s posebnimi PIP to posebej določeno.</p>
(2) Streha	<p>2.1 Dovoljene so oblike streh vseh vrst: enokapne, ravne, ki so lahko tudi ločne ter izjemoma dvo in večkapne.</p> <p>2.2 Kritine ne smejo biti bleščeče.</p> <p>2.3 Strehe novih objektov s tlorisno površino večjo od 2.000 m², je potrebno urediti kot zeleno streho. Izjema so strehe, ki so zaradi tehnološkega procesa, predvidenega v objektu, oblikovane tako, da ureditev zelene strehe ni možna.</p> <p>2.4 Oglaševalne in označevalne table stavb ne smejo presegati višine slemena posamezne tangirane stavbe, ne glede na to, ali so pritrjene na stavbo ali pa so prosto stoječe.</p> <p>2.4.1 V primeru izvedb atike je višina takšnih označevalcev omejena na zgornji rob atike.</p>
(3) Fasade	<p>3.1 Predpisana je enostavnost oblikovanja horizontalne ter vertikalne členitve fasad,</p>

	<p>strukturiranja in postavitve fasadnih odprtih in oblikovanja drugih fasadnih elementov in poenoteni po celi fasadi, nizu, kareju oz. območju.</p> <p>3.2 Zagotovi se sodobno oblikovanje fasad: enostavnejše členitve fasad, uporaba lesa, kovine, stekla in drugih sodobnih materialov, uporaba izrazitejših fasadnih barv kot poudarkov ipd.</p> <p>3.3 Glavni vhod v javno stavbo se, če meji na glavno cesto ali trg, oblikuje na glavni fasadi.</p> <p>3.3.1. Dovoljena je uporaba tipskih rešitev fasad v skladu s celotno podobo posameznih podjetij.</p>
DRUGA MERILA IN POGOJI	
<p>(1) Pogoji za prometno urejanje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na celotnem območju urejanja je obvezna uskladitev novih prometnih površin in prometnih ureditev z obstoječimi urbanističnimi, krajinskimi in arhitekturnimi kvalitetai; - pri rekonstrukcijah in preplastitvah cest je obvezna uskladitev nivoja vozišča in pločnikov z nivojem vhodov v objekte javnega značaja. Prečkanje cest se uredi tako, da ustrezajo prehodom za gibalno ovirane osebe. <p>(2) Za nove posege na območju mesta se predvidijo tudi individualna ali skupna parkirišča po splošno veljavnih standardih:</p> <ul style="list-style-type: none"> - individualna parkirna mesta je mogoče predvideti v pripadajočem objektu ali stavbnim zemljiščem če prostorske možnosti dopuščajo parkiranje. <p>(3) Pogoji za priključevanje na okoljsko, energetska in komunikacijsko omrežje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rekonstrukcije in sanacije komunalnega omrežja je treba izvajati časovno in fizično usklajeno z upoštevanjem racionalnosti izvajanja posegov glede na druge komunalne vode na isti trasi. Dela je treba obvezno uskladiti z deli na cestah, javnih površinah (pločnikih, trgih, dvoriščih) oziroma na objektih v soseščini; - vse elektro omrežje na celotnem območju urejanja je treba graditi kot kabelsko kanalizacijo; - komunikacijsko omrežje je treba graditi v podzemni kabelski kanalizaciji. Pri tem je treba upoštevati možnosti razvoja dodatnih vodov za nove komunikacijske storitve; - nove transformatorske postaje in ostale objekte ter naprave energetskega in telekomunikacijskega omrežja je treba graditi v sklopu objektov. Priključne omarice energetskega in komunikacijskega omrežja ne smejo biti nameščene na glavnih fasadah objektov in ne smejo biti vizualno izpostavljene v odprtih ambientih; - gradnja novih baznih postaj mobilne telefonije in drugih nadzemnih objektov za brezžični prenos signalov je dovoljena ob upoštevanju veljavnih predpisov. 	

109. člen

(podrobna merila in pogoji za območje IP)

IP	površine za industrijo
DOPUSTNE DEJAVNOSTI	
Proizvodne (predelovalne) dejavnosti, trgovina ter storitvene dejavnosti, promet in skladiščenje, gostinstvo, poslovne dejavnosti, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti ter druge dejavnosti razen bivanja.	
DOPUSTNI OBJEKTI	
(1) Stavbe:	
<ul style="list-style-type: none"> - 12510 Industrijske stavbe (stavbe za proizvodno obrt in servise); - 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča; - 12303 Bencinski servisi; - 23020 Energetski objekti (energetski objekti s pripadajočo opremo in instalacijami); - 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti; - 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe; - 24203 Odlagališča odpadkov (zbirni center za odpadke); 	

<ul style="list-style-type: none"> - 12301 Trgovske stavbe (do 2000 m²); - 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, ki služijo temu območju; - 12420 Garažne stavbe; - Parkirne površine in garaže za tovorna vozila, ki presegajo 3,5 ton, za avtobuse ter za priklopnike teh motornih vozil. <p>(2) Gradbeni inženirski objekti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 21, 22 Objekti in naprave za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture. <p>(3) Nezahtevni in enostavni objekti: uporabljajo se določila splošnih PIP ter PRILOGA 2.</p>	
VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV	
Gradnje novih objektov (dozidave in nadzidave), rekonstrukcije, odstranitve objektov, vzdrževanje objektov.	
MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE	
Gabariti	<p>1.1 Tlorisni gabariti: niso predpisani.</p> <p>1.2 Dovoljeno se združevanje objektov v nize, kareje.</p> <p>1.3 Višinski gabariti: pri umeščanju stavb v prostor je treba upoštevati vertikalni gabarit prevladujočega tipa obstoječih objektov, da nove stavbe ne bodo izstopale iz silhete območja (da ne bodo višje ali bistveno nižje). To ne velja za objekte, ki so zaradi funkcionalnih in tehnoloških zahtev izrazito višje (tovarniški dimniki, silosi ipd.). Ti objekti naj se oblikujejo kot kakovostno in prepoznavno oblikovani prostorski poudarki.</p>
(2) Streha	<p>2.1 Za objekte, ki mejijo na mestni javni prostor, se dovolijo odstopanja in novosti, če se s tem doseže novo urbanistično in arhitekturno kakovost v obliki enokapne, ravne strehe, ki je lahko tudi ločna ter izjemoma dvo ali več kapne strehe.</p> <p>2.2 Za objekte znotraj industrijskega kompleksa se dovolijo vse vrste streh, pod pogojem oziroma vizualne in uporabne poenotenosti znotraj kompleksa in čim bolj funkcionalne glede na zahteve določene dejavnosti.</p> <p>2.3 Dovoljena je namestitve sončnih kolektorjev in sončnih celic.</p> <p>2.4 Dovoljena je kritina, ki ne sme biti bleščeča. Barve kritine se prilagajajo sosednjim objektom.</p> <p>2.5 Strehe novih objektov s tlorisno površino večjo od 2.000 m², je potrebno urediti kot zeleno streho. Izjema so strehe, ki so zaradi tehnološkega procesa, predvidenega v objektu, oblikovane tako, da ureditev zelene strehe ni možna.</p> <p>2.6 Oglaševalne in označevalne table stavb na območju IP ne smejo presegati višine slemenih posameznih tangiranih stavb, ne glede na to, ali so pritrjene na stavbo ali pa so prosto stoječe.</p> <p>2.7 V primeru izvedb atike pa je višina takšnih označevalcev omejena na zgornji rob atike.</p>
(3) Fasade	<p>3.1 Zagotovi se sodobno oblikovanje fasad (enostavnejše členitve fasad, uporaba lesa, kovine, stekla in drugih materialov, uporaba izrazitejših fasadnih barv kot poudarkov).</p> <p>3.2 Dovoljena je uporaba tipskih rešitev fasad v skladu s celostno podobo posameznih podjetij v kolikor le-ta ni v nasprotju z določili tega odloka.</p> <p>3.3 Fasade stavb, ki mejijo na javni mestni prostor, obvezno oblikovane kot glavne in mesto tvorne fasade, z njihovim oblikovanjem naj se zagotavlja kakovostna prepoznavna podoba mestnega ambienta.</p> <p>3.4 Dovolijo se odstopanja, če so potrebna zaradi tehnoloških zahtev dejavnosti ali prilagoditve zahtevam nove oz. evropske zakonodaje.</p>
DRUGA MERILA IN POGOJI	
<p>(1) Pogoji za prometno urejanje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na celotnem območju urejanja je obvezna uskladitev novih prometnih površin in prometnih ureditev z obstoječimi urbanističnimi, krajinskimi in arhitekturnimi kvalitetami; - pri rekonstrukcijah in preplastitvah cest je obvezna uskladitev nivoja vozišča in pločnikov z nivojem 	

<p>vhodov v objekte javnega značaja. Prečkanje cest se uredi tako, da ustrezajo prehodom za gibalno ovirane osebe.</p> <p>(2) Za nove posege na območju mesta se predvidijo tudi individualna ali skupna parkirišča po splošno veljavnih standardih.</p> <p>(3) Pogoji za priključevaje na okoljsko, energetsko in komunikacijsko omrežje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rekonstrukcije in sanacije komunalnega omrežja je treba izvajati časovno in fizično usklajeno z upoštevanjem racionalnosti izvajanja posegov glede na druge komunalne vode na isti trasi. Dela je treba obvezno uskladiti z deli na cestah, javnih površinah (pločnikih, trgih, dvoriščih) oziroma na objektih v soseščini; - vse elektro omrežje na celotnem območju urejanja je treba graditi kot podzemno kabelsko kanalizacijo; - komunikacijsko omrežje je treba graditi v podzemni kabelski kanalizaciji. Pri tem je treba upoštevati možnosti razvoja dodatnih vodov za nove komunikacijske storitve; - nove transformatorske postaje in ostale objekte ter naprave energetskega in telekomunikacijskega omrežja je treba graditi v sklopu objektov. Priključne omarice energetskega in komunikacijskega omrežja ne smejo biti nameščene na glavnih fasadah objektov in ne smejo biti vizualno izpostavljene v odprtih ambientih; - gradnja novih baznih postaj mobilne telefonije in drugih nadzemnih objektov za brezžični prenos signalov je dovoljena ob upoštevanju veljavnih predpisov. <p>(4) Na gradbenih parcelah, kjer je predviden poseg v prostor, je potrebno zagotoviti zadostne površine za nemoteno delovanje objektov.</p> <p>(5) Zagotavlja naj se parkovne ali druge zelene površine, ki naj zavzemajo najmanj 10 % območja.</p>
<p>POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA</p> <p>(1) V EUPPR121(Območje Lek) so dovoljeni objekti kemične industrije (2303).</p>

110. člen
(podrobna merila in pogoji za območje IG)

IG	gospodarske cone, ki so namenjene obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim, proizvodnim in spremljajočim dejavnostim.
DOPUSTNE DEJAVNOSTI	
(1) Proizvodne (predelovalne) dejavnosti, trgovina ter storitvene dejavnosti, promet in skladiščenje, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti razen bivanja.	
DOPUSTNI OBJEKTI	
<p>(1) Stavbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12510 Industrijske stavbe (stavbe za proizvodno obrt in servise); - 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča; - 12303 Bencinski servisi; - 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti; - 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe; - 12301 Trgovske stavbe (do 2000 m²); - 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, ki služijo temu območju; - 12420 Garažne stavbe: <ul style="list-style-type: none"> - Parkirne površine in garaže za tovorna vozila, ki presegajo 3,5 ton, za avtobuse ter za priklopnike teh motornih vozil. <p>(2) Gradbeni inženirski objekti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 23020 Energetski objekti (energetski objekti s pripadajočo opremo in instalacijami); - 24203 Odlagališča odpadkov (zbirni center za odpadke); - 21, 22 Objekti in naprave za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture. 	

(3) Nezahtevni in enostavni objekti: uporabljajo se določila splošnih PIP ter PRILOGA 2.	
VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV	
Gradnje novih objektov (dozidave in nadzidave), rekonstrukcije, odstranitve objektov, vzdrževanje objektov.	
MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE	
(1) Gabariti	<p>1.1 Tlorisni gabariti: niso predpisani.</p> <p>1.2 Dovoli se združevanje objektov v nize, kareje.</p> <p>1.3 Višinski gabariti: pri umeščanju teh stavb v prostor je treba upoštevati vertikalni gabarit prevladujočega tipa obstoječih objektov, da nove stavbe ne bodo izstopale iz silhete območja (da ne bodo višje ali bistveno nižje). To ne velja za stavbe, ki so zaradi funkcionalnih in tehnoloških zahtev izrazito višje (silosi ipd.). Ti objekti naj se oblikujejo kot kakovostno in prepoznavno oblikovani prostorski poudarki oz. točke identifikacije.</p>
(2) Streha	<p>2.1 Za objekte, ki mejijo na mestni javni prostor, se dovolijo odstopanja in novosti, če se s tem doseže novo urbanistično in arhitekturno kakovost v obliki enokapne, ravne strehe, ki je lahko tudi ločna ter izjemoma dvo ali več kapne strehe.</p> <p>2.2 Za objekte znotraj industrijskega kompleksa se dovolijo vse vrste streh, pogojem oziroma vizualne in uporabne poenotenosti znotraj kompleksa in čim bolj funkcionalne glede na zahteve določene dejavnosti.</p> <p>2.3 Dovoljena je namestitev sončnih kolektorjev in sončnih celic.</p> <p>2.4 Dovoljena je kritina, ki ne sme biti trajno bleščeča.</p> <p>2.5 Strehe novih objektov s tlorisno površino večjo od 2.000 m², je potrebno urediti kot zeleno streho. Izjema so strehe, ki so zaradi tehnološkega procesa, predvidenega v objektu, oblikovane tako, da ureditev zelene strehe ni možna.</p> <p>2.6 Oglaševalne/označevalne table stavb na območju IG ne smejo presegati višine slemena posamezne tangirane stavbe, ne glede na to, ali so prosto stoječe oziroma pritrjene na stavbo.</p> <p>2.6.1. V primeru izvedb atike pa je višina takšnih označevalcev omejena na zgornji rob atike.</p>
(3) Fasade	<p>3.1 Zagotovi se sodobno oblikovanje fasad (enostavnejše členitve fasad, uporaba lesa, kovine, stekla in drugih sodobnih materialov, uporaba izrazitejših fasadnih barv kot poudarkov).</p> <p>3.1.1. Dovoljena je uporaba tipskih rešitev fasad v skladu s celotno podobo posameznih podjetij v kolikor le-ta ni v nasprotju z določili tega odloka.</p> <p>3.2 Fasade stavb, ki mejijo na javni mestni prostor, obvezno oblikovane kot glavne in mestotvorne fasade, z njihovim oblikovanjem naj se zagotavlja kakovostna prepoznavna podoba mestnega ambienta.</p> <p>3.3 Dovolijo se odstopanja, če so potrebna zaradi tehnoloških zahtev dejavnosti ali prilagoditve zahtevam nove oz. evropske zakonodaje.</p>
DRUGA MERILA IN POGOJI	
<p>(1) Pogoji za prometno urejanje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na celotnem območju urejanja je obvezna uskladitev novih prometnih površin in ureditev z obstoječimi urbanističnimi, krajinskimi in arhitekturnimi kvalitetai; - pri rekonstrukcijah in preplastitvah cest je obvezna uskladitev nivoja vozišča in pločnikov z nivojem vhodov v objekte javnega značaja. Prečkanje cest se uredi tako, da ustrezajo prehodom za gibalno ovirane osebe. <p>(2) Za nove posege na območju mesta se predvidijo tudi individualna ali skupna parkirišča po splošno veljavnih standardih.</p> <p>(3) Poslovno upravne, administrativne, prodajne ipd. dejavnosti naj se organizirajo ob javnem mestnem prostoru, druge proizvodne stavbe pa v notranjosti kompleksov.</p> <p>(4) Pogoji za priključevaje na okoljsko, energetska in komunikacijsko omrežje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rekonstrukcije in sanacije komunalnega omrežja je treba izvajati časovno in fizično usklajeno z upoštevanjem racionalnosti izvajanja posegov glede na druge komunalne vode na isti trasi. Dela je treba obvezno uskladiti z deli na cestah, javnih površinah (pločnikih, trgih, dvoriščih) oziroma na 	

<p>objektih v soseščini;</p> <ul style="list-style-type: none"> - vse elektro omrežje na celotnem območju urejanja je treba graditi kot kabelsko kanalizacijo; - komunikacijsko omrežje je treba graditi v kabelski kanalizaciji. Pri tem je treba upoštevati možnosti razvoja dodatnih vodov za nove komunikacijske storitve; - nove transformatorske postaje in ostale objekte ter naprave energetskega in telekomunikacijskega omrežja je treba graditi v sklopu objektov. Priključne omarice energetskega in komunikacijskega omrežja ne smejo biti nameščene na glavnih fasadah objektov in ne smejo biti vizualno izpostavljene v odprtih ambientih; - gradnja novih baznih postaj mobilne telefonije in drugih nadzemnih objektov za brezžični prenos signalov je dovoljena. <p>(5) Na gradbenih parcelah, kjer je predviden poseg v prostor, je potrebno zagotoviti vse prostorske potrebe za nemoteno uporabo objektov.</p> <p>(6) Objekte je treba načrtovati izven območij poplavne nevarnosti do izvedbe omilitvenih ukrepov iz potrjene študije poplave nevarnosti, razen izjem, kot jih določa veljavna resorna zakonodaja. Na teh območjih ni dopustno spreminjati kote terena. To določilo velja v naslednjih EUP: PR 96.</p>
POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA
(1) Zagotavlja naj se parkovne ali druge zelene površine, ki naj zavzemajo najmanj 10 % območja.

111. člen
(podrobna merila in pogoji za območje IK)

IK	Površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo, ki so namenjene kmetijskim stavbam za intenzivno pridelavo rastlin ali rejo živali.
DOPUSTNE DEJAVNOSTI	
(1) Kmetijstvo ter s kmetijstvom povezane predelovalne dejavnosti, obdelava in predelava lesa ter spremljajoče dejavnosti trgovine in storitev, prometa in skladiščenja, kadar te dejavnosti dopolnjujejo izvajanje osnovne kmetijske ali s kmetijstvom povezane dejavnosti.	
DOPUSTNI OBJEKTI	
(1) Nestanovanjski objekti: kmetijske stavbe za intenzivno pridelavo rastlin ali rejo živali, žage in gradbeno inženirski objekti, če so namenjene dejavnostim v območju. Bencinski servisi niso dovoljeni.	
(2) 21, 22 Objekti in naprave za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture.	
(3) Nezahtevni in enostavni objekti: uporabljajo se določila splošnih PIP ter PRILOGA 2.	
VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV	
(1) Gradnje novih objektov (dozidave in nadzidave), rekonstrukcije, odstranitve objektov, vzdrževanje objektov.	
MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE	
(1) Gabariti	<p>1.1 Tlorisni gabariti: niso predpisani;</p> <p>1.2 Dovoljeno se združevanje objektov v nize, kareje;</p> <p>1.3 Višinski gabariti: pri umeščanju teh stavb v prostor je treba upoštevati vertikalni gabarit prevladujočega tipa obstoječih objektov, da nove stavbe ne bodo izstopale iz silhete območja (da ne bodo višje ali bistveno nižje). To ne velja za stavbe, ki so zaradi funkcionalnih in tehnoloških zahtev izrazito višje (tovarniški dimniki, silosi ipd.).</p>
(2) Streha	<p>2.1 Dovoljena je namestitev sončnih kolektorjev in sončnih celic.</p> <p>2.2 Dovoljena je kritina, ki ne sme biti trajno bleščeča.</p> <p>2.3 Strehe s tlorisno površino strehe večjo od 2.000 m², je potrebno urediti kot zeleno streho. Izjema so strehe, ki so zaradi tehnološkega procesa oblikovane tako, da ureditev zelene strehe ni možna.</p> <p>2.4 Oglasevalne/označevalne table stavb na območju IK ne smejo presegati višine slemena posamezne tangirane stavbe, ne glede na to, ali so prosto stoječe oziroma pritrjene na</p>

	stavbo.
(3) Fasade	<p>3.1 Zagotovi se sodobno oblikovanje fasad (enostavnejše členitve fasad, uporaba lesa, kovine, stekla in drugih sodobnih materialov).</p> <p>3.2 Dovolijo se odstopanja, če so potrebna zaradi tehnoloških zahtev dejavnosti ali prilagoditve zahtevam nove oz. evropske zakonodaje.</p>
DRUGA MERILA IN POGOJI	
<p>(1) Pogoji za priključevaje na okoljsko, energetsko in komunikacijsko omrežje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rekonstrukcije in sanacije komunalnega omrežja je treba izvajati časovno in fizično usklajeno z upoštevanjem racionalnosti izvajanja posegov glede na druge komunalne vode na isti trasi. Dela je treba obvezno uskladiti z deli na cestah, javnih površinah oziroma na objektih v soseščini; - vse elektro omrežje na celotnem območju urejanja je treba graditi kot kabelsko kanalizacijo; - komunikacijsko omrežje je treba graditi v kabelski kanalizaciji. Pri tem je treba upoštevati možnosti razvoja dodatnih vodov za nove komunikacijske storitve; - nove transformatorske postaje in ostale objekte ter naprave energetskega in telekomunikacijskega omrežja je treba graditi v sklopu objektov. Priključne omarice energetskega in komunikacijskega omrežja ne smejo biti nameščene na glavnih fasadah objektov in ne smejo biti vizualno izpostavljene v odprtih ambientih; - gradnja novih baznih postaj mobilne telefonije in drugih nadzemnih objektov za brezžični prenos signalov je dovoljena. <p>(2) Objekte je treba načrtovati izven območij poplavne nevarnosti do izvedbe omilitvenih ukrepov iz potrjene študije poplave nevarnosti, razen izjem, kot jih določa veljavna resorna zakonodaja. Na teh območjih ni dopustno spreminjati kote terena. To določilo velja v naslednjih EUP: PR72.</p>	

112. člen
(podrobna merila in pogoji za območje BT)

BT	Površine za turizem, ki so namenjene hotelom, bungalovom in drugim objektom za turistično ponudbo in nastanitev.
DOPUSTNE DEJAVNOSTI	
(1) Poleg kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti tudi trgovina ter storitvene dejavnosti, gostinstvo in turizem, izobraževanje in druge dejavnosti.	
DOPUSTNI OBJEKTI	
<p>(1) Stavbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12111 Hotelske in podobne gostinske stavbe; - 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev; - 12301 Trgovske stavbe (do 500 m² BTP); - 12650 Športna dvorana. <p>(2) Gradbeni inženirski objekti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 24110 Športna igrišča; - 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, - 21, 22 Objekti in naprave za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture. <p>(3) Nezahtevni in enostavni objekti: uporabljajo se določila splošnih PIP ter PRILOGA 2.</p>	
VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV	
<p>(1) Gradnje novih objektov (dozidave in nadzidave), rekonstrukcije, odstranitve objektov, vzdrževanje objektov.</p> <p>(2) Dovolj se možnost menjave rab, začasne, sezonske rabe;</p> <p>(3) Zagotavljati je treba dovolj veliko št. parkirišč, dovolj odprtih prostorov ter navezave na odprti prostor;</p> <p>(4) Zagotavlja naj se parkovne ali druge zelene površine, ki naj zavzemajo najmanj 20 % območja.</p>	
MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE	

(1) Gabariti	<p>1.1 Pri gabaritih posameznih objektov (gostinski objekti, hoteli, lovski, gozdarski ali planinski domovi), ki se urejajo izven turističnih kompleksov, naj se upoštevajo predpisani gabariti za oblikovanje stanovanjskih objektov SSe v urbanem prostoru, SK v ruralnem prostoru in CU za večje objekte.</p> <p>1.2 Objekti namenjeni turizmu se lahko združujejo v turistične komplekse.</p> <p>1.3 Dovoljeno je, da so objekti v ruralnem prostoru sodobno arhitekturno oblikovani, če predstavljajo kakovosten in prepoznaven poudarek v prostoru.</p>
(2) Streha	<p>2.1 Dovoljena je namestitvev sončnih kolektorjev in sončnih celic, vendar te ne smejo segati nad sleme strehe oz. nivo ravne strehe.</p> <p>2.2 Dovoljeni so strešna okna, enokapne (pravokotne oz. dvignjene) frčade, lahko pa tudi dvokapne frčade z enakim naklonom kot osnovna streha. Vse frčade na eni strehi naj imajo enako obliko odprtine in strehe. Dovolijo se tudi drugi svetlobni elementi.</p> <p>2.3 Strehe novih objektov s tlorisno površino večjo od 2.000 m², je potrebno urediti kot zeleno streho. Izjema so strehe, ki so zaradi tehnološkega procesa, predvidenega v objektu, oblikovane tako, da ureditev zelene strehe ni možna.</p>
(3) Fasade	<p>3.1 Predpisana je enostavnost oblikovanja horizontalne ter vertikalne členitve fasad, strukturiranja in postavitve fasadnih odprt in oblikovanja drugih fasadnih elementov in poenoteni po celi fasadi oziroma na vseh objektih v kompleksu.</p> <p>3.2 Pri oblikovanju posameznih objektov (gostinski objekti, hoteli, lovski, gozdarski ali planinski domovi), ki se urejajo izven turističnih kompleksov, naj se upoštevajo določila za oblikovanje iz tabel Sse, če gre za urbani oz. iz tabel SK, če gre za ruralni prostor.</p> <p>3.3 Dovolijo se odstopanja, če so potrebna zaradi tehnoloških zahtev dejavnosti ali prilagoditve zahtevam nove zakonodaje.</p>

DRUGA MERILA IN POGOJI

(1) V območju EUP JA15 se predvideva apartmajsko naselje sestavljeno iz nekaj manjših objektov. Oblikovanje objektov naj sledi kvalitetnemu arhitekturnemu izročilu in specifikam prostora (ohranitev prostih rekreativnih površin).

113. člen (podrobna merila in pogoji za območje ZS)

ZS	površine za oddih, rekreacijo in šport so namenjene preživljanju prostega časa na prostem
DOPUSTNE DEJAVNOSTI	
(1) Šport, rekreacija, prostočasne dejavnosti	
DOPUSTNI OBJEKTI	
<p>(1) Stavbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje: sanitarni prostori, začasni objekti, kot so paviljoni, stojnice; - pomožni objekti: ograje samo: varovalne; <p>(2) Gradbeni inženirski objekti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 24110 Športna igrišča in garderobe; - 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas; - 21, 22 Objekti in naprave za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture. 	
(3) Nezahtevni in enostavni objekti: uporabljajo se določila splošnih PIP ter PRILOGA 2.	
VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV	
<p>(1) Na območjih niso dopustne spremljajoče rabe, ki zahtevajo večje spremembe prostorskih značilnosti območja, (npr. zemeljska dela), izgubo naravnih značilnosti in odprtosti ter javne dostopnosti.</p> <p>(2) Travnata ali peščena igrišča se uredijo na naravno ravnem terenu oziroma na terene, ki ga je možno primerno urediti (zravnati, samo delno nasuti, urediti in sanirati brežine) brez večjih zemeljskih del. Druga igrišča, ki zahtevajo trajnejše ureditve, se izvedejo le na za to predvidenih površinah. V bližini stanovanjskih</p>	

<p>sosesk so dopustne tudi trim steze, sprehajalne pešpoti, poti za jahanje, kolesarske poti.</p> <p>(3) Dopustne so raziskave geotermičnih virov pod pogojem, da raziskave trajno ne spreminjajo in poškodujejo naravnega stanja na površini in podtalju in da se po raziskavah zemljišča vrnejo v prejšnje stanje.</p>
<p>DRUGA MERILA IN POGOJI</p> <p>(1) Zagotavlja možnost menjave rab (začasne, sezonske rabe);</p> <p>(2) Ureditve, objekti, naprave, ograje po celotnem kompleksu obvezno oblikovno poenotene ter smiselno usklajene z ureditvami sosednjih območij.</p> <p>(3) Objekte je treba načrtovati izven območij poplavne nevarnosti do izvedbe omilitvenih ukrepov iz potrjene študije poplave nevarnosti, razen izjem, kot jih določa veljavna resorna zakonodaja. Na teh območjih ni dopustno spreminjati kote terena. To določilo velja v naslednjih EUP: PO40 in PR56.</p> <p>(4) PR120 ZS: Prepoved gradnje objektov na območjih razredov poplavne nevarnosti, kjer na podlagi Uredbe poseganje oz. gradnja objektov ni dovoljena (Ps in Pv), ter dovoljevanje takšne rabe, ki ne bo spreminjala obstoječe nivelete terena in ne bo negativno vplivala na vodni režim pri visokih vodah.</p>

114. člen
(podrobna merila in pogoji za območje ZP)

ZP	parki kot urejena območja odprtega prostora v naselju, ki so namenjeni preživljanju prostega časa.
DOPUSTNE DEJAVNOSTI	
(1) Šport, rekreacija, prostočasne dejavnosti	
DOPUSTNI OBJEKTI	
<p>(1) Objekti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - objekti in naprave za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture; - stavbe za kulturo in razvedrilo, samo: paviljoni; - postavitve ograj ter opornih zidov ter spominskih obeležij, skulptur in urbane opreme. <p>(2) Če služijo dejavnostim v okviru preživljanja prostega časa, so dopustni tudi spodaj naštetih objekti, ki pa ne smejo biti prevladujoči:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12112 gostilne in točilnice, ki služijo obiskovalcem in zaposlenim na tem območju, površina prostorov za dejavnost do 30 m², s pripadajočimi utrjenimi površinami; - 12740 - druge ne stanovanjske stavbe: samo sanitarni prostori. <p>(3) Gradbeni inženirski objekti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 21, 22 Objekti in naprave za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture. <p>(4) Nezahtevni in enostavni objekti: uporabljajo se določila splošnih PIP ter PRILOGA 2.</p>	
DOPUSTNI POMOŽNI IN ZAČASNI OBJEKTI	
<p>(1) Pomožni objekti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ograje samo: varovalna ograja, igriščna ograja, oporni zid; - kmetijsko-gospodarski objekti, samo: gozdna učna pot. <p>(2) Začasni objekti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi; - začasni objekti, namenjeni prireditvam. <p>(3) Vadbeni objekti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem. <p>(4) Spominska obeležja.</p> <p>(5) Urbana oprema ter servisni objekti za shranjevanje opreme, orodja, strojev.</p>	
VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV	
(1) Na območjih niso dopustne spremljajoče rabe, ki zahtevajo večje spremembe prostorskih značilnosti	

območja, izgubo naravnih značilnosti in odprtosti ter javne dostopnosti.
(2) Gradnja baznih postaj mobilne telefonije in drugih objektov za brezžični prenos signalov ni dovoljena razen na obstoječih objektih pod pogojem, da so zamaskirane ter tako niso vizualno izpostavljene.
DRUGA MERILA IN POGOJI
(1) Na teh območjih naj se zagotavlja možnost menjave rab (začasne, sezonske rabe).

115. člen
(podrobna merila in pogoji za območje ZK)

ZK	površine za pokopališča so namenjene za pokopališča in spremljajoče objekte
DOPUSTNE DEJAVNOSTI	
(1) Pogrebna in spremljajoče dejavnosti	
DOPUSTNI OBJEKTI	
(1) Stavbe: <ul style="list-style-type: none"> - 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov; - 12722 Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti; - 12301 Trgovske stavbe, kot sestavni del dejavnosti v območju pokopališča; - 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti, kot sestavni del dejavnosti v območju pokopališča. 	
(2) Gradbeni inženirski objekti: <ul style="list-style-type: none"> - 24204 Pokopališča. 	
(3) Objekti in naprave za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture.	
(4) Nezahtevni in enostavni objekti: uporabljajo se določila splošnih PIP ter PRILOGA 2.	
VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV	
(1) Redno vzdrževanje, adaptacije, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave in novogradnje mrliških vežic, prostorov za orodje, kapelic in znamenj;	
(2) Urejanje ograj, parkirnih prostorov, zbirnih mest za komunalne odpadke, okolice pokopališč in sakralnih objektov ter saditev avtohtonih in drugih drevesnih vrst, upoštevajoč prostorsko ureditev pokopališča.	
(3) Pomožni objekti: <ul style="list-style-type: none"> - ograje samo: varovalna ograja, oporni zid; 	
DRUGA MERILA IN POGOJI	
(1) Zagotavlja naj se parkovne ali druge zelene površine.	

116. člen
(podrobna merila in pogoji za območje ZD)

ZD	zeleni pasovi z zaščitno oziroma drugo funkcijo: obcestne zelenice, ločevalni zeleni pasovi, zelene bariere.
DOPUSTNI OBJEKTI	
(1) Gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture;	
(2) Gradbeni inženirski objekti: <ul style="list-style-type: none"> - 21, 22 Objekti in naprave za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture, če je to v skladu z varovalnimi pasovi voda oziroma železniške infrastrukture; - 24202 Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih. 	
(3) Dopustni enostavni objekti: <p>3.1 Pomožni objekti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Igrala; - ograje samo: varovalne ter igriščne ograje, oporni zid; - kmetijsko-gospodarski objekti, samo: gozdna učna pot. <p>3.2 Urbana oprema, kot so klopi, počivališča.</p>	

(4) Nezahtevni in enostavni objekti: uporabljajo se določila splošnih PIP ter PRILOGA 2.
VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV
(5) Posegi, ki jih določa veljavna zakonodaja s področja upravljanja z vodami, oziroma upravljanja z železniško infrastrukturo.

117. člen
(podrobna merila in pogoji za območje PC)

PC	območja prometne infrastrukture
DOPUSTNE DEJAVNOSTI	
(1) Dejavnosti povezane z urejanjem prometne infrastrukture	
DOPUSTNI OBJEKTI	
(1) Stavbe: <ul style="list-style-type: none"> - 12740 Druge ne stanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje: nadstrešnice za potnike na postajališčih. 	
(2) Gradbeni inženirski objekti: <ul style="list-style-type: none"> - 21110 Glavne in regionalne ceste; - 21120 Lokalne ceste in javne poti; - 21410 Mostovi, viadukti in brvi; - 21420 Predori in podhodi. 	
(3) Nezahtevni in enostavni objekti: uporabljajo se določila splošnih PIP ter PRILOGA 2.	
VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV	
(1) Odstopi od funkcionalnih in oblikovnih meril in pogojev za posamezne tipe cest, so pri gradnji novih ter rekonstrukciji obstoječih cest dopustni v primeru prostorskih omejitev (ko v racionalnem časovnem in finančnem okviru ni mogoče porušiti objektov in pridobiti zemljišč, potrebnih za izvedbo polnega profila ceste). <p style="margin-left: 20px;">1.1 Odstopi od funkcionalnih in oblikovnih meril obvezno upoštevajo predpise s področja prometne varnosti in elementi prečnega profila ne smejo biti manjši kot: vozišče 2,75 m, kolesarska steza 1,50 m, hodnik za pešce 1,60 m.</p>	
(2) Pri rekonstrukcijah in preplastitvah cest je treba višino cestišča in površin za pešce uskladiti z višinami vhodov v objekte, tako da se pri tem dostopnost do objektov ne poslabša.	
(3) Površine za pešce je treba obvezno urejati kot enovito ravno površino, ki bo ugodna za peš hojo in za funkcionalno ovirane osebe, površine tlakov izvedene z protizdrsnimi materiali oziroma površinsko obdelane proti drsenju. Stopnice in drugi robovi obvezno izvedeni tako, da so dobro vidni oziroma odčitljivi tudi funkcionalno oviranim osebam.	
(4) Na ožinah, kjer odklik med obstoječimi objekti ne omogoča normalne izvedbe peš in vozniških površin, je dopustna izvedba minimalne širine pločnika za pešce (najmanj 80 cm) vsaj na eni strani vozišča.	
(5) Na stavbah v območjih »PC- površine cest« so v soglasju z upravljavcem ceste dovoljena vzdrževalna dela.	
(6) Objekte za obrambo, zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah je dopustno graditi le v primeru vojne ali naravne ogroženosti.	
(7) Nove ali obstoječe poti za gorsko kolesarjenje je potrebno urediti v skladu z določili zakonodaje o cestah oziroma za prostorske in gradbene zadeve.	
(8) Regulacijska linija za enostavne in nezahtevne objekte k stanovanjskim hišam oziroma večstanovanjskim hišam in ne stanovanjskim stavbam (razen za tiste, ki so v lasti Občine ali RS) vzdolž cestnih teles kategoriziranih cest znaša 0,5m.	
MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE	
(1) Upoštevanje urbanističnih, arhitekturnih in krajinskih značilnosti stičnih območij.	
(2) Oblikovna enotnost posameznih sistemov, omrežij in tipologije objektov.	
(3) Ob rekonstrukciji in gradnji kategoriziranih občinskih cest podeželja se priporoča izvedbo »obvoznic« v primerih, ko ceste na območju razpršene poselitve potekajo skozi stavbna zemljišča oziroma dvorišča.	

DRUGA MERILA IN POGOJI

- (1) Na območju PR34 (vulgo Gonje I in Gonje II) se ob rekonstrukciji kategoriziranih cestnih površin (JP851711, JP851721, JP851731, JP851741, JP851751, JP851761) uredijo pločniki.
- (2) Vzдолž severne strani JP350281 je potrebno urediti hodnik za pešce v širini 1,20 m.
- (3) Parkirišča za sklop PR46 bodo urejena na južni strani LC350281 z uvozom neposredno iz lokalne ceste z odmikom cca 1,40m od roba obstoječega roba cestnega telesa.
- (4) Dovožna cesta za območje urejanja PR41 se mora priključiti na JP 851831.
- (5) Vzдолž južne strani LC350281 (od PR82 do PR46) je potrebno na oddaljenosti cca 1,40m od roba vozišča na osni razdalji med obstoječimi lučmi javne razsvetljave kompozicijsko primerno zasaditi linijski drevored japonskih češenj (*Prunus Serrulata* »Kanzan«).

118. člen

(podrobna merila in pogoji za območje PŽ)

PŽ	območja železniške infrastrukture
DOPUSTNE DEJAVNOSTI	
(1) Dejavnosti povezane z urejanjem železniške infrastrukture	
DOPUSTNI OBJEKTI	
(2) Stavbe: <ul style="list-style-type: none"> - 12410 Postajna poslopja ter z njimi povezane stavbe. - 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje: nadstrešnice za potnike na postajališčih. 	
(3) Gradbeni inženirski objekti: <ul style="list-style-type: none"> - 21210 Glavne in regionalne železniške proge; - 21220 Mestne železniške proge; - 21410 Mostovi, viadukti in brvi; - 21420 Predori in podhodi. 	
(4) Nezahtevni in enostavni objekti: uporabljajo se določila splošnih PIP ter PRILOGA 2.	
VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV	
(1) Posegi, ki jih določa veljavna zakonodaja s področja gradnje in upravljanja z železniško infrastrukturo.	
MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE	
(1) Upoštevajo se določila za oblikovanje objektov iz 107. člena tega odloka.	

119. člen

(podrobna merila in pogoji za območje E)

E	območje energetske infrastrukture
DOPUSTNE DEJAVNOSTI	
(1) Dejavnosti povezane z urejanjem energetske infrastrukture .	
DOPUSTNI OBJEKTI	
(1) Potrebna infrastruktura.	
(2) Raziskovalne in študijske dejavnosti.	
(3) Objekti in naprave za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture.	
(4) Nezahtevni in enostavni objekti: uporabljajo se določila splošnih PIP ter PRILOGA 2.	
VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV	
(1) Novogradnje, rekonstrukcije, prenove, dozidave, nadgradnje infrastrukturnih objektov, omrežij in naprav.	
MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE	

- (1) Upoštevanje urbanističnih, arhitekturnih in krajinskih značilnosti stičnih območij.
 (2) Oblikovna enotnost posameznih sistemov, omrežij in tipologije objektov.

120. člen
(podrobna merila in pogoji za območje O)

O	območja okoljske infrastrukture
DOPUSTNE DEJAVNOSTI	
(1) Dejavnosti povezane z urejanjem okoljske infrastrukture.	
DOPUSTNI OBJEKTI	
(1) Stavbe: <ul style="list-style-type: none"> - 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča; - 12510 Industrijske stavbe (za potrebe ravnanja z odpadki); - 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča (za potrebe ravnanja z odpadki). 	
(2) Gradbeni inženirski objekti: <ul style="list-style-type: none"> - 22223 Vodni stolpi, vodnjaki in hidranti in vodohrani; - 22231 Cevovodi za odpadno vodo, čistilne naprave; - 23020 Energetski objekti (za potrebe ravnanja z odpadki); - 24203 Odlagališča odpadkov: odlagališča za nenevarne odpadke in inertne odpadke; - 24205 Sortirnice in ostali spremljajoči objekti. 	
(3) Objekti in naprave za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture.	
(4) Nezahtevni in enostavni objekti: uporabljajo se določila splošnih PIP ter PRILOGA 2.	
VRSTE DOPUSTNIH OBJEKTOV IN POSEGOV	
(1) Novogradnje, rekonstrukcije, prenove, dozidave, nadgradnje infrastrukturnih objektov, omrežij in naprav.	
(2) Na območju EUP DB81 (odlagališča Zmes) veljajo merila in pogoji iz sprejetega podrobnega prostorskega akta za odlagališče nenevarnih odpadkov koroške regije (ZMES).	
Vsi posegi v območju odlagališča in njegovem vplivnem območju, se morajo izvajati tudi v skladu z veljavnimi predpisi o odlagališčih odpadkov.	
MERILA ZA OBLIKOVANJE OBJEKTOV	
Oblikovanje objektov je podrejeno funkciji in tehnologiji, dopustna je postavitvev tipskih objektov.	

121. člen
(podrobna merila in pogoji za območje K1)

K1	območja najboljših kmetijskih zemljišč
DOPUSTNE DEJAVNOSTI	
(1) Kmetijska dejavnost	
VRSTE DOPUSTNIH OBJEKTOV IN POSEGOV	
(1) Nezahtevni in enostavni objekti: uporabljajo se določila splošnih PIP ter PRILOGA 2.	
(1) Drugi objekti: <ul style="list-style-type: none"> 2.1 Agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč. 2.2 Gradbeno inženirski objekti, ki so po prepisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena uvrščeni v skupini 221 – daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi ter 222- lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopov na) komunikacijska omrežja. 2.3 Posegi začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami vključno z vodnogospodarskimi ureditvami za potrebe varstva pred škodljivim delovanjem voda 2.4 Sanacije degradiranih območij v prostoru, če gre za rekultivacijo kmetijskega zemljišča. 	

- 2.5 Rekonstrukcija lokalnih cest; dopustni so tudi objekti, ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija lokalne ceste (oporni in podporni zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne ograje in podobno) ter objekti gospodarske javne infrastrukture, ki jih je v območju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije lokalne ceste.
- 2.6 Premični čebelnjak, pomožna kmetijsko-gozdarska oprema (npr. brajda, klopotec, kol, količek, žična opora, opora za mrežo proti toči, opora za mrežo proti pticam, obora, ograja za pašo živine, ograja ter opora za trajne nasade), poljska pot, premični tunel in nadkritje, zaščitna mreža, lovska preža
- 2.7 Začasni objekti: kiosk oziroma tipski zabojnik; pomol, to je vstopno-izstopno mesto za pristajanje in kratkotrajni privez čolnov; odprti sezonski gostinski vrt; to je posebej urejeno zemljišče kat del gostinskega obrata; pokriti prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru; oder z nadstreškom, sestavljen iz montažnih elementov; cirkus, če so šotor in drugi objekti montažni; začasna tribuna za gledalce na prostem; objekti, namenjeni začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi. Po odstranitvi začasnih objektov je treba vzpostaviti prvotno stanje na zemljišču, na katerem so bili zgrajeni.
- 2.8 Smučišče, vključno z začasno postavljenimi montažnimi vlečnicami.

DRUGA MERILA IN POGOJI

- (1) Dopustni objekti, gradnje in druga dela ter enostavni objekti ne smejo bistveno prizadeti obdelovanja kmetijskih površin, poškodbe je treba sanirati in zemljišča rekultivirati.
- (2) Po izvedeni gradnji je treba zemljišča vzpostaviti v prvotno stanje oziroma tako, da globina ali višina nadzemnih in podzemnih objektov ne ovira normalna kmetijska obdelava.
- (3) Agromelioracije je treba izvajati ob upoštevanju usmeritev za ohranjanje narave, kulturne dediščine in prepoznavnosti krajine ter načrtovanih infrastrukturnih koridorjev.
- (4) Vodne zadrževalnike za potrebe namakanja kmetijskih površin, se dovoljuje urediti le na območjih, za katera bodo po izračunu vodne bilance ugotovljene možnosti za rabo vode v kmetijske namene.
- (5) Za potrebe kmetijstva se urejajo tudi manjši, lokalni zbiralniki za padavinsko vodo.
- (6) Sprememba kmetijskih objektov v bivalne objekte ni dopustna.
- (7) EUP na območju Jamnice: Na območju kolesarskega parka Jamnica se mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo in pridobiti vsa soglasja pristojnih služb. Upošteva naj se uredba, ki obravnava vožnjo z vozili v naravnem okolju. Trase naj ne posegajo v območje divjega petelina (območje zarisano v okoljskem poročilu), v 1.5 km pasu pa se upošteva omejitve (prepoved vožnje) glede vznemirjanja v času od januarja do julija. Na območju omejitev naj se postavijo opozorilne table prepovedi vožnje izven urejenih poti. Na območju trase se ne sme posegati v struge vodotokov, razen ob predhodnem soglasju pristojnega ministrstva. Poseganje v gozdni rob naj bo omejeno, ob nujnem posegu naj se gozdni rob ustrezno zaščiti in sanira.
- (8) Za EUP: BE33, ZA15, LE92, kjer je bila opredeljena razpršena gradnja, se upošteva določila 96. člena tega odloka.

122. člen

(podrobna merila in pogoji za območje K2)

K2	druga kmetijska zemljišča
DOPUSTNE DEJAVNOSTI	
(1) Kmetijska dejavnost	
VRSTE DOPUSTNIH OBJEKTOV IN POSEGOV	
(1) Nezahtevni in enostavni objekti: uporabljajo se določila splošnih PIP ter PRILOGA 2.	
(2) Drugi objekti:	
2.1 Agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč.	
2.2 Gradbeno inženirski objekti, ki so po prepisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena uvrščeni v skupini 221 – daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi ter 222- lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopov na) komunikacijska omrežja.	
2.3 Posegi začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami	

vključno z vodnogospodarskimi ureditvami za potrebe varstva pred škodljivim delovanjem voda.

2.4 Sanacije degradiranih območij v prostoru, če gre za rekultivacijo kmetijskega zemljišča.

2.5 Rekonstrukcija lokalnih cest; dopustni so tudi objekti, ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija lokalne ceste (oporni in podporni zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne ograje in podobno) ter objekti gospodarske javne infrastrukture, ki jih je v območju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije lokalne ceste.

2.6 Premični čebeljak, pomožna kmetijsko-gozdarska oprema (npr. brajda, klopotec, kol, količek, žična opora, opora za mrežo proti toči, opora za mrežo proti pticam, obora, ograja za pašo živine, ograja ter opora za trajne nasade), poljska pot, premični tunel in nadkritje, zaščitna mreža, lovska preža.

2.7 Začasni objekti: kiosk oziroma tipski zabojnik; pomol, to je vstopno-izstopno mesto za pristajanje in kratkotrajni privez čolnov; odprti sezonski gostinski vrt; to je posebej urejeno zemljišče kat del gostinskega obrata; pokriti prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru; oder z nadstreškom, sestavljen iz montažnih elementov; cirkus, če so šotor in drugi objekti montažni; začasna tribuna za gledalce na prostem; objekti, namenjeni začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi. Po odstranitvi začasnih objektov je treba vzpostaviti prvotno stanje na zemljišču, na katerem so bili zgrajeni.

2.8 Smučišče, vključno z začasno postavljenimi montažnimi vlečnicami.

DRUGA MERILA IN POGOJI

(1) Dopustni objekti, gradnje in druga dela ter enostavni objekti ne smejo bistveno prizadeti obdelovanja kmetijskih zemljišč, poškodbe je treba sanirati in zemljišča rekultivirati;

(2) Globina ali višina nadzemnih in podzemnih objektov mora biti taka, da je možna normalna kmetijska obdelava. Po izvedeni gradnji treba zemljišča vzpostaviti v prvotno stanje;

(3) Vodno zajetje in urejanje vodotokov ter ukrepi za varstvo pred škodljivim delovanjem voda se izvajajo s sonaravnimi ureditvami na podlagi hidrološko-hidravlične analize, da se omogoči več namenskost novega vodnega in obvodnega prostora;

(4) Agromelioracije je treba izvajati ob upoštevanju usmeritev za ohranjanje narave, kulturne dediščine in prepoznavnosti krajin ter načrtovanih infrastrukturnih koridorjev. Na območjih večjih kompleksov najboljših kmetijskih zemljišč se upoštevajo usmeritve za ohranjanje narave, kulturne dediščine in prepoznavnosti krajin ter obstoječih in načrtovanih infrastrukturnih koridorjev;

(5) Vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih površin, se uredijo le na območjih, za katera bodo po izračunu vodne bilance ugotovljene možnosti za rabo vode v kmetijske namene;

(6) Za potrebe kmetijstva se urejajo tudi manjši, lokalni zbiralniki za padavinsko vodo. Sprememba namembnosti kmetijskih objektov v stanovanjske objekte (CC-SI-11) oziroma ne stanovanjske objekte (razen v nestanovanjske kmetijske stavbe CC-SI-1271) ni dopustna.

6.1. Za dopustne spremembe namembnosti je potrebno pridobiti projektno in upravno dokumentacijo, v skladu z določili veljavne zakonodaje s področja gradnje.

(7) EUP-ji na območju Jamnice: Na območju kolesarskega parka Jamnica se mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo in pridobiti vsa soglasja pristojnih služb. Upošteva naj se uredba, ki obravnava vožnjo z vozili v naravnem okolju. Trase naj ne posegajo v območje divjega petelina (območje zarisano v okoljskem poročilu), v 1.5 km pasu pa se upošteva omejitve (prepoved vožnje) glede vznemirjanja v času od januarja do julija. Na območju omejitev naj se postavijo opozorilne table prepovedi vožnje izven urejenih poti. Na območju trase se ne sme posegati v struge vodotokov, razen ob predhodnem soglasju pristojnega ministrstva. Poseganje v gozdni rob naj bo omejeno, ob nujnem posegu naj se gozdni rob ustrezno zaščiti in sanira. Poti trase naj se izognejo prečkanju naravne vrednote Jamniški potok, oziroma se mora za tovrstne ureditve predhodno pridobiti soglasje pristojne službe za ohranjanje narave.

(8) Za EUP: PO6, ZA14, kjer je bila opredeljena razpršena gradnja, se upošteva določila 96. člena tega odloka.

(9) Na območju EUP PO31, PO36, PO38 in PO50 je dopustna dejavnost za namene rekreacije in športa na prostem (tudi kampiranje).

(10) Na območju EUP PR3 se do ureditve prehoda preko železniške proge lahko za dostop do območja EUP PR4-OPPN* uporablja pot, ki je v kartah GJI vrisana kot predvidena lokalna cesta.

123. člen
(podrobna merila in pogoji za območje G)

G	gozdna zemljišča, razen varovalnih gozdov.
DOPUSTNE DEJAVNOSTI	
(1) Upravljanje z gozdom in divjadjo	
DOPUSTNI OBJEKTI	
(1) Objekti: <ul style="list-style-type: none"> 1.1 objekti, ki služijo gospodarjenju z gozdovi; 1.2 vodnogospodarske ureditve za potrebe varstva pred negativnim delovanjem voda; 1.3 gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture. 	
(2) Nezahtevni in enostavni objekti: uporabljajo se določila splošnih PIP ter PRILOGA 2.	
VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV	
(1) Gozdarske prostorsko ureditvene operacije, skladno z Zakonom o gozdovih.	
(2) Krčitve gozdov v kmetijske namene, za katere izda predhodno dovoljenje pristojen Zavod.	
(3) Gozdno gospodarski ukrepi predvideni v strokovnih podlagah za gospodarjenje z gozdovi, ki jih pripravlja Zavod.	
(4) Ureditve za potrebe lova.	
(5) Sanacije površinskih kopov in cestnih usekov ter nasipov.	
(6) Postavitve naprav za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov).	
(7) Gradnje obor, ograditve se postavlja le skladu s predpisi, ki urejajo področje gozdov.	
(8) Sanitarne sečnje.	
(9) Na parcelah, ki so v naravi in po določitih tega odloka opredeljene kot gozdne površine, v ne ažuriranem zemljiškem katastru pa so vpisane kot stavbišče, gradnja objektov ni dovoljena.	
(10) Objekti in naprave za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture.	
DRUGA MERILA IN POGOJI	
(1) Dostopi do gozdnih zemljišč, zaradi posegov v prostor, lastnikom gozdov ne smejo biti onemogočeni ali ovirani.	
(2) Navedeni posegi so dopustni pod pogojem, da niso v nasprotju z gozdnogospodarskimi načrti in funkcijami gozda, ne ovirajo osnovne dejavnosti oziroma niso v nasprotju z interesi gozdarstva in je zanje potrebno pridobiti soglasje od pristojne službe za upravljanje z gozdovi.	
(3) Za vse posege v 25m pas ob gozdnem robu, je treba pridobiti predhodno soglasje pristojnega zavoda za gozdove.	
(4) EUP-ji na območju Jamnice: Na območju kolesarskega parka Jamnica se mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo in pridobiti vsa soglasja pristojnih služb. Upošteva naj se uredba, ki obravnava vožnjo z vozili v naravnem okolju. Trase naj ne posegajo v območje divjega petelina (območje zarisano v okoljskem poročilu), v 1.5 km pasu pa se upošteva omejitve (prepoved vožnje) glede vznemirjanja v času od januarja do julija. Na območju omejitev naj se postavijo opozorilne table prepovedi vožnje izven urejenih poti. Na območju trase se ne sme posegati v struge vodotokov, razen ob predhodnem soglasju pristojnega ministrstva. Poseganje v gozdni rob naj bo omejeno, ob nujnem posegu naj se gozdni rob ustrezno zaščiti in sanira.	
(5) Na območju EUP DB72 in SE69 naj se dela na območju gozda oziroma sekanje gozda izvaja med 1.10. in 1.3., ko tam ne gnezdi ptiči ali netopirji.	
(6) Za EUP: JA53, JA52, DB85, kjer je bila opredeljena razpršena gradnja, se upošteva določila 96. člena tega odloka.	

124. člen
(podrobna merila in pogoji za Gv)

Gv	varovalni gozd
DOPUSTNE DEJAVNOSTI	
(1) Upravljanje z gozdom in divjadjo.	
DOPUSTNI OBJEKTI	
(1) Objekti: <ul style="list-style-type: none"> - objekti, ki služijo gospodarjenju z gozdovi; - vodnogospodarske ureditve za potrebe varstva pred negativnim delovanjem voda; - gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture. 	
(2) Nezahtevni in enostavni objekti: uporabljajo se določila splošnih PIP ter PRILOGA 2.	
(3) Za gradnje dopustnih objektov je treba pridobiti soglasje pristojne službe za upravljanje z gozdovi.	
VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV	
(1) Gozdarske prostorsko ureditvene operacije, skladno z Zakonom o gozdovih.	
(2) Postavitve naprav za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov).	
(3) Gradnje obor, ograditve se postavlja le skladu s predpisi, ki urejajo področje gozdov.	
(4) Sanitarne sečnje.	
DRUGA MERILA IN POGOJI	
(1) Dostopi do gozdnih zemljišč zaradi posegov v prostor lastnikom gozdov ne smejo biti onemogočeni ali ovirani.	
(2) Navedeni posegi so dopustni pod pogojem, da niso v nasprotju z gozdnogospodarskimi načrti in funkcijami gozda, ne ovirajo osnovne dejavnosti oziroma niso v nasprotju z interesi gozdarstva in je zanje potrebno pridobiti soglasje od pristojne službe za upravljanje z gozdovi.	
(3) Za vse posege v 25 m pas ob gozdnem robu, je treba pridobiti predhodno soglasje pristojnega zavoda za gozdove.	
(4) Za vse posege na površino zavarovanih varovalnih gozdov je potrebno pridobiti dovoljenje pristojnega ministrstva.	

125. člen
(podrobna merila in pogoji za območje VC)

VC	celinske vode
DOPUSTNI OBJEKTI IN DEJAVNOSTI	
(1) Objekti javne infrastrukture (most, viadukt, jez, pregrada in drugi objekti oziroma ureditve vodne infrastrukture, urejanje in utrjevanje brežin, objekti za vodne športe, ureditev dostopov do vode, lokalne ceste in javne poti, ne kategorizirane ceste in gozdne ceste, pregrade in jezovi, dovodni in odvodni kanali, kolesarske in pešpoti, gradnja podzemnih komunalnih energetskih in komunikacijskih vodov in objektov ter drugi objekti gospodarske javne infrastrukture).	
(2) Grajeno javno dobro po tem ali drugih zakonih.	
(3) Ukrepi, ki se nanašajo na izboljšanje hidro morfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda.	
(4) Ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje narave.	
(5) Objekti, potrebni za rabo voda (vodna zajetja, ureditve manjših zajemališč požarne vode).	
(6) Objekti, namenjeni varstvu voda pred onesnaženjem.	
(7) Objekti, namenjeni obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije (objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda, urejanje hudournikov in prodišč).	
(8) Postavitve objektov in naprav za potrebe študijskih in raziskovalnih dejavnosti.	

(9) Na vodotokih in območjih vodnih zemljišč je izven strnjeno pozidanih območij dovoljena gradnja objektov, funkcionalno vezanih na vodotok, kot ribogojnica, čistilna naprava in mala hidroelektrarna. Umestitev v prostor je dopustna na podlagi predhodne prostorske preveritve, hidrološko – hidravlične analize, pozitivne ocene vplivov na okolje, soglasja pristojnih služb ter po prejemu vodne pravice oziroma dovoljenj, ki jih urejajo predpisi s področja upravljanja z vodami.

(10) Gradnja objektov in drugih trajnih ovir, ki ne služijo urejanju ali rabi voda, ni dopustna.

(11) Za gradnje dopustnih objektov je treba pridobiti ustrezno dovoljenje pristojne službe s področja upravljanja z vodami.

VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV

(1) Dopustni so posegi v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na izboljšanje hidro morfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda, ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje narave in ukrepi za oživljanje reguliranih vodotokov.

(2) Za obstoječe objekte in naprave na vodnem ali priobalnem zemljišču velja, da je na teh objektih in napravah mogoča rekonstrukcija, adaptacija ali obnova, ki bistveno ne spreminja namembnosti in velikosti objekta in ne vpliva negativno na kakovost vode in na vodni režim.

(3) Na parcelah, ki so v naravi in po določilih tega odloka opredeljene kot vodno zemljišče, v ne ažuriranem zemljiškem katastru pa so vpisane kot stavbišče objektov in s tem členom niso določeni kot dopustni, gradnja nadomestnih objektov ni dovoljena.

(4) V pasu priobalnega zemljišča vodotoka obvezno zagotavljanje trajnega dostopa in vzdrževanja vodotoka.

(5) Premostitve voda in gradnje na vodnem ter priobalnem zemljišču je treba načrtovati tako, da je zagotovljena poplavna varnost in da se ne poslabšujeta stanje voda in vodni režim ter je zagotovljen ekološko sprejemljivi pretok.

(6) Pri urejanju in obratovanju objektov in naprav mlinov, žag in ribogojnic, odvzem vode ne sme ogroziti kakovosti voda ter ekološko sprejemljivega pretoka. Če je to potrebno zaradi ohranitve življenjskih razmer v vodotoku, je investitor obvezan zagotoviti ustrezen prehod za ribe.

(7) Pri poseganju v območje celinskih voda sta prepovedani povzročanje ovir za pretok visokih voda in zmanjševanje retenzijskega območja.

(8) Dopustna so vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, gradnje in nadomestne gradnje jezov, mlinov in žag po predhodnem soglasju prisojne službe za upravljanje z vodami.

DRUGA MERILA IN POGOJI

(1) Na vodnem ali priobalnem zemljišču ni dovoljeno postavljati ograj, objektov ali drugih ovir, ki bi preprečevale prost prehod ob vodotoku.

(2) Pozidava in gradnja na območjih v bližini vodotokov, kjer je po podatkih iz državnih baz podatkov in po krajevno dosegljivih podatkih mogoče pričakovati poplave, se načrtuje na podlagi hidrološko hidravlične analize in ob zagotavljanju ukrepov, ki izhajajo iz nje.

(3) Posegi, ki onemogočajo dostop do vodotokov, niso dovoljeni.

(4) Za mlino, žage in male hidroelektrarne je možen zmanjšan odmik od vodotoka.

(5) Pri gradnjah in drugih delih znotraj priobalnega zemljišča naj se v največji meri zagotavlja sonaravne ureditve z uporabo avtohtonih hidrofilnih vrst in ohranja obstoječa vegetacija. Zacevljanje ali prekrivanje vodotokov ni dovoljeno, razen na krajših razdaljah, ki omogočajo dostop oziroma prehod prek vodotoka, ko gre za objekt javne prometne infrastrukture (most, prepust na javnih cestah in poteh).

(6) Gradnja mostov in cest na vodotokih ne sme posegati v pretočni profil in z zagotovljeno varnostjo objektov pred visokimi vodami z zagotovljeno minimalno varnostno višino.

(7) Zagotavlja se redno vzdrževanje vodotokov, vključno s sanitarnimi sečnjami obvodne zarasti.

(8) Za kvaliteto bivanja se vzdolž južne strani PR46, PR56 in PR47 izvede glavni povezovalni element promenada po levem bregu reke Meže, ki omogoča peš dostop do vseh objektov, igrišč in drugih odprtih površin v parku.

(9) Na območju EUP ST13 se do ureditve prehoda preko železniške proge lahko za dostop do območja EUP PR4-OPPN* uporablja pot, ki je v kartah GJI vrisana kot predvidena lokalna cesta.

126. člen
(podrobna merila in pogoji za območje VI)

VI	območja vodne infrastrukture
DOPUSTNE DEJAVNOSTI	
(1) Območja vodne infrastrukture so namenjena vodnim zemljiščem površinskih voda in vodnim objektom, kot so pregrade, jezovi in podobno.	
DOPUSTNI OBJEKTI	
(1) Gradbeni inženirski objekti: <ul style="list-style-type: none"> - 24202 Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih; - Drugi gradbeni inženirski objekti: <ul style="list-style-type: none"> - jezovni objekti; - pregrade za zadrževanje voda in plavin; - varovalni nasipi in zidovi celinskih voda; - celovite ureditve celinskih voda. - 22, 21 Objekti in naprave za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture. 	
(2) Nezahtevni in enostavni objekti: uporabljajo se določila splošnih PIP ter PRILOGA 2.	
POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA	
(1) Na območju Poljane je načrtovan mokri zadrževalnik, upoštevajo se usmeritve za OPPN (glej 130. člen).	

127. člen
(podrobna merila in pogoji za površine LN)

LN	površine nadzemnega pridobivalnega prostora
DOPUSTNE DEJAVNOSTI	
(1) Izkoriščanje mineralnih surovin, sprotne in končna sanacija ter nadomestne dejavnosti, ki so določene v PIP za posamezne EUP (v okviru OPPN).	
DOPUSTNI OBJEKTI	
(1) 23010 Rudarski objekti, za pridobivanje in predelavo mineralnih surovin.	
(2) Objekti in naprave za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture.	
(3) Nezahtevni in enostavni objekti: uporabljajo se določila splošnih PIP ter PRILOGA 2.	
POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA	
(1) Za vse površinske kope je upravljavec, oziroma lastnik, dolžan zagotoviti sprotno in končno sanacijo v skladu z opredeljeno novo namembnostjo, ki je določena v PUP za posamezno EUP. Vplive na okolje je treba spremljati in jih glede na rezultate spremljanja zmanjševati ali odpravljati. Z namestitvijo ograj je treba zagotoviti varnost pred padcem v globino in pred porušitvijo terena.	

POSEBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

128. člen
(posebni pogoji za gradnjo, postavitve in oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov)

(1) Za določanje vrste in pogojev za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov je potrebno upoštevati določila veljavne zakonodaje.

(2) Pri gradnji, postavitvi in oblikovanju nezahtevnih in enostavnih objektov je potrebno upoštevati naslednje splošne prostorske izvedbene pogoje:

- drvarnica: podolgovat tloris, obod iz lesenih pokončnih letev, opečno kritino le izjemoma, če ne vpliva na varovane lastnosti enote, so možna tudi odstopanja;
- garaža: prvenstveno je treba zagotavljati njihovo vključevanje v objekte (gospodarske, poslovne, stanovanjske) oz. jih izvesti kot nadkrita parkirna mesta, če to dopušča značaj objekta ali odprtega prostora;
- lopa: lesena izvedba;
- bazen: znotraj historičnih naselbinskih jeder in na območjih dediščinske kulturne krajine je dopusten izjemoma, za kar je potrebna predhodna preveritev nemoteče vključitve v prostor;

- steklenjaki in rastlinjaki: niso dovoljeni v območjih naselbinske dediščine in dediščinske kulturne krajine;
- uta oziroma senčnica:lesena;
- ograje: v naselbinski dediščini načeloma ni dopustna, izjemoma v obliki, kot kaže morfološka analiza naselja, v ostalih območjih dediščine iz naravnih materialov (ali žična, ki je prepletena z živo mejo);
- čebelnjak: sledi naj tradicionalnemu vzoru;
- gnojišče, gnojna jama: ograda ne sme presegati 1,30 m, locirano le v okviru domačije, v neposredni bližini hleva;
- kašča: sledi naj tradicionalnemu vzoru;
- kmečka lopa:v območjih kulturne dediščine možna postavitve le v okviru kmečkega gospodarstva;
- začasni objekti: za sezonsko turistično ponudbo se v območjih kulturne dediščine smejo postavljati le v okviru priprave celostnega urejanja določenega območja, za omejen čas.
- začasni objekti za skladiščenje naj se ne postavljajo v območja kulturne dediščine.

129. člen

(splošni pogoji za pripravo OPPN, ki so določeni s tem odlokom)

(1) Za območja, ki se urejajo z OPPN, se pripravi po en ali več OPPN, pri čemer je treba zagotoviti, da posamezen OPPN vključuje prostorsko in funkcionalno smiselno zaključeno enoto (vključno s predvidenimi zelenimi površinami in gospodarsko javno infrastrukturo) in da bo dinamika priprave posameznih OPPN zagotavljala smiselno faznost prostorskih ureditev pod pogoji:

- 1.1. Na enotah urejanja prostora predvidenih OPPN je s tem odlokom določena le pretežna osnovna namenska raba ali podrobnejša namenska raba. Namenske rabe z OPPN ni dovoljeno spreminjati.
- 1.2. Kot izhodišče za PIP na območjih OPPN služijo PIP posameznih osnovnih in podrobnejših namenskih rab, določenih s tem odlokom, ki se s sprejemom OPPN spremenijo, če sprememba pomeni izboljšanje prostorskih ureditev na področju javnih površin in javne infrastrukture.
- 1.3. Območje OPPN je v karti »Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev (M 1:5.000)« lahko tudi razdeljeno na več namenskih rab. Meje med tako opredeljenimi posameznimi namenskimi rabami so informativne in usmeritvene in se v primeru investicijske namere, ki je v splošnem javnem interesu, spremenijo.
 - 1.3.1. Spremembe meja znotraj posameznih območij EUP ne smejo spreminjati določili o posameznih podrobnejših namenskih rabah območja niti ne smejo posegati na sosednja območja ali jih celo združevati.
- 1.4. V strokovnih podlagah za OPPN za stanovanjsko gradnjo je potrebno izdelati preveritev razpoložljivih kapacitet obstoječih vrtcev, osnovnih šol in osnovnega zdravstva znotraj pripadajočih okolišev navedenih javnih storitev. Če organ občine, pristojen za izobraževanje ali zdravstvo ugotovi, da so obstoječe kapacitete vrtcev, šol in osnovnega zdravstva, na katere gravitira nova stanovanjska gradnja, neustrezne, je potrebno na območju OPPN sočasno z gradnjo stanovanj zgraditi nove ali dodatne tovrstne objekte oziroma kapacitete.

(2) Če se izdelava OPPN samo za del območja predvidenega za urejanje z OPPN, je treba pripraviti strokovne podlage za celotno območje predvidenega OPPN. V tem primeru je treba za celotno območje sprejeti tudi rešitev omrežja prometne in gospodarske javne infrastrukture.

(3) Strokovne rešitve prostorskih ureditev za OPPN se lahko pridobijo tudi z izdelavo več variantnih rešitev. Variantne rešitve lahko izdelava en ali več različnih načrtovalcev. Izdelane morajo biti tako, tako, da je možna njihova medsebojna primerjava.

130. člen

(posebne usmeritve za urejanje območij, za katera je predvidena izvedba OPPN)

(1) Na območjih, za katera je predvidena izvedba OPPN, veljajo naslednji pogoji in usmeritve:

Naziv območja urejanja	Usmeritve
DB24 (SB)	Uredijo naj se enotno in sodobno oblikovani objekti, ki služijo občasnemu ali stalnemu bivanju različnih skupin prebivalstva, odvisno od programa, ki bo zapolnil opuščene objekte maloobmejnega prehoda Holmec- kongresni center, univerza.

Naziv območja urejanja	Usmeritve
DB 72 (SK)	Sanacija razpršene gradnje. Z novo pozidavo (stanovanjska gradnja oz. kmetije) je treba zagotoviti večji prostorski red in oblikovno usklajenost objektov in drugih ureditev, predvsem pa racionalnejšo rabo prostora. Južno od območja se ohranja pas gozda (DB 76), kot zeleni pas ob območju železnice. Osvetljevanje površin in objektov naj upošteva veljavno zakonodajo s področja svetlobnega onesnaževanja, svetilke pa naj ne oddajajo rumeno, rdečo oziroma oranžno svetlobo in ne oddajajo UV spektra. Reklamna in okrasna osvetlitev naj bo časovno omejena (naj ne svetijo med 23 in 5 uro). Svetilke naj se postavijo zgolj tam, kjer je zaradi varnostnih razlogov to nujno.
DB48 (CU)	Prometna infrastruktura naj se uredi z izrabo obstoječega lokalnega cestnega omrežja, novi priključki na glavno cesto naj se ne urejajo.
PO32 (BT)	Individualna stanovanjska pozidava manjšega merila. Objekte obvezno usklajeno oblikovati, ne smejo biti previsoki ali preveliki; upoštevati je treba usmeritve za varstvo kulturne dediščine v neposredni bližini.
PR25 (SS), 39 (ZP), 54 (CU), 63 (CU)	Na območju se predvidi kompleksna in celovita ureditev novega centra mesta (nov genius loci mesta). Območje je sestavljeno iz različnih namenskih rab, ki so med seboj dopolnjujejo.
PR4 (SP)	Območje predstavlja sanacijo obstoječe razpršene gradnje. Do ureditve prehoda preko železniške proge se lahko za dostop do območja uporablja pot, ki je v kartah GJI vrisana po enotah urejanja prostora PR3 in ST13 kot predvidena lokalna cesta.
DB19 (CU)	Območje se nameni programu centralnih dejavnosti. Možna je sprememba obstoječih opuščenih objektov mejnega prehoda v kongresni center ali univerzo.
PR15 (CU)	Severni del območja industrijske cone, kjer gre za degradirano urbano območje, ki s svojo sedanjo funkcijo onemogoča tudi razvoj sosednjih območij. Potrebna je temeljita sanacija in prenova območja, ki bo obsegala rušitev in gradnjo sklopa nestanovanjskih stavb z namembnostjo upravnih in pisarniških stavb (CC-SI-12203) ter sejemske dvorane oziroma razstavišča (CC-SI-12302) z vso pripadajočo gospodarsko javno infrastrukturo (GJI) in gospodarskim javnim dobrim.
PR24 (CU)	Južni del območja industrijske cone, kjer gre za degradirano urbano območje, ki s svojo sedanjo funkcijo onemogoča tudi razvoj sosednjih območij. Potrebna je temeljita sanacija in prenova območja, ki bo obsegala rušitev in gradnjo stavb namenjenih centralnim dejavnostim z vso pripadajočo gospodarsko javno infrastrukturo (GJI) in gospodarskim javnim dobrim.
PR46 (ZS), PR56 (ZS)	Območje se nameni za preživljanje prostega časa s poudarkom na ohranitvi površin brez vnašanja urbane opreme. Zelene površine služijo kot bariera med vodo in naseljem in hkrati zaradi večjih sklenjenih prostih površin omogočajo igro na prostem (npr. kriket, badminton). Predvidi se izvedba poti po kroni protipoplavnega nasipa reke Meže, povezava s sprehajalnimi potmi v sosednji Občini Ravne na Koroškem z brvmi preko vode. Osvetljevanje površin in objektov naj upošteva veljavno zakonodajo s področja svetlobnega onesnaževanja, svetilke pa naj ne oddajajo rumeno, rdečo oziroma oranžno svetlobo in ne oddajajo UV spektra. Reklamna in okrasna osvetlitev naj bo časovno omejena (naj ne svetijo med 23 in 5 uro). Svetilke naj se postavijo zgolj tam, kjer je zaradi varnostnih razlogov to nujno. Prepoved gradnje objektov na območjih razredov poplavne nevarnosti, kjer na podlagi Uredbe poseganje oz. gradnja objektov ni dovoljena (Ps in Pv), ter dovoljevanje takšne rabe, ki ne bo negativno vplivala na vodni režim pri visokih vodah. Morebitne objekte se locira izven poplavnega območja (upoštevajoč tudi predvideno stanje).
PO40 (ZS)	Območje se nameni za oddih, rekreacijo in šport na prostem. Prepoved gradnje objektov na območjih razredov poplavne nevarnosti, kjer na podlagi Uredbe poseganje oz. gradnja objektov ni dovoljena (Ps in Pv), ter dovoljevanje takšne rabe, ki ne bo spreminjala obstoječe nivelete terena in ne bo negativno vplivala na vodni režim pri visokih vodah).
LO38 (E)	Območje starega odlagališča komunalnih odpadkov (v zapiranju) se nameni za laboratorije podiplomskega študija ali eksperimentalne delavnice in inštitute s področij Ekologija in biodiveziteta, Ekonomika naravnih virov, Varstvo okolja, predelovalnice končnih nenevarnih komunalnih odpadkov ter izdelava sistemov izrabe sončne, vetrne in podobne energije.

Naziv območja urejanja	Usmeritve
PR105 (SSe)	Območje se nameni za individualne stanovanjske hiše brez ali s spremljajočimi dejavnostmi kot so: storitvene, gostinske dejavnosti, ki ne generirajo večjega osebnega in tovarnega prometa. Indeks pozidanosti znaša največ 0,20, indeks izrabe pa največ 0,50.
DB68 (SSe)	Območje se nameni za individualno stanovanjsko pozidavo manjše gostote (40 – 80 prebivalcev/ha)
LE3 (SSe)	Območje se nameni za individualno stanovanjsko pozidavo manjše gostote (40 – 80 prebivalcev/ha)
LE7 (SSe)	Območje se nameni za individualno stanovanjsko pozidavo manjše gostote z možnostjo dopolnjevanja z obrtno dejavnostjo. Obrtna dejavnost naj bo locirana ob obstoječi prometni infrastrukturi. Pri umeščanju objektov naj se upošteva geološke razmere območja. Pred gradnjo je treba celostno sanirati območje skladno z ukrepi iz geološke študije.
SE29 (SSe)	Območje se nameni za individualno stanovanjsko pozidavo manjšega merila (skladna zasnova/ enotno urejanje). Objekti ne smejo biti previsoki ali preveliki in ne smejo izstopati iz silhete naselja. Upošteva naj se usmeritve za ohranjanje kulturne dediščine v neposredni bližini.
SE28 (SSe)	Območje se nameni za individualno stanovanjsko pozidavo manjšega merila manjše gostote (40 – 80 prebivalcev/ha) Objekte je potrebno umestiti v gozdni prostor, da se z novogradnjami bistveno ne spreminja silhueta naselja. Taka diskretno zakrita lokacija dopušča tipološko drugačnost objektov, ki pa je zavezana ohranjati podobo manjših enodružinskih hiš (višinski gabarit max P+1).
SE34 (SSe)	Območje se nameni za individualno stanovanjsko pozidavo manjšega merila (skladna zasnova/ enotno urejanje). Objekti ne smejo biti previsoki ali preveliki in ne smejo izstopati iz silhete naselja. Upošteva naj se bogato kulturno dediščino v neposredni bližini.
SE16 (ZS)	Območje se uredi kot piknik prostor s spremljajočimi dejavnostmi, ki ne sme dominirati nad naravnimi in kulturnimi kvalitetami Šentanela, a naj vseeno omogočajo razvoj vasi na področju športa in rekreacije. Predvideni program je: ureditev parka na območju kapelice, mini nogomet, večnamenske površine prilagojene za drsanje (pozimi), košarko, odbojko, rolanje, aerobiko, piknik prostor, otroška igrala
ST9 (LN)	Območje sanacije peskokopa
LE101 (LN)	Območje sanacije peskokopa.
PR19 (SSe)	Območje se nameni za individualno stanovanjsko pozidavo manjšega merila (skladna zasnova/ enotno urejanje).
ST51 (SSe)	Območje se nameni za individualno stanovanjsko pozidavo manjšega merila (skladna zasnova/ enotno urejanje)
DB64 (SK)	Sanacija razpršene gradnje. Zapolnijo naj se proste površine med obstoječimi objekti. Z novo pozidavo je treba zagotoviti večji prostorski red in oblikovno usklajenost objektov in drugih ureditev. Osvetljevanje površin in objektov naj upošteva veljavno zakonodajo s področja svetlobnega onesnaževanja, svetilke pa naj ne oddajajo rumeno, rdečo oziroma oranžno svetlobo in ne oddajajo UV spektra. Reklamna in okrasna osvetlitev naj bo časovno omejena (naj ne svetijo med 23 in 5 uro). Svetilke naj se postavijo zgolj tam, kjer je zaradi varnostnih razlogov to nujno.
LO34 (SSe)	Sanacija razpršene gradnje. Z novo pozidavo je treba zagotoviti večji prostorski red in oblikovno usklajenost objektov in drugih ureditev, predvsem pa racionalnejšo rabo prostora. Za obstoječe stavbe so do sprejetja sklepa o pripravi OPPN dovoljene tudi dozidave in nadzidave skladno s splošnimi in posebnimi PIP tega odloka. Osvetljevanje površin in objektov naj upošteva veljavno zakonodajo s področja svetlobnega onesnaževanja, svetilke pa naj ne oddajajo rumeno, rdečo oziroma oranžno svetlobo in ne oddajajo UV spektra. Reklamna in okrasna osvetlitev naj bo časovno omejena (naj ne svetijo med 23 in 5 uro).Svetilke naj se postavijo zgolj tam, kjer je zaradi varnostnih razlogov to nujno.

Naziv območja urejanja	Usmeritve
ST31, ST32 (SK)	<p>Sanacija razpršene gradnje. Z novo pozidavo je treba zagotoviti večji prostorski red in oblikovno usklajenost objektov in drugih ureditev, predvsem pa racionalnejšo rabo prostora.</p> <p>Za obstoječe stavbe so do sprejetja sklepa o pripravi OPPN dovoljene tudi dozidave in nadzidave skladno s splošnimi in posebnimi PIP tega odloka. Na območju se zgradi sistem komunalne kanalizacije in mala čistilna naprava.</p>
LE19 (SSe)	<p>Območje se nameni za individualno stanovanjsko pozidavo manjšega merila (skladna zasnova/ enotno urejanje)</p> <p>Osvetljevanje površin in objektov naj upošteva veljavno zakonodajo s področja svetlobnega onesnaževanja, svetilke pa naj ne oddajajo rumeno, rdečo oziroma oranžno svetlobo in ne oddajajo UV spektra. Reklamna in okrasna osvetlitev naj bo časovno omejena (naj ne svetijo med 23 in 5 uro).Svetilke naj se postavijo zgolj ta kjer je zaradi varnostnih razlogov to nujno.</p>
PO41 (VI)	<p>Ureditvev mokrega zadrževalnika na Poljani pod pogojem, da se v fazi priprave OPPN izdela hidrološko - hidravlična študija z vidika poplavne varnosti širšega območja (zlasti Prevalj), preveritev z vidika sprejemljivega pretoka Meže (Qes), predhodne arheološke raziskave, pridobitev pozitivnega mnenja ministrstva pristojnega za vojna grobišča ter uskladitev z ministrstvom pristojnim za infrastrukturo in prostor ter kmetijstvo in okolje. Krajinska ureditev območja zadrževalnika mora biti sonaravna z upoštevanjem lokalnih značilnosti obvodnega območja ob reki Meži ter ohranitev habitatnega tipa alpske reke in zelnata vegetacija vzdolž njihovih bregov. V primeru, da bo treba levo brežino struge dodatno utrditi, je treba desno brežino Meže na celotni dolžini zadrževalnika prepustiti naravni sukcesiji. Ohranja naj se obstoječa avtohtona vegetacija v 40 m priobalnem pasu, neavtohtona vegetacija (iglavci) naj se odstrani.</p> <p>V okviru OPPN naj se pripravijo naslednje strokovne podlage:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kartiranje habitatnega tipa alpske reke in zelnata vegetacija vzdolž njihovih bregov; - vpliv spremembe temperature reke Meže v okviru hidrološke študije; - določitev ekološko sprejemljivega pretoka nad in pod zadrževalnikom; - ocena stanja populacij rib in rakov nad in pod zadrževalnikom ter potencialni vpliv na posamezne vrste. <p>Poseganje v Mežo je dopustno le na vtoku oziroma iztoku, v primeru gradnje manjšega jezua na vtoku je treba zagotoviti prehodnost za vse vrste rib.</p> <p>Za območje je treba izdelati študijo o primernosti predvidenega večnamenskega mokrega zadrževalnika za ureditev javnega naravnega kopališča in hkrati opredeliti morebitna tveganja za zdravje in varnost kopalcev.</p> <p>Ob izvedbi je treba izkopni material, ki je onesnažen s svincem odložiti na ustreznih deponijah, kar naj se preveri ob izdaji ustreznega dovoljenja za začetek uporabe s predložitvijo evidenčnih listov. V zadrževalnik po izvedbi ni dopustno naseljevati tujerodnih vrst rib, območje pa bo postalo potencialno mrestišče za dvoživke, zato naj se cestne ureditve prilagodijo z ustreznimi ureditvami (usmerjevalni objekti, prehodi za dvoživke ipd.).</p> <p>Na območju je evidentirano prikrito vojno grobišče Poljana, zato se v okviru postopka OPPN upošteva veljavno področno zakonodajo in izvede predhodne arheološke raziskave, v sodelovanju s pristojno službo.</p>
PO42 (ZS)	<p>Območje se nameni za različne športne aktivnosti. Objekte naj se umešča izven 40 m priobalnega pasu ob Meži, znotraj tega pasu so dovoljene ureditve skladno z veljavno zakonodajo s področja upravljanja z vodami. Preverijo naj se morebitni vplivi na naravo in morebitni dodatni ukrepi.</p> <p>Za osvetljevanje objektov naj se uporabljajo žarnice, ki ne oddajajo rumeno, oranžno ali rdečo svetlobo in ne oddajajo UV spektra, osvetlitev naj bo v skladu z veljavno področno zakonodajo, število in razporeditev svetil naj se omeji na minimum ter naj bo časovno omejena.</p> <p>Prepoved gradnje objektov na območjih razredov poplavne nevarnosti, kjer na podlagi Uredbe poseganje oz. gradnja objektov ni dovoljena (Ps in Pv), ter dovoljevanje takšne rabe, ki ne bo negativno vplivala na vodni režim pri visokih vodah. Morebitne objekte se locira izven poplavnega območja (upoštevajoč tudi predvideno stanje).</p>

Naziv območja urejanja	Usmeritve
DB94 (SSe)	Območje se nameni za individualno stanovanjsko pozidavo manjšega merila (skladna zasnova/ enotno urejanje). Obstoječo pozidavo se smiselno vključi v novo zasnovo. Poseben poudarek je na ureditvi dostopov do objektov. Za del območja, kjer je predvidena odstranitev gozdne vegetacije se izdelata študija erozijske ogroženosti tal. Ob nevarnosti erozije se izvede ustrezne proti erozijske ukrepe.
PR99 (CU)	Območje se nameni programu centralnih dejavnosti.

131. člen

(posebni pogoji za ukinitve sprejetih prostorskih izvedbenih aktov)

(1) Prostorsko izvedbene akte, sprejete bodisi po določilih ZPNDPP, ZureP-1 ali ZPnačrt-1A je možno ukiniti v postopkih sprejemanja osnovnega odloka OPN ali pa v postopku sprememb in dopolnitev le-tega.

(2) Osnovni pogoj za ukinitve PIA je ugotovitveni sklep občinskega sveta, da so bili izpolnjeni osnovni pogoji sprejema, ki jo predstavlja zgrajena GJI in GJD, določena v pisnem in risnem delu posameznega PIA ter posledično tudi v obliki odlokov o komunalnem opremljanju, kot je to določala zakonodaja v času sprejema posameznega PIA.

(3) Seznam PIA, ki se ukinjajo s tem odlokom, je navedena v poglavju »Prehodne in končne določbe«.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

132. člen

(prenehanje veljavnosti prostorskih planskih in izvedbenih aktov)

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednji prostorski planski akti:

- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje 1986-2000, dopolnjen 1998, Uradni list RS št. 83-4320/01 in 64-2940/04;
- Odlok o ugotovitvi skladnosti prostorsko izvedbenih načrtov, sprejetih na podlagi ZUN ter zazidalnih načrtov, sprejetih na podlagi Zakona o urbanističnem planiranju (Uradni list SRS, št. 16/67, 27/72 in 8/78) s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje od leta 1986 – 2000, dopolnjenega v letu 2004 (Uradni list RS, št. 79/04).

(2) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednji prostorski izvedbeni akti:

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje, Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje, Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje (1986-1990 in območje Stražišče- Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA (MUV, št. 20/86, 9/93, Uradni list RS, št. 24/03, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2011 (popravek);
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora na območju Občine Ravne na Koroškem (MUV. št. 9/1994);
- Odlok o lokacijskem načrtu za krožišče „Pred mostom/Fara“ na Prevaljah (Uradni list RS, št. 99/02);
- Programsko zasnovo za ureditveni načrt Račel-Log (Uradni list RS, št. 51/02, 24/06);
- Programsko zasnovo za ureditveni načrt Lahovnik (Uradni list RS, št. 51/02).

133. člen

(splošni pogoji za merila in pogoji po prenehanju veljavnosti obstoječih prostorskih izvedbenih aktov)

(1) Območje obstoječih PIA (sprejetih bodisi po določilih ZPNDPP, ZureP-1, ZPnačrt-1A), opredeljeno v risnih in pisnih sestavinah OPN, se smatra za zaključeno območje EUP.

(2) Do ukinitve posameznih PIA veljajo njihove zahteve kot osnovni in posebni PIP za sleherno od teh EUP.

(3) Obvezna izhodišča se, po ukinitvi veljavnosti posameznega PIA (ne glede na obliko, se pravi UN, ZN, OLN, OPPN ali drugih) povzamejo kot merila za gradnjo znotraj EUP, najmanj na področju:

- namembnosti in vrste dopustnih posegov in gradenj v prostoru;
- lege objektov;
- velikosti objektov;
- dopustne izrabe objektov;

- oblikovanja objektov;
- parcelacije zemljišč;
- priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro;
- celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb;
- varovanja zdravja ljudi.

134. člen

(veljavnost sprejetih prostorskih izvedbenih aktov)

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka ostanejo v veljavi naslednji občinski prostorski izvedbeni akti:

- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Športno turistični park Janče na Suhem vrhu pri Prevaljah« (Uradni list Republike Slovenije, št. 65/10), SV 52 - OPPN;
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Račel - Log, območje F (Uradni list RS, št. 105/08), PR 45 - UN;
- Odlok o lokacijskem načrtu »Brančurnikov dol – območje trgovskih dejavnosti« (Uradni list RS, št. 39/06, 110/09), PR 75 - LN;
- Lokacijski načrt "Brančurnikov podn" – območje storitvenih dejavnosti (Uradni list RS, št. 128/04), PR 71 LN;
- Odlok o ureditvenem načrtu za infrastrukturne objekte in naprave in dopolnilno gradnjo za stanovanjsko zazidavo Malinek – Dolga brda (Uradni list RS, št. 60/02, Uradno glasilo slovenskih občin št. 30/2012), DB 67 - UN;
- Odlok o občinskem lokacijskem načrtu »Studenci–območje stanovanjske gradnje« (Uradni list RS, št. 62/06), PR 21 - OLN;
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »Centralno čistilno napravo občine Prevalje – območje B, PZ Račel Log« (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 42/2013), PR 47 - OPPN;
- Odlok o lokacijskem načrtu za odlagališče nenevarnih odpadkov koroške regije (Uradni list RS, št. 38/06, 44/06), DB 81 - LN.

135. člen

(prostorski akti v izdelavi)

(1) Postopki za sprejem občinskih prostorskih izvedbenih načrtov, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se nadaljujejo in končajo po določbah tega odloka kot občinski podrobni prostorski načrt.

136. člen

(gradbeno dovoljenje v postopku pridobivanja)

(1) Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po določbah izvedbenih aktov občine, veljavnih na dan vložitve vloge za izdajo gradbenega dovoljenja.

137. člen

(hramba in vpogled)

(1) OPN v analogni in digitalni obliki jev času uradnih ur na vpogled v upravnih prostorih Občine Prevalje, na pristojni upravni enoti in na ministrstvu, pristojnem za prostor.

(2) OPN (namenska in podrobna namenska raba) je v digitalni obliki dostopna tudi na spletni strani Občine Prevalje.

138. člen

(nadzor nad izvajanjem)

(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna inšpekcijska služba.

139. člen

(veljavnost OPN)

(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu.

Prevalje, dne 18.6.2015

Župan Občine Prevalje
Dr. MATIČ TASIČ