

PRILOGA 2

Dopustni nezahtevni in enostavni objekti

IME OBJEKTA	SSe	SSs	SSv	SB	SK	SKj	SP	CU	CDi	CDz	CDv	Cdo	IP	IG	IK	BT	BD	ZS- ZSI, ZSK, ZSV	ZP	ZV	ZD	ZK	PC	PŽ	PH	PO	T	E	O	A	K1	K2	G	VC	VI	LN	f	00						
NEZAHTEVNI OBJEKTI:																																												
1. objekti za lastne potrebe																																												
a. drvarnica BTP do 12 m ²	.	*1		*1							.																													
b. garaža BTP do 30 m ² in višino do 3,5 m	.				.	.		*1							.																													
c. steklenjak BTP do 30 m ² in višino do 3,5 m	.	*1			.	.		*1							.																													
d. uta oziroma senčnica BTP do 15 m ² in višino do 3 m	.	*1	*1							.																													
e. bazen BTP do 30 m ² in globina do 30 m ² in globina do 1,35 m	.	*1			.	.	.	*1							.																													
f. enoetažna pritlična lopa BTP do 15 m ² in višino do 4 m	.	*1		*1							.			.																										
g. nepretočna greznica prostornine do 50 m ³	*3	*3			*3	*3	*3								*3																													
h. pretočna greznica prostornine do 20 m ³																																												
i. utrjene dovodne poti dolžine do 300 m in širine do 4 m			
2. ograje																																												
a. ograje, nižje od 2,2 m, razen ograj za pašo živine, nižjih od 1,5m	*4	*5	*6	*8	*7	
3. škarpe in podporni zidovi																																												
3. škarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,5m	
4. pomožni infrastrukturni objekti																																												
a. pločnik in kolesarska steza ob vozišču ceste širine do 3 m		
b. postajališče		
c. bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam ob pogojih uredbe	*9	*9	*9	*9	*9		*9	*9	*9				*9	*9	*9	*9	*9																											
d. pomožni objekti za spremljanje stanja okolja BTP do 30 m ² , z drogom ali brez njega in z višino do 10 m	*9	*9	*9	*9	*9		*9	*9	*9	*9			*9	*9	*9	*9	*9																											
e. pomožni objekti vodne infrastrukture BTP do 20 m ²	*9	*9	*9	*9	*9		*9	*9	*9	*9			*9	*9	*9	*9	*9																											
f. mala komunalna čistilna naprava do 50 PE	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3																											
5. pomožni kmetijsko-gozdarski objekti																																												
a. kozolec BTP do 150 m ² višine do 6 m;					.	.									.																													
b. kmečka lopa BTP do 30 m ² in višino do 5 m					.	.									.																													

IME OBJEKTA	SSe	SSs	SSv	SB	SK	SKj	SP	CU	CDi	CDz	CDv	Cdo	IP	IG	IK	BT	BD	ZS- ZSi, ZSk, ZSv	ZP	ZV	ZD	ZK	PC	PŽ	PH	PO	T	E	O	A	K1	K2	G	VC	VI	LN	f	00			
c. rastlinjak višine do 3 m					*								*	*	*															*	*13	*14	*15								
d. silos, koritasti BTP do 150 m ² , stolpasti BTP do 30 m ² in višine do 8 m					*								*	*	*															*	*13	*14	*15								
e. skedenj, BTP do 150 m ² in višino do 6 m					*	*										*														*	*13	*14	*15								
f. senik, BTP do 150 m ² in višino do 6 m					*	*										*														*	*13	*14	*15								
g. gnojišče, BTP do 200 m ² in višina do 2 m					*	*										*														*	*13	*14	*15								
h. zbiralnik gnojnice ali gnojevke, prostornina do 150 m ³					*	*										*														*	*13	*14	*15								
i. vodni zbiralnik, prostornina do 1000 m ³ in globina do 2 m					*	*										*														*	*13	*14	*15								
j. betonsko korito, prostornina do 20 m ³					*	*										*					*									*	*13	*14	*15								
k. poljska pot, širine do 2,5 m					*	*										*					*	*	*	*						*	*13	*14	*15							*	
l. gozdna cesta, dolžina nad 2 km, širina vozišča do 3,5 m					*											*			*	*	*	*								*	*	*	*								*
m. grajena gozdna vlaka, dolžina nad 1 km																															*	*	*16								
n. obora za rejo divjadi																*															*17	*17	*17								
6. začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam																																									
a. kiosk oziroma tipski zabojnik, BTP do 20 m ² in višine do 3,5 m					*18	*18		*18	*18		*18	*18		*18		*18	*18	*18	*18	*18								*18													
b. pomol, dolžina od 5-10 m, širina do 1,5 m								*				*				*	*	*	*	*			*													*					*
c. šotorišče*																			*34			*34													*34						
7. spominska obeležja																																									
a. spominska obeležja	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9			*9				*9	*9	*9	
8. objekt za oglaševanje																																									
a. objekt za oglaševanje, površine do 20 m ² in višine do 7 m	*19	*19	*19	*19	*19	*19	*19	*19	*19	*19	*19	*19	*	*	*	*	*	*19	*19	*19	*19	*19	*	*	*	*	*	*	*	*	*										
9. prijavnica																																									
a. prijavnica, BTP do 50 m ²																																									*
10. objekt za telekomunikacijsko opremo																																									
a. objekt za telekomunikacijsko opremo BTP do 30 m ² in višine do 10 m													*9	*9			*9				*9		*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9				*9						*9	
ENOSTAVNI OBJEKTI																																									
1. objekti za lastne potrebe																																									
a. nadstrešek, BTP do 30 m ² in višina do 3,5 m	*	**	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

IME OBJEKTA	SSe	SSs	SSv	SB	SK	SKj	SP	CU	CDi	CDz	CDv	Cdo	IP	IG	IK	BT	BD	ZS- ZSI, ZSK, ZSV	ZP	ZV	ZD	ZK	PC	PŽ	PH	PO	T	E	O	A	K1	K2	G	VC	VI	LN	f	00			
b. rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto, prostornina do 5 m ³
c. mala komunalna čistilna naprava zmogljivosti do 50 PE	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	3	3	3	3	3	*3	*3	*3	*3	*3	
d. zajetje, vrtina ali vodnjak za lastno oskrbo s pitno vodo, globine do 30 m	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	.	.	
e. zbiralnik za kapnico, prostornine do 30 m ³	
f. enoetažni pritlični objekt, BTP do 4 m ² in višino do 2 m	*1	*1	*2	
g. utrjena dvorišča do površine 300 m ²	
2. pomožni infrastrukturni objekti																																									
2.1. pomožni cestni objekti																																									
a. objekt za odvodnjavanje ceste, prepust vode do 5 m ³ /min oziroma pri gozdni cesti profil prepusta do 1 m
b. cestni snegolov
c. objekt javne razsvetljave
d. cestni silos, prostornine do 300 m ³	
e. varovalne in protihrupne ograje do višine 2,2 m	
2.2. pomožni železniški objekti																																									
a. objekt za odvodnjavanje železniških tirov, prepust vode do 5 m ³ /min
b. palisade, lovilne mreže in prosto viseče mreže
c. objekt za usmerjanje električne razsvetljave
d. zavetiščna utica ali tipski zabojnik, BTP do 30 m ²	
e. zavetišče na železniških postajališčih, BTP do 50 m ²	
2.5. pomožni žičniški objekti																																									
a. objekt prometne oziroma varnostne signalizacije
b. objekt za usmerjanje električne razsvetljave
c. žičniški zabojnik, BTP do 30 m ²
2.6. pomožni energetski objekti																																									
a. nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje
b. ločilno oziroma krmilno mesto na elektroenergetskih omrežjih

IME OBJEKTA	Sse	SSs	SSv	SB	SK	SKj	SP	CU	CDi	CDz	CDv	Cdo	IP	IG	IK	BT	BD	ZS- Zsi, Zsk, Zsv	ZP	ZV	ZD	ZK	PC	PŽ	PH	PO	T	E	O	A	K1	K2	G	VC	VI	LN	f	00						
c. signalno-zaščitni vod v elektroenergetskih omrežjih	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
d. relejna hišica	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
e. priključni plinovod za male kurilne naprave v enostanovanjskih stavbah	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
f. priključek na distribucijsko plinovodno omrežje	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
g. etažni plinski priključek za etažno ogrevanje	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
h. tipski zabojnik za skladiščenje jeklenk za utekočinjeni naftni plin, BTP do 30 m ²					*			*					*	*	*		*							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
2.7. telekomunikacijske antene in oddajniki																																												
a. telekomunikacijske antene in oddajniki, s signalom do 100 m okoli oddajne točke	*21	*21	*21	*21	*21	*21	*21	*21	*21	*21	*21	*21	*21	*21	*21	*21	*21							*21	*21	*21	*21	*21	*21	*21	*21	*21						*21	*21					
2.8. pomožni komunalni objekti																																												
a. vodovodni priključek na javno vodovodno omrežje	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
b. objekt s hidroformno postajo oziroma prečrpališčem, BTP do 20 m ² , višina do 4 m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
c. kanalizacijski priključek na javno kanalizacijsko omrežje	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
d. tipska oziroma montažna greznica, prostornine do 50 m ³	*3	*3			*3	*3	*3																																					
e. mala komunalna čistilna naprava, do 50 PE	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	3	3	3	3	3	3	3	3	*3	3	3																									*3	
f. zbiralnica ločenih frakcij (ekološki otok), BTP do 100 m ²	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	
g. cestni priključek na javno občinsko cesto, širine do 3 m, dolžine do 30 m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
h. vodno zajetje, prostornine do 250 m ³ in globine do 5 m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
i. priključek na vročevod oziroma toplovod, vključno z vročevodno in toplovodno toplotno postajo z nazivno močjo do 300 kW	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2.10. pomožni objekti za spremljanje stanja okolja																																												
a. pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, BTP do 5 m ² z drogom do višine do 10 m	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	
2.11. vrtina ali vodnjak, potrebna za raziskave																																												
a. vrtina ali vodnjak, potrebna za raziskave	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	
3. pomožni objekti za obrambo ter zaščito in reševanje																																												
a. prijavnica, BTP do 30 m ²																																												
b. nadstrešnica za motorna vozila, BTP do 120 m ² , višina do 7,5 m																																												
c. objekt varnostne signalizacije	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

IME OBJEKTA	SSe	SSs	SSv	SB	SK	SKj	SP	CU	CDi	CDz	CDv	Cdo	IP	IG	IK	BT	BD	ZS- ZSi, ZSk, ZSv	ZP	ZV	ZD	ZK	PC	PŽ	PH	PO	T	E	O	A	K1	K2	G	VC	VI	LN	f	00										
d. objekt za usmerjanje električne razsvetljave			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*								
e. antenski drog ali antenski stolp do višine 10 m	*	*																									*												*									
f. varovalna ograja do višine 2,20 m																																									*							
g. heliport velikosti do 50 m ²	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
4. pomožni kmetijsko-gozdarski objekti:																																																
a. čebelnjak, BTP do 20 m ² in višina do 3 m					*		*								*														*	*22	*22	*22																
b. gozdna učna pot	*23	*23	*23	*23	*23	*23	*23								*23			*	*		*									*23	*	*									*							
c. grajena gozdna vlaka, dolžine do 1 km					*	*																								*	*		*16															
d. poljska pot, dolžine do 1 km, širine do 2,5 m					*	*									*			*	*	*	*								*	*	*	*										*						
e. ribnik kot vodno zajetje, BTP pri betonskem koritu do 30 m ² , pri umetno narejeni ali naravni kotanji do 100 m ² , globina do 2 m					*										*														*	*	*																	
f. vrtina ali vodnjak za namakanje kmetijskih zemljišč, globine do 30 m					*										*						*								*	*	*	*																
g. krmišče, BTP do 30 m ² in višina do 4 m					*										*														*	*	*	*											*					
h. molzišče, BTP do 30 m ² in višina do 4 m, konstrukcija v celoti iz lesa					*										*														*	*13	*14	*15																
i. hlevski izpust, BTP do 180 m ²					*										*														*	*13	*14	*15																
j. ograje za pašo živine nižje od 1,5 m					*										*														*	*	*	*												*				
k. rastlinjak					*										*						*								*	*	*																	
l. gozdna cesta, dolžine do 2 km, širine vozišča do 3,5 m																													*	*	*																	
m. kašča, BTP do 20 m ² in višino do 3,5 m					*	*									*														*	*	*14	*15																
n. kozolec, dolžine do 30 m in višine do 6 m					*	*									*														*	*	*14	*15																
o. senik, BTP do 30 m ² in višine do 6 m					*	*									*														*	*	*14	*15																
p. lovska preža*																													*	*	*																	
r. opazovalnica za ptice*																	*												*	*	*																	
s. ograda za drobnico*															*														*	*	*																	
t. opore za mrežo proti toči*																													*	*																		
5. začasni objekti																																																
a. odprti sezonski gostinski vrt, BTP do 50 m ² in višina do 4 m	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*																	
b. pokriti prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru, BTP do 500 m ² , višina do 6 m				*				*	*				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		

IME OBJEKTA	SSe	SSs	SSv	SB	SK	SKj	SP	CU	CDi	CDz	CDv	Cdo	IP	IG	IK	BT	BD	ZS- ZSi, ZSk, ZSv	ZP	ZV	ZD	ZK	PC	PŽ	PH	PO	T	E	O	A	K1	K2	G	VC	VI	LN	f	00				
c. oder z nadstreškom, BTP do 30 m ² , višina do 6 m				*	*	*		*	*		*	*		*	*	*	*	*	*	*	*					*			*													
d. pokriti prireditveni prostor, BTP do 500 m ² oziroma več, če ima šotor certifikat														*	*	*	*	*			*					*																
e. cirkus, če so šotor in drugi objekti montažni														*			*								*																	
f. začasna tribuna za gledalce na prostem, BTP do 1000 m ² in višina do 6 m				*	*	*		*	*		*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*				*			*													
g. objekti, namenjeni začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi, BTP do 15 m ² in je višine do 4 m													*	*	*													*											*			
6. vadbeni objekti:																																										
6.1. Vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem																																										
a. igrišče za šport in rekreacijo na prostem, travnate oziroma naravne površine, površine v skladu z normativi, ki veljajo za posamezno vrsto igre z žogo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
b. kolesarska steza, z naravnim utrjenim zemljiščem, širine do 1,2 m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
c. planinska pot, širine do 1 m					*23	*23											*				*								*23			*								*		
d. smučišče, vključno z začasno postavljenimi montažnimi vlečnicami dolžine do 200 m																*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*27	
e. sprehajalna pot, širina do 1,2 m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
f. športno strelišče, tlorisne površine do 3 ha																*																										
g. trimaska steza, širine do 1 m	*	*	*	*	*	*	*									*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
h. vzletišče, z izključno travnato površino, tlorisne površine do 5 ha																	*																							*		
6.2. Vadbeni objekti, namenjeni obrambi ter zaščiti in reševanju																																										
a. plezalni in drug podoben objekt, namenjen urjenju, višine do 7,5 m																																								*	*	
b. pokriti vadbeni prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru, BTP do 500 m ² ; prostor je lahko večji, če ima šotor certifikat																																								*		
c. vadbeni bunker, BTP do 30 m ²																																								*	*	
d. vadišče na prostem																																								*	*	
e. zaklon, globine do 2 m, BTP do 30 m ² , višine do 3 m, razpon nosilnih delov do 3 m																																								*	*	
f. vojaško strelišče, površine do 5 ha ter se z njegovo postavitvijo in uporabo ne spreminja konfiguracija terena																																								*		
g. zaklonilnik, BTP do 20 m ²																																							*	*		
7. spominska obeležja																																										
Spominske plošče, kot del fasade stavbe velikosti do 1 m ² , ter spomeniki in spominska obeležja na pokopališčih	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9

IME OBJEKTA	Sse	SSs	SSv	SB	SK	SKj	SP	CU	CDi	CDz	CDv	Cdo	IP	IG	IK	BT	BD	ZS- ZSI, ZSK, ZSV	ZP	ZV	ZD	ZK	PC	PŽ	PH	PO	T	E	O	A	K1	K2	G	VC	VI	LN	f	00														
8. urbana oprema																																																				
a. nadkrita čakalnica na postajališču, BTP do 15 m ² , višina nadstreška do 4 m	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9								*9				*9	*9	*9							
b. javna kolesarnica z nadstreškom, BTP do 15 m ² , višina nadstreška do 4 m	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9											*9			*9	*9	*9					
c. javna telefonska govorilnica, BTP do 10 m ²	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9												*9	*9	*9							
d. transparent, dimenzije do 8 m x 1 m, spodnji rob najmanj 5,5 m nad voznim pasom ceste										*28	*28	*28	*28	*28	*	*	*	*	*						*29																											
e. skulptura in druga prostorska inštalacija, BTP do 100 m ² , višina do 4 m	*	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
f. večnamenski kiosk oziroma tipski zabojnik, BTP do 30 m ² , višina do 4 m	*	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
g. montažna sanitarna enota, BTP do 20 m ² , višine do 4 m																					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
h. vodnjak oziroma okrasni bazen, BTP do 100 m ² , višina konstrukcije do 4 m	*	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
i. otroško igrišče, BTP do 500 m ²	*	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
j. obešanka na drogu javne razsvetljave, površine do 2 m ²	*32	*32	*32	*32					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

* - objekt, ki ni naveden v Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost

*1 - izključno na vrtnem delu parcele; ne pred ulično fasado;

*2 - izključno na parcelah prostostoječih enodružinskih hiš;

*3 - v primeru ko ni možna priključitev na javno kanalizacijsko ali vodovodno omrežje in ob soglasju pristojnega upravljavca;

*4 - izključno ograje namenjene potrebam športnih površin (zaščitne, varovalne ograje);

*5 - izključno ograje namenjene varovanju oziroma zaščiti parkovnih površin. Praviloma se uporabljajo žive meje, lahko so tudi lesene ali žičnate. Lesene oziroma žičnate ograje morajo biti transparentne. Zidovi niso dovoljeni. Maksimalna višina 1,5 m;

*6 - izključno ograje namenjene varovanju oziroma zaščiti celotnega območja površin za vrtičkarstvo. Praviloma se uporabljajo žive meje, lahko so tudi lesene ali žičnate. Ograjevanje posameznih vrtičkov ni dovoljeno. Lesene oziroma žičnate ograje morajo biti transparentne. Zidovi niso dovoljeni. Maksimalna višina 1,5 m;

*7 - kot zaščitna/varovalna ograja pokopališča. Ograjevanje znotraj območja pokopališča ni dovoljeno;

*8 - kot zaščitne ograje pred divjadjo samo na meji med gozdom in obdelanimi površinami. Zidovi niso dovoljeni;

*9 - lokacija se določi skupaj z občinsko strokovno službo pristojno za prostor;

*10 - samo za potrebe objektov v A in SK, ki nimajo možnosti priklopa na javno infrastrukturo in v kolikor znotraj A, SK, K2 oziroma G ni mogoče najti ustrezne lokacije za objekt;

*11 - samo za potrebe objektov v A in SK, ki nimajo možnosti priklopa na javno infrastrukturo in v kolikor znotraj A oziroma SK ni mogoče najti ustrezne lokacije za objekt;

*12 - samo za potrebe objektov v A in SK, ki nimajo možnosti priklopa na javno infrastrukturo in v kolikor znotraj A, SK oziroma K2 ni mogoče najti ustrezne lokacije za objekt;

- *13 - v kolikor znotraj SK, SKj, A in IK gradnja ni izvedljiva oziroma lokacije ni možno najti na K2, je gradnja oziroma postavitve objekta možna na K1 v neposredni bližini obstoječe kmetije in sicer tako, da je zagotovljena funkcionalna povezanost s kmetijo. Objekt ne sme povzročiti fragmentacije kmetijskih zemljišč;
- *14 - v kolikor znotraj SK, SKj, A in IK gradnja ni izvedljiva je gradnja oziroma postavitve objekta možna na K2 v neposredni bližini obstoječe kmetije in sicer tako, da je zagotovljena funkcionalna povezanost s kmetijo. Objekt ne sme povzročiti fragmentacije kmetijskih zemljišč.;
- *15 - v kolikor znotraj SK, A in IK gradnja ni izvedljiva, je gradnja oziroma postavitve objekta možna v robnem pasu gozda v neposredni bližini obstoječe kmetije in sicer tako, da je zagotovljena funkcionalna povezanost s kmetijo;
- *16 - potek in primernost gozdnih vlak morata biti opredeljena v gozdnogojitvenem načrtu;
- *17 - lega ob gozdnem robu oziroma ob ostankih gozdov na kmetijskih zemljiščih, ob omejkah in obstoječih poljskih in gozdnih poteh;
- *18 - samo na zemljiščih, ki so prometno dostopna, priključeni morajo biti na vodovodno in kanalizacijsko omrežje; postavitve objekta ne sme povzročiti poškodb na javnih zelenicah in drugih površinah in objektih;
- *19 – dovoljeni samo plakatni stebri in panoji;
- *20 – dovoljeni samo kot skupna ureditev;
- *21 – niso dovoljeni na vidno izpostavljenih mestih, uličnih fasadah, ne smejo presegati višine slemen objektov, na katerih so nameščeni;
- *22 - Samo prenosni čebelnjaki oziroma postavljeni na točkovnih temeljih. Lokacije čebelnjakov, stacionarnih ali prenosnih, morajo biti določene tako, da območje preleta čebel iz panjev ne bo posegalo na poselitveno območje;
- *23 – samo v primeru zagotavljanja kontinuitete gozdne učne poti, kolesarske poti, steze, planinske poti, trim steze;
- *24 – v kolikor se površine ZD uporabljajo kot kmetijske površine;
- *25 – dovoljeni na prometnih počivališčih;
- *26 - dovoljeno samo ob območjih ob A in SK, kjer znotraj območij A in SK ni mogoče najti ustreznega prostora za športno igrišče. Območje mora biti funkcionalno navezano na območje A oziroma SK. Na območju niso dovoljeni nobeni posegi, dopustna je zaščitna ograja v izvedbi brez potrebnega temeljenja. Od urbane opreme je dovoljena montažna sanitarna enota;
- *27 – dovoljeno je vzpostaviti smučarsko proggo za čas smučarske sezone, postavljanje montažnih žičniških objektov ter kioskov za čas smučarske sezone;
- *28 – dovoljeni samo transparenti namenjeni oglaševanju javnih prireditev;
- *29 – veljajo pogoji, ki so določeni za namensko rabo, ki meji na PC. V primeru, da PC meji na dve različni rabi, veljajo strožji pogoji;
- *30 – dovoljeno ob športnih in rekreacijskih objektih;
- *31 - dovoljeno samo ob območjih ob A in SK, kjer znotraj območij A in SK ni mogoče najti ustreznega prostora za otroško igrišče. Območje mora biti funkcionalno navezano na A oziroma SK;
- *32 – dovoljeno samo ob državnih cestah in lokalnih cestah;
- *33 – dovoljeno samo v naseljih;
- *34 – postavljanje šotorov mora biti omejeno na maksimalno 60 dni v enem kosu.