

Martin Martinčič

Od: Igor Rojec
Poslano: 12. februar 2016 8:36
Za: Martin Martinčič; Miran Stanovnik
Zadeva: FW: predobremenilni nasip

From: Andrej Likar [mailto:likar.andrej@gmail.com]
Sent: Sunday, February 07, 2016 5:41 AM
To: Igor Rojec
Cc: Matevž Uroš Pavlič
Subject: Re: predobremenilni nasip

Pozdravljen Igor,

Če je z geološko geotehničnimi preiskavami ugotovljeno, da bo objekt lociran na relativno mehkih tleh in če se z investicijo ne mudi, je najbolje načrtovati ukrep konsolidacije tal pod objektom z zasnovno predobremenilnega nasipa.

Za načrtovanje predobremenilnega nasipa ne potrebujemo natančnega načrta objekta, temveč moramo vedeti le kakšna bo njegova površina, lokacija, način gradnje montažna/zidana ter število etaž. Na podlagi omenjenih podatkov izračunamo predvideno okvirno obremenitev na temeljna tla in temu primerno zasnujemo tlorisno dimenzijo in višino predobremenilnega nasipa s pogoji utrditve le tega.

Glede načrtovanja preobrem. nasipa imamo kar nekaj referenc.

Lep pozdrav,

Andrej Likar

On Thursday, 4 February 2016, Igor Rojec <igor.rojec@log-dragomer.si> wrote:

Andrej, Matevž prosim pisno mnenje glede pred obremenilnega nasipa. In sicer je g. Riglenik menil da je potrebno pred pripravo projekta za izvedbo pred obremenilnega nasipa imeti tudi projekt bodoče gradbe.



OBČINA LOG - DRAGOMER

Direktor občinske uprave

Igor Rojec, univ. dipl. prav.
Na Grivi 5, 1351 Brezovica pri Ljubljani
tel.št.: 01/750-77-00
e-pošta: igor.rojec@log-dragomer.si
uradna spletna stran: www.log-dragomer.si/obcina/