



**OBČINA RADENCI
OBČINSKI SVET**

Številka:

Datum:

ZADEVA: **SKLEP O SOFINANCIRANJU CEPLJENJA DEČKOV
6. RAZREDOV OSNOVNIH ŠOL PROTI HUMANIM
PAPILOMA VIRUSOM**

PРАВNA PODLAGA: Nacionalni inštitut za javno zdravje – program cepljenja
Statut Občine Radenci (UGSO, št. 2/11, 67/15)

PREDLAGATELJ: Janez Rihtarič, župan Občine Radenci

GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Radenci

**GRADIVO OBRAVNAVAL:
POROČEVALEC:**

PREDLOG SKLEPA: **OS Občine Radenci soglašá s sofinanciranjem
cepljenja dečkov 6. razredov osnovnih šol proti
humanim papiloma virusom.**

OBRAZLOŽITEV: **Dopis ZD Gornja Radgona – Otroški dispanzer**

Janez RIHTARIČ,
župan Občine Radenci

Priloge:

- Dopis ZD Gornja Radgona – Otroški dispanzer, z dne 6. 10. 2016



Številka: _____

Datum: _____

Na podlagi dopisa ZD Gornja Radgona z dne 6. 10. 2016, Program cepljenja preko Nacionalnega inštituta za javno zdravje Republike Slovenije ter 16. člena Statuta Občine Radenci (UGSO, št. 2/11, 67/15) je Občinski svet Občine Radenci na svoji ___ redni seji sprejel naslednji

**SKLEP
o sofinanciranju cepljenja dečkov 6. razredov osnovnih šol proti
humanim papiloma virusom (HPV)**

Občinski svet Občine Radenci soglaša s sofinanciranjem cepljenja proti humanim papiloma virusom za dečke, ki v šolskem letu 2016/17 obiskujejo 6. razred osnovne šole.

Cepljenje opravi Zdravstveni dom Gornja Radgona – Otroški dispanzer.

Denar za cepivo v znesku 1.400 eur (za 1. odmerek) zagotovi Občina Radenci z rebalansom k proračunu za leto 2016 in 1.400 eur (za 2. odmerek) v proračunu občine za leto 2017.

Kratka utemeljitev predloga:

S strani Otroškega dispanzerja ZD Gornja Radgona smo prejeli poziv k sodelovanju v projektu preventivnega cepljenja za dečke, ki obiskujejo 6. razred osnovnih šol. Cepljenje za dekleta iste starosti je že nekaj let vključeno v nacionalni program in ga v celoti krije država. Učinki cepljenja so pozitivni in pri dekletih je že opaziti manj obolenj zaradi okužbe s HPV. Zdravniki v vsakodnevni praksi ugotavljajo, da se z virusom pogosto okužijo tudi dečki, zato stroka zagovarja stališče, da je potrebno oz. nujno v cepljenje vključiti tudi dečke.

Občinska uprava Občine Radenci je mnenja, da se pristopi k sofinanciranju projekta, saj preventivno cepljenje dečkov te starosti pripomore k zaščiti pred okužbami s HPV virusom in morebitnimi posledicami okužbe.

Obe osnovni šoli v Občini Radenci obiskuje 6. razred 19 dečkov in glede na ceno odmerka (65,00 eur) smo mnenja, da lahko znesek v višini 1.4000 eur za 1. odmerek zagotovimo v rebalansu proračuna za leto 2016, za drugi odmerek pa v enakem znesku (oz. za število dečkov, ki se bodo odločili za cepljenje) v proračunu za leto 2017.

Janez RIHTARIČ,
župan Občine Radenci

Več informacij o cepljenju proti okužbi s HPV lahko dobite pri šolskem zdravniku ali na spletni strani NIJZ: <http://www.nijz.si/sl/cepljenje-proti-okuzbam-s-humanimi-papilomavirusi>

1. KAJ JE HPV?

Okužba s humanimi papiloma virusi (HPV) je ena najpogostejših spolno prenosljivih okužb v svetu in tudi v Sloveniji. Vsaj polovica ljudi, ki so spolno aktivni, se v življenju okuži s HPV. Okužene osebe večinoma nimajo bolezenskih znakov. Pri večini okužba spontano mine, pri nekaterih pa se lahko razvije trajna okužba s HPV. Po trajni okužbi se lahko pojavijo rak in predrakave spremembe materničnega vratu in nekateri drugi raki (tako pri moških kot pri ženskah) ter genitalne bradavice. Zdravljenje bolezni, ki so posledica teh okužb, je dolgotrajno in ni vedno uspešno.

Rak in predrakave spremembe materničnega vratu ne morejo nastati brez trajne okužbe z enim izmed rakotvornih HPV.

V Sloveniji je rak materničnega vratu še vedno pomemben javno-zdravstveni problem, kljub zelo učinkovitemu državnemu programu zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu (ZORA).

Po podatkih Registra raka, ki ga vodijo na Onkološkem inštitutu, je zadnja leta za rakom materničnega vratu vsako leto na novo zbolelo okrog 130 žensk, 30 do 40 pa jih je zaradi te bolezni umrlo. Pri slovenskih ženskah veliko zdravstveno breme predstavljajo tudi predrakave spremembe na materničnem vratu, ki jih je potrebno kirurško zdraviti.

2. CEPIVO PROTI OKUŽBI S HPV – ZAKAJ JE POMEMBNO?

Cepiva, ki so v Sloveniji na voljo za cepljenje proti okužbi s HPV, so Inaktivirana (mrtva) cepiva, ki zelo učinkovito preprečijo okužbo z najpogostejšimi visokorizičnimi genotipi, ki povzročajo raka in predrakave spremembe materničnega vratu. Dve izmed cepiv ščitita tudi proti genitalnim bradavicam in raku Zadnjika. Pričakuje se, da bo zaščita po cepljenju dolgotrajna.

Velja pa opozorilo, da bodo tako pri cepljenih kot pri necepljenih dekletih tudi v prihodnosti potrebni redni ginekološki pregledi in odvzemi brisov materničnega vratu, saj cepljenje ne ščiti pred vsemi genotipi HPV, ki lahko povzročajo predrakave spremembe in raka materničnega vratu.

3. KAKO SE CEPITI PROTI OKUŽBI S HPV IN KDAJ?

Cepljenje proti okužbi s HPV se izvaja kot neobvezno ob sistematskem pregledu pri deklicah, ki obiskujejo 6. razred osnovne šole in tudi pri tistih, ki so obiskovale 6. razred v šolskem letu 2009/10 ali kasneje in še niso bile cepljene («zamudnice»).

Za zaščito oseb mlajših od 14 let (oz. 15 let – odvisno od cepiva) sta dovolj dva odmerka cepiva, prejeta v razmaku najmanj 6 mesecev. Za starejše (14 let in več oz. 15 let in več) so potrebni trije odmerki po shemi 0,2,6 oz. 0,1,6 (odvisno od cepiva). Drugi in tretji odmerek dekleta prejmejo po dogovoru s šolskim zdravnikom. Dodatni poživitevni odmerki cepiva zaenkrat niso predvideni. Cepljenje proti okužbi s HPV se lahko opravi istočasno z drugimi cepljenji.

Cepljenje je najbolj učinkovito pred morebitno izpostavljenostjo okužbi s HPV, torej pred prvimi spolnimi stiki. Cepivo ne zdravi že obstoječe okužbe s HPV in njenih zapletov. Ta cepljenja se plačajo iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja. Plačnik cepljenj proti HPV izven opredeljenega programa (za starejša dekleta, fante, ženske in moške) je posameznik.

4. KDAJ SE NE SME CEPITI PROTI OKUŽBI S HPV?

Proti okužbi s HPV se ne sme cepiti oseba, če je imela kdaj hudo alergično reakcijo na sestavine cepiva ali če je imela resen neželen učinek po predhodnem odmerku istega cepiva. Cepljenje je treba odložiti pri osebah, ki imajo hujšo akutno bolezen z zvišano telesno temperaturo.

5. ALI JE CEPLJENJE PROTI OKUŽBI S HPV VARNO?

Da, kot pri vseh drugih cepljenjih se lahko tudi po cepljenju proti HPV pojavijo neželeni učinki, ki pa so običajno blagi in prehodni. Najpogosteje so to lokalne reakcije na mestu cepljenja (bolečina, rdečina, oteklina) in zvišana telesna temperatura. Resnejši neželeni učinki so zelo redki. Po dosedanjih izkušnjah v različnih državah po svetu se je cepljenje izkazalo kot zelo varno.

Tudi Svetovna zdravstvena organizacija po pregledu podatkov o spremljanju neželenih učinkov po uvedbi cepljenja proti HPV v rutinske programe ugotavlja, da je cepljenje proti HPV varno.

Več informacij o cepljenju proti okužbi s HPV lahko dobite pri šolskem zdravniku ali na spletni strani NIJZ: <http://www.nijz.si/sl/cepljenje-proti-okuzbam-s-humanimi-papilomavirusi>

Zdravstveni dom Gornja Radgona
Partizanska cesta 40
9250 Gornja Radgona
OTROŠKO ŠOLSKI DISPANZER
T: 02/564 86 46

O B Č I N A R A D E N C I	
Prejeto: 06-10-2016	Priloga:
Sig.z. V.S.-	Vred.
Številka zadeve: HSA-57/16	



Gornja Radgona, 30.9.2016



Janez Rihtarič, župan
Občina Radenci
Radgonska cesta 9
9252 Radenci

Zadeva: Cepljenje dečkov 6. razredov osnovnih šol proti humanim papiloma virusom

Spoštovani!

Na vas se obračam s prošnjo za sodelovanje pri izvedbi cepljenja dečkov- učencev 6. razredov osnovne šole proti humanim papiloma virusom (HPV).

Humani papiloma virusi so virusi, ki povzročajo 70% primerov raka materničnega vratu (drugi najpogostejši rak pri mladih ženskah, takoj za rakom dojke), večino anogenitalnih rakov (rak zunanjega spolovila, nožnice, penisa in zadnjika) ter 90% primerov genitalnih bradavic. So tudi pomembni povzročitelji rakov glave in vratu, predvsem pri mlajših osebah. Okužba s humanim papiloma virusom je ena najpogostejših spolno prenosljivih okužb v svetu in tudi v Sloveniji. Okužbe s HPV in njihove posledice uspešno preprečujemo s cepljenjem.

V Sloveniji v okviru nacionalnega programa od leta 2009 cepimo deklice v 6. razredih osnovnih šol. Tako so imele deklice letnika 1998 in mlajše že možnost brezplačnega cepljenja proti HPV na stroške zdravstvene zavarovalnice. Ker je cepivo v Sloveniji na voljo od leta 2007, smo ob izjemni finančni podpori vseh štirih občin naše regije omogočili zaščito s cepljenjem še dodatnim sedmim generacijam deklet, tj. od letnika 1992 do 1997.

Virusi HPV pomembno prizadenejo tudi moške. Odgovorni so za skoraj polovico primerov raka penisa, približno četrtino primerov raka ustne votline, žrela in grla ter skoraj 90% raka zadnjika. S HPV povezan rak zadnjika se pojavlja tudi pri ljudeh, ki nimajo analnih spolnih odnosov. Pojavnost in razvoj različnih oblik bolezni je praktično enaka pri obeh spolih. Cepljenje moških bi obenem dodatno povečalo zaščito žensk pred rakom materničnega vratu. V nekaterih državah (Kanada, Avstralija, ZDA, Avstrija) v zgodnji mladosti sočasno cepijo oba spola, dekleta in dečke. Od tod prihajajo spodbudna poročila o opaznem zmanjšanju pojavnosti bolezni, ki jih povzroča HPV.

Cepljenje dečkov, kljub izjemni angažiranosti strokovnjakov, zaenkrat še ni vključeno v nacionalni program, kar pa ne pomeni, da stroka ne bo vztrajala, saj ni nobenega utemeljenega strokovnega razloga, da bi cepili zgolj deklice. Žal pa v tem času odraščajo generacije fantov, ki vstopajo v svet odraslih in so že v stiku s HPV, a bi jih lahko pred okužbo in njenimi morebitnimi posledicami zaščitili s cepljenjem.

Želimo si, da bi za te fante poskrbela vsaj lokalna skupnost, zato vas vabimo k sodelovanju in iskanju možnosti za finančno pokritje stroškov cepljenja za dečke, ki v šolskem letu 2016/17 obiskujejo 6. razred osnovne šole.


Uspešno cepljeni morajo prejeti dve dozi cepiva v razmaku šest mesecev. Cepljenje z enim odmerkom stane 65€. Šesti razred OŠ Radenci obiskuje 13 dečkov, 6. razred OŠ Kapela pa 6

dečkov. Če bi se vsi predlagani odločili za cepljenje , bi bil strošek za Občino Radenci v tem šolskem letu 2470 €.

Pripravljena sem podati dodatne informacije in vljudno prosim za srečanje na vaši občini, kjer bi preučili možnosti in se dogovorili o nadaljnjem sodelovanju (rešitvah).

S spoštovanjem,

Martina Mlaker, dr. med. spec.
Odgovorna zdravnica OŠ Kapela in Radenci



Občina Radenci

Od: Vera Sever <veras@radenci.si>
Poslano: 5. oktober 2016 9:11
Za: Občina; Mojca
Kp: Jasna
Zadeva: 13. redna seja
Priloge: VIŠ.OPR., obrazložitev - Kovačič F..docx; VIŠ.OPR. - Kovačič, priloga.pdf

Pošiljam – naziv točke za dnevni red 13. seje OS ter gradivo s prilogo (v priponki)
Predlog Sklepa o podaji negativnega odgovora k višji oprostitvi plačila socialno varstvene storitve-
domska oskrba (zaradi varovanja osebnih podatkov je gradivo zaupne narave)

Vera

Občina Radenci
Radgonska cesta 9
9252 Radenci
tel.: +386 2 566 96 14
fax: +386 2 566 96 20
e-pošta: veras@radenci.si
e-pošta: vera.sever@radenci.si
web: www.radenci.si