



**OBČINA SEMIČ**  
OBČINSKI SVET  
Štefanov trg 9  
8333 SEMIČ

---

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZP Načrt), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (3/07 – UPB4, 29/07 Odl. US: U-I-56/06-31, 58/07 Odl. US: U-I-34/05-9, 16/08 Odl. US: U-I-414/06-7, 17/08 (21/08 popr.), 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP), 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 107/06, 112/06), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Semič (Uradni list RS, št. 59/08), je Občinski svet Občine Semič na 24. redni seji dne 1. 4. 2010 sprejel naslednji

## **S K L E P**

1. Sprejme se predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode v Občini Semič za prvo obravnavo z naslednjimi pripombami:
  - 3. člen: Pojme bolj natančno definirati. Definicije naj se navedejo iz pravilnika.
  - 6. člen: Zakaj ni izvajalec javne službe upravljavec tudi malih komunalnih čistilnih naprav?
  - 8. člen, 1. odstavek: Navesti naselja, za katere skladno z zakonodajo ni predpisano odvajanje in čiščenja odpadnih voda.
  - 8. člen, 3. odstavek: Do kdaj je rok, da se odpravijo pretočne greznice? Kaj bo to v praksi dejansko pomenilo?
  - 11. člen, 5. odstavek: Zakaj je potrebno po zgraditvi javne kanalizacije odstraniti tudi male KČN, čeprav te izpolnjujejo vse predpisane zahteve? V bodoče bi se morale investicije v kanalizacijske sisteme planirati bolj racionalno, z manjšimi dolžinami vodov ipd.
  - Ali je smiselno, da se dva sistema podvajata, npr. male KČN in javna kanalizacija? Določiti je potrebno naselja, v katerih se bo gradila javna kanalizacija in v teh naseljih naj se ne bi dopustilo gradenj malih KČN.
  - 11. člen, 6. odstavek: Ni pravilno, da uporabnik v celoti krije stroške lastnega prečrpališča.
  - 11. člen, 7. odstavek: Nejasno je napisano glede izvedbe priključka. Namesto tega odstavka se naj navede, da se mora priključek izvesti skladno z navodili upravljavca.
  - 13. in 14. člen: Potrebna bi bila navodila, kako mora uporabnik v tem primeru ravnati.
  - 32. člen, 2. odstavek: Glede odvajanja onesnažene površinske vode je potrebno navesti zakonodajo, v skladu s katero mora lastnik ravnati.
  - 37. člen, 2. odstavek, razdelek Elementi obračuna: Na kakšen način se ugotavljajo količine padavinske vode za obračun?
  - Razdelek Praznjenje greznic: Cena za praznjenje greznic bi morala biti enaka ne glede na pogostost izvajanja storitve.
  - 41. in 42. člen: Zakaj razlika 300 oz. 600 EUR? Dodati besede fizična, pravna oseba.
  - Ali je odlok zrel za sprejem? Ali je usklajen z Občino Črnomelj? Če je skupni upravljavec, bi morala biti poenotena pravila.

Številka: 007-13/2009-3

Datum: 6. 4. 2010

Občinski svet Občine Semič  
Ivan Bukovec, župan

Vročiti:

- Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o., Belokranjska cesta 24/a, 8340 Črnomelj
  - Spis, tu
-