

Na podlagi 18. in 57. – 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-odl. US, 14/15-ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/10, 2/13, 98/15 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/16 - uradno prečiščeno besedilo – UPB-2) je Občinski svet Občine Škofja Loka na redni seji, dne sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za obrtno cono Trata, kot dela ureditvenega območja P1/2, Gorenjska predilnica, Lokateks, EGP

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se ob upoštevanju Občinskega prostorskega načrta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 2/14, 3/14) sprejmejo spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta za obrtno cono Trata, kot dela ureditvenega območja P1/2, Gorenjska predilnica, Lokateks, EGP (Uradni list RS, št. 44/98, 43/03, 21/07, 111/13) v Škofji Loki, ki jih je izdelal URBI d.o.o. Oblikovanje prostora iz Ljubljane pod številko 1518, januarja 2016.

2. člen

Območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta (v nadaljevanju: ZN) obsega EUP ŠK-40/18 in ŠK-40/19 v skladu z grafičnimi prikazi Občinskega prostorskega načrta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 2/14, 3/14). Spremembe in dopolnitve ZN se nanašajo na spremembo meje, urbanističnih, krajinskih in prometnih ureditev.

Spremembe in dopolnitve ZN obsegajo:

1. Tekstualni del:

- odlok o ZN.

2. Grafični del ZN:

List 1: Izsek iz OPN Občine Škofja Loka (M 1:5.000)

List 2: Kopija katastrskega načrta z vrisom območja urejanja (M 1:1.000)

List 3: Geodetski načrt (M 1:1.000)

List 4: Programske zasnove (M 1:1.000)

List 5: Ureditvena situacija (M 1:1.000)

List 6: Prometna situacija (M 1:1.000)

List 7: Zbirna karta komunalnih vodov (M 1:1.000)

List 8: Načrt parcelacije ter zakoličbe objektov in naprav (M 1:1.000)

3. Priloge ZN:

- obrazložitev in utemeljitev ZN,
- smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora.

2. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA

3. člen

Spremeni se 3. člen odloka tako, da se glasi:

»Meja ZN se uskladi z zunanjimi mejami EUP ŠK-40/18 in ŠK-40/19 v skladu z grafičnimi prikazi OPN Občine Škofja Loka, zato so posamezna območja izvzeta iz ZN. Območje ZN obsega v EUP ŠK-40/18 naslednje parcele št.: 1221/3, 318/31 del, 1221/5 del, 343/36 del, 343/2, 343/33, 343/22, 354/14, 351/19 del, 343/32, 343/23, 354/15, 343/31, 343/24, 354/18, 343/30, 343/21, 354/17, 351/20 del, 343/29, 343/25, 354/16, 351/2, 351/13, 343/38, 343/39, 343/40, 351/14, 343/3 del, 343/28, 343/41, 351/5, 343/34, 343/37, 343/35, 343/1, 351/16, 343/27 del, 343/19, 351/17, 337/14, 337/15, 337/16, 337/13 del, 337/17 del, 312/32 del, 312/33, 312/29, 312/30, 312/34, 324/1 del, 324/9, 324/10, 373/10, 373/11, 373/12, 324/12, 324/11, 373/3, 1207/2 del, 373/1, 373/5 del, 373/8 del, 478/7 del, 373/7, 373/6, 478/21 del, 478/22 del, 478/20 del, 373/2, 1261 del, 478/14, 478/18 del, 478/6, 478/19 del, 478/10 del, 478/13, 478/12, 478/11 in v EUP ŠK-40/19 naslednje parcele št. 351/18, 350/3, 350/1, 368/3 del, 351/3, 312/18, 312/20, 312/19, 312/21, 312/22, 312/9, 324/6 del. Vse parcele so v k.o. Suha.

Območja, izvzeta iz ZN obsegajo naslednje parcele št.: 351/19 del, 351/20 del, 324/1 del, 318/16, 318/17, 318/18, 323/9 del, 478/10 del, 478/19 del, 478/18 del, 478/20 del, 478/9, 478/21 del, 478/22 del, 478/7 del, 478/8, 312/16, 373/5 del, 324/8, 324/7, 312/29 del, 312/32 del, 337/17 del, 318/169, 337/18, 337/13 del, 343/3 del, 343/27 del, 343/36 del, 318/31 del. Vse parcele so v k.o. Suha.

Meja območja ZN je razvidna iz grafičnih prilog.«

4. člen

Spremembe 6. člena odloka:

V 5. in 6. točki 6. člena odloka se črta tekst »v ožjem območju urejanja«.

Spremeni se 8. točka 6. člena odloka tako, da se glasi:

»8. Na parkirišču (parc. št. 324/11) je postavljena nadstrešnica za začasno skladišče tako, da ne ovira parkiranja in ne vpliva na obstoječo komunalno infrastrukturo. Pod nadstrešnico je dopustno začasno parkiranje službenih vozil. Nadstrešnica je dimenzij 5,8 x 52,7 m, +/- 0,00 = 357,25 m. Dopustne so tolerance glede na izveden objekt.«

Črtata se 9. in 10. točka 6. člena odloka.

5. člen

Spremembe in dopolnitve 8. člena odloka:

Spremeni se 2. točka 8. člena odloka tako, da se glasi:

»2. Površine, ki jih je mogoče razumeti kot zelene prostore in niso nujne za funkcionalnost posameznega objekta ali parcele, je treba krajinsko oblikovati. Te so strukturirane glede na lego in rastiščne ter proizvodne in tehnološke pogoje:

- visoka drevesa v obliki drevoreda se zasadijo ob Kidričevi cesti, ob cesti B in cesti C. Na mestih poteka komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture se namesto dreves zasadijo grmovnice,
- na parkiriščih, kjer to dopuščajo prostorske razmere, se najmanj na vsakih 5 PM zasadi eno drevo,
- pokrovne grmovnice se zasadijo na zelenicah in na mestih, kjer zaradi komunalne infrastrukture ni mogoča zasaditev dreves,
- zelene površine na posameznih gradbenih parcelah zunaj stavbišč,
- zelenice na vseh drugih prostih površinah,

- za funkcionalna zemljišča posameznega objekta se hkrati izdelata načrt zunanje ureditve, ki glede na tehnološke, funkcionalne in druge pogoje določi površine zelenic ter visoke in nizke vegetacije.«

Na koncu 8. člena odloka se dodajo nove točke, ki se glasijo:

»5. Za prestavitev ceste B proti jugu, ki se bo mestoma približala samemu robu brežine vzdolž regionalne ceste na jugu ureditvenega območja, je potrebno za brežino izdelati geološko-geomehansko poročilo in ga upoštevati pri vseh posegih v brežino.

6. Brežina med cesto B in regionalno cesto na jugu se ureja kot zelen pas z gosto zasaditvijo avtohtonih drevesnih vrst in grmičevja. Na brežini se v čimvečji meri ohranja vsa vitalna drevesa in grmovna vegetacija razen, kadar je odstranitev nujno potrebna zaradi gradnje objektov in varnosti prometa. Zagotovljeni morajo biti geomehanski in drugi ukrepi in nadzor za stabilnost brežine, pri tem so dopustni nujno potrebni podporni zidovi, ozelenjeni s plezalkami in drugim avtohtonim rastlinjem in grmičevjem. Drugi posegi, razen gradnje, rekonstrukcije in vzdrževalnih del komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, niso dovoljeni.

7. Zgornji rob brežine mora biti hortikulturno urejen. V kolikor geološke in geomehanske razmere ter potek komunalnih in elektroenergetskih vodov dopuščajo, naj se ob južnem robu ceste B zasadi drevoredna linija oziroma se ob neustreznih pogojih zasadi ob robu linijo nižjih okrasnih grmovnic. Obstoječa kvalitetna drevesa in grmovnice na južni strani ceste B in parkirišča na parcelah št. 324/11, 373/11 se ohranijo in vključijo v hortikulturno ureditev roba brežine.

8. Vegetacija v obcestnem prostoru mora izpolnjevati zahteve, ki jih postavlja prometna varnost in ne sme ovirati preglednosti na cesti. V območju, potrebnem za preglednost ceste je dopustna zatravitev in zasaditev grmovnic, katerih višina rasti ne presega 0,75 m.

9. Na vzhodnem robu območja ob potoku Žabnica se ohranja obstoječa avtohtona vegetacija. Pri zasaditvah na vzhodnem in južnem robu območja, ob potoku Žabnica in na brežini vzdolž regionalne ceste se morajo uporabljati avtohtone drevesne in grmovne vrste.«

6. člen

V tekstu 10. člena odloka se črta beseda »ožjem«.

7. člen

Na koncu 11. člena odloka se dodajo nove točke, ki se glasijo:

»8. Odsek ceste B (LK401371) od zahodnega priključka Dife d.o.o. do križišča s cesto A s pripadajočo cestno razsvetljavo (uporaba LED svetil) se prestavi proti zahodu in jugu. Zaradi prestavitve ceste je potrebno nameniti večjo pozornost pešcem pri prečkanju ceste, prečkanju priključka (JP 902363) in vzdolž predvidenega pločnika.

9. Prestavitev ceste mora biti izvedena v istih gabaritih oziroma skladno s Pravilnikom o projektiranju cest in TSC (TSC-06-511-2009 prometne obremenitve) ter z upoštevanjem novega pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.

10. Investitorji so odškodninsko odgovorni za vse nastale poškodbe na cestah, komunalnih napravah in drugih objektih, ki bi nastale kot posledica gradnje. V kolikor je to možno morajo vse poškodbe nemudoma odpraviti na svoje stroške.

11. Vozila se morajo na cesto B vključevati tako, da le-ta ne bodo prihajala na cesto vzvratno.

12. Del prestavljene ceste B s pločnikom in del novega parkirišča na parcelah št. 324/11, 373/11 sega v varovalni pas državne ceste R1-210/1078 Škofja Loka – Jeprca.

13. Posegi v cestno telo državne ceste R1-210/1078 Škofja Loka – Jeprca (vključno z jarkom za odvodnjavanje) niso dovoljeni.

14. Posegi (vključno z vegetacijo) morajo biti ustrezno odmaknjeni od državne ceste tako, da ne bo ovirana pregledna berma državne ceste in preglednost na cestnih priključkih in križiščih z državno cesto.
15. Posegi v predpisan prostor za postavitve prometne signalizacije in opreme, ki znaša 5,0 m od roba vozišča državne ceste, niso dovoljeni.
16. Morebitno obstoječo vegetacijo (drevesa, grmičevje ipd.) je treba odstraniti z območja preglednostnih trikotnikov, pregledne berme in prostora za postavitve prometne signalizacije in opreme.
17. V primeru posegov v brežino ob državni cesti je treba zagotoviti ustrezne rešitve tako, da ne bo ogrožena stabilnost brežine in cestnega telesa.
18. Zaradi posegov ne sme biti ovirana bodoča ureditev državne ceste (vključno z morebitno širitvijo).
19. Posegi ne smejo vplivati na območje državne ceste in prometa na nji.
20. Posegi v območje državne ceste, priključek Kidričeve ceste na državno cesto, pločnik in prehod za pešce, odvodnjavanje državne ceste in javno razsvetljavo ter gradnja komunalnih vodov in priključkov niso predvideni.
21. Meteorna in druga odpadna voda iz območja ZN ne sme pritekati na državno cesto ali na njej celo zastajati in ne sme biti speljana v naprave za odvodnjavanje državne ceste in cestnega telesa.
22. Meteorne in druge odpadne vode z gradbene parcele ne smejo biti speljane v naprave za odvajanje lokalne ceste in cestnega telesa, niti na javno površino.
23. Postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje v območju varovalnega pasu državne ceste izven naselja ni dovoljeno. Postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje znotraj naselja, v predpisanem prostoru za postavitve prometne signalizacije in opreme (2,0 m od zunanje roba pločnika, 5,0 m od roba vozišča) ni dovoljeno. Postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje v območju križišč ni dovoljeno.
24. Investitorji so odgovorni za vse nastale poškodbe na cestah, komunalnih napravah in drugih objektih, ki bi nastale kot posledica gradnje. Opravljanje del, ki bi lahko vplivala na stabilnost obstoječega cestnega telesa, na povečanje stroškov vzdrževanja cest ali na promet na cestah ni dovoljeno.«

8. člen

Spremembe in dopolnitve 13. člena odloka:

Spremeni se 5. točka 13. člena odloka tako, da se glasi:

»5. S prestavitvijo ceste B se na južni strani ceste ukineta 2 parkirni mesti za tovorna vozila, ki se nadomestita izven območja ZN ob vhodu v območje Dife d.o.o. in 40 parkirnih mest za osebna vozila, ki se nadomestijo na novem parkirišču na parcelah št. 324/11, 373/11 (30 parkirnih mest) in na severni strani ceste B izven območja ZN. V območju ZN se zagotavljajo parkirna mesta tudi za potrebe objektov Dife d.o.o. v sosednji EUP ŠK-40/17, ki so umeščeni ob cesti B.«

Na koncu 13. člena odloka se doda nova točka, ki se glasi:

»7. Parkiranje ter nakladanje in razkladanje tovornih vozil mora potekati na gradbenih parcelah objektov.«

9. člen

Na koncu 14. člena odloka se doda nov stavek, ki se glasi:

»Dopustna je ureditev kolesarske steze preko severnega dela območja ZN.«

10. člen

Na koncu 17. člena odloka se doda nova točka, ki se glasi:

»5. Pri vseh posegih je treba upoštevati in spoštovati varovalni pas zgrajene gospodarske javne infrastrukture in za posege pridobiti pogoje in soglasja upravljalcev.«

11. člen

Na koncu 18. člena odloka se dodajo nove točke, ki se glasijo:

»6. Ureditev dodatnih parkirišč in nadstrešnice na parcelah št. 324/11, 373/11, k.o. Suha posega v varovalni pas javnega vodovoda, preko obravnavane parcele poteka tudi priključek na javni vodovod za objekt Kidričeva cesta 82.

7. Posebno pozornost ob izgradnji parkirišč je potrebno nameniti stabilnosti obstoječega vodovoda, ki poteka preko parcele št. 324/11, k.o. Suha. Parkirišče je potrebno predvideti na način, da dostop do jaška na javnem vodovodu ne bo oviran in bo vedno možen vstop v jašek.

8. Nadstrešnica mora biti izvedena tako, da temelji stebrov nadstrešnice ne posegajo v varovalni pas javnega vodovoda.

9. Na parceli št. 343/22, k.o. Suha je javni hidrant. Stavbišče 10 mora biti izvedeno na način, da bo dostop in uporaba javnega hidranta vedno možna.

10. Vso novo potrebno komunalno infrastrukturo je potrebno projektno reševati s hkratnim upoštevanjem potreb po zamenjavi obstoječe infrastrukture.

11. Z načrtovano komunalno ureditvijo območja se obstoječe hidravlične razmere javnega vodovoda ne smejo poslabšati.

12. Priključek na javni vodovod se izvede preko ustreznega vodomernega jaška, v katerem je potrebno vgraditi ustrezen samostojen vodomernik, ki bo beležil vso odvzeto pitno in požarno vodo za posamezen objekt. Odjemno mesto mora biti na stalno dostopnem mestu upravljavcu javnega vodovoda.

13. Objekti morajo biti zadostno odmaknjeni od javnih hidrantov, le-ti pa vedno dostopni.

14. Os vodovoda mora biti toliko odmaknjena od drugih komunalnih vodov, da bo mogoče ob naknadnih izkopih zagotavljati predpisane pogoje za varno delo delavcev, da naknadni izkopi ne bodo ogrožali in vplivali na druge komunalne vode in da v primeru popravil s stroji ali okvar ne pride do poškodb ali celo do nesreč.

15. Pri načrtovanih posegih v prostor je potrebno upoštevati, da so obstoječi objekti na obravnavanem območju priključeni na javni vodovod s priključnimi vodi, katerih lastniki so priključniki. Potrebno je paziti, da noben poseg v prostor ne bo poslabšal oskrbe s pitno vodo obstoječih priključnikov.«

12. člen

Spremeni se 10. točka 20. člena odloka tako, da se glasi:

»10. Pri izgradnji parkirišč na parcelah št. 324/11 in 373/11 vse k.o. Suha, prestavitvi ceste B in parkirnih mest ob njej je potrebno obstoječe LTŽ pokrove, rešetke in požiralnike ustrezno prilagoditi novi širini cestišča oziroma jih prilagoditi novi niveleti površin.«

Na koncu 20. člena odloka se dodajo naslednje točke, ki se glasijo:

»16. Ureditev dodatnih parkirišč in nadstrešnice na parcelah št. 324/11 in 373/11 vse k.o. Suha posega v varovalni pas mešane kanalizacije in javne meteorne kanalizacije.

17. Posebno pozornost ob izgradnji parkirišč je potrebno nameniti stabilnosti obstoječe mešane kanalizacije, ki poteka čez parcele št. 324/11, 373/11 vse k.o. Suha. Dostop do javne mešane in javne meteorne kanalizacije ne sme biti oviran ob izgradnji parkirišč oziroma mora biti javna kanalizacija vedno dostopna.

18. Nadstrešnica je predvidena nad javno meteorno kanalizacijo in javno mešano kanalizacijo. Javno meteorno kanalizacijo in javno mešano kanalizacijo je potrebno na navedenem delu prestaviti oziroma mora biti nadstrešnica izvedena tako, da temelji stebrov nadstrešnice ne posegajo v varovalni pas javne kanalizacije.

19. Padavinske vode s prestavljene ceste B se odvajajo v obstoječo meteorno kanalizacijo preko lovilca olj, padavinske vode z obstoječih parkirišč in novega parkirišča na parcelah št. 324/11 in 373/11 vse k.o. Suha se odvaja v ločeno, obstoječo meteorno kanalizacijo preko lovilca olj. Odvajanje padavinskih vod v javno mešano ali javno fekalno kanalizacijo ni dovoljeno.

20. V varovalnem pasu javne kanalizacije se ne sme graditi, postavljati objektov, nasipati materiala, saditi drevja ali izvajati aktivnosti, ki bi lahko povzročile poškodbe na cevovodu ali ovirale njegovo delovanje in vzdrževanje.«

13. člen

Spremembe in dopolnitve 21. člena odloka:

Spremeni se 6. točka 21. člena odloka tako, da se glasi:

»6. Pred pričetkom gradbenih del se mora izvajalec seznaniti z natančno lokacijo elektroenergetskih vodov in naročiti zakoličbo elektroenergetskih vodov. Kjer se bodo gradbeni posegi izvajali v območju tras obstoječih elektroenergetskih vodov, je potrebno predvideti njihovo prestavitev izven območja gradbenih posegov, oziroma predvideti njihovo zaščito v skladu z veljavnimi predpisi. Pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov mora biti zagotovljen nadzor distribucijskega podjetja Elektro Gorenjska d.d..«

Na koncu 21. člena odloka se dodajo naslednje točke, ki se glasijo:

»9. Proste kapacitete obstoječe elektro-kabelske kanalizacije (EEK) so namenjene energetskim povezavam med RTP 110/20 kV Škofja Loka in RP (RTP) IC Trata. V bližini EEK ni dovoljena posaditev dreves. Zaradi potreb vzdrževanja, izgradnje in posluževanja na energetskih kablovodih ni dovoljena posaditev grmovnic v bližini EEK.

10. Pri načrtovanju in gradnji objektov na nezazidanih stavbnih zemljiščih bo potrebno upoštevati veljavne tipizacije distribucijskih podjetij, veljavne tehnične predpise in standarde.

11. Planiranje in izgradnja novih transformatorskih postaj s pripadajočimi SN in NN omrežjem bo odvisna od predvidenih obremenitev na posameznih območjih.

12. Nove transformatorske postaje bo možno graditi kot samostojne objekte in v sklopu drugih objektov ali v njihovi neposredni bližini.

13. Za potrebe območij na katerih bo potrebna večja priključna moč je potrebno pri Elektro Gorenjska d.d. naročiti raziskavo o možnosti napajanja z električno energijo.

14. V primeru gradbenih del v območju obstoječih elektroenergetskih naprav je investitor dolžan pri upravljavcu distribucijskega omrežja naročiti projektno dokumentacijo (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo, projekt izvedenih del) predstavitev oziroma zaščite obstoječih elektroenergetskih naprav. Vsa morebitna dela predstavitev oziroma zaščite obstoječih elektroenergetskih naprav lahko opravi samo upravljavec distribucijskega omrežja.«

14. člen

Na koncu zadnjega stavka 23. člena odloka se doda stavek, ki se glasi.

»Za javno razsvetljavo se morajo uporabljati LED svetila.«

15. člen

Dopolnitve 24. člena odloka:

Na koncu drugega odstavka 24. člena odloka se doda nov stavek, ki se glasi:

»Pred pričetkom kakršnekoli gradnje je potrebno od upravljalca plinovoda pridobiti projektne pogoje oziroma soglasje k gradnji.«

Na koncu 24. člena odloka se doda nova točka, ki se glasi:

»6. Pri projektiranju nove komunalne infrastrukture za ureditveno območje je potrebno upoštevati predpisane odmike med plinovodom in drugimi komunalnimi vodi.«

16. člen

Za 30. členom odloka se doda nov člen, ki se glasi:

30a. člen

Varovanje vodnega režima in stanja voda

1. Posege v vode, vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih ter stavbna zemljišča je treba načrtovati in izvajati tako, da se ne poslabšuje vodni režim in stanje voda, da se ohranja naravne procese, omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem voda in ohranjanje naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov.

2. V delu območja ZN je vodotok Žabnica, ki ima priobalni pas širine 5 m. Posegi na vodno in priobalno zemljišče niso predvideni. Posegi na vodno in priobalno zemljišče v skladu s 37. členom Zakona o vodah niso dovoljeni, razen izjem, med katere sodi gradnja objektov javne infrastrukture, če nima negativnih vplivov na vode in vodni režim.

3. Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki bi lahko imeli škodljive vplive na vode, vodna in priobalna zemljišča, ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda, ovirali normalen potek vode, plavin in plavja, onemogočali obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov. Na vodno in priobalno zemljišče je prepovedano:

- odlagati in pretovarjati nevarne snovi v trdni, tekoči ali plinasti obliki,
- odlaganje ali pretovarjanje odkopanih ali odpadnih materialov ali drugih podobnih snovi,
- odlaganje odpadkov.

4. Na priobalnem zemljišču ni dovoljeno postavljati objektov ali ovir, ki bi preprečevale prost prehod ob vodnem dobru.

5. Del območja ZN je v območju poplavnega dogodka. Na poplavnem območju niso predvideni posegi in dejavnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, rezen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda.

6. Posegi v brežine vodotoka Žabnica in na obvodno naravno zarast niso predvideni.

7. Predvidene ureditve ne smejo poslabšati stabilnosti površin v fazi gradnje in v fazi uporabe.

8. Nasipavanje rentenzijskih površin, zasipavanje vodotoka, sprožanje erozijskih procesov, rušenje ravnotežja na labilnih tleh ali slabšanje odtočnih razmer ni dovoljeno.

9. V času gradnje so investitorji dolžni zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in vodotok.

10. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno biotehnično, ekološko in krajinsko urediti.

11. Potrebno je preventivno preprečevati obremenitve obrežnih ekosistemov, onesnaženje vod in okolja.

17. člen

Na koncu 39. člena odloka se doda nova točka, ki se glasi:

»3. Pri določanju parcele predstavljene ceste B so dopustna odstopanja od načrta parcelacije v skladu s projektno dokumentacijo in menjave lastništva posameznih parcel.«

3. KONČNE DOLOČBE

18. člen

Za urejanje območij izvetih iz ZN zaradi prilagoditve meje v skladu z grafičnimi prikazi OPN se smiselno uporabljajo določila, ki veljajo za sosednja območja EUP ŠK-40/16 in ŠK-40/17.

19. člen

Z dnem uveljavitve določil tega odloka, ob nespremenjenih členih veljavnega Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za obrtno cono Trata, kot dela ureditvenega območja P1/2, Gorenjska predilnica, Lokateks, EGP (Uradni list RS, št. 44/98, 43/03, 21/07, 111/13), začnejo veljati spremenjena in dopolnjena določila posameznih členov, kakor je navedeno v 2. poglavju tega odloka.

20. člen

ZN je občanom, organizacijam in skupnostim stalno na vpogled pri:

- Občini Škofja Loka, Oddelek za okolje in prostor,
- Upravni enoti Škofja Loka, Oddelek za okolje, prostor in kmetijstvo.

21. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

22. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka:
Škofja Loka, dne

Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe, l.r.