

Javni razpis UJR 1

Naziv prijavitelja:

Naziv operacije:

Datum popisa:

POPIS IN ANALIZA STANJA

OBRAZEC 1.1

Izpolnjen obrazec mora biti priložen tudi v elektronski obliki na CD/USB mediju!

Tabela odjemna mesta

Vlagatelj poda celovit pregled porabe po vknjiženih podatkih (SODO) za vsako odjemno mesto posebej

Po potrebi se razširi tabelo za večje število odjemnih mest

Vhodni podatki so podani s strani Elektro Celje d.d., Elektro Primorska d.d. in posameznih izbranih občinskih vzdrževalcev javne razsvetljave.

OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM

odjemno mesto: naziv (št.)	x	y	št. odjemnega mesta (podatki SODO)	namembnost (oznaka po legendi navodila)	ocena deleža porabe JR na odjemnem mestu (do 100%)	št. svetilk	nazivna instalirana moč porabnikov v kW	izgube predstikalnih naprav, povprečje v %	redukcija (ocena deleža v %)	opomba	poraba v letu 2009 v MWh	poraba v letu 2010 v MWh	stroški v € za leto 2009	stroški v € za leto 2010	komentar
JR JAZBINA	148842,894	491094,489	134132000100	2	100	12	1,601	12	0		7,130	7,171	855,39	949,82	
JR JAZBINA - MRDAVS	148637,048	492081,549	134132003014	2	100	14	1,587	12	0		5,504	5,420	663,09	725,58	
JR ŽERJAV PETROL	149309,473	490340,851	134132010003	1	100	3	0,562	11	0		1,273	1,295	162,72	197,06	
JR POTOČNIK	147367,481	488724,085	134140016010	3	80	32	3,874	14	0		25,065	19,394	3.057,31	2.653,42	
JR CENTER	147352,510	488885,767	134140017001	2	100	37	3,907	10	25		28,983	28,370	3.492,49	3.755,65	Že izvedena delna prenova sijalk
JR KULTURNI DOM	147321,197	489047,200	134140034044	2	100	51	4,59	4	0		2,541	2,300	365,22	415,46	Večina svetilk ugasnjenih
JR UPRAVNA STAVBA	147353,883	488886,017	134140050004	3	85	17	1,836	13	0		8,543	8,467	1.383,10	1.354,22	
JR LAMPREČE	147022,409	489558,196	134141004012	3	80	25	4,675	10	25		20,778	22,476	2.522,12	2.999,80	
JR ČRNA GASILSKI DOM	147179,600	489024,744	134141005014	2	100	6	0,258	16	0		1,193	1,251	153,24	191,56	
JR CENTER	147218,149	489129,788	134141006005	2	100	8	1,16	14	0		5,162	4,969	663,11	735,95	
JR RUDARJEVO	147950,211	489017,758	134144002005	2	100	33	4,85	10	0		15,695	20,195	1.900,80	2.673,76	
JR MUŠENIK	148126,863	489056,681	134144021001	2	100	7	1,678	8	0		9,551	10,322	1.194,31	1.443,38	
JR PODPECA	149153,748	487265,741	134145004011	2	100	8	2,148	7	0		6,837	8,495	853,10	1.173,96	
skupaj	-	-				253	32,726				138,255	140,125	17.266,00	19.269,62	

Tabela stanje

vrsta sijalke (tehnologija)

Popis stanja lahko vsebuje celoten kataster JR v območju (lokalni skupnosti) in najmanj tiste dele, ki so predmet operacije. Pri tem lahko samo povzame tipe (vrste) obstoječih svetilk po posameznih odjemnih mestih. Vlagatelj v primeru, da iz obstoječega katastra in analize niso razvidni povzetki po odsekih in odjemnih mestih, v Tabeli stanje mora povzeti podatke po tipih (vrstah) obstoječih svetilk posameznega odseka. Vlagatelj lahko predloži drugačen format popisa stanja, če dokument vsebuje ustrezni ažurni in za dispozicijo primeren popis elementov (kataster) z analizo javne razsvetljave.

identifikacijska svetilke	številka	x	y	z (višina nad osvetlitvijo)	razdalja do sesednje svetilke	vrsta/tip svetilke	število sijalk v svetilki	št. enakih svetilk	tip sijalke	moč sijalk(e) v svetilki	(izgubna) moč predstikalne naprave	skupna moč svetilke	letna poraba (normativno pravilnik)	vpliv redukcije (glede na polno obratovanje)	letna poraba z redukcijo	skladnost z Uredbo
št.	"	"	m	m			št.			W	W	W	kWh/leto (4000 h)	% (h od 4000h)	kWh/leto	

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134132000100 (JR JAZBINA); odsek št. (ulica, kraj): JAZBINA B.Š., ČRNA NA KOROŠKEM

4081	148969,490	490927,310	7	50-60 m	CF-S	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
4082	148865,810	491247,570	6	50-60 m	CF-S	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
4083	148857,960	491144,580	6	50-60 m	CF-S	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
2000001	148877,076	490987,075	7	50-60 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
2000002	148841,646	491031,987	7	50-60 m	ST-S	1	1	HQL	125	16	141	564	0	564	NE
2000003	148841,147	491093,865	5	50-60 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
2000004	148860,609	491172,336	4	50-60 m	UKH	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
2000005	148830,169	491296,342	7	50-60 m	CF-S	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
2000006	148801,226	491339,258	4	50-60 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
2000007	148818,691	491411,116	4	50-60 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
2000008	148850,878	491459,521	4	50-60 m	AXIAL	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
2000045	148920,373	490942,634	6	50-60 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134132003014 (JR JAZBINA - MRDAVS); odsek št. (ulica, kraj): JAZBINA B.Š., ČRNA NA KOROŠKEM

4057	148658,640	491943,470	3,5	55 - 65 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4058	148640,740	492000,460	6	55 - 65 m	CF-S	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
4059	148682,490	492166,130	4	20-30 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4060	148663,310	492204,390	7	20-30 m	CF-S	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
4061	148654,210	492163,420	7	20-30 m	CF-S	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
4062	148678,910	492216,100	4	20-30 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4063	148686,350	492238,150	4	55 - 65 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4064	148641,610	492071,590	6	55 - 65 m	CF-S	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
4084	148779,400	491566,260	7	55 - 65 m	CF-S	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
4085	148736,320	491652,580	6	55 - 65 m	CF-S	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
4086	148735,770	491756,700	3,5	55 - 65 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4087	148713,350	491826,820	3,5	55 - 65 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4088	148689,300	491886,130	3,5	55 - 65 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
2000009	148620,082	492339,791	7	55 - 65 m	CF-S	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134132010003 (JR ŽERJAV PETROL); odsek št. (ulica, kraj): ŽERJAV B.Š., ČRNA NA KOROŠKEM

2000040	149360,850	490323,474	6	60 - 70 m	ST-S	1	1	HQL	250	22	272	1088	0	1088	NE
2000041	149296,629	490307,607	4	60 - 70 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
2000042	149227,498	490312,896	4	60 - 70 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134140016010 (JR POTOČNIK); odsek št. (ulica, kraj): PRISTAVA B.Š., ČRNA NA KOROŠKEM

55005	147008,980	488027,920	4	60 - 70 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
55006	147384,050	488665,840	4	60 - 70 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4299	147050,690	488184,940	4	60 - 70 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4300	147029,390	488126,130	4	60 - 70 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4301	147013,440	488072,830	4	60 - 70 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4303	147013,750	487954,320	4	60 - 70 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4305	147009,380	487896,470	4	60 - 70 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4306	147018,880	487838,420	4	60 - 70 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4307	147028,020	487773,100	4	60 - 70 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4308	147287,100	488580,710	4	60 - 70 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4309	147336,210	488572,790	4	60 - 70 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4310	147403,880	488712,030	9	60 - 70 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
4320	147361,020	488711,850	4	60 - 70 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4321	147325,910	488672,590	4	60 - 70 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4322	147305,820	488623,310	4	60 - 70 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

4323	147259,530	488537,570	4	60 - 70 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4324	147255,540	488498,000	4	60 - 70 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4326	147180,580	488470,040	4	60 - 70 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4327	147162,640	488422,520	4	60 - 70 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4329	147105,140	488309,000	4	60 - 70 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4330	147077,820	488255,850	4	60 - 70 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4331	147427,270	488642,020	7	60 - 70 m	CX	1	1	HQL	250	-131	119	476	0	476	NE
4332	147419,790	488599,940	7	60 - 70 m	CX	1	1	HQL	250	-131	119	476	0	476	NE
4333	147388,750	488541,680	7	60 - 70 m	CX	1	1	HQL	250	-131	119	476	0	476	NE
41627	147212,330	488504,790	4	60 - 70 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
41628	147141,190	488380,280	4	60 - 70 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
2000031	147353,009	488627,026	4	60 - 70 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134140017001 (JR CENTER) ; odsek št. (ulica, kraj): CENTER 101, ČRNA NA KOROŠKEM

4137	147222,370	489143,370	9	30 - 40 m	CX	1	1	HQL	150	15	165	660	25	495	NE
4291	147277,840	489047,250	9	30 - 40 m	CX	1	1	HQL	150	15	165	660	25	495	NE
54970	147258,600	489113,350	9	30 - 40 m	CX	1	1	SON	150	15	165	660	25	495	NE
54971	147252,780	489104,910	9	30 - 40 m	CX	1	1	SON	150	15	165	660	25	495	NE
54975	147193,180	489176,540	9	30 - 40 m	CX	1	1	HQL	150	15	165	660	25	495	NE
54976	147172,820	489209,060	9	30 - 40 m	CX	1	1	HQL	150	15	165	660	25	495	NE
54977	147163,330	489229,660	9	30 - 40 m	CX	1	1	SON	150	15	165	660	25	495	NE
54978	147171,520	489233,560	9	30 - 40 m	CX	1	1	SON	150	15	165	660	25	495	NE
54979	147156,370	489257,430	9	30 - 40 m	CX	1	1	SON	150	15	165	660	25	495	NE
54980	147128,960	489284,760	9	30 - 40 m	CX	1	1	HQL	150	15	165	660	25	495	NE
54981	147100,940	489303,570	9	30 - 40 m	CX	1	1	HQL	150	15	165	660	25	495	NE
54982	147074,640	489319,920	9	30 - 40 m	CX	1	1	HQL	150	15	165	660	25	495	NE
54983	147053,770	489337,970	9	30 - 40 m	CX	1	1	HQL	150	15	165	660	25	495	NE
54984	147280,870	489078,490	9	30 - 40 m	CX	1	1	HQL	150	15	165	660	25	495	NE
54985	147285,650	489007,280	9	30 - 40 m	CX	1	1	HQL	150	15	165	660	25	495	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134140034044 (JR KULTURNI DOM) ; odsek št. (ulica, kraj): CENTER 153, ČRNA NA KOROŠKEM

54952	147311,780	489020,370	3	10 - 20 m	DEKOR-5	1	1	VFT Hg	80	190	270	1080	0	1080	NE
54953	147308,120	489039,430	3	10 - 20 m	DEKOR-5	1	1	VFT Hg	80	190	270	1080	0	1080	NE
54954	147320,040	489041,960	3	10 - 20 m	DEKOR-5	1	1	VFT Hg	80	190	270	1080	0	1080	NE
54955	147315,050	489058,520	3	10 - 20 m	DEKOR-5	1	1	VFT Hg	80	190	270	1080	0	1080	NE
54956	147303,850	489056,440	3	10 - 20 m	DEKOR-5	1	1	VFT Hg	80	190	270	1080	0	1080	NE
54957	147292,680	489054,920	3	10 - 20 m	DEKOR-5	1	1	VFT Hg	80	190	270	1080	0	1080	NE
54958	147307,520	489070,120	3	10 - 20 m	DEKOR-5	1	1	VFT Hg	80	190	270	1080	0	1080	NE
54959	147307,210	489070,180	3	10 - 20 m	DEKOR-5	1	1	VFT Hg	80	190	270	1080	0	1080	NE
54960	147295,930	489081,410	3	10 - 20 m	DEKOR-5	1	1	VFT Hg	80	190	270	1080	0	1080	NE
54961	147291,660	489093,930	3	10 - 20 m	DEKOR-5	1	1	VFT Hg	80	190	270	1080	0	1080	NE
54962	147303,610	489105,310	3	10 - 20 m	DEKOR-5	1	1	VFT Hg	80	190	270	1080	0	1080	NE
54963	147315,400	489108,910	3	10 - 20 m	DEKOR-5	1	1	VFT Hg	80	190	270	1080	0	1080	NE
54964	147324,570	489099,680	3	10 - 20 m	DEKOR-5	1	1	VFT Hg	80	190	270	1080	0	1080	NE
54965	147333,550	489082,500	3	10 - 20 m	DEKOR-5	1	1	VFT Hg	80	190	270	1080	0	1080	NE
54966	147339,820	489077,550	3	10 - 20 m	DEKOR-5	1	1	VFT Hg	80	190	270	1080	0	1080	NE
54967	147337,610	489060,410	3	10 - 20 m	DEKOR-5	1	1	VFT Hg	80	190	270	1080	0	1080	NE
2000027	147294,624	489037,469	3	10 - 20 m	DEKOR-5	1	1	VFT Hg	80	190	270	1080	0	1080	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134140050004 ; odsek št. (ulica, kraj): CENTER 101, ČRNA NA KOROŠKEM

4288	147334,090	488973,040	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4289	147316,190	488995,730	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4290	147291,350	489025,780	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4349	147343,200	488788,700	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4350	147319,050	488819,760	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4356	147307,990	488730,980	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4357	147297,710	488780,220	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54950	147388,670	488904,360	4	35 - 45 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54951	147361,950	488932,430	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134141004012 (JR LAMPREČE) ; odsek št. (ulica, kraj): LAMPREČE B.Š., ČRNA NA KOROŠKEM

54997	147004,290	489558,350	9	45 - 55 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
54998	146749,950	489910,360	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
54999	146779,360	489860,430	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4121	147000,640	489435,570	9	45 - 55 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
4122	147000,620	489496,260	9	45 - 55 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
4123	146980,150	489605,820	9	45 - 55 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
4124	146926,330	489645,550	9	45 - 55 m	Z1	1	1	HQL	250	20	270	1080	25	810	NE
4125	146740,930	489871,010	9	45 - 55 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE
4126	146765,710	489805,080	9	45 - 55 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
4127	146799,640	489740,280	9	45 - 55 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
4128	146841,150	489704,270	9	45 - 55 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
4129	146891,610	489674,160	9	45 - 55 m	Z1	1	1	HQL	250	20	270	1080	25	810	NE
4140	147129,980	489507,580	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4141	147171,820	489470,430	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4142	147163,060	489514,940	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4143	147151,690	489553,320	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4144	147073,990	489517,530	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4145	147072,440	489418,300	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4146	147112,140	489454,120	4	35 - 45 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4147	147181,280	489321,240	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4148	147172,620	489362,740	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4149	147141,150	489405,400	4	35 - 45 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4150	147044,230	489433,050	5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4151	147035,370	489488,450	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4152	147021,310	489377,300	9	45 - 55 m	CX	1	1	SON	150	15	165	660	25	495	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134141005014 (JR ČRNA GASILSKI DOM) ; odsek št. (ulica, kraj): CENTER B.Š., ČRNA NA KOROŠKEM

4285	147129,040	489022,670	3,5	20 - 30 m	AXIAL	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4311	147221,580	489015,680	3,5	20 - 30 m	AXIAL	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4312	147190,570	489016,890	3,5	20 - 30 m	AXIAL	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4313	147165,680	489026,630	3,5	20 - 30 m	AXIAL	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4314	147083,870	489020,750	3,5	20 - 30 m	AXIAL	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54987	147242,110	489003,930	3,5	20 - 30 m	AXIAL	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134141006005 (JR CENTER) ; odsek št. (ulica, kraj): CENTER 144, ČRNA NA KOROŠKEM

4297	147101,880	489215,300	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4298	147095,630	489263,010	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4358	147192,550	489141,280	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4360	147186,840	489168,030	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54972	147217,380	489122,280	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54973	147222,790	489131,080	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54974	147204,730	489161,960	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
2000028	147138,680	489219,861	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134144002005 (JR RUDARJEVO) ; odsek št. (ulica, kraj): RUDARJEVA 14a, ČRNA NA KOROŠKEM

4114	148034,190	489037,140	9	45 - 55 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
4115	148081,960	489053,100	9	45 - 55 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
4315	147939,490	489051,030	3,5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4316	147955,740	489023,170	3,5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4317	147999,590	489142,010	3,5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4318	148020,850	489118,540	3,5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4335	147807,560	488965,240	3,5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4336	147852,960	489001,260	3,5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4337	147829,030	488984,520	3,5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4338	147882,940	489014,430	3,5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4339	147879,120	488990,230	3,5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4340	147984,490	489059,160	3,5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4341	147988,940	489036,870	3,5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4342	147997,210	489167,960	3,5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE

4343	147978,150	489112,330	3,5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4345	147962,500	489093,080	3,5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4346	147945,230	489074,510	3,5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54946	148005,680	489194,380	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54947	148008,640	489216,670	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54948	148007,820	489254,040	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54949	147912,050	489006,270	3,5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134144021001 (JR MUŠENIK) ; odsek št. (ulica, kraj): MUŠENIK B.Š., ČRNA NA KOROŠKEM

4116	148143,940	489060,950	9	60 - 70 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
4117	148207,570	489061,010	9	60 - 70 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
4118	148276,880	489070,410	9	60 - 70 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	0	1072	NE
4119	148332,420	489091,040	9	60 - 70 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	0	1072	NE
54945	148384,670	489129,170	9	60 - 70 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134145004011 (JR PODPECA) ; odsek št. (ulica, kraj): PODPECA B.Š., ČRNA NA KOROŠKEM

2000046	149034,012	487138,895	7	50 - 60 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
2000047	149004,193	487136,142	7	50 - 60 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
2000048	148958,318	487126,050	7	50 - 60 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
2000049	149010,157	487179,724	7	50 - 60 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
2000050	149064,290	487203,580	7	50 - 60 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
2000051	149199,394	487265,512	7	150 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
2000052	148972,539	487089,349	7	45 m	ST-S	1	1	HQL	250	22	272	1088	0	1088	NE
2000053	148941,802	487056,319	7	45 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE

OBČINA MEŽICA

odjemno mesto: naziv (št.)	x	y	št. odjemnega mesta (podatki SODO)	namembnost (oznaka po legendi navodila)	ocena deleža porabe JR na odjemnem mestu (do 100%)	št. svetilk	nazivna instalirana moč porabnikov v kW	izgube predstikalnih naprav, povprečje v %	redukcija (ocena deleža v %)	opomba	poraba v letu 2009 v MWh	poraba v letu 2010 v MWh	stroški v € za leto 2009	stroški v € za leto 2010	komentar
JR CELOVŠKA CESTA	153136,987	488932,225	134135008162	2	100	26	2,342	14	0		9,368	9,023	1.529,74	1.342,08	
JR CENTER	153099,426	489195,267	134135019034	2	100	18	3,835	8	50		16,512	17,208	2.666,97	2.499,25	
JR TP STRŽOVO I	153348,254	488687,894	134135020025	2	100	16	1,606	14	0		6,223	5,968	1.034,54	918,29	
JR TRG 4. APRILA	152651,754	489224,394	134135021020	2	100	25	3,347	11	25		13,955	12,768	2.264,28	1.880,83	
JR LEŠKA CESTA	153051,572	489158,088	134135023024	2	100	27	3,24	13	0		10,337	11,533	1.674,27	1.675,71	
JR PRI GRAUFU II	153153,370	488638,775	1341350307014	2	100	16	1,397	14	0		6,541	6,212	1.060,37	911,11	
JR MEŽICA CENTER	152967,120	489202,025	134135486015	2	100	23	3,133	14	0		14,011	11,469	2.273,02	1.701,32	
JR TP STRŽOVO II	153416,622	488539,204	134137001040	2	100	25	3,585	13	0		15,762	15,681	2.536,67	2.264,22	
JR TP KNAPOVŠKA ULICA	152350,500	489215,187	134137121020	2	100	31	5,358	7	0		22,718	21,614	3.623,99	3.071,83	
JR KOPALIŠKA POT	152710,870	489282,025	134137125021	2	100	27	2,588	14	0		7,407	8,702	1.212,91	1.283,64	
JR MEŽICA - TENIS	152888,546	488901,964	134138000006	2	100	35	3,055	15	0		20,001	15,232	2.753,35	2.160,01	že izvedena delna prenova
<<<<	152674,620	489067,025	134138000124	2	100	13	1,375	14	0		5,955	6,002	992,36	923,20	
JR POLENA	152073,918	489829,065	134139039031	2	100	10	1,246	14	25		4,135	4,203	697,66	660,53	
JR POLENA	151462,370	490302,525	134139042030	2	100	18	1,857	12	0		4,430	8,484	744,18	1.253,23	
skupaj	-	-				320	39,312				162,314	159,416	25.949,12	23.482,65	

Tabela stanje

vrsta sijalke (tehnologija)

Popis stanja lahko vsebuje celoten kataster JR v območju (lokalni skupnosti) in najmanj tiste dele, ki so predmet operacije. Pri tem lahko samo povzame tipe (vrste) obstoječih svetilk po posameznih odjemnih mestih

Vlagatelj v primeru, da iz obstoječega katastra in analize niso razvidni povzetki po odsekih in odjemnih mestih, v Tabeli stanje mora povzeti podatke po tipih (vrstah) obstoječih svetilk posameznega odseka.

Vlagatelj lahko predloži drugačen format popisa stanja, če dokument vsebuje ustrezni ažurni in za dispozicijo primeren popis elementov (kataster) z analizo javne razsvetljave.

identifikacijska svetilke	številka	x	y	z (višina nad osvetlitvijo)	razdalja do sesednje svetilke	vrsta/tip svetilke	število sijalk v svetilki	št. enakih svetilk	tip sijalke	moč sijalk(e) v svetilki	(izgubna) moč predstikalne naprave	skupna moč svetilke	letna poraba (normativno pravilnik)	vpliv redukcije (glede na polno obratovanje)	letna poraba z redukcijo	skladnost z Uredbo
št.	"	"	m	m		št.			W	W	W	kWh/leto (4000 h)	% (h od 4000h)	kWh/leto		

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134135008162 (JR CELOVŠKA CESTA) ; odsek št. (ulica, kraj): CELOVŠKA CESTA 8, MEŽICA

3994	153032,410	488972,640	4	20 - 30 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4405	153053,780	488906,320	3,5	20 - 30 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4406	153058,450	488927,970	3,5	20 - 30 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4407	153102,970	488890,760	4	20 - 30 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4408	153129,520	488864,800	4	20 - 30 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4409	153006,970	488827,110	3,5	20 - 30 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4410	153005,580	488856,240	3,5	20 - 30 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4411	153215,940	488914,730	3,5	20 - 30 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4441	153161,460	489010,660	4	20 - 30 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4442	153176,260	488960,030	4	20 - 30 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4379	153054,840	488857,240	3,5	20 - 30 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4380	153096,460	488854,770	3,5	20 - 30 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4381	153144,820	488835,330	3,5	20 - 30 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4383	153160,490	488869,580	4	20 - 30 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4384	153154,410	488890,710	4	20 - 30 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54888	153159,280	488921,790	4	20 - 30 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54889	153147,300	488917,080	4	20 - 30 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54890	153135,140	488931,760	4	20 - 30 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54891	153121,570	488955,810	4	20 - 30 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54892	153099,640	488985,430	4	20 - 30 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54894	152986,040	489036,120	4	20 - 30 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54895	153006,110	489014,970	4	20 - 30 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54876	153182,910	488933,920	4	20 - 30 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54877	153202,050	488932,650	4	20 - 30 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE

2000043	153091,408	488930,170	3,5	20 - 30 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
2000044	153110,461	488969,585	4	20 - 30 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134135019034 (JR CENTER) ; odsek št. (ulica, kraj): MARIBORSKA CESTA B.Š., MEŽICA

4056	152730,620	489153,970	7	45 - 55 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE
4454	152982,150	489094,510	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4481	153117,800	489057,690	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4017	153054,890	489058,810	7	45 - 55 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE
4018	153079,850	489044,570	7	45 - 55 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE
4019	153056,830	489033,300	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4020	153036,330	489043,310	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4021	153033,590	489024,500	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4022	153065,420	489011,390	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4023	153045,870	489007,040	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4025	152779,000	489144,550	7	45 - 55 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE
4032	152974,440	489091,700	7	45 - 55 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE
4033	152919,910	489105,750	7	45 - 55 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE
4034	152870,240	489118,890	7	45 - 55 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE
4035	152826,550	489130,870	7	45 - 55 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE
54893	153097,470	489016,380	5	45 - 55 m	CF-S	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	25	420	NE
54867	153009,400	489077,750	7	45 - 55 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134135020025 (JR TP STRŽOVO I) ; odsek št. (ulica, kraj): PODJUNSKA ULICA B.Š., MEŽICA

4403	153214,250	488779,880	4	40 - 50 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4404	153192,260	488814,850	4	40 - 50 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4414	153280,100	488813,020	4	40 - 50 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4415	153305,570	488759,030	3,5	40 - 50 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4347	153338,630	488682,720	4	40 - 50 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4348	153331,130	488708,440	3,5	20 - 30 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4371	153317,410	488717,830	4	40 - 50 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4372	153291,170	488705,900	3,5	40 - 50 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4373	153270,320	488658,140	3,5	40 - 50 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4375	153307,640	488610,080	3,5	40 - 50 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4376	153333,600	488567,700	3,5	40 - 50 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4377	153365,990	488605,560	4	40 - 50 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4378	153355,040	488653,390	4	40 - 50 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4382	153181,900	488835,940	4	40 - 50 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54878	153257,170	488859,980	4	40 - 50 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54883	153236,940	488699,460	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134135021020 (JR TRG 4. APRILA) ; odsek št. (ulica, kraj): TRG 4. APRILA B.Š., MEŽICA

54843	152795,360	489240,760	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
54844	152828,120	489251,490	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
54845	152765,740	489231,860	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
54846	152732,170	489224,050	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
54847	152697,350	489220,970	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
54848	152415,420	489165,620	4	35 - 45 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
3931	152378,400	489181,470	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
3952	152592,660	489176,610	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
3953	152607,620	489155,410	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
3954	152594,250	489162,320	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
3955	152577,650	489184,920	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
3957	152518,270	489210,990	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
3958	152486,170	489206,510	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
3959	152455,140	489199,560	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
3960	152412,410	489189,570	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4050	152416,760	489127,340	7	45 - 55 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE
4051	152469,760	489111,740	7	45 - 55 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE
4052	152517,570	489122,270	7	45 - 55 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE
4053	152585,890	489137,250	7	45 - 55 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE

4054	152633,680	489150,260	7	45 - 55 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE
4055	152675,810	489157,020	7	45 - 55 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134135023024 (JR LEŠKA CESTA) ; odsek št. (ulica, kraj): LEŠKA CESTA B.Š., MEŽICA

4432	153113,020	489208,220	4	35 - 45 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4433	153157,520	489211,410	4	35 - 45 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4434	153202,100	489215,590	4	35 - 45 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4435	153246,950	489218,070	5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4436	153291,810	489213,940	4	35 - 45 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4437	153337,840	489210,950	4	35 - 45 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4438	153393,020	489208,710	4	35 - 45 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4439	153438,490	489205,670	5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4440	153457,870	489193,790	7	35 - 45 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
54837	153347,870	489228,550	4	35 - 45 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4450	153051,480	489105,840	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4451	153054,090	489142,640	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4452	153079,480	489167,680	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4475	153123,380	489096,390	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4476	153148,930	489101,330	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4477	153175,310	489106,620	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4478	153196,750	489086,660	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4479	153174,300	489071,580	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4480	153147,010	489065,540	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4482	153065,220	489110,040	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4491	153117,130	489128,730	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4492	153147,320	489130,190	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134135307014 (JR PRI GRAUFU II) ; odsek št. (ulica, kraj): PODKRAJ PRI MEŽICI B.Š., MEŽICA

4363	153189,430	488644,580	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4364	153150,570	488649,680	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4365	153134,610	488688,130	3,5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4366	153127,620	488722,720	3,5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4368	153061,060	488759,050	3,5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4369	153090,060	488750,350	3,5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4385	153208,120	488579,600	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4386	153141,400	488431,690	4	35 - 45 m	UG/UH/UI	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
4387	153115,720	488411,860	3,5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4391	153110,950	488456,150	3,5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4392	153136,310	488508,430	4	35 - 45 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4394	153174,700	488588,150	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54886	153052,480	488437,690	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54887	153071,380	488354,800	3,5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54884	153153,170	488548,930	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54885	153083,970	488400,570	3,5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134135486015 (JR MEŽICA CENTER) ; odsek št. (ulica, kraj): LEŠKA CESTA 5B, MEŽICA

4427	152954,580	489177,380	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4428	152962,420	489214,880	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4429	152936,800	489238,260	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4430	152898,100	489243,710	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4431	152862,900	489241,420	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54838	153097,080	489290,880	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54842	153032,450	489209,810	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4449	153071,890	489202,010	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4457	152991,850	489222,470	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4458	152937,940	489143,770	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4459	153531,790	489420,170	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4460	153484,690	489388,890	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4461	153430,770	489358,930	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4462	153374,510	489361,440	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

4463	153338,360	489351,100	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4464	153299,030	489342,050	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4465	153264,070	489311,700	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4466	153207,730	489287,250	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4483	152807,800	489169,160	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4484	152801,090	489201,290	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4490	153159,900	489282,010	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134137001040 (JR TP STRŽOVO II) ; odsek št. (ulica, kraj): STRŽOVO B.Š., MEŽICA

4396	153215,250	488440,200	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4397	153403,600	488537,200	3,5	35 - 45 m	UG/UH/UI	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
4398	153362,230	488522,820	3,5	35 - 45 m	UG/UH/UI	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
4399	153325,480	488511,990	3,5	35 - 45 m	UG/UH/UI	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
4400	153286,990	488503,630	3,5	35 - 45 m	UG/UH/UI	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
4401	153250,500	488496,920	3,5	35 - 45 m	UG/UH/UI	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
4402	153215,610	488519,440	3,5	35 - 45 m	UG/UH/UI	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
4416	153337,610	488403,210	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4418	153424,000	488394,060	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4419	153455,860	488375,110	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4420	153470,860	488455,720	3,5	35 - 45 m	UG/UH/UI	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
4421	153450,720	488502,710	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4422	153419,520	488488,940	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4423	153383,200	488473,680	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4424	153336,090	488460,360	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4425	153299,790	488449,330	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4426	153280,860	488445,580	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4395	153255,180	488440,300	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54879	153338,340	488541,830	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54880	153350,730	488490,980	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54881	153366,320	488429,250	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54882	153369,880	488409,490	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
2000045	153383,746	488559,751	3,5	35 - 45 m	UG/UH/UI	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
2000046	153378,889	488363,241	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
2000047	153405,788	488363,614	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134137121020 (JR TP KNAPOVŠKA ULICA) ; odsek št. (ulica, kraj): KNAPOVŠKA ULICA B.Š., MEŽICA

54849	152232,930	489258,960	4	20 - 30 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4045	152155,190	489268,470	7	60 - 70 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
4046	152205,560	489229,980	7	60 - 70 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
4047	152275,180	489202,910	7	60 - 70 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
4048	152341,280	489180,550	7	60 - 70 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
4049	152381,650	489150,760	7	60 - 70 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
4069	151937,390	489832,860	7	60 - 70 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
4070	151957,210	489766,600	7	60 - 70 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
4071	151983,510	489699,150	7	60 - 70 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
4072	152006,530	489635,060	7	60 - 70 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
4041	152030,190	489567,110	7	60 - 70 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
4042	152037,020	489500,730	7	60 - 70 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
4043	152045,230	489443,190	7	60 - 70 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
54850	152242,370	489252,690	4	20 - 30 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54851	152262,930	489277,550	4	20 - 30 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54853	152328,450	489226,720	4	20 - 30 m	UG/UH/UI	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
54854	152353,480	489224,900	4	20 - 30 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54862	151910,750	489916,960	6	60 - 70 m	ST-S	1	1	HQL	125	16	141	564	0	564	NE
54865	152068,020	489383,510	7	60 - 70 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
54866	152111,580	489316,280	7	60 - 70 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134137125021 (JR KOPALIŠKA POT) ; odsek št. (ulica, kraj): KOPALIŠKA POT 3, MEŽICA

4443	152465,150	489362,170	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4444	152442,250	489413,750	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

54839	152831,850	489350,190	5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54840	152787,370	489328,050	5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54841	152736,890	489296,230	4	35 - 45 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
3935	152847,280	489386,900	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
3936	152774,250	489270,320	4	35 - 45 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
3937	152721,740	489259,890	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
3939	152697,320	489252,210	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
3940	152688,200	489285,330	4	35 - 45 m	ALTRA	1	1	VFT Hg	36	7	43	172	0	172	NE
3942	152603,100	489295,470	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
3943	152555,390	489310,690	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
3944	152509,900	489336,160	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4467	153073,770	489248,940	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4469	152850,650	489422,020	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4470	152891,220	489423,050	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4487	152747,010	489260,590	4	35 - 45 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
41634	152649,310	489289,310	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
2000074	152781,765	489283,455	9	35 - 45 m	ST-S	1	1	HQL	125	16	141	564	0	564	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134138000006 (JR MEŽICA - TENIS) ; odsek št. (ulica, kraj): LENARTOVA ULICA B.Š., MEŽICA

3993	152960,410	488922,020	3,5	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
3995	152989,470	488887,000	3,5	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
3996	152952,890	488979,100	3,5	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
3977	152983,060	488770,300	3,5	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4005	152854,060	488878,890	3,5	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4006	152890,040	488869,220	3,5	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4008	152996,780	488740,960	3,5	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4024	153018,330	488942,530	3,5	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4027	152918,180	489055,410	3,5	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4028	152908,570	489057,460	3,5	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4029	152911,330	489070,570	3,5	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4031	152913,010	489094,330	3,5	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54896	152913,040	489082,560	3,5	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54897	152923,810	489090,180	3,5	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54898	152902,260	489006,060	3,5	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134138000124 (JR LENARTOVA ULICA) ; odsek št. (ulica, kraj): LENARTOVA ULICA B.Š., MEŽICA

3989	152599,710	489049,510	3,5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
3997	152757,950	489088,940	3,5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
3998	152746,660	489032,510	3,5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
3981	152539,800	489080,510	3,5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
3982	152582,620	489091,140	3,5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
3983	152608,100	489123,580	3,5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
3984	152605,940	489099,950	3,5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
3985	152669,610	489077,320	3,5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
3986	152637,380	489070,000	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
3988	152601,720	489072,370	3,5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54902	152598,880	489024,460	3,5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54924	152616,150	489082,680	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54925	152650,630	489099,820	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134139039031 (JR POLENA) ; odsek št. (ulica, kraj): POLENA B.Š., MEŽICA

3949	151997,000	489907,160	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
3950	152021,780	489886,960	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
3951	152043,870	489868,050	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4068	151987,070	489843,450	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
54856	152033,050	489829,550	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
54857	152068,440	489827,070	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
54858	151995,270	489863,440	4	35 - 45 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
54859	151958,290	489881,090	4	35 - 45 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE

54860	151932,580	489921,930	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
54861	151970,160	489915,840	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134139042030 (JR POLENA) ; odsek št. (ulica, kraj): POLENA B.Š., MEŽICA

54935	151293,080	490305,070	7	50 - 70 m	ST-S	1	1	HQL	125	16	141	564	0	564	NE
54936	151367,460	490269,040	7	50 - 70 m	ST-S	1	1	HQL	125	16	141	564	0	564	NE
54937	151466,760	490317,890	7	50 - 70 m	ST-S	1	1	HQL	125	16	141	564	0	564	NE
54938	151130,890	490262,620	7	50 - 70 m	ST-S	1	1	HQL	125	16	141	564	0	564	NE
54927	151749,140	489970,720	7	50 - 70 m	ST-S	1	1	HQL	125	16	141	564	0	564	NE
54928	151834,850	489961,860	7	50 - 70 m	MODUS-S	1	1	Kompaktna fluo	36	6	42	168	0	168	NE
54930	151637,460	490006,940	7	50 - 70 m	ST-S	1	1	HQL	125	16	141	564	0	564	NE
54931	151537,170	490230,100	7	50 - 70 m	ST-S	1	1	HQL	125	16	141	564	0	564	NE
54932	151616,710	490202,710	7	50 - 70 m	ST-S	1	1	HQL	125	16	141	564	0	564	NE
54933	151629,850	490117,800	7	50 - 70 m	ST-S	1	1	HQL	125	16	141	564	0	564	NE
54934	151210,870	490297,670	7	50 - 70 m	ST-S	1	1	HQL	125	16	141	564	0	564	NE
2000059	151174,502	490279,511	7	50 - 70 m	ST-S	1	1	HQL	125	16	141	564	0	564	NE

OBČINA PREVALJE

odjemno mesto: naziv (št.)	x	y	št. odjemnega mesta (podatki SODO)	namembnost (oznaka po legendi navodila)	ocena deleža porabe JR na odjemnem mestu (do 100%)	št. svetilk	nazivna instalirana moč porabnikov v kW	izgube predstikalnih naprav, povprečje v %	redukcija (ocena deleža v %)	opomba	poraba v letu 2009 v MWh	poraba v letu 2010 v MWh	stroški v € za leto 2009	stroški v € za leto 2010	komentar
JR STARE SLEDI	155545,598	493838,724	134120016004	2	100	50	4,973	13	0		19,553	22,494	2.379,26	3.057,01	
JR PRISOJE VESNIČAR	155614,642	493657,243	134120018056	2	100	19	1,429	15	0		7,726	7,990	948,94	1.100,59	
JR STADION	155879,322	493987,481	134121000285	2	100	14	0,826	15	0		3,171	3,355	412,06	517,38	
JR PRISOJE PREVALJE	155888,607	493716,188	134121006191	2	100	27	1,161	16	0		5,337	5,190	703,71	786,96	
JR DOBERNIK	155757,140	493811,123	134121012001	2	100	20	1,482	14	25		11,476	12,243	1.427,36	1.714,52	
JR VRTEC	155532,803	493596,151	134121012056	3	50	5	0,211	15	0		1,756	1,499	219,16	222,05	
JR UGASLE PEČI	156005,539	494106,205	134121026056	3	20	13	0,661	15	0		13,389	14,147	1.636,68	1.946,95	
JR TRO	155318,073	493485,882	134122003002	2	100	45	9,559	8	25		39,764	43,056	4.830,14	5.865,26	
JR TP KOREN	155434,022	493588,603	134122005054	1	100	3	0,333	14	25		1,206	1,446	170,44	243,04	
JR LIP	156055,680	494535,572	134125005000	2	100	42	3,076	12	25		10,788	9,133	1.325,96	1.239,92	
JR POD GONJAMI	155836,985	494930,808	134125009012	2	100	33	1,694	14	0		6,826	6,860	867,09	995,60	
JR TP POD GONJE II	156069,800	495308,434	134125009056	2	100	35	3,358	15	25		7,660	7,855	977,51	1.149,34	
JR NA FARI	155767,347	494622,918	134125025086	2	100	33	8,32	7	25		38,937	32,998	4.732,75	4.538,09	
JR TP BRANČURNIK	155585,825	495157,435	134125031003	2	100	10	1,387	14	0		6,580	6,069	838,09	891,48	
JR POKOPALIŠKA POT NA BARBARO	155520,700	495037,269	134125031084	3	30	11	0,473	16	0		6,510	6,267	1.055,00	849,25	
JR VRTEC	156163,059	495024,248	134125386010	3	50	11	1,493	14	0		11,483	11,184	1.422,13	1.581,59	
JR LEŠE-ŠOLA	154129,583	492967,879	134126002010	2	100	36	3,015	14	0		14,222	15,056	1.751,00	2.086,23	
JR LEŠE	154025,702	492543,566	134126004014	2	100	34	2,912	14	0		11,458	11,188	1.423,21	1.582,04	
JR LOKOVICA-KRALJ	157535,444	488839,058	134127001050	1	100	7	0,443	14	0		0,881	2,187	119,18	319,32	
JR LOKOVICA-ODLAGALIŠČE	156570,251	489615,965	134127004104	2	100	13	0,701	13	0		2,916	2,965	361,81	416,80	
JR LOKOVICA-PUČELJ	156262,277	489899,176	134127004200	1	100	3	0,2	14	0		0,786	0,820	104,81	133,93	
JR POLJANA	155806,864	490349,039	134127007022	3	30	1	0,272	8	0		3,985	4,146	542,41	661,33	
JR POLJANA	155619,575	490698,569	134127013016	3	30	1	0,268	7	0		3,807	3,501	470,85	485,56	
JR ŠENTANEL	158782,619	490826,243	134128002002	3	50	20	1,4	15	25		12,235	12,663	1.504,62	1.749,21	
JR KERT	155763,624	494151,159	134179040015	2	100	35	2,747	13	0		5,921	7,049	772,56	1.039,71	
skupaj	-	-				545	55,811				248,373	251,361	30.996,74	35.173,16	

Tabela stanje

vrsta sijalke (tehnologija)

Popis stanja lahko vsebuje celoten kataster JR v območju (lokalni skupnosti) in najmanj tiste dele, ki so predmet operacije. Pri tem lahko samo povzame tipe (vrste) obstoječih svetilk po posameznih odjemnih mestih. Vlagatelj v primeru, da iz obstoječega katastra in analize niso razvidni povzetki po odsekih in odjemnih mestih, v Tabeli stanje mora povzeti podatke po tipih (vrstah) obstoječih svetilk posameznega odseka. Vlagatelj lahko predloži drugačen format popisa stanja, če dokument vsebuje ustrezni ažurni in za dispozicijo primeren popis elementov (kataster) z analizo javne razsvetljave.

identifikacijska številka svetilke	x	y	z (višina nad osvetlitvijo)	razdalja do sesednje svetilke	vrsta/tip svetilke	število sijalk v svetilki	št. enakih svetilk	tip sijalke	moč sijalk(e) v svetilki	(izgubna) moč predstikalne naprave	skupna moč svetilke	letna poraba (normativno pravilnik)	vpliv redukcije (glede na polno obratovanje)	letna poraba z redukcijo	skladnost z Uredbo
št.	"	"	m	m		št.			W	W	W	kWh/leto (4000 h)	% (h od 4000h)	kWh/leto	

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134120016004 (JR STARE SLEDI); odsek št. (ulica, kraj): STARE SLEDI B.Š., PREVALJE

6554	155373,871	493693,283		5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6555	155202,362	493500,534		5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6556	155222,957	493518,527		5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6557	155254,690	493579,298		5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6558	155281,452	493614,202		5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6559	155328,708	493644,245		5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6560	155346,250	493671,041		5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6561	155421,037	493703,292		4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6562	155452,741	493726,006		4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6563	155431,094	493746,091		5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6564	155467,174	493771,781		5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6565	155502,431	493798,824		5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

6567	155547,493	493829,336	7	35 - 45 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	0	1072	NE
6569	155528,383	494017,692	5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6570	155528,589	494017,669	5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6571	155527,463	493991,829	5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6572	155524,195	493960,038	5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6573	155515,064	493927,074	5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6574	155503,810	493901,244	5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6575	155496,693	493872,737	5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6576	155583,582	494100,040	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6577	155585,658	494067,872	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6578	155585,784	494035,149	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6579	155577,521	493996,700	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6580	155573,621	493951,095	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6581	155568,683	493912,884	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6582	155548,221	493867,824	5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6583	155400,404	493716,367	5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6585	155598,462	493812,410	5	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	0	192	NE
6586	155601,253	493832,419	5	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	0	192	NE
6587	155609,927	493863,197	5	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	0	192	NE
6588	155619,027	493899,459	5	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	0	192	NE
6589	155621,911	493935,884	5	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	0	192	NE
6590	155625,456	493970,153	4	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	0	192	NE
6591	155637,776	494018,534	4	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	0	192	NE
54717	155511,411	493837,659	5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54718	155470,003	493842,448	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54719	155442,400	493843,467	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54720	155412,585	493851,373	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54721	155370,973	493874,057	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54722	155497,175	493882,126	5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134120018056 (JR PRISOJE VESNIČAR) ; odsek št. (ulica, kraj): PRISOJE 40, PREVALJE

6223	155807,008	493702,808	4	15 - 25 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6224	155855,637	493725,876	4	15 - 25 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6225	155874,161	493739,062	4	15 - 25 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6226	155878,494	493758,243	4	15 - 25 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6227	155879,859	493779,232	4	15 - 25 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6229	155695,191	493683,540	4	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6230	155659,452	493665,422	4	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6231	155639,433	493654,061	4	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6232	155619,441	493619,469	4	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6233	155618,235	493641,261	4	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6234	155613,796	493668,469	4	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6239	155658,669	493624,199	4	15 - 25 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6240	155678,201	493637,220	4	15 - 25 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6241	155694,258	493644,583	4	15 - 25 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6242	155712,158	493653,901	4	15 - 25 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6243	155732,160	493658,497	4	15 - 25 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6244	155745,462	493665,336	4	15 - 25 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6245	155767,805	493679,229	4	15 - 25 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6246	155787,902	493690,658	4	15 - 25 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134121000285 (JR STADION) ; odsek št. (ulica, kraj): TRG B.Š., PREVALJE

6198	155908,180	493859,103	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6199	155930,312	493881,925	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6200	155939,143	493905,939	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6201	155944,730	493925,459	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6202	155957,420	493983,822	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6203	155930,040	493992,854	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6205	155886,235	494010,149	4	25 - 35 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	0	192	NE
6206	155858,510	494007,904	4	25 - 35 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	0	192	NE

6207	155853,017	493979,911	4	25 - 35 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	0	192	NE
6208	155874,200	493972,576	4	25 - 35 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	0	192	NE
54706	155887,562	494052,103	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54707	155893,015	494027,159	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54708	155919,879	493952,045	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54709	155905,609	493922,314	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134121006191 (JR PRISOJE PREVALJE) ; odsek št. (ulica, kraj): PRISOJE B.Š., PREVALJE

6247	156161,931	493864,383	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6248	156138,183	493814,838	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6249	156097,734	493797,786	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6250	156174,295	493745,944	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6251	156133,688	493759,517	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6252	156138,254	493792,767	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6253	156109,142	493788,123	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6254	156102,928	493754,787	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6255	156081,828	493716,986	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6256	156050,399	493728,844	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6257	156065,283	493676,123	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6258	156085,860	493658,768	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6259	156050,758	493658,246	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6260	156008,452	493656,666	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6261	155902,137	493720,333	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6262	155932,617	493692,018	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6263	155951,264	493670,353	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6264	155977,766	493659,673	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6265	156011,314	493665,724	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6266	155989,770	493714,347	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6267	156129,360	493661,594	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6268	156179,100	493665,225	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6269	156256,124	493648,993	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6270	156216,078	493675,823	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6271	156167,860	493691,061	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6272	156128,645	493709,554	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
2000092	155883,879	493690,701	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134121012001 (JR DOBERNIK) ; odsek št. (ulica, kraj): ZGORNJI KRAJ B.Š., PREVALJE

6220	155821,668	493882,510	4	25 - 35 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	25	144	NE
6197	155887,921	493826,974	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	36	109	145	580	25	435	NE
6209	155695,400	493799,979	4	25 - 35 m	MODUS-S	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
6210	155716,931	493818,757	4	25 - 35 m	MODUS-S	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
6211	155739,960	493849,843	4	25 - 35 m	MODUS-S	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
6212	155747,887	493871,947	4	25 - 35 m	MODUS-S	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
6213	155784,896	493861,834	4	25 - 35 m	UG/UH/UI	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	25	420	NE
6214	155766,285	493827,942	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
6215	155773,075	493798,163	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
6216	155801,716	493817,814	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
6217	155833,452	493829,949	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
6218	155771,738	493913,129	4	25 - 35 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	25	144	NE
6219	155801,733	493904,482	4	25 - 35 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	25	144	NE
6221	155845,552	493866,159	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
6222	155865,858	493839,766	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
6228	155700,669	493742,775	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
6235	155606,960	493711,886	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
6236	155630,055	493723,465	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
6238	155672,039	493769,162	4	25 - 35 m	MODUS-S	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
54710	155646,963	493746,041	4	25 - 35 m	MODUS-S	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134121012056 (JR VRTEC) ; odsek št. (ulica, kraj): ZGORNJI KRAJ B.Š., PREVALJE

54712	155479,426	493639,604	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
-------	------------	------------	---	-----------	-------	---	---	----------------	----	---	----	-----	---	-----	----

54713	155494,952	493620,588	4	25 - 35 m	MODUS-S	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54714	155514,586	493605,424	4	25 - 35 m	MODUS-S	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54715	155531,592	493605,392	4	25 - 35 m	MODUS-S	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54716	155553,357	493624,192	4	25 - 35 m	MODUS-S	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134121026056 (JR UGASLE PEČI) ; odsek št. (ulica, kraj): UGASLE PEČI 5, PREVALJE

6174	155909,867	494250,613	4	25 - 35 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	0	192	NE
54693	155889,677	494122,338	4	25 - 35 m	UG/UH/UI	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
54694	155897,332	494155,629	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54695	155919,492	494169,697	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54696	155921,074	494181,177	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54697	155924,968	494196,301	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54699	155947,923	494156,612	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54700	155968,852	494123,645	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54701	155945,224	494132,261	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54702	155963,935	494094,895	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54703	155992,492	494084,750	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54704	156020,701	494071,064	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54705	155877,176	494082,014	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134122003002 (JR TRO) ; odsek št. (ulica, kraj): ZGORNJI KRAJ B.Š., PREVALJE

6499	155349,622	493080,898	9	40 - 50 m	Z1	1	1	SON	250	20	270	1080	25	810	NE
6500	155323,727	493106,897	9	40 - 50 m	Z1	1	1	HQL	250	20	270	1080	25	810	NE
6501	155303,338	493134,985	9	40 - 50 m	Z1	1	1	HQL	250	20	270	1080	25	810	NE
6503	155287,003	493164,349	9	40 - 50 m	Z1	1	1	HQL	250	20	270	1080	25	810	NE
6504	155278,450	493198,551	9	40 - 50 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
6505	155279,340	493229,213	9	40 - 50 m	Z1	1	1	SON	250	20	270	1080	25	810	NE
6506	155285,605	493258,858	9	40 - 50 m	Z1	1	1	SON	250	20	270	1080	25	810	NE
6507	155293,963	493287,554	9	40 - 50 m	Z1	1	1	HQL	250	20	270	1080	25	810	NE
6508	155305,141	493314,837	9	40 - 50 m	Z1	1	1	HQL	250	20	270	1080	25	810	NE
6509	155317,379	493351,775	9	40 - 50 m	Z1	1	1	HQL	250	20	270	1080	25	810	NE
6510	155331,101	493399,355	9	40 - 50 m	Z1	1	1	HQL	250	20	270	1080	25	810	NE
6511	155346,085	493446,971	9	40 - 50 m	Z2	1	1	HQL	250	20	270	1080	25	810	NE
6512	155359,993	493495,025	9	40 - 50 m	Z1	1	1	SON	250	20	270	1080	25	810	NE
6513	155373,629	493541,091	9	40 - 50 m	Z1	1	1	HQL	250	20	270	1080	25	810	NE
6515	155278,082	493486,287	4	40 - 50 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
6516	155311,289	493472,736	4	40 - 50 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
6517	155297,514	493431,012	4	40 - 50 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
6518	155278,555	493387,013	4	40 - 50 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
6519	155241,688	493396,915	4	40 - 50 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
6520	155240,578	493311,014	9	40 - 50 m	Z1	1	1	HQL	250	20	270	1080	25	810	NE
6521	155233,869	493277,730	9	40 - 50 m	Z1	1	1	HQL	250	20	270	1080	25	810	NE
6522	155244,459	493261,515	9	40 - 50 m	Z1	1	1	HQL	250	20	270	1080	25	810	NE
6523	155274,710	493254,707	9	40 - 50 m	Z1	1	1	HQL	250	20	270	1080	25	810	NE
6524	155226,871	493243,369	4	40 - 50 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
6526	155215,203	493185,165	4	40 - 50 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
6527	155209,245	493156,459	4	40 - 50 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
6528	155381,011	493051,533	9	40 - 50 m	Z1	1	1	HQL	250	20	270	1080	25	810	NE
6532	155729,871	493920,421	9	40 - 50 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
6533	155723,555	493897,167	9	40 - 50 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE
6534	155694,484	493877,823	9	40 - 50 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
6535	155676,248	493859,855	9	40 - 50 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
6536	155660,429	493834,539	9	40 - 50 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE
6537	155643,052	493812,053	9	40 - 50 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
6544	155392,924	493587,117	9	40 - 50 m	Z2	1	1	HQL	250	20	270	1080	25	810	NE
2000062	155757,572	493947,570	9	40 - 50 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
6514	155372,969	493540,608	9	40 - 50 m	Z1	1	1	HQL	250	20	270	1080	25	810	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134122005054 (JR TP KOREN) ; odsek št. (ulica, kraj): ZGORNJI KRAJ B.Š., PREVALJE

2000090	155402,533	493513,009	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
---------	------------	------------	---	-----------	----	---	---	--------	-----	----	-----	-----	----	-----	----

2000091	155419,466	493552,657	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
2000093	155452,360	493550,870	4,5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134125005000 (JR LIP) ; odsek št. (ulica, kraj): NA FARI B.Š., PREVALJE

6158	156081,118	494782,216	4	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	25	144	NE
6159	156102,545	494768,640	4	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	25	144	NE
6160	156122,863	494757,331	4	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	25	144	NE
6161	156120,802	494727,058	4	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	25	144	NE
6162	155963,411	494740,590	4	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	25	144	NE
6163	155989,715	494732,708	4	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	25	144	NE
6164	156012,378	494725,385	4	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	25	144	NE
6165	156036,178	494718,759	4	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	25	144	NE
6166	156059,389	494713,416	4	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	25	144	NE
6167	156082,790	494708,218	4	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	25	144	NE
6168	156108,436	494699,068	4	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	25	144	NE
6169	156105,125	494675,363	4	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	25	144	NE
6170	156091,430	494626,265	4	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	25	144	NE
6171	156078,662	494575,081	4	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	25	144	NE
6172	155950,321	494270,299	9	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	25	816	NE
6173	155930,076	494253,398	9	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	25	816	NE
6175	155955,504	494287,050	4	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	25	144	NE
6176	155991,948	494336,875	4	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	25	144	NE
6177	156016,978	494379,918	4	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	25	144	NE
6178	156029,441	494414,806	4	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	25	144	NE
6179	156037,131	494430,262	4	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	25	144	NE
6180	156056,536	494479,178	4	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	25	144	NE
6181	156068,941	494526,507	4	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	25	144	NE
6182	156104,835	494859,288	4	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	25	144	NE
6183	156136,987	494845,804	4	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	25	144	NE
6184	156136,123	494809,044	4	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	25	144	NE
6185	156129,801	494775,480	4	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	25	144	NE
6186	156031,988	494798,569	4	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	25	144	NE
6187	156056,172	494791,412	4	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	25	144	NE
6188	156186,713	494364,373	4	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	25	144	NE
6189	156184,427	494376,907	4	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	25	144	NE
6190	156158,830	494386,460	4	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	25	144	NE
6191	156125,671	494389,278	4	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	25	144	NE
6192	156097,602	494382,176	4	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	25	144	NE
6193	156072,147	494367,760	4	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	25	144	NE
6194	156048,777	494349,530	4	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	25	144	NE
6195	156025,368	494331,737	4	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	25	144	NE
6196	155976,045	494290,676	9	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	25	816	NE
54677	156175,906	494851,549	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
54678	156220,919	494854,080	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
54679	156263,823	494854,476	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
54680	156292,071	494836,238	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134125009012 (JR POD GONJAMI) ; odsek št. (ulica, kraj): POD GONJAMI B.Š., PREVALJE

6392	155735,796	494930,431	7	35 - 45 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
6635	155863,314	494969,821	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6636	155893,013	494962,117	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6637	155925,195	494953,705	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6638	155955,531	494945,648	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6639	156002,783	494933,334	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6640	156040,808	494923,154	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6641	156071,150	494934,255	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6642	156064,149	494910,351	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6643	156086,492	494875,016	4	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	0	192	NE
6644	156053,988	494886,366	4	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	0	192	NE
6645	156011,056	494898,983	4	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	0	192	NE

6646	155972,025	494909,722	4	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	0	192	NE
6647	155923,942	494920,608	4	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	0	192	NE
6648	155882,996	494925,713	4	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	0	192	NE
6649	156079,202	494966,159	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6650	155824,915	494929,040	4	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	0	192	NE
6651	155769,382	494930,449	4	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	0	192	NE
6652	155792,157	494989,399	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6653	155822,741	494980,844	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6654	155988,739	494854,855	4	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	0	192	NE
6655	155997,138	494891,398	4	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	0	192	NE
54618	156068,678	495027,870	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54619	156019,984	495040,865	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54620	155973,920	495053,978	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54621	155918,741	495066,827	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54622	155890,854	495074,945	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54623	155830,787	495042,315	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54624	155877,666	495029,420	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54625	155906,497	495022,376	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54626	155960,120	495008,184	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54627	156008,168	494994,076	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54628	156055,732	494981,246	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134125009056 (JR TP POD GONJE II) ; odsek št. (ulica, kraj): POD GONJAMI B.Š., PREVALJE

6137	155719,311	494976,161	5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
6138	155739,268	494998,108	5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
6139	155759,408	495020,781	5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
6140	155779,419	495043,241	5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
6141	155799,183	495065,446	5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
6142	155818,906	495087,741	5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
6143	155838,874	495110,356	5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
6144	155859,634	495132,009	5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
6145	155887,989	495159,231	5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
6146	155917,791	495181,861	5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
6147	155942,616	495202,121	5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
6148	155963,823	495227,312	5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
6149	155984,928	495273,260	5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
6150	155999,915	495311,076	5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
6151	156082,278	495241,951	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
6152	156092,532	495187,155	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
6153	156101,475	495130,977	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
6157	155887,760	495137,395	5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134125025086 (JR NA FARI) ; odsek št. (ulica, kraj): NA FARI B.Š., PREVALJE

6100	155738,910	494811,241	9	45 - 55 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	25	1281	NE
6101	155749,745	494760,130	9	45 - 55 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	25	1281	NE
6102	155759,770	494714,103	9	45 - 55 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	25	1281	NE
6103	155769,804	494665,254	9	45 - 55 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	25	1281	NE
6104	155871,826	494250,944	9	45 - 55 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	25	1281	NE
6105	155866,814	494288,538	9	45 - 55 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	25	1281	NE
6106	155849,605	494327,718	9	45 - 55 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	25	1281	NE
6107	155823,927	494370,559	9	45 - 55 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	25	1281	NE
6108	155799,513	494414,771	9	45 - 55 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	25	1281	NE
6109	155790,654	494464,645	9	45 - 55 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	25	1281	NE
6110	155786,107	494512,055	9	45 - 55 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	25	1281	NE
6111	155780,869	494561,661	9	45 - 55 m	CD	1	1	SON	400	27	427	1708	25	1281	NE
6112	155778,105	494617,196	9	45 - 55 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	25	1281	NE
6113	155689,458	494454,614	5	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	25	144	NE
6120	155721,748	494762,107	5	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	25	144	NE
6121	155713,208	494734,532	5	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	25	144	NE
6122	155714,800	494705,655	5	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	25	144	NE

6123	155724,923	494687,095	5	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	25	144	NE
6124	155751,684	494665,775	5	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	25	144	NE
6125	155762,788	494637,033	5	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	25	144	NE
6129	155769,901	494433,163	5	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	25	144	NE
6130	155836,163	494287,389	5	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	25	144	NE
6131	155793,551	494301,048	5	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	25	144	NE
6132	155748,072	494332,892	5	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	25	144	NE
6133	155726,072	494390,248	5	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	25	144	NE
6134	155731,332	494446,891	5	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	25	144	NE
6135	155724,278	494485,760	5	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	25	144	NE
6136	155719,011	494529,117	5	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	25	144	NE
6545	155852,521	494174,616	9	45 - 55 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	25	1281	NE
6546	155839,425	494135,925	9	45 - 55 m	CD	1	1	SON	400	27	427	1708	25	1281	NE
6547	155826,573	494097,394	9	45 - 55 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	25	1281	NE
6548	155815,584	494062,766	9	45 - 55 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
54732	155865,673	494211,350	9	45 - 55 m	CM	2	1	SON	250	277	527	2108	25	1581	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134125031003 (JR TP BRANČURNIK) ; odsek št. (ulica, kraj): PRI BRANČURNIKU B.Š., PREVALJE

54639	155562,496	495145,238	5	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54640	155527,100	495161,901	5	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54641	155510,606	495124,730	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54642	155468,557	495122,177	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54643	155426,746	495122,193	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
2000031	155319,992	495173,860	5	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
2000032	155268,699	495199,219	5	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
2000033	155408,171	495177,894	5	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
2000034	155449,091	495163,486	5	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134125031084 (JR POKOPALIŠKA POT NA BARBARO) ; odsek št. (ulica, kraj): PRI BRANČURNIKU B.Š., PREVALJE

6275	155543,746	495049,227	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6276	155545,434	495022,425	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6277	155541,551	494992,412	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6279	155525,637	494935,938	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6280	155543,155	494917,664	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6281	155550,047	494948,508	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6282	155559,485	494980,300	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6283	155570,142	495005,729	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6284	155591,924	495025,387	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6285	155616,201	495036,926	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54645	155535,362	494964,451	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134125386010 (JR VRTEC) ; odsek št. (ulica, kraj): NA FARI B.Š., PREVALJE

6154	156079,495	495088,112	4	60 - 70 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6155	156009,821	495105,203	4	60 - 70 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6156	155949,315	495121,658	4	60 - 70 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6656	156192,351	494995,888	4	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6657	156183,209	495024,219	4	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6658	156170,768	495049,092	4	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6659	156148,459	495038,960	4	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6660	156123,715	495049,100	5	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6661	156127,186	495035,019	4	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6662	156100,785	495017,130	4	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54617	156093,011	495060,316	4	15 - 25 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134126002010 (JR LEŠE-ŠOLA) ; odsek št. (ulica, kraj): LEŠE B.Š., PREVALJE

54740	154007,413	493196,126	4	25 - 35 m	MODUS	2	1	kompaktna fluo	36	44	80	320	0	320	DA
54741	153986,295	493227,182	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54742	153977,343	493263,636	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54743	153999,057	493294,000	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54744	154024,861	493310,970	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

54761	154095,708	492954,576	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54762	154135,193	492978,301	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54763	154108,678	492983,255	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
2000076	153989,469	492796,875	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
2000077	154012,390	492790,783	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134126004014 (JR LEŠE) ; odsek št. (ulica, kraj): LEŠE 11, PREVALJE

54765	154095,910	492711,978	7	25 - 35 m	Z1	1	1	HQL	250	20	270	1080	0	1080	NE
54766	154098,315	492669,407	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54768	154102,547	492617,939	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54769	154101,607	492584,863	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54770	154098,881	492557,589	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54771	154087,652	492530,201	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54772	154066,695	492505,295	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54773	154000,660	492470,921	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54774	154028,235	492463,119	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54775	154004,520	492436,789	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54776	153987,326	492410,429	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54777	153977,248	492381,432	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54778	153968,906	492357,410	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54779	153963,376	492336,128	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54780	153950,091	492309,837	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54781	153933,646	492305,967	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54782	153935,079	492358,287	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54783	153901,559	492364,738	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54784	154029,927	492516,627	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54785	154071,693	492479,271	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54786	154087,583	492424,954	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54787	154077,860	492393,989	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54790	154091,916	492368,679	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54791	154128,363	492347,580	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54792	154148,241	492318,161	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54793	154182,009	492263,869	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54794	154214,552	492225,506	7	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54795	154280,567	492231,844	7	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54796	154219,717	492171,944	7	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54797	154198,953	492353,987	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54798	154231,132	492339,275	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54799	154243,878	492352,511	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54800	154252,159	492395,683	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134127001050 (JR LOKOVICA-KRALJ) ; odsek št. (ulica, kraj): DOLGA BRDA B.Š., PREVALJE

54821	157514,441	488857,287	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54822	157531,005	488836,145	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54823	157499,400	488885,856	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54824	157479,900	488882,165	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54825	157465,414	488852,237	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
2000012	156950,521	489531,714	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134127004104 (JR LOKOVICA-ODLAGALIŠČE) ; odsek št. (ulica, kraj): LOKOVICA, PREVALJE

54810	156578,838	489729,171	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54811	156577,208	489686,369	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54812	156572,996	489658,194	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54813	156571,262	489611,545	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54814	156570,156	489576,219	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54815	156605,485	489501,468	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54816	156635,995	489481,342	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54817	156673,054	489486,928	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54818	156567,260	489526,998	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54819	156572,599	489461,971	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE

54820	156578,640	489408,804	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
-------	------------	------------	---	-----------	-------	---	---	----------------	----	---	----	-----	---	-----	----

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134127004200 (JR LOKOVICA-PUČELJ) ; odsek št. (ulica, kraj): LOKOVICA B.Š., PREVALJE

54808	156259,999	489883,100	5	25 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	
2000004	156262,847	489906,576	5	25 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134127007022 (JR POLJANA) ; odsek št. (ulica, kraj): POLJANA B.Š., PREVALJE

54805	155669,615	490380,165	9	0	CD	1	1	SON	250	22	272	1088	0	1088	NE
-------	------------	------------	---	---	----	---	---	-----	-----	----	-----	------	---	------	----

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134127013016 (JR POLJANA) ; odsek št. (ulica, kraj): POLJANA B.Š., PREVALJE

54801	155631,534	490642,426	9	0	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	0	1072	NE
-------	------------	------------	---	---	----	---	---	-----	-----	----	-----	------	---	------	----

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134128002002 (JR ŠENTANEL) ; odsek št. (ulica, kraj): ŠENTANEL B.Š., PREVALJE

6476	158660,022	490966,784	4	35 - 45 m	AURIS	1	1	VFT Hg	70	12	82	328	25	246	NE
6477	158684,877	490948,979	4	35 - 45 m	AURIS	1	1	VFT Hg	70	12	82	328	25	246	NE
6478	158705,941	490939,573	4	35 - 45 m	AURIS	1	1	VFT Hg	70	12	82	328	25	246	NE
6479	158725,644	490915,803	4	35 - 45 m	AURIS	1	1	VFT Hg	70	12	82	328	25	246	NE
6480	158750,997	490873,229	4	35 - 45 m	AURIS	1	1	VFT Hg	70	12	82	328	25	246	NE
6481	158800,523	490771,691	4	35 - 45 m	AURIS	1	1	VFT Hg	70	12	82	328	25	246	NE
6482	158760,344	490801,924	4	35 - 45 m	AURIS	1	1	VFT Hg	70	12	82	328	25	246	NE
6483	158757,714	490831,643	4	35 - 45 m	AURIS	1	1	VFT Hg	70	12	82	328	25	246	NE
6484	158902,552	490912,696	4	35 - 45 m	AURIS	1	1	VFT Hg	70	12	82	328	25	246	NE
6485	158880,959	490867,484	4	35 - 45 m	AURIS	1	1	VFT Hg	70	12	82	328	25	246	NE
6486	158833,431	490847,043	4	35 - 45 m	AURIS	1	1	VFT Hg	70	12	82	328	25	246	NE
2000001	158697,508	490994,839	4	35 - 45 m	AURIS	1	1	VFT Hg	70	12	82	328	25	246	NE
2000002	158680,400	491037,095	4	35 - 45 m	AURIS	1	1	VFT Hg	70	12	82	328	25	246	NE
2000003	158666,372	491065,323	4	35 - 45 m	AURIS	1	1	VFT Hg	70	12	82	328	25	246	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134179040015 (JR KERT) ; odsek št. (ulica, kraj): TRG B.Š., PREVALJE

6568	155626,890	494116,107	4	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	0	192	NE
6592	155633,293	494060,791	4	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	0	192	NE
6593	155771,955	494060,596	5	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	0	192	NE
6598	155683,425	494219,902	5	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	0	192	NE
6599	155689,740	494241,895	5	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	0	192	NE
6600	155713,456	494235,374	5	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	0	192	NE
6601	155739,885	494223,742	5	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	0	192	NE
6602	155765,565	494214,670	5	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	0	192	NE
6603	155790,481	494207,607	5	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	0	192	NE
6604	155818,699	494187,705	5	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	0	192	NE
6605	155839,737	494189,638	5	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	0	192	NE
6606	155834,207	494178,323	5	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	0	192	NE
6607	155634,482	494166,136	5	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	0	192	NE
6608	155669,121	494145,055	5	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	0	192	NE
6609	155691,388	494128,614	5	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	0	192	NE
6610	155730,078	494100,048	5	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	0	192	NE
6611	155750,354	494093,477	5	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	0	192	NE
6612	155669,242	494048,969	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6613	155692,575	494080,959	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6614	155710,525	494078,985	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6615	155721,388	494063,270	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6616	155731,830	494049,133	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6617	155760,558	494008,933	4	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	0	192	NE
6618	155766,152	494038,448	4	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	0	192	NE
54723	155632,610	494211,861	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54724	155642,529	494278,745	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54725	155643,264	494342,195	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54726	155649,208	494383,895	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54727	155655,113	494426,899	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54733	155804,513	494182,978	5	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	0	192	NE
54734	155797,125	494160,680	5	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	0	192	NE

54735	155789,368	494137,934	5	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	0	192	NE
54736	155781,907	494114,626	5	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	0	192	NE
54737	155769,504	494086,903	5	35 - 45 m	CLIMA	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	0	192	NE
54738	155687,763	494023,142	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

odjemno mesto: naziv (št.)	x	y	št. odjemnega mesta (podatki SODO)	namembnost (oznaka po legendi navodila)	ocena deleža porabe JR na odjemnem mestu (do 100%)	št. svetilk	nazivna instalirana moč porabnikov v kW	izgube predstikalnih naprav, povprečje v %	redukcija (ocena deleža v %)	opomba	poraba v letu 2009 v MWh	poraba v letu 2010 v MWh	stroški v € za leto 2009	stroški v € za leto 2010	komentar
JR GASILSKI DOM	155581,425	497460,812	134101012021	3	80	31	7,793	7	0		43,760	41,162	5.232,74	5.383,31	
JR BIČ - KOROŠKA CESTA	155921,883	497765,241	134101014110	1	100	1	0,527	5	0		1,523	2,782	191,84	376,98	
JR PODGRAD	155409,837	497094,611	134101040006	2	100	24	4,233	13	0		37,383	34,693	4.480,18	4.551,77	
JR PREŽIHOVA	155617,992	497612,988	134101041001	2	100	16	2,214	14	0		10,577	9,777	1.280,53	1.305,32	
JR OB CESTI NA ČEČOVJE	155017,345	497563,253	134101042003	3	70	31	4,224	12	50		25,518	25,309	3.108,35	3.404,47	
JR PRI NAMI	155650,540	497556,815	134103003473	3	40	7	0,56	13	0		5,072	7,974	655,22	1.120,90	
JR BIČ - PRI ZZS	155366,235	497874,455	134103028010	3	50	1	0,268	7	0		2,249	2,766	277,53	374,63	
JR NA KLANCU	155736,458	497801,343	134103041004	2	100	29	3,76	9	25		17,300	16,347	2.110,24	2.208,47	
JR KOTULJSKA CESTA	155176,063	498032,863	134103042006	2	100	20	2,531	14	0		9,853	10,978	1.195,07	1.460,23	
JR STARA ULICA	155741,575	497709,763	134103044003	3	60	11	1,375	13	0		9,481	9,452	1.151,17	1.263,76	
JR OB SUHI	155363,485	497947,455	134103505001	2	100	30	5,468	8	25		25,421	24,409	3.068,58	3.237,90	
JR SUHA 2	155330,735	497869,455	134103506014	2	100	24	2,488	12	0		4,687	6,895	609,71	980,23	
JR GRAMOZNICA	155539,781	497762,050	134104002012	2	100	22	3,507	11	0		24,221	21,218	2.955,31	2.878,41	
JR ČEČOVJE	155285,181	497768,714	134105003023	2	100	41	4,8	14	25		23,847	20,355	2.882,82	2.721,46	
JR ČEČOVJE	155233,769	497609,562	134105025165	2	100	41	5,027	14	25		18,644	18,210	2.268,86	2.447,02	
JR ČEČOVJE	154920,871	497683,868	134107000016	2	100	32	3,926	14	25		17,189	17,158	2.097,16	2.313,04	
JR PRI MODRASU	155418,910	497514,605	134108001042	2	100	33	5,384	9	25		19,853	15,534	2.439,83	2.153,57	
JR DIJAŠKI DOM	154991,072	497439,448	134108006012	1	100	2	0,29	14	0		0,796	0,606	106,06	98,23	
JR ŠANCE	155007,839	498273,837	134109000001	1	100	8	0,733	14	0		3,145	2,448	395,38	354,93	
JR ŠANCE	155117,249	498215,620	134109001025	2	100	12	1,45	13	0		10,671	10,362	1.315,86	1.421,81	
JR SEMAFOR	155476,938	495983,573	134111001043	2	100	42	9,011	9	25		24,917	20,625	3.799,85	3.122,12	
JR JANEČE	155358,060	496637,345	134111037001	2	100	27	2,013	15	0		9,464	9,350	1.173,44	1.292,89	
JR OBRтна CONA GOK	155975,610	496001,580	134111053005	2	100	14	0,908	15	25		1,881	1,868	278,60	335,64	
JR KOTLJE	152984,046	499291,597	134113004012	3	80	54	7,901	11	0		41,212	40,301	4.960,33	5.318,67	
JR PEŠPOT NADOLŽNIK	153731,821	498997,537	134113112000	2	100	30	2,498	13	0		6,928	6,835	874,17	970,55	
JR AVTOBUSNA POSTAJA	156618,006	499445,776	134116005026	2	100	15	2,326	13	0		5,676	4,163	726,42	629,29	
JR AVTOBUSNA POSTAJA	156175,648	499087,383	134116006010	1	100	5	0,842	11	0		12,075	11,938	1.493,68	1.644,66	
JR TOLSTI VRH - ŠTRIKER	156940,789	497092,278	134117002014	2	100	10	1,348	14	0		5,286	5,834	680,42	843,31	
JR V TP SAMSKI DOM STROJANSKA REKA	156195,305	497580,893	134118001021	2	100	12	3,264	8	25		16,041	16,568	1.949,57	2.217,91	
JR STROJNA	161311,888	493742,004	134119008015	3	60	3	0,42	11	0		3,097	2,530	409,95	399,11	
JR SKAKALNICE	155620,970	495822,437	134147005016	1	100	7	1,015	14	0		4,039	3,581	533,25	554,90	
JR OBRтна CONA LOG	155957,610	495709,580	134147006011	2	100	8	2,172	6	25		10,806	11,143	1.331,81	1.521,98	
JR DOBJI DVOR	155350,486	496283,920	134151000012	2	100	40	1,825	16	25		8,916	9,628	1.096,66	1.308,32	
JR JAVORNIK	155303,048	498147,018	134156001011	2	100	39	5,089	11	0		21,489	21,159	2.632,88	2.872,74	
JR JAVORNIK II	155553,110	498014,330	134157001016	3	80	40	5,944	11	0		30,536	30,247	3.700,51	4.033,78	
JR JAVORNIK III	155643,110	498124,830	134157004004	2	100	18	3,087	9	0		14,997	12,704	1.814,22	1.699,46	
JR PARKIRIŠČE	155359,735	498066,455	134157004052	2	100	15	1,971	14	25		9,654	8,773	1.195,85	1.218,91	
JR JAVORNIK V	155506,235	498224,705	134158001003	2	100	17	2,465	14	0		8,114	7,745	1.001,98	1.066,50	
JR NOVO NASELJE	152593,755	499629,180	134162903000	2	100	19	3,085	10	0		20,270	18,318	2.489,07	2.508,58	
JR NASELJE KOTLJE 3	152771,523	499582,712	134197010010	2	100	46	4,018	14	0		11,537	11,475	1.430,20	1.584,77	
skupaj	-	-				877	121,76				578,13	553,22	71.395,31	75.200,54	

Tabela stanje

vrsta sijalke (tehnologija)

Popis stanja lahko vsebuje celoten kataster JR v območju (lokalni skupnosti) in najmanj tiste dele, ki so predmet operacije. Pri tem lahko samo povzame tipe (vrste) obstoječih svetilk po posameznih odjemnih mestih vlagatelj v primeru, da iz obstoječega katastra in analize niso razvidni povzetki po odsekih in odjemnih mestih, v Tabeli stanje mora povzeti podatke po tipih (vrstah) obstoječih svetilk posameznega odseka.

Vlagatelj lahko predloži drugačen format popisa stanja, če dokument vsebuje ustrezni ažurni in za dispozicijo primeren popis elementov (kataster) z analizo javne razsvetljave.

identifikacijska številka svetilke	x	y	z (višina nad osvetlitvijo)	razdalja do sesednje svetilke	vrsta/tip svetilke	število sijalk v svetilki	št. enakih svetilk	tip sijalke	moč sijalk(e) v svetilki	(izgubna) moč predstikalne naprave	skupna moč svetilke	letna poraba (normativno pravilnik)	vpliv na polno obratovanje	redukcija	letna poraba z redukcijo	skladnost z Uredbo
------------------------------------	---	---	-----------------------------	-------------------------------	--------------------	---------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	------------------------------------	---------------------	-------------------------------------	----------------------------	-----------	--------------------------	--------------------

št.	"	"	m	m		št.			W	W	W	kWh/leto (4000 h)	% (h od 4000h)	kWh/leto	
Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134101012021 (JR GASILSKI DOM) ; odsek št. (ulica, kraj): KOROŠKA CESTA B.Š., RAVNE NA KOROŠKEM															
4603	155618,500	497522,740	9	25 - 35 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
4615	155787,750	497577,940	9	25 - 35 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
4616	155793,380	497558,310	9	25 - 35 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
4614	155814,290	497590,950	9	25 - 35 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
4613	155839,530	497610,780	9	25 - 35 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
4612	155859,710	497633,950	9	25 - 35 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
4611	155873,640	497655,920	9	25 - 35 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
4610	155886,940	497684,650	9	25 - 35 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
4609	155896,330	497715,850	9	25 - 35 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
4598	155594,610	497447,980	9	25 - 35 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
4600	155640,740	497449,580	9	25 - 35 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
4599	155613,140	497453,840	9	25 - 35 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
4606	155594,290	497472,680	9	25 - 35 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
4601	155658,670	497477,500	9	25 - 35 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
4605	155585,360	497480,090	9	25 - 35 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
4597	155677,160	497498,490	9	25 - 35 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
4604	155604,850	497501,330	9	25 - 35 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
4602	155641,550	497506,090	9	25 - 35 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
50014	155654,430	497510,450	9	25 - 35 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134101014110 (JR BIČ- KOROŠKA CESTA) ; odsek št. (ulica, kraj): KOROŠKA CESTA B.Š., RAVNE NA KOROŠKEM

50106	155921,270	497768,600	7		CM	2	1	SON	250	277	527	2108	0	2108	NE
-------	------------	------------	---	--	----	---	---	-----	-----	-----	-----	------	---	------	----

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134101040006 (JR PODGRAD) ; odsek št. (ulica, kraj): TRG SVOBODE B.Š., RAVNE NA KOROŠKEM

4579	155484,170	497299,630	9	35 - 45 m	ST-100	1	1	HST	150	19	169	676	0	676	NE
50101	155495,880	497294,970	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
50102	155512,890	497319,290	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
50103	155523,850	497345,860	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
50104	155528,410	497376,830	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4592	155375,480	497037,700	9	35 - 45 m	ST-100	1	1	HST	150	19	169	676	0	676	DA
4561	155384,710	497076,540	9	35 - 45 m	ST-100	1	1	HST	150	19	169	676	0	676	DA
4562	155399,290	497113,290	9	35 - 45 m	ST-100	1	1	HST	150	19	169	676	0	676	DA
4563	155417,920	497148,260	9	35 - 45 m	ST-100	1	1	HST	150	19	169	676	0	676	DA
4565	155456,680	497221,470	9	35 - 45 m	ST-100	1	1	HST	150	19	169	676	0	676	DA
4566	155471,740	497258,280	9	35 - 45 m	ST-100	1	1	HST	150	19	169	676	0	676	DA
4584	155410,610	496719,830	9	35 - 45 m	ST-100	1	1	HST	150	19	169	676	0	676	DA
4585	155400,320	496758,860	9	35 - 45 m	ST-100	1	1	HST	150	19	169	676	0	676	DA
4586	155394,190	496798,200	9	35 - 45 m	ST-100	1	1	HST	150	19	169	676	0	676	DA
4587	155391,390	496838,050	9	35 - 45 m	ST-100	1	1	HST	150	19	169	676	0	676	DA
4588	155389,490	496877,900	9	35 - 45 m	ST-100	1	1	HST	150	19	169	676	0	676	DA
4589	155384,090	496917,750	9	35 - 45 m	ST-100	1	1	HST	150	19	169	676	0	676	DA
4590	155379,610	496957,760	9	35 - 45 m	ST-100	1	1	HST	150	19	169	676	0	676	DA
4591	155372,100	496996,900	9	35 - 45 m	ST-100	1	1	HST	150	19	169	676	0	676	DA
4580	155468,310	496571,680	9	35 - 45 m	ST-100	1	1	HST	150	19	169	676	0	676	DA
50105	155536,750	497399,540	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134101041001 (JR PREŽIHOVA) ; odsek št. (ulica, kraj): PREŽIHOVA ULICA B.Š., RAVNE NA KOROŠKEM

4760	155580,870	497614,680	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4762	155597,770	497606,400	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4761	155601,970	497586,360	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4770	155615,280	497660,260	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4771	155616,240	497623,470	5	25 - 35 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
4769	155618,490	497688,380	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4752	155620,640	497557,380	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4768	155621,500	497690,620	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4751	155623,210	497581,180	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4767	155625,820	497672,410	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

4750	155626,420	497605,490	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4749	155634,010	497629,930	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4766	155648,100	497651,420	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4764	155651,270	497696,620	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4765	155653,410	497672,740	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
2000047	155603,738	497686,347	5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134101042003 (JR OB CESTI NA ČEČOVJE) ; odsek št. (ulica, kraj): PARTIZANSKA CESTA B.Š., RAVNE NA KOROŠKEM

4620	155142,590	497402,610	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4619	155155,200	497407,540	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4618	155169,130	497412,050	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4646	155169,970	497433,520	7	25 - 35 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
4617	155207,660	497417,300	7	25 - 35 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE
4641	154993,230	497596,940	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4642	155013,230	497569,390	9	25 - 35 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE
4630	155026,200	497546,550	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4629	155029,720	497508,790	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
50029	155037,490	497362,860	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4632	155048,650	497339,330	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4631	155059,270	497363,620	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4633	155059,600	497314,190	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4627	155065,200	497484,430	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4643	155066,770	497536,940	7	25 - 35 m	Z2	1	1	HQL	250	20	270	1080	25	810	NE
4647	155075,010	497387,140	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
50030	155080,900	497383,890	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4634	155084,240	497303,620	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
41746	155086,910	497412,530	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4626	155089,050	497470,270	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4624	155090,350	497428,710	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4622	155100,420	497381,090	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4644	155101,180	497506,640	7	25 - 35 m	Z2	1	1	HQL	250	20	270	1080	25	810	NE
4625	155105,400	497447,780	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4621	155120,190	497391,520	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4639	155166,660	497197,420	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4638	155154,530	497222,270	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4637	155140,330	497246,720	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4636	155126,370	497271,140	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4635	155109,280	497292,560	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134103003473 (JR PRI NAMI) ; odsek št. (ulica, kraj): PREŽIHOVA ULICA B.Š., RAVNE NA KOROŠKEM

2000121	155664,289	497584,058	4	15 - 25 m	CLIMA	1	1	HQL	70	10	80	320	0	320	NE
2000123	155664,701	497552,322	4	15 - 25 m	CLIMA	1	1	HQL	70	10	80	320	0	320	NE
2000124	155665,113	497538,721	4	15 - 25 m	CLIMA	1	1	HQL	70	10	80	320	0	320	NE
2000125	155665,525	497525,120	4	15 - 25 m	CLIMA	1	1	HQL	70	10	80	320	0	320	NE
2000126	155715,360	497575,117	4	15 - 25 m	CLIMA	1	1	HQL	70	10	80	320	0	320	NE
2000127	155696,370	497573,851	4	15 - 25 m	CLIMA	1	1	HQL	70	10	80	320	0	320	NE
2000128	155679,911	497573,007	4	15 - 25 m	CLIMA	1	1	HQL	70	10	80	320	0	320	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134103028010 (JR BIČ - PRI ZZS) ; odsek št. (ulica, kraj): OB SUHI B.Š., RAVNE NA KOROŠKEM

50001	155361,980	497861,380	11	0 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	0	1072	NE
-------	------------	------------	----	-----	----	---	---	-----	-----	----	-----	------	---	------	----

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134103041004 (JR NA KLANCU) ; odsek št. (ulica, kraj): GLEDALIŠKA POT B.Š., RAVNE NA KOROŠKEM

4870	155875,560	497879,070	5	35 - 45 m	UKH	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	25	420	NE
4997	155706,730	497896,730	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4998	155662,300	497908,720	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4867	155743,690	497779,850	4	25 - 35 m	DEKOR-1	1	1	VFT Hg	125	18	143	572	25	429	NE
4868	155738,200	497785,720	4	25 - 35 m	DEKOR-1	1	1	VFT Hg	125	18	143	572	25	429	NE
4879	155738,040	497786,110	4	25 - 35 m	DEKOR-1	1	1	VFT Hg	125	18	143	572	25	429	NE
4873	155766,030	497796,020	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
50010	155811,080	497806,860	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE

4872	155798,400	497811,350	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
50009	155817,430	497811,820	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4878	155733,550	497836,570	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4871	155844,550	497849,580	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4866	155757,080	497762,150	4	25 - 35 m	DEKOR-1	1	1	VFT Hg	125	18	143	572	25	429	NE
4865	155780,370	497754,180	4	25 - 35 m	DEKOR-1	1	1	VFT Hg	125	18	143	572	25	429	NE
4882	155806,620	497760,360	4	25 - 35 m	DEKOR-1	1	1	VFT Hg	125	18	143	572	25	429	NE
4881	155833,050	497768,100	4	25 - 35 m	DEKOR-1	1	1	VFT Hg	125	18	143	572	25	429	NE
4880	155858,950	497769,680	4	25 - 35 m	DEKOR-1	1	1	VFT Hg	125	18	143	572	25	429	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134103042006 (JR KOTULJSKA CESTA) ; odsek št. (ulica, kraj): NA ŠANCAH B.Š., RAVNE NA KOROŠKEM

5012	154997,220	498043,660	5	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
5013	155064,770	498039,300	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
5014	155103,000	498070,290	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
5017	155104,090	498038,160	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
5016	155119,880	498115,220	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
5080	155148,230	498106,060	3,5	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
5022	155151,110	498031,970	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
50004	155157,950	498100,620	4	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
50002	155185,210	498087,550	4	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
5027	155046,080	497929,150	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
5018	155061,880	498013,900	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
5026	155085,620	497946,900	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
5021	155090,370	497997,950	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
5025	155140,840	497982,080	3,5	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
5019	154959,710	498010,570	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
5009	154974,850	497913,340	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
5028	155009,750	497922,650	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
5020	155011,860	497990,820	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
2000019	155190,813	497984,613	5	45 - 55 m	MODUS-S	2	1	kompaktna fluo	36	46	82	328	0	328	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134103044003 (JR STARA ULICA) ; odsek št. (ulica, kraj): STARA ULICA B.Š., RAVNE NA KOROŠKEM

4869	155706,120	497772,400	4	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4857	155715,280	497759,340	4	15 - 25 m	DEKOR-2	1	1	VFT Hg	125	18	143	572	0	572	NE
4863	155728,710	497663,640	4	15 - 25 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4864	155733,320	497683,230	4	15 - 25 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4858	155733,610	497736,210	4	15 - 25 m	DEKOR-2	1	1	VFT Hg	125	18	143	572	0	572	NE
4859	155741,970	497721,220	4	15 - 25 m	DEKOR-2	1	1	VFT Hg	125	18	143	572	0	572	NE
4860	155745,840	497707,290	4	15 - 25 m	DEKOR-2	1	1	VFT Hg	125	18	143	572	0	572	NE
4862	155748,930	497685,960	4	15 - 25 m	DEKOR-2	1	1	VFT Hg	125	18	143	572	0	572	NE
4861	155759,260	497689,050	4	15 - 25 m	DEKOR-2	1	1	VFT Hg	125	18	143	572	0	572	NE
2000022	155754,242	497709,314	4	15 - 25 m	DEKOR-2	1	1	VFT Hg	125	18	143	572	0	572	NE
2000023	155741,387	497731,129	4	15 - 25 m	DEKOR-2	1	1	VFT Hg	125	18	143	572	0	572	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134103505001 (JR OB SUHI) ; odsek št. (ulica, kraj): OB SUHI B.Š., RAVNE NA KOROŠKEM

4811	155483,740	497928,080	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4840	155364,040	497937,230	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4805	155386,790	497955,770	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4804	155404,180	497961,930	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4842	155339,440	497962,390	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4810	155429,440	497963,430	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4817	155574,920	497875,850	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4813	155561,650	497900,500	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4812	155535,970	497910,520	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4830	155485,610	497821,620	7	25 - 35 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE
4831	155452,040	497825,400	7	25 - 35 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
4856	155518,440	497831,330	7	25 - 35 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE
4814	155484,530	497854,270	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4833	155415,140	497863,090	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4815	155515,810	497869,660	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE

50006	155367,200	497873,550	11	25 - 35 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE
4806	155377,080	497905,880	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4853	155627,010	497808,290	7	25 - 35 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE
4854	155593,350	497821,860	7	25 - 35 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE
4855	155555,700	497831,730	7	25 - 35 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE
4819	155645,590	497856,860	7	25 - 35 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	25	816	NE
4818	155606,210	497868,370	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4816	155548,190	497872,670	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
2000048	155508,803	497916,584	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134103506014 (JR SUHA 2) ; odsek št. (ulica, kraj): OB SUHI B.Š., RAVNE NA KOROŠKEM

4777	155306,510	497959,460	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4776	155292,350	497963,960	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4775	155275,630	497967,920	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4773	155244,380	498006,880	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4774	155249,060	498009,060	9	25 - 35 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
50000	155365,590	497805,280	4	25 - 35 m	UKH	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
4779	155300,880	497918,300	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
5024	155158,260	497961,080	4	25 - 35 m	UG/UH/UI	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
5023	155203,870	497965,890	4	25 - 35 m	UG/UH/UI	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
4772	155206,920	498019,520	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4778	155236,130	497969,730	4	25 - 35 m	UG/UH/UI	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134104002012 (JR GRAMOZNICA) ; odsek št. (ulica, kraj): TRG SVOBODE B.Š., RAVNE NA KOROŠKEM

4785	155467,250	497797,610	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	0	256	NE
4789	155594,770	497787,160	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4795	155548,500	497791,680	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4788	155561,720	497792,890	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4796	155657,730	497794,200	5	25 - 35 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
4784	155531,780	497692,110	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
50020	155504,550	497707,980	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	0	256	NE
50019	155495,390	497737,900	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	0	256	NE
4786	155483,750	497774,080	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	0	256	NE
50017	155504,560	497786,380	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4787	155527,650	497788,740	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4783	155549,300	497683,100	7	25 - 35 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
4793	155549,420	497764,030	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4792	155559,200	497725,880	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4791	155594,680	497749,920	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4782	155624,820	497733,870	5	25 - 35 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
4781	155642,270	497768,500	5	25 - 35 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
4780	155653,980	497765,150	5	25 - 35 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
2000024	155673,996	497765,603	5	25 - 35 m	CD	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
2000025	155681,397	497762,877	5	25 - 35 m	ST-S	1	1	HQL	125	16	141	564	0	564	NE
2000038	155591,317	497711,312	5	25 - 35 m	CD	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134105003023 (JR ČEČOVJE) ; odsek št. (ulica, kraj): ČEČOVJE 7, RAVNE NA KOROŠKEM

4721	155331,370	497800,950	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4707	155033,990	497679,810	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4708	155044,280	497641,380	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4684	155048,630	497726,160	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4706	155065,210	497704,130	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4685	155075,750	497727,350	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
54606	155092,940	497674,870	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4686	155109,230	497728,080	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
54614	155122,460	497697,020	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
54607	155127,990	497674,040	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4687	155144,130	497729,080	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4688	155174,910	497731,190	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4689	155209,200	497732,740	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE

4690	155240,900	497734,310	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4711	155495,280	497708,820	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4705	155297,230	497734,450	9	25 - 35 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE
4691	155267,940	497735,950	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4712	155473,980	497737,590	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4702	155444,810	497745,190	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4704	155344,650	497746,500	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4703	155366,340	497748,260	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4715	155385,410	497751,720	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4716	155358,690	497754,190	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4714	155418,040	497759,650	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4717	155338,360	497760,270	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4713	155452,490	497760,830	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4719	155346,740	497766,530	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4718	155327,710	497777,210	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4720	155341,220	497782,170	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4696	155273,070	497789,350	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4682	154977,940	497712,670	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4649	154980,020	497732,220	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4681	154982,680	497684,030	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4680	154988,190	497654,650	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4683	155013,040	497725,540	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
2000030	155187,964	497713,226	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
2000031	155065,746	497665,041	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134105025165 (JR ČEČOVJE) ; odsek št. (ulica, kraj): ČEČOVJE 24, RAVNE NA KOROŠKEM

54609	155188,210	497635,400	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
54608	155188,400	497671,780	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
54611	155217,070	497694,050	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
54612	155240,370	497664,200	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4698	155393,420	497633,150	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
54615	155315,700	497639,630	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4699	155411,970	497661,240	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4709	155311,110	497670,980	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4701	155417,990	497700,430	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4710	155306,990	497706,990	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4700	155448,610	497708,150	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4679	154994,270	497625,590	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4724	155137,400	497551,220	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4731	155145,840	497594,180	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4723	155170,030	497530,590	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4732	155170,680	497594,850	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
54610	155176,050	497612,320	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4748	155202,560	497539,180	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4733	155206,300	497588,820	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
54616	155224,180	497518,650	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4734	155236,890	497590,250	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4741	155245,390	497452,200	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4740	155246,900	497468,710	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
54613	155249,390	497620,780	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4747	155249,880	497521,230	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4739	155258,460	497481,520	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4746	155264,380	497517,560	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4738	155268,060	497492,540	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4735	155272,510	497593,970	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4745	155279,350	497506,880	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4744	155297,920	497511,850	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4736	155301,440	497598,420	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4727	155021,020	497615,300	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4728	155051,370	497607,060	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE

4729	155082,710	497600,660	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4725	155112,810	497569,080	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4730	155113,590	497597,280	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4743	155316,820	497514,920	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4737	155317,470	497612,740	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4742	155344,580	497519,610	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4697	155357,940	497624,500	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134107000016 (JR ČEČOVJE) ; odsek št. (ulica, kraj): ČEČOVJE B.Š., RAVNE NA KOROŠKEM

4664	154540,580	497805,680	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4665	154579,100	497834,610	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4666	154608,100	497848,930	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4667	154636,180	497856,050	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4678	154654,830	497804,110	5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4668	154672,540	497864,950	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4669	154714,380	497859,600	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4662	154717,450	497801,810	5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4670	154745,530	497842,570	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4655	154759,130	497748,450	5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4671	154781,050	497825,440	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4656	154787,590	497734,620	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4663	154789,230	497806,680	5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4654	154803,570	497763,760	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4657	154817,070	497726,610	4	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4672	154818,000	497820,500	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4653	154822,080	497777,880	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4658	154850,670	497712,860	4	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4673	154853,200	497817,390	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4652	154864,060	497758,900	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4659	154879,540	497697,320	4	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4674	154893,310	497816,540	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4651	154895,120	497756,890	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4660	154916,300	497680,580	4	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4675	154922,520	497814,760	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4650	154930,780	497755,160	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4661	154936,070	497673,660	4	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4676	154949,610	497810,290	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4677	154963,290	497788,910	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4648	154968,050	497760,760	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134108001042 (JR PRI MODRASU) ; odsek št. (ulica, kraj): ČEČOVJE B.Š., RAVNE NA KOROŠKEM

4754	155551,450	497561,160	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
50024	155562,590	497531,230	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4753	155588,690	497525,290	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4555	155252,620	497388,490	7	35 - 45 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
4556	155257,570	497425,870	7	35 - 45 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
4554	155257,690	497338,650	7	35 - 45 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
4557	155292,140	497457,680	7	35 - 45 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
4558	155325,460	497489,900	7	35 - 45 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
4559	155361,850	497513,290	7	35 - 45 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
4560	155408,710	497509,400	7	35 - 45 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
4756	155411,610	497545,970	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4757	155449,210	497554,840	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
50021	155469,870	497585,660	5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4571	155472,250	497425,220	7	35 - 45 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
4758	155479,570	497570,860	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
50022	155501,340	497604,680	5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4759	155505,430	497584,650	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4755	155524,490	497569,160	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
50023	155531,970	497624,210	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE

4573	155240,830	497093,390	4	15 - 25 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
50035	155169,400	497096,710	4	15 - 25 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4574	155219,050	497104,850	4	15 - 25 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
50034	155150,060	497107,570	4	15 - 25 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4575	155197,520	497116,730	4	15 - 25 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4576	155177,840	497128,640	4	15 - 25 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4549	155157,690	497140,300	4	15 - 25 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4550	155184,000	497152,930	4	15 - 25 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4551	155206,280	497192,430	7	35 - 45 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
50033	155229,390	497234,050	7	35 - 45 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
41744	155246,850	497286,490	7	35 - 45 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
2000037	155511,380	497629,939	7	35 - 45 m	CX	1	1	HQL	150	15	165	660	25	495	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134108006012 (JR DIJAŠKI DOM) ; odsek št. (ulica, kraj): ČEČOVJE B.Š., RAVNE NA KOROŠKEM

50032	154974,670	497439,250	4	25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
50031	154975,660	497412,890	4	25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134109000001 (JR ŠANCE) ; odsek št. (ulica, kraj): NA ŠANCAH B.Š., RAVNE NA KOROŠKEM

5029	155059,250	498263,490	5	45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
------	------------	------------	---	------	----	---	---	--------	-----	----	-----	-----	---	-----	----

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134109001025 (JR ŠANCE) ; odsek št. (ulica, kraj): NA ŠANCAH B.Š., RAVNE NA KOROŠKEM

5084	155061,530	498351,010	4	45 - 55 m	UG/UH/UI	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
5085	155080,550	498289,150	4	45 - 55 m	UG/UH/UI	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
5076	155096,360	498394,230	5	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
5086	155098,600	498261,530	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
5015	155114,500	498157,670	3,5	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
5077	155123,100	498318,650	5	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
5078	155145,840	498253,970	5	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
5081	155155,110	498144,170	3,5	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
50003	155181,370	498144,270	4	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134111001043 (JR SEMAFOR) ; odsek št. (ulica, kraj): DOBJA VAS 128., RAVNE NA KOROŠKEM

5122	155511,860	496419,580	9	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	25	1281	NE
5121	155496,630	496457,510	9	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	25	1281	NE
50056	155480,570	496490,380	9	35 - 45 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE
50100	155492,520	496516,620	9	35 - 45 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE
5101	155555,600	496263,010	9	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	25	1281	NE
5117	155551,510	496294,320	9	35 - 45 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE
5118	155571,440	496311,480	9	35 - 45 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE
5120	155540,140	496320,050	9	35 - 45 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE
5119	155562,770	496327,800	9	35 - 45 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE
5124	155541,050	496341,470	9	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	25	1281	NE
5100	155484,530	495995,860	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
5105	155485,280	496025,900	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
5106	155515,200	496028,330	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
5123	155530,940	496374,590	9	35 - 45 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE
5116	155555,900	495881,130	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
5087	155609,520	495881,910	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
5096	155552,510	495910,550	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
5113	155555,100	495942,690	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
5114	155603,380	495943,240	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
5111	155553,340	495970,700	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
5112	155595,100	495975,940	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
5109	155554,790	495998,580	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
5110	155588,480	495998,750	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
5108	155579,650	496019,760	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
5107	155553,350	496036,960	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
5104	155566,230	496143,000	9	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	25	1281	NE
5103	155562,960	496183,220	9	35 - 45 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE
5102	155559,200	496223,010	9	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	25	1281	NE

5091	155554,080	495790,750	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
5090	155600,120	495795,570	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
5089	155611,220	495814,750	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
5092	155556,810	495821,960	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
5088	155613,160	495848,360	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
5093	155531,380	495823,700	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
5094	155524,680	495851,930	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
5095	155519,340	495885,320	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
5097	155518,530	495910,620	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
5098	155509,370	495944,660	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
5099	155496,690	495967,080	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134111037001 (JR JANEČE) ; odsek št. (ulica, kraj): JANEČE B.Š., RAVNE NA KOROŠKEM

4514	155264,600	496614,570	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4517	155295,530	496639,300	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4496	155355,120	496641,290	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4513	155240,530	496643,750	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4516	155296,880	496670,080	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4506	155355,630	496673,320	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4512	155241,430	496674,460	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4511	155240,360	496701,310	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4504	155355,470	496717,870	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4510	155255,730	496724,420	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4503	155357,200	496758,390	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4502	155356,840	496797,960	5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4501	155354,030	496835,890	5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4500	155350,290	496874,510	5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4499	155347,170	496915,550	5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4498	155331,770	496953,000	5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4520	155255,130	496493,100	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4521	155282,760	496507,750	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4522	155317,150	496514,410	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
50041	155352,600	496522,560	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4519	155315,950	496545,560	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4494	155351,710	496564,430	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4518	155293,100	496580,770	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4495	155350,630	496603,720	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
50040	155294,060	496610,290	4	25 - 35 m	UG/UH/UI	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134111053005 (JR OBRTNA CONA GOK) ; odsek št. (ulica, kraj): DOBJA VAS B.Š., RAVNE NA KOROŠKEM

2000070	155979,038	496016,411	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
2000071	155977,834	496036,888	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
2000072	155977,834	496059,472	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
2000073	155977,232	496076,937	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
2000074	156016,077	495998,043	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
2000075	156050,405	495998,946	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
2000076	156074,194	495988,106	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
2000077	156077,205	495961,306	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
2000078	156077,807	495937,517	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
2000079	156077,807	495911,620	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
2000080	156079,012	495880,002	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
2000081	156145,560	495926,074	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
2000082	156154,594	495912,825	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
2000083	156160,014	495898,973	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134113004012 (JR KOTLJE) ; odsek št. (ulica, kraj): KOTLJE B.Š., RAVNE NA KOROŠKEM

6299	152999,970	499317,090	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6332	152785,380	499318,930	5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6290	153110,380	499324,730	5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6333	152750,110	499324,880	5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

6316	152711,200	499333,140	5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
41683	152924,460	499342,300	5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6297	153031,710	499342,600	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6298	153007,940	499344,600	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6331	152813,020	499351,640	9	35 - 45 m	CX-100	1	1	HST	150	19	169	676	0	676	DA
6330	152774,960	499358,670	9	35 - 45 m	CX-100	1	1	HST	150	19	169	676	0	676	DA
6329	152735,730	499365,290	9	35 - 45 m	CX-100	1	1	HST	150	19	169	676	0	676	DA
6328	152698,130	499375,860	9	35 - 45 m	CX-100	1	1	HST	150	19	169	676	0	676	DA
6326	152660,740	499388,630	9	35 - 45 m	CX-100	1	1	HST	150	19	169	676	0	676	DA
6327	152660,540	499388,830	9	35 - 45 m	CX-100	1	1	HST	150	19	169	676	0	676	DA
41767	152925,950	499391,020	5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
41766	152925,660	499421,310	5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
41765	152931,270	499464,970	5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6313	153010,130	499212,750	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6296	153025,210	499311,200	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6314	153026,200	499200,570	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6312	153058,780	499190,000	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6311	153065,770	499165,470	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6310	153072,400	499136,740	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6304	153073,610	499046,430	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6315	153074,290	499216,640	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6305	153075,330	499019,870	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6309	153088,390	499103,850	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6289	153105,060	499302,640	5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6286	153109,670	499225,080	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6308	153127,520	499074,750	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6307	153162,280	499040,200	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6306	153167,090	498997,410	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54590	152240,450	499290,810	4	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54591	152288,410	499307,380	4	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6322	152374,400	499318,730	9	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
6323	152418,970	499318,920	9	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
6324	152473,650	499325,070	9	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
6325	152524,040	499327,240	9	35 - 45 m	CX-100	1	1	HST	150	19	169	676	0	676	DA
6321	152330,770	499332,470	9	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
6317	152655,630	499341,770	5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6320	152569,980	499342,100	9	35 - 45 m	CX-100	1	1	HST	150	19	169	676	0	676	DA
6318	152618,010	499344,670	5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6319	152614,380	499373,750	9	35 - 45 m	CX-100	1	1	HST	150	19	169	676	0	676	DA

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134113112000 (JR PEŠPOT NADOLŽNIK) ; odsek št. (ulica, kraj): KOTLJE B.Š., RAVNE NA KOROŠKEM

54569	153344,440	499193,870	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54570	153368,850	499186,830	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54571	153389,990	499178,960	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54572	153418,670	499169,100	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54573	153442,640	499160,310	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54574	153455,960	499154,340	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54575	153489,090	499142,290	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54576	153512,100	499133,430	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54577	153535,220	499124,510	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54578	153559,650	499115,140	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54579	153588,350	499103,770	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54589	153665,990	498931,560	5	25 - 35 m	MODUS-S	1	1	kompaktna fluo	36	6	42	168	0	168	NE
54588	153731,180	498992,160	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6288	153144,570	499234,090	9	25 - 35 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
54562	153167,580	499228,110	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54563	153192,460	499222,890	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54564	153217,760	499217,550	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54565	153242,010	499213,620	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54566	153269,060	499209,500	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE

54567	153294,050	499205,640	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54568	153319,780	499200,110	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
2000004	153604,979	498911,625	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
2000005	153594,578	498981,057	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134116005026 (JR AVTOBUSNA POSTAJA) ; odsek št. (ulica, kraj): DOBRINJE B.Š., RAVNE NA KOROŠKEM

54540	156735,920	499282,450	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54539	156706,710	499291,790	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54538	156675,360	499304,860	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54537	156633,990	499328,580	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54536	156598,960	499369,640	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54534	156476,820	499386,340	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54533	156514,940	499414,090	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54535	156576,220	499415,460	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54532	156588,520	499451,860	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54531	156621,920	499466,010	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54529	156817,130	499474,570	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54527	156711,030	499500,780	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54530	156879,680	499540,760	7	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
2000027	156659,855	499477,967	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134116006010 (JR AVTOBUSNA POSTAJA) ; odsek št. (ulica, kraj): TOLSTI VRH B.Š., RAVNE NA KOROŠKEM

54523	156223,030	499050,030	5	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54522	156197,680	499125,290	9	45 - 55 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
54524	156217,290	499180,590	5	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54525	156235,270	499222,370	5	45 - 55 m	UG/UH/UI	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
2000026	156249,688	499308,428	5	45 - 55 m	UG/UH/UI	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134117002014 (JR TOLSTI VRH - ŠTRIKER) ; odsek št. (ulica, kraj): TOLSTI VRH B.Š., RAVNE NA KOROŠKEM

6428	156927,460	497116,880	4	55 - 65 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6429	156975,100	497082,440	4	55 - 65 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6427	157037,990	497052,480	4	55 - 65 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6426	157096,430	497048,460	4	55 - 65 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6425	157126,710	497018,510	4	55 - 65 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6424	157169,930	496966,220	4	55 - 65 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6423	157197,640	496928,160	4	55 - 65 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6422	157236,100	496879,780	4	55 - 65 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6421	157271,760	496832,430	4	55 - 65 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
50108	157298,430	496776,540	4	55 - 65 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134118001021 (JR V TP SAMSKI DOM STROJANSKA REKA) ; odsek št. (ulica, kraj): STRAŽIŠČE B.Š., RAVNE NA KOROŠKEM

50107	156011,050	497746,460	9	90 - 110 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	25	816	NE
6415	156054,050	497695,530	9	90 - 110 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	25	816	NE
6416	156119,660	497624,240	9	90 - 110 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	25	816	NE
6418	156186,710	497577,000	9	90 - 110 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	25	816	NE
6419	156261,010	497487,400	9	90 - 110 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	25	816	NE
6420	156335,520	497419,150	9	90 - 110 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	25	816	NE
6412	156420,960	497372,580	9	90 - 110 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	25	816	NE
6413	156489,750	497331,690	9	90 - 110 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	25	816	NE
6414	156578,240	497289,430	9	90 - 110 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	25	816	NE
6411	156694,730	497228,600	9	90 - 110 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	25	816	NE
6410	156770,800	497190,340	9	90 - 110 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	25	816	NE
6409	156828,730	497163,450	9	90 - 110 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	25	816	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134119008015 (JR STROJNA) ; odsek št. (ulica, kraj): STROJNA B.Š., RAVNE NA KOROŠKEM

2000064	161334,058	493780,802	4	15 - 25 m	UKH	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
2000065	161322,709	493765,230	4	15 - 25 m	UKH	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
2000066	161316,111	493750,186	4	15 - 25 m	UKH	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134147005016 (JR SKAKALNICE) ; odsek št. (ulica, kraj): DOBJA VAS B.Š., RAVNE NA KOROŠKEM

5127	155605,010	495616,920	5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
5128	155602,340	495661,600	5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
5129	155606,020	495705,790	5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
5130	155601,560	495750,470	5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
5131	155619,210	495790,030	5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
5126	155602,690	495565,350	5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
5125	155597,314	495526,449	5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134147006011 (JR OBRтна CONA LOG) ; odsek št. (ulica, kraj): DOBJA VAS B.Š., RAVNE NA KOROŠKEM

50081	155935,430	495607,310	9	35 - 45 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
50082	155944,210	495672,060	9	35 - 45 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
50085	155953,700	495725,690	9	35 - 45 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
50084	155990,710	495728,090	9	35 - 45 m	SAPPHIRE	1	1	HQL	250	25	275	1100	25	825	NE
50083	156025,180	495729,920	9	35 - 45 m	SAPPHIRE	1	1	HQL	250	25	275	1100	25	825	NE
50086	155950,280	495764,670	9	35 - 45 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134151000012 (JR DOBJI DVOR) ; odsek št. (ulica, kraj): DOBJA VAS B.Š., RAVNE NA KOROŠKEM

4545	155327,850	496394,790	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4544	155301,670	496410,430	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4508	155361,870	496417,200	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
50047	155408,200	496448,550	5	25 - 35 m	UG/UH/UI	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	25	420	NE
4509	155370,390	496449,690	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
50045	155404,690	496467,200	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
50045	155440,670	496481,080	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4533	155310,130	496132,570	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4532	155282,470	496139,660	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4534	155331,160	496162,230	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
50044	155391,080	496162,810	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4535	155304,180	496186,140	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4536	155331,030	496188,060	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4538	155374,330	496201,510	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4537	155330,950	496220,550	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4531	155300,750	496230,770	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4539	155359,260	496232,040	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4530	155331,120	496249,450	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4540	155349,530	496272,740	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4528	155301,040	496274,970	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4529	155328,850	496275,050	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4527	155330,520	496303,470	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
50043	155300,550	496312,910	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4524	155345,810	496315,670	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4548	155330,760	496337,080	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4525	155351,370	496347,420	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4546	155301,690	496360,270	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4541	155210,410	496361,750	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4547	155329,540	496365,160	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4542	155244,860	496381,250	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4526	155357,900	496382,450	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4543	155267,110	496393,970	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134156001011 (JR JAVORNIK) ; odsek št. (ulica, kraj): JAVORNIK 47, RAVNE NA KOROŠKEM

4909	155396,900	498135,700	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4910	155370,640	498150,700	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4911	155346,410	498159,100	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4912	155346,470	498159,280	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
50008	155408,120	498038,240	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4887	155384,780	498038,580	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4886	155362,150	498040,000	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4908	155415,200	498118,670	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4907	155380,320	498119,790	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

4906	155350,170	498120,210	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4923	155236,600	498059,770	9	35 - 45 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
4926	155248,210	498108,810	9	35 - 45 m	CX-100	1	1	HST	150	19	169	676	0	676	DA
4932	155250,270	498063,330	9	35 - 45 m	CX-100	1	1	HST	150	19	169	676	0	676	DA
4927	155262,080	498140,470	9	35 - 45 m	CX-100	1	1	HST	150	19	169	676	0	676	DA
4931	155266,130	498077,280	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4930	155267,790	498102,750	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4903	155271,400	498024,040	9	35 - 45 m	CX-100	1	1	HST	150	19	169	676	0	676	DA
4929	155273,070	498128,460	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4928	155279,590	498152,780	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4921	155280,650	498177,980	9	35 - 45 m	CX-100	1	1	HST	150	19	169	676	0	676	DA
4922	155281,240	498177,750	9	35 - 45 m	CX-100	1	1	HST	150	19	169	676	0	676	DA
4915	155299,650	498131,380	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4916	155300,240	498094,910	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4920	155302,560	498219,120	9	35 - 45 m	CX-100	1	1	HST	150	19	169	676	0	676	DA
4901	155316,170	498040,970	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4905	155318,300	498120,930	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4913	155322,410	498153,630	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4919	155322,490	498260,620	9	35 - 45 m	CX-100	1	1	HST	150	19	169	676	0	676	DA
4885	155337,670	498040,870	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4841	155297,710	497990,310	9	35 - 45 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
4991	155303,910	498001,900	9	35 - 45 m	CX-100	1	1	HST	150	19	169	676	0	676	DA
4904	155264,520	498015,160	9	35 - 45 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
4883	155317,430	498015,970	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134157001016 (JR JAVORNIK II) ; odsek št. (ulica, kraj): JAVORNIK B.Š., RAVNE NA KOROŠKEM													#N/V	#N/V	
4983	155428,290	498135,690	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4984	155415,540	498162,380	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4939	155367,240	498181,000	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4985	155367,340	498181,060	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4986	155395,330	498187,680	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4976	155608,660	498093,650	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4979	155559,010	498099,740	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4989	155439,970	498033,370	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
5005	155508,570	498038,880	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
5006	155481,380	498039,260	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4987	155461,910	498051,570	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4988	155441,110	498052,940	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
5007	155502,750	498052,950	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
5004	155530,620	498053,490	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
5008	155486,480	498066,420	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4981	155459,710	498083,420	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4994	155373,400	497980,040	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4996	155470,040	497995,370	9	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
4992	155346,000	497995,520	9	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
4993	155389,410	497995,610	9	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
4995	155434,080	497995,730	9	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
4967	155508,420	497995,760	9	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
4990	155440,080	498013,790	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4999	155636,270	497965,350	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
5000	155657,500	497987,240	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
5001	155627,480	497988,060	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
5002	155597,600	497988,320	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4968	155546,640	497995,690	9	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
4969	155577,920	498004,130	9	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
4972	155655,910	498020,750	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4971	155629,290	498020,830	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4970	155603,190	498021,130	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4973	155654,760	498034,610	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
5003	155537,140	498038,810	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

4974	155613,020	498038,810	9	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
4980	155555,190	498052,270	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134157004004 (JR JAVORNIK III) ; odsek št. (ulica, kraj): JAVORNIK B.Š., RAVNE NA KOROŠKEM

4959	155517,280	498277,270	9	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
4958	155471,330	498293,330	9	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
4918	155346,660	498298,540	9	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
4957	155433,300	498316,160	9	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
4956	155380,720	498321,260	9	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
4965	155696,860	498103,440	5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4953	155662,430	498109,310	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4954	155662,820	498131,430	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4955	155663,830	498167,270	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4962	155626,670	498200,530	9	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
4962	155605,260	498244,780	9	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
4960	155566,020	498270,910	9	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
4951	155700,610	498053,900	5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4966	155701,260	498079,430	5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4975	155623,540	498084,230	9	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
4952	155663,080	498092,450	5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134157004052 (JR PARKIRIŠČE) ; odsek št. (ulica, kraj): JAVORNIK B.Š., RAVNE NA KOROŠKEM

4890	155376,920	498057,070	4	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4888	155395,370	498057,300	4	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4896	155358,650	498058,850	4	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4895	155342,100	498059,020	4	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4894	155357,590	498073,440	4	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
41742	155377,890	498073,490	4	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
41648	155341,410	498073,950	4	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
41647	155396,740	498074,220	4	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4897	155392,750	498083,150	4	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4892	155376,160	498083,770	4	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4893	155359,760	498083,840	4	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4899	155323,180	498074,280	4	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4900	155324,270	498058,190	4	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134158001003 (JR JAVORNIK V.) ; odsek št. (ulica, kraj): JAVORNIK B.Š., RAVNE NA KOROŠKEM

4937	155455,880	498190,650	4	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4938	155424,680	498191,250	4	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4936	155479,770	498193,670	4	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4948	155533,100	498195,270	4	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4947	155508,930	498196,240	4	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4935	155492,800	498206,830	4	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4933	155533,130	498215,830	4	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4940	155368,230	498216,200	4	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4934	155509,240	498216,590	4	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4946	155486,770	498224,860	4	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4945	155458,440	498225,630	4	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4941	155385,400	498229,880	4	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4944	155422,560	498246,240	4	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4942	155384,840	498248,440	4	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4943	155396,160	498257,530	4	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4949	155556,850	498194,520	4	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4950	155557,150	498215,300	4	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134162903000 (JR NOVO NASELJE) ; odsek št. (ulica, kraj): KOTLJE B.Š., RAVNE NA KOROŠKEM

6371	152276,510	499492,960	7	35 - 45 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
6334	152313,260	499537,760	7	35 - 45 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
6343	152556,210	499552,000	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6344	152500,350	499556,240	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

6345	152462,140	499562,540	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6365	152429,130	499562,790	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6361	152601,780	499574,050	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6347	152358,800	499574,670	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6354	152407,100	499599,040	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6341	152554,390	499607,890	5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6359	152495,260	499634,110	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6355	152397,800	499662,590	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6338	152394,960	499691,920	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6337	152373,790	499746,430	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6348	152292,170	499370,450	7	35 - 45 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
6349	152250,710	499404,390	7	35 - 45 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
6369	152244,340	499447,690	7	35 - 45 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
6351	152244,390	499448,340	7	35 - 45 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 134197010010 (JR NASELJE KOTLJE 3) ; odsek št. (ulica, kraj): KOTLJE B.Š., RAVNE NA KOROŠKEM

41764	152934,260	499498,830	5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
41668	152752,590	499530,380	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
41757	152908,800	499531,320	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
41756	152853,070	499535,290	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
41682	152935,090	499535,660	5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
41664	152814,240	499537,590	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
41663	152780,070	499539,430	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
41755	152734,220	499541,030	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
41662	152691,150	499546,660	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
41669	152718,180	499561,130	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
41681	152932,090	499568,550	5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
41760	152723,850	499583,540	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
41670	152737,290	499597,850	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
41679	152929,760	499603,320	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
41671	152748,250	499632,480	5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
41761	152783,410	499633,230	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
41672	152827,430	499635,280	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
41673	152872,370	499636,330	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
41762	152919,780	499638,560	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
41674	152740,780	499660,980	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
41675	152797,050	499692,730	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
41676	152839,290	499695,340	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
41677	152862,920	499705,740	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
41678	152892,490	499750,310	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
41658	152587,730	499489,940	5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
41659	152588,790	499511,130	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
41754	152603,910	499532,470	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
41660	152633,070	499539,470	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
41661	152657,600	499542,800	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
41653	152743,250	499406,520	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
41750	152717,640	499408,120	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
41652	152687,200	499409,210	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
41758	152883,540	499466,580	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
41665	152847,830	499467,650	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
41666	152826,240	499469,350	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
41759	152785,380	499472,020	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
41656	152700,420	499474,300	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
41753	152673,510	499475,600	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
41667	152759,490	499477,710	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
41651	152659,410	499412,750	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
41751	152638,480	499428,920	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
41752	152622,360	499447,710	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
41657	152599,420	499468,890	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
41655	152646,740	499477,390	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE



41654	152623,060	499479,050	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
-------	------------	------------	---	-----------	-------	---	---	----------------	----	---	----	-----	---	-----	----

OBČINA DRAVOGRAD

odjemno mesto: naziv (št.)	x	y	št. odjemnega mesta (podatki SODO)	namembnost (oznaka po legendi navodila)	ocena deleža porabe JR na odjemnem mestu (do 100%)	št. svetilk	nazivna instalirana moč porabnikov v kW	izgube predstikalnih naprav, povprečje v %	redukcija (ocena deleža v %)	opomba	poraba v letu 2009 v MWh	poraba v letu 2010 v MWh	stroški v € za leto 2009	stroški v € za leto 2010	komentar
JR CERKEV TRBONJE	161895,740	508423,750	133016003013	2	100	22	3,027	14	0		11,863	11,911	1.436,65	1.550,17	
JR MURHOF	162338,547	506482,461	133020002054	1	100	2	0,441	9	0		1,183	1,135	129,48	144,91	
JR RIBIŠKA POT	160512,867	502145,820	133024002053	2	100	14	1,622	14	0		6,023	5,579	776,82	806,53	
JR VIŠKA CESTA	160981,188	501348,486	133024005063	3	80	37	2,989	12	0		15,220	15,779	1.879,68	2.117,06	
JR MOST	160605,224	502230,799	133024008014	2	100	34	8,212	7	25		28,131	28,531	3.439,97	3.769,85	
JR KOROŠKA CESTA	160803,432	501567,886	133024290000	1	100	4	0,172	16	0		0,740	0,773	133,23	155,65	
JR TRAFO POSTAJA TRABERK	160603,585	501677,047	133024340002	2	100	39	6,19	11	25		16,527	14,769	2.054,50	2.006,65	
JR TP ŠOLA	160588,278	501934,275	133024909006	3	20	47	4,442	5	0		77,076	87,136	2.291,64	2.910,74	
JR PODGRAD	160895,734	502103,923	133025001034	2	100	8	0,85	15	0		4,214	4,289	528,83	627,46	
JR POD GRADOM	160706,771	502219,487	133025020004	2	100	21	2,87	12	0		15,130	15,731	1.868,90	2.108,72	
JR MARIBORSKA CESTA	160687,271	502448,987	133025021010	2	100	10	0,43	16	0		1,073	1,222	144,96	205,55	
JR BAČ	160588,563	502457,583	133025022012	2	100	6	0,87	14	0		3,031	7,660	418,06	557,98	
JR TPC	160308,194	502325,170	133026025053	2	100	31	7,684	6	25		28,217	31,367	3.456,32	4.131,97	
JR TP MEŽA	159936,448	502129,758	133026027002	3	40	24	4,655	9	25		57,776	58,064	3.559,16	3.881,21	
JR VIČ NASELJE	162029,904	500326,279	133027002021	1	100	1	0,268	7	0		1,265	1,290	137,71	186,12	
JR VOMER VIČ	161651,418	500772,804	133027009054	1	100	3	0,435	14	0		3,500	3,686	466,24	550,22	
JR ČRNEČE - IVEK	159948,485	500856,198	133028002026	2	100	25	3,625	13	25		10,589	11,142	1.330,35	1.520,69	
JR CERKEV SV. KRIŽ	158928,974	501185,099	133028005025	3	20	4	0,172	16	0		3,405	3,567	422,42	480,81	
JR ČRNEČE PRI IGRISČU	160492,941	500277,891	133028005036	2	100	28	4,088	12	25		15,501	17,876	1.925,51	2.405,67	
JR ČRNEČE - TRIBEJ	160787,297	499612,110	133028006016	2	100	9	0,795	14	0		3,295	3,419	409,24	461,13	
JR LIBELIČE - BUČ	164058,665	496291,708	133029004500	2	100	10	1,706	10	0		4,239	10,408	519,99	1.411,93	
JR LIBELIČE-GORČE-KRIŽAN	163443,100	497654,924	133029007016	2	100	9	0,652	12	0		2,975	2,734	368,85	372,62	
JR TP LIBELIČE	164037,177	496683,455	133029008033	2	100	15	2,013	11	0		13,457	7,581	1.708,55	1.132,04	
JR ČRNEČE MATAVANDER	161537,460	498790,609	133029090014	1	100	3	0,435	14	0		1,658	1,689	197,02	237,21	
JR BEGANTOV GRABEN - "ŠIRNIK"	159084,192	502667,816	133030001053	2	100	13	0,788	13	0		0,000	0,716	-	96,36	Priključeno v letu 2010
JR ŽABJA VAS	159025,719	502574,788	133030015005	2	100	10	0,43	16	0		2,051	2,084	258,09	267,79	
JR ŠENTJANŽ	157483,375	503380,902	133033002001	3	30	23	1,207	16	25		16,034	16,618	1.007,85	1.142,60	
JR ŠENTJANŽ	157564,220	503168,067	133033003014	2	100	19	2,268	13	25		10,371	11,828	1.273,96	1.565,67	
JR ZASELEK GO-GO	158204,393	503358,184	133033009056	1	100	9	1,203	14	0		5,617	5,793	687,69	765,12	
JR ŠENTJANŽ-NASELJE	157205,461	503449,531	133033017003	2	100	25	2,605	14	25		10,508	10,110	1.306,56	1.369,97	
JR PEŠPOT ŠENTJANŽ	157565,731	503385,374	133033021004	2	100	14	4,011	7	0		16,152	16,375	1.991,43	2.190,23	
JR BUKOVSKA VAS	156645,189	503706,399	133034002021	2	100	9	1,329	13	0		2,352	2,624	291,92	347,43	
JR POBERŽNIK BUKOVSKA VAS	156215,899	504275,561	133034002054	1	100	6	0,666	14	0		5,279	5,272	647,18	698,96	
JR BUKOVSKA VAS	155983,872	504134,481	133034004036	2	100	16	1,606	14	0		6,966	7,091	881,80	987,17	
JR JEDRT KOCJAN	155166,989	504998,712	133034007050	1	100	8	1,16	14	0		4,381	4,519	539,53	602,07	
JR GRACEJ-JEDRT	155331,698	504656,745	133034012016	1	100	8	1,16	14	0		4,274	4,047	526,63	540,81	
JR AVTOBUSNA P. SV. BOŠTJAN	161831,309	504527,108	133035002015	1	100	2	0,415	10	0		1,407	1,746	180,85	234,66	
JR BOŠTJAN	162232,696	504831,591	133035002203	1	100	9	1,305	14	0		0,000	0,367	-	62,58	Težave z obratovanjem
JR ROBINDVOR	160806,148	502402,461	133036000182	3	80	75	4,222	15	25		22,892	23,093	2.811,80	3.071,46	
JR DOBROVA GASILSKI DOM	159241,100	501456,076	133037000014	1	100	1	0,27	7	0		1,292	1,221	167,09	170,34	
JR DOBROVA	158952,434	501843,751	133037000025	1	100	1	0,272	8	0		0,116	0,062	21,00	18,36	
JR TP DOBROVA	159132,568	501889,833	133037000036	1	100	1	0,14	11	0		0,077	0,000	13,30	1,73	
JR STTC	158900,165	502324,111	133037000051	2	100	39	10,538	5	25		43,166	30,870	5.277,09	4.109,34	
JR KOLAR	158204,016	501167,371	133037000202	2	100	11	1,677	11	0		8,739	9,344	1.062,07	1.220,14	
JR ŽP PODKLANC	158853,083	501976,689	133037002011	1	100	1	0,27	7	0		0,000	0,000	2,06	1,73	
JR TRBONJE	162265,169	508552,096	133039002003	2	100	17	3,86	9	0		12,876	14,494	1.534,86	1.949,89	

JR V TP MARIBORSKA CESTA	161185,011	502883,785	133050010015	2	100	23	5,502	7	25	20,250	22,407	2.495,02	2.984,51
JR MARIBORSKA VIMER	161079,859	502903,520	133050048014	1	100	4	0,58	14	0	2,711	2,552	339,23	349,77
skupaj	-	-				750	106,13			523,599	540,571	52.921,09	58.481,58

Tabela stanje

vrsta sijalke (tehnologija)

Popis stanja lahko vsebuje celoten kataster JR v območju (lokalni skupnosti) in najmanj tiste dele, ki so predmet operacije. Pri tem lahko samo povzame tipe (vrste) obstoječih svetilk po posameznih odjemnih mestih

Vlagatelj v primeru, da iz obstoječega katastra in analize niso razvidni povzetki po odsekih in odjemnih mestih, v Tabeli stanje mora povzeti podatke po tipih (vrstah) obstoječih svetilk posameznega odseka.

Vlagatelj lahko predloži drugačen format popisa stanja, če dokument vsebuje ustrezni ažurni in za dispozicijo primeren popis elementov (kataster) z analizo javne razsvetljave.

identifikacijska svetilke	številka	x	y	z (višina nad osvetlitvijo)	razdalja do sesednje svetilke	vrsta/tip svetilke	število sijalk v svetilki	št. enakih svetilk	tip sijalke	moč sijalk(e) v svetilki	(izgubna) moč predstikalne naprave	skupna moč svetilke	letna poraba (normativno pravilnik)	vpliv redukcije (glede na polno obratovanje)	letna poraba z redukcijo	skladnost z Uredbo
št.	"	"	m	m			št.			W	W	W	kWh/leto (4000 h)	% (h od 4000h)	kWh/leto	

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133016003013 (JR CERKEV TRBONJE); odsek št. (ulica, kraj): TRBONJE B.Š., DRAVOGRAD

822	161840,234	508398,240	4	25 - 35 m	UL		1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
823	161877,006	508415,221	4	25 - 35 m	UL		1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
824	161828,211	508341,425	4	25 - 35 m	UL		1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
825	161832,444	508359,884	4	25 - 35 m	UL		1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
826	161850,969	508375,802	4	25 - 35 m	UL		1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
827	161866,886	508394,643	4	25 - 35 m	UL		1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
828	161811,019	508387,926	4	25 - 35 m	UL		1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
829	161787,422	508412,565	4	25 - 35 m	UL		1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
830	161760,763	508429,096	4	25 - 35 m	UL		1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
831	161737,602	508449,760	4	25 - 35 m	UL		1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
873	162038,569	508461,580	4	25 - 35 m	UL		1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
874	162004,153	508453,415	4	25 - 35 m	UL		1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
875	161971,404	508442,142	4	25 - 35 m	UL		1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
876	161910,895	508426,428	4	25 - 35 m	UL		1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
878	161935,510	508431,677	4	25 - 35 m	UL		1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
880	161938,997	508496,541	4	25 - 35 m	UL		1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
881	161948,551	508470,099	4	25 - 35 m	UL		1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
882	161635,292	508342,262	4	25 - 35 m	UL		1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
883	161656,669	508380,044	4	25 - 35 m	UL		1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
884	161692,662	508416,376	4	25 - 35 m	UL		1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
885	161727,526	508428,882	4	25 - 35 m	ALTRA		1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133020002054 (JR MURHOF); odsek št. (ulica, kraj): VELKA B.Š., DRAVOGRAD

54391	162276,145	506620,221	7	0 m	CD		1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
-------	------------	------------	---	-----	----	--	---	---	--------	-----	----	-----	------	---	------	----

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133024002053 (JR RIBIŠKA POT); odsek št. (ulica, kraj): RIBIŠKA POT B.Š., DRAVOGRAD

5134	160385,047	501789,219	4	35 - 45 m	UL		1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
5135	160396,103	501816,825	4	35 - 45 m	UL		1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
5136	160413,706	501856,261	4	35 - 45 m	UL		1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
5137	160426,392	501888,513	4	35 - 45 m	AXIAL		1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
5138	160459,664	501900,680	4	35 - 45 m	UL		1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
5139	160435,557	501921,855	4	35 - 45 m	AXIAL		1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
5140	160441,546	501953,695	4	35 - 45 m	AXIAL		1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
5141	160445,298	501984,411	4	35 - 45 m	AXIAL		1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
5142	160453,416	502046,807	4	35 - 45 m	UL		1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
5143	160482,371	502091,052	4	35 - 45 m	UL		1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
5144	160505,935	502128,022	4	35 - 45 m	UL		1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
5145	160522,508	502188,539	4	35 - 45 m	UL		1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
5146	160530,784	502219,413	4	35 - 45 m	UL		1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
5147	160554,941	502213,878	4	35 - 45 m	UL		1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133024005063 (JR VIŠKA CESTA); odsek št. (ulica, kraj): VIŠKA CESTA B.Š., DRAVOGRAD

4191	160900,426	501408,712	4	65 - 75 m	ALTRA		1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
------	------------	------------	---	-----------	-------	--	---	---	----------------	----	---	----	-----	---	-----	----

4192	160837,433	501449,807	3,5	65 - 75 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4193	160789,962	501467,427	3,5	15 - 25 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4194	160789,236	501493,319	3,5	15 - 25 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4196	160765,470	501528,450	3,5	15 - 25 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4197	160753,422	501545,811	3,5	15 - 25 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4198	160737,414	501564,457	3,5	15 - 25 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4199	160729,497	501579,528	3,5	15 - 25 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4200	160720,150	501594,731	3,5	15 - 25 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4201	160712,094	501617,321	3,5	15 - 25 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4202	160707,007	501638,967	3,5	15 - 25 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4203	160702,027	501664,674	3,5	15 - 25 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4204	160698,654	501687,845	3,5	15 - 25 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4205	160693,614	501708,885	3,5	15 - 25 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4206	160777,062	501510,509	3,5	15 - 25 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4208	160988,171	501347,440	5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
5049	160683,575	501704,815	4	15 - 25 m	UD/UE	2	1	VFT Hg	125	150	275	1100	0	1100	NE
5050	160672,492	501706,989	4	15 - 25 m	UD/UE	2	1	VFT Hg	125	150	275	1100	0	1100	NE
5068	160684,484	501663,067	4	15 - 25 m	UD/UE	2	1	VFT Hg	125	150	275	1100	0	1100	NE
5069	160685,653	501657,793	4	15 - 25 m	UD/UE	2	1	VFT Hg	125	150	275	1100	0	1100	NE
54312	160796,165	501475,988	9	15 - 25 m	CJ	1	1	SON	125	15	140	560	0	560	NE
54313	161003,464	501327,515	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54314	161029,948	501292,915	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54315	161041,539	501261,677	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54316	161053,612	501231,179	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54317	161027,600	501318,162	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54318	161069,012	501261,199	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54319	161121,262	501213,992	5	65 - 75 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54320	161153,836	501148,170	5	65 - 75 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54321	161216,645	501093,160	5	65 - 75 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54322	161266,710	501040,669	5	65 - 75 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54323	161318,224	501013,667	5	65 - 75 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54324	161378,257	500973,409	5	65 - 75 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54329	160684,926	501720,231	4	15 - 25 m	DEKOR-5	1	1	VFT Hg	80	190	270	1080	0	1080	NE
2000185	160687,529	501682,497	4	15 - 25 m	UD/UE	2	1	VFT Hg	125	150	275	1100	0	1100	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133024008014 (JR MOST) ; odsek št. (ulica, kraj): TRG 4. JULIJA B.Š., DRAVOGRAD

3276	160338,846	502208,354	9	25 - 35 m	Z2	1	1	HQL	250	20	270	1080	25	810	NE
4153	160656,263	502497,683	9	25 - 35 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE
4154	160627,499	502438,748	9	25 - 35 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE
4155	160609,550	502312,444	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4156	160606,178	502332,028	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4157	160611,843	502374,258	9	25 - 35 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE
4158	160603,466	502345,756	9	25 - 35 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE
4168	160710,908	502549,549	9	25 - 35 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE
4169	160444,793	502219,662	7	25 - 35 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE
4170	160463,043	502222,246	7	25 - 35 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE
4171	160481,055	502225,335	7	25 - 35 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE
4172	160499,011	502229,470	7	25 - 35 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE
4173	160516,575	502234,571	7	25 - 35 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE
4174	160533,748	502240,955	7	25 - 35 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE
4175	160550,580	502248,119	7	25 - 35 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE
4176	160560,935	502253,383	7	25 - 35 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE
4177	160568,378	502268,612	7	25 - 35 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE
4178	160570,732	502304,090	9	25 - 35 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE
4179	160589,892	502316,769	9	25 - 35 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE
4180	160582,036	502286,664	9	25 - 35 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE
4181	160587,206	502260,381	9	25 - 35 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE
4182	160602,103	502227,813	9	25 - 35 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE
4183	160619,883	502194,239	9	25 - 35 m	CX	1	1	SON	150	15	165	660	25	495	NE
4184	160582,933	502238,790	9	25 - 35 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE

4185	160606,366	502233,470	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4186	160354,205	502209,039	7	25 - 35 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE
4187	160372,361	502210,869	7	25 - 35 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE
4188	160390,601	502212,561	7	25 - 35 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE
4189	160408,772	502214,558	7	25 - 35 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE
4190	160426,802	502217,101	7	25 - 35 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE
4225	160578,508	502379,306	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
54335	160591,308	502345,684	9	25 - 35 m	CX	1	1	SON	150	15	165	660	25	495	NE
54336	160589,279	502372,376	7	25 - 35 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE
54337	160601,157	502380,571	9	25 - 35 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133024290000 (JR KOROŠKA CESTA) ; odsek št. (ulica, kraj): KOROŠKA CESTA 5, DRAVOGRAD

54325	160867,111	501459,856	3,5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54326	160844,128	501488,110	3,5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54327	160824,445	501527,077	3,5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
54328	160806,965	501560,349	3,5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133024340002 (JR TRAFI POSTAJA TRABERK) ; odsek št. (ulica, kraj): KOROŠKA CESTA B.Š., DRAVOGRAD

5037	160620,292	501572,286	4	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
5038	160634,408	501546,569	4	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
5039	160646,842	501524,548	4	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
5040	160656,049	501509,193	4	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
5041	160671,989	501538,129	4	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
5042	160644,393	501590,895	4	15 - 25 m	UD/UE	2	1	VFT Hg	125	150	275	1100	25	825	NE
5043	160624,019	501614,642	4	15 - 25 m	UD/UE	2	1	VFT Hg	125	150	275	1100	25	825	NE
5044	160622,244	501634,974	4	15 - 25 m	UD/UE	2	1	VFT Hg	125	150	275	1100	25	825	NE
5045	160618,322	501652,039	4	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
5046	160617,090	501659,664	4	15 - 25 m	UD/UE	2	1	VFT Hg	125	150	275	1100	25	825	NE
5047	160627,901	501655,568	4	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
5048	160626,214	501661,033	4	15 - 25 m	UD/UE	2	1	VFT Hg	125	150	275	1100	25	825	NE
5051	160625,217	501694,611	4	15 - 25 m	UD/UE	2	1	VFT Hg	125	150	275	1100	25	825	NE
5052	160255,342	501537,762	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
5053	160250,618	501500,811	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
5054	160244,797	501464,963	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
5055	160239,048	501425,992	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
5056	160279,912	501428,097	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
5057	160325,317	501438,116	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
5058	160364,019	501451,358	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
5059	160408,069	501472,372	4	25 - 35 m	DEKOR-6	1	1	kompaktna fluo	27	72	99	396	25	297	NE
5060	160402,182	501480,934	4	25 - 35 m	DEKOR-6	1	1	kompaktna fluo	27	72	99	396	25	297	NE
5061	160434,995	501506,300	3,5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
5062	160495,696	501558,249	3,5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
5063	160542,450	501641,666	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
5064	160584,744	501669,079	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
5065	160597,568	501665,591	4	25 - 35 m	UD/UE	2	1	VFT Hg	125	150	275	1100	25	825	NE
5066	160596,425	501626,765	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
5067	160614,336	501601,525	4	25 - 35 m	UD/UE	2	1	VFT Hg	125	150	275	1100	25	825	NE
5070	160440,576	501796,642	7	25 - 35 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
5071	160483,386	501768,545	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
5072	160525,399	501815,647	7	25 - 35 m	Z1	1	1	HQL	250	20	270	1080	25	810	NE
5073	160574,498	501752,424	7	25 - 35 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
5074	160603,457	501729,212	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
5075	160256,737	501573,238	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133024909006 (JR TP ŠOLA) ; odsek št. (ulica, kraj): TRG 4. JULIJA 64, DRAVOGRAD

4224	160669,014	501774,640	4,5	25 - 35 m	DEKOR-5	1	1	VFT Hg	80	190	270	1080	0	1080	NE
4209	160659,976	501803,257	4,5	25 - 35 m	DEKOR-5	1	1	VFT Hg	80	190	270	1080	0	1080	NE
4210	160653,630	501831,531	4,5	25 - 35 m	DEKOR-5	1	1	VFT Hg	80	190	270	1080	0	1080	NE
4211	160646,583	501859,137	4,5	25 - 35 m	DEKOR-5	1	1	VFT Hg	80	190	270	1080	0	1080	NE
4212	160638,983	501887,013	4,5	25 - 35 m	DEKOR-5	1	1	VFT Hg	80	190	270	1080	0	1080	NE

4213	160630,236	501916,776	4,5	25 - 35 m	DEKOR-5	1	1	VFT Hg	80	190	270	1080	0	1080	NE
4214	160599,925	501907,225	4,5	25 - 35 m	DEKOR-5	1	1	VFT Hg	80	190	270	1080	0	1080	NE
4215	160567,491	502183,721	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4216	160580,179	502165,494	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4217	160604,357	502167,789	4,5	25 - 35 m	DEKOR-5	1	1	VFT Hg	80	190	270	1080	0	1080	NE
4218	160596,865	502143,631	4,5	25 - 35 m	DEKOR-5	1	1	VFT Hg	80	190	270	1080	0	1080	NE
4219	160593,238	502103,717	4,5	25 - 35 m	DEKOR-5	1	1	VFT Hg	80	190	270	1080	0	1080	NE
4220	160592,866	502069,584	4,5	25 - 35 m	DEKOR-5	1	1	VFT Hg	80	190	270	1080	0	1080	NE
4221	160597,662	502041,209	4,5	25 - 35 m	DEKOR-5	1	1	VFT Hg	80	190	270	1080	0	1080	NE
4222	160607,641	502005,707	4,5	25 - 35 m	DEKOR-5	1	1	VFT Hg	80	190	270	1080	0	1080	NE
41740	160500,677	501979,292	7	25 - 35 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
54332	160623,263	501946,102	4,5	25 - 35 m	DEKOR-5	1	1	VFT Hg	80	190	270	1080	0	1080	NE
54334	160578,478	502034,352	4	25 - 35 m	UL-MALA	1	1	VFT Hg	80	10	90	360	0	360	NE
2000186	160533,926	501953,328	7	25 - 35 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133025001034 (JR PODGRAD) ; odsek št. (ulica, kraj): POD GRADOM B.Š., DRAVOGRAD

5172	160738,198	501937,374	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
5175	160897,586	502108,910	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
5176	160945,299	502127,508	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
5177	160976,795	502085,877	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133025020004 (JR POD GRADOM) ; odsek št. (ulica, kraj): POD GRADOM B.Š., DRAVOGRAD

3307	160834,436	502124,636	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
3308	160793,133	502091,060	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
3309	160693,430	502049,264	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
3310	160735,015	502051,783	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
3311	160770,240	502060,296	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
3312	160777,567	502151,834	4	35 - 45 m	UL-MALA	1	1	VFT Hg	80	10	90	360	0	360	NE
3313	160753,200	502171,213	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
3314	160711,261	502158,690	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
3315	160658,508	502274,636	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
3316	160679,978	502260,533	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
3317	160693,245	502230,659	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4261	160969,629	502169,582	4	35 - 45 m	UL-MALA	1	1	VFT Hg	80	10	90	360	0	360	NE
4262	160666,055	502054,519	7	35 - 45 m	CX	1	1	HQL	150	15	165	660	0	660	NE
4263	160677,604	502150,817	7	35 - 45 m	CX	1	1	HQL	150	15	165	660	0	660	NE
4264	160690,001	502200,290	7	35 - 45 m	CX	1	1	HQL	150	15	165	660	0	660	NE
4265	160724,178	502243,866	7	35 - 45 m	CX	1	1	HQL	150	15	165	660	0	660	NE
4266	160772,503	502250,234	7	35 - 45 m	CX	1	1	HQL	150	15	165	660	0	660	NE
4267	160808,530	502217,567	4	35 - 45 m	UL-MALA	1	1	VFT Hg	80	10	90	360	0	360	NE
4268	160852,594	502180,036	4	35 - 45 m	UL-MALA	1	1	VFT Hg	80	10	90	360	0	360	NE
4269	160875,506	502151,989	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54330	160771,862	502103,447	4	35 - 45 m	UL-MALA	1	1	VFT Hg	80	10	90	360	0	360	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133025021010 (JR MARIBORSKA CESTA) ; odsek št. (ulica, kraj): MARIBORSKA CESTA 3, DRAVOGRAD

4159	160612,545	502360,923	2,5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4160	160627,469	502359,034	2,5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4161	160631,780	502369,937	2,5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4162	160758,435	502543,364	4	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4164	160737,380	502512,072	4	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4165	160718,896	502479,949	4	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4166	160703,294	502449,549	4	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4167	160683,306	502416,556	4	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133025022012 (JR BAČ) ; odsek št. (ulica, kraj): MARIBORSKA CESTA B.Š., DRAVOGRAD

4226	160583,765	502420,413	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4227	160601,112	502465,793	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4228	160618,373	502508,118	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4229	160645,773	502557,993	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4230	160672,470	502594,424	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

4231	160701,082	502611,060	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
------	------------	------------	---	-----------	----	---	---	--------	-----	----	-----	-----	---	-----	----

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133026025053 (JR TPC) ; odsek št. (ulica, kraj): MEŽA B.Š., DRAVOGRAD

3269	160201,879	502186,678	9	20 - 30 m	Z2	1	1	HQL	250	20	270	1080	25	810	NE
3270	160221,125	502191,101	9	20 - 30 m	Z2	1	1	HQL	250	20	270	1080	25	810	NE
3271	160238,567	502193,663	9	20 - 30 m	Z2	1	1	HQL	250	20	270	1080	25	810	NE
3272	160261,216	502196,951	9	20 - 30 m	Z2	1	1	HQL	250	20	270	1080	25	810	NE
3273	160282,604	502200,116	9	20 - 30 m	Z2	1	1	HQL	250	20	270	1080	25	810	NE
3274	160327,642	502192,395	9	20 - 30 m	Z2	1	1	HQL	250	20	270	1080	25	810	NE
3275	160309,007	502204,712	7	20 - 30 m	Z2	1	1	HQL	250	20	270	1080	25	810	NE
3277	160335,055	502242,071	9	20 - 30 m	Z2	1	1	HQL	250	20	270	1080	25	810	NE
3278	160315,115	502236,905	9	20 - 30 m	Z2	1	1	HQL	250	20	270	1080	25	810	NE
3279	160341,813	502266,670	9	20 - 30 m	Z2	1	1	HQL	250	20	270	1080	25	810	NE
3280	160352,738	502322,890	7	20 - 30 m	Z2	1	1	HQL	250	20	270	1080	25	810	NE
3281	160359,320	502382,239	9	20 - 30 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
3282	160367,222	502424,195	9	20 - 30 m	Z2	1	1	HQL	250	20	270	1080	25	810	NE
3283	160212,699	502212,118	9	20 - 30 m	Z2	1	1	HQL	250	20	270	1080	25	810	NE
3284	160184,923	502183,442	9	20 - 30 m	Z2	1	1	HQL	250	20	270	1080	25	810	NE
3290	160099,703	502122,615	9	20 - 30 m	Z2	1	1	HQL	250	20	270	1080	25	810	NE
3291	160176,022	502166,750	9	20 - 30 m	Z2	1	1	HQL	250	20	270	1080	25	810	NE
3292	160158,832	502173,912	9	20 - 30 m	Z2	1	1	HQL	250	20	270	1080	25	810	NE
3293	160140,841	502163,877	9	20 - 30 m	Z2	1	1	HQL	250	20	270	1080	25	810	NE
3294	160119,634	502152,626	9	20 - 30 m	Z2	1	1	HQL	250	20	270	1080	25	810	NE
3295	160097,471	502142,203	9	20 - 30 m	Z2	1	1	HQL	250	20	270	1080	25	810	NE
54311	160317,413	502223,531	9	20 - 30 m	Z2	1	1	HQL	250	20	270	1080	25	810	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133026027002 (JR TP MEŽA) ; odsek št. (ulica, kraj): MEŽA B.Š., DRAVOGRAD

3296	160073,976	502134,046	9	25 - 35 m	Z2	1	1	HQL	250	20	270	1080	25	810	NE
3297	160042,931	502129,352	9	25 - 35 m	Z2	1	1	HQL	250	20	270	1080	25	810	NE
3298	160010,829	502132,346	9	25 - 35 m	Z2	1	1	HQL	250	20	270	1080	25	810	NE
3299	159980,192	502138,203	9	25 - 35 m	Z2	1	1	HQL	250	20	270	1080	25	810	NE
3300	159749,671	502093,682	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
3301	159731,462	502106,631	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
3302	159737,489	502137,415	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4249	160001,528	501985,942	9	25 - 35 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
4250	159967,692	502004,127	9	25 - 35 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
4251	159939,294	502033,564	9	25 - 35 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
4252	159920,048	502072,141	9	25 - 35 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
4253	159891,270	502094,069	9	25 - 35 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
4254	159878,828	502123,430	7	25 - 35 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
4255	159860,209	502132,852	9	25 - 35 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
4256	159868,084	502150,432	9	25 - 35 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	25	816	NE
4257	159898,711	502133,180	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4258	159920,825	502130,847	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4260	159955,375	502127,576	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133027002021 (JR VIČ NASELJE) ; odsek št. (ulica, kraj): VIČ B.Š., DRAVOGRAD

3303	161980,738	500351,573	7	0 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	0	1072	NE
------	------------	------------	---	-----	----	---	---	-----	-----	----	-----	------	---	------	----

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133027009054 (JR VOMER VIČ) ; odsek št. (ulica, kraj): VIČ B.Š., DRAVOGRAD

3304	161572,616	500873,287	4	70 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
3305	161594,564	500821,566	4	70 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
3306	161646,525	500775,657	4	70 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133028002026 (JR ČRNEČE - IVEK) ; odsek št. (ulica, kraj): ČRNEČE B.Š., DRAVOGRAD

3332	159893,222	501208,609	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
3333	159874,984	501189,649	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
3334	159855,977	501166,818	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
3335	159845,957	501139,565	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
3336	159839,759	501092,608	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE

3337	159839,480	501048,182	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
3338	159854,221	501018,677	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
3339	159873,889	500996,102	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
3340	159893,618	500973,401	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
3341	159909,908	500949,606	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
3342	159924,766	500921,144	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
3343	159936,155	500894,033	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
3344	159941,662	500876,772	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
3345	159949,107	500855,747	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
3348	159893,708	501269,335	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
3349	159900,462	501237,813	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4270	159981,161	500803,962	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4271	160000,724	500781,080	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4272	160020,242	500758,526	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4273	160040,352	500736,255	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4274	160065,198	500708,443	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4275	160080,459	500688,550	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4276	160093,304	500667,652	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4284	159963,496	500828,120	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133028005025 (JR CERKEV SV. KRIŽ) ; odsek št. (ulica, kraj): ČRNEČE B.Š., DRAVOGRAD

2000108	158911,560	501153,926	4	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
2000109	158898,445	501102,544	4	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
2000110	158858,457	501065,135	4	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
2000111	158815,890	501045,571	4	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133028005036 (JR ČRNEČE PRI IGRIŠČU) ; odsek št. (ulica, kraj): ČRNEČE B.Š., DRAVOGRAD

3318	160291,016	500431,250	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
3319	160315,319	500427,503	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
3320	160345,218	500421,830	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
3321	160370,263	500412,235	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
3322	160393,159	500387,725	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
3323	160413,061	500361,954	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
3324	160431,109	500338,865	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
3325	160449,709	500315,242	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
3326	160468,496	500291,309	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
3327	160486,862	500268,230	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
3328	160366,389	500233,527	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
3329	160388,331	500250,772	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
3330	160412,559	500269,850	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
3331	160435,283	500288,301	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
3346	160231,169	500466,518	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
3347	160268,437	500437,183	7	25 - 35 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE
4277	160112,414	500637,150	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4278	160130,784	500607,570	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4279	160149,775	500579,011	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4280	160168,519	500552,069	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
4281	160188,039	500522,072	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
54309	160262,961	500398,440	7	25 - 35 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE
54310	160214,047	500487,776	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
2000217	160268,445	500437,238	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
2000216	160268,413	500437,159	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133028006016 (JR ČRNEČE - TRIBEJ) ; odsek št. (ulica, kraj): ČRNEČE B.Š., DRAVOGRAD

2000204	160879,797	499623,610	5	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
2000205	160882,797	499583,110	5	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
2000206	160922,297	499545,610	5	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
2000207	160956,797	499516,110	5	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
2000208	160970,297	499453,610	5	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
2000209	161005,297	499386,110	5	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE

2000210	160833,797	499615,110	5	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
2000211	160766,547	499607,110	5	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
2000212	160787,797	499611,110	5	45 - 55 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133029004500 (JR LIBELIČE - BUČ) ; odsek št. (ulica, kraj): LIBELIČE B.Š., DRAVOGRAD

2000149	164059,026	496291,708	7	45 - 55 m	Z1	1	1	HQL	250	20	270	1080	0	1080	NE
2000150	164116,448	496282,679	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
2000151	164148,950	496257,038	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
2000152	164183,620	496218,035	7	45 - 55 m	Z1	1	1	HQL	250	20	270	1080	0	1080	NE
2000153	164232,013	496180,837	7	45 - 55 m	Z1	1	1	HQL	250	20	270	1080	0	1080	NE
2000154	164248,264	496167,114	7	45 - 55 m	Z1	1	1	HQL	250	20	270	1080	0	1080	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133029007016 (JR LIBELIČE-GORČE-KRIŽAN) ; odsek št. (ulica, kraj): GORČE 4, DRAVOGRAD

2000115	163435,878	497669,370	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
2000116	163395,430	497656,730	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
2000117	163378,456	497657,452	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
2000118	163362,205	497641,923	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
2000119	163343,787	497612,310	4	65 - 75 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
2000120	163302,255	497555,249	4	65 - 75 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
2000121	163219,193	497505,412	4	65 - 75 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
2000122	163451,226	497657,633	5	25 - 35 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133029008033 (JR TP LIBELIČE) ; odsek št. (ulica, kraj): LIBELIČE B.Š., DRAVOGRAD

2000124	164146,242	496980,674	6	65 - 75 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
2000125	164166,827	496917,836	7	65 - 75 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
2000126	164191,746	496845,246	7	65 - 75 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
2000127	164137,936	496811,299	7	100 - 110 m	ST-S	1	1	HQL	125	16	141	564	0	564	NE
2000128	164066,791	496731,848	7	100 - 110 m	ST-S	1	1	HQL	125	16	141	564	0	564	NE
2000129	163996,368	496648,425	7	100 - 110 m	ST-S	1	1	HQL	125	16	141	564	0	564	NE
2000130	163891,276	496564,640	7	45 - 55 m	ST-S	1	1	HQL	125	16	141	564	0	564	NE
2000131	163875,025	496592,809	7	45 - 55 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
2000132	163830,605	496646,258	7	45 - 55 m	CF-S	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
2000133	163769,211	496708,013	7	45 - 55 m	CF-S	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
2000134	163732,735	496730,765	7	45 - 55 m	CF-S	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
2000135	163695,177	496750,627	7	45 - 55 m	CF-S	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
2000136	163944,364	496477,966	7	45 - 55 m	ST-S	1	1	HQL	125	16	141	564	0	564	NE
2000137	163975,422	496441,491	7	45 - 55 m	ST-S	1	1	HQL	125	16	141	564	0	564	NE
2000138	164008,105	496402,668	7	45 - 55 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133029009014 (JR ČRNEČE MATAVANDER) ; odsek št. (ulica, kraj): TRIBEJ B.Š., DRAVOGRAD

2000112	161577,085	498757,849	4,5	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
2000113	161538,082	498786,740	4,5	65 - 75 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
2000114	161524,359	498868,719	4,5	65 - 75 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133030001053 (JR BEGANTOV GRABEN - "ŠIRNIK") ; odsek št. (ulica, kraj): OTIŠKI VRH B.Š., DRAVOGRAD

53750	159084,834	502668,189	5	55 - 65 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
53751	159110,432	502660,105	7	55 - 65 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
53752	159076,499	502714,627	5	55 - 65 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
53753	159076,816	502763,514	5	55 - 65 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
53754	159090,312	502829,386	5	55 - 65 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
53755	159096,699	502862,724	5	55 - 65 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
53756	159182,528	503071,594	5	55 - 65 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
53757	159203,639	503133,270	5	55 - 65 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
53758	159207,782	503194,762	5	55 - 65 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
53759	159207,334	503224,181	5	55 - 65 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133030015005 (JR ŽABJA VAS) ; odsek št. (ulica, kraj): OTIŠKI VRH 2, DRAVOGRAD

53760	159043,412	502575,400	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
53761	159003,146	502592,367	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
53762	158952,212	502614,373	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE

53763	158920,144	502610,655	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
53764	158898,622	502572,468	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
53765	158937,605	502543,671	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
53766	158971,313	502526,054	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
53767	159005,800	502511,299	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
53768	159030,713	502552,270	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
53769	158985,634	502577,224	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133033002001 (JR ŠENTJANŽ) ; odsek št. (ulica, kraj): ŠENTJANŽ B.Š., DRAVOGRAD

53797	157488,920	503388,461	5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
53798	157476,202	503369,544	5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
53799	157468,411	503348,836	5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
53800	157446,757	503315,625	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
53801	157422,160	503287,871	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1		36	7	43	172	25	129	NE
53802	157439,294	503248,149	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
53803	157467,514	503225,544	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
53820	157610,754	503240,868	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
53821	157543,396	503272,003	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
2000190	157505,547	503373,110	2,5	0 - 5 m	STEBERNE	1	1	kompaktna fluo	18	5	23	92	25	69	NE
2000191	157513,047	503369,360	2,5	0 - 5 m	STEBERNE	1	1	kompaktna fluo	18	5	23	92	25	69	NE
2000192	157519,797	503365,860	2,5	0 - 5 m	STEBERNE	1	1	kompaktna fluo	18	5	23	92	25	69	NE
2000193	157530,422	503379,485	2,5	0 - 5 m	STEBERNE	1	1	kompaktna fluo	18	5	23	92	25	69	NE
2000194	157524,672	503363,798	0	0 - 5 m	TALNE	1	1	kompaktna fluo	26	6	32	128	25	96	NE
2000195	157525,797	503366,048	0	0 - 5 m	TALNE	1	1	kompaktna fluo	26	6	32	128	25	96	NE
2000196	157526,735	503367,860	0	0 - 5 m	TALNE	1	1	kompaktna fluo	26	6	32	128	25	96	NE
2000197	157528,078	503368,766	0	0 - 5 m	TALNE	1	1	kompaktna fluo	26	6	32	128	25	96	NE
2000198	157529,235	503368,016	0	0 - 5 m	TALNE	1	1	kompaktna fluo	26	6	32	128	25	96	NE
2000199	157530,922	503368,266	0	0 - 5 m	TALNE	1	1	kompaktna fluo	26	6	32	128	25	96	NE
2000200	157531,797	503369,360	0	0 - 5 m	TALNE	1	1	kompaktna fluo	26	6	32	128	25	96	NE
2000201	157532,641	503370,548	0	0 - 5 m	TALNE	1	1	kompaktna fluo	26	6	32	128	25	96	NE
2000202	157535,047	503371,423	0	0 - 5 m	TALNE	1	1	kompaktna fluo	26	6	32	128	25	96	NE
2000203	157536,547	503370,298	0	0 - 5 m	TALNE	1	1	kompaktna fluo	26	6	32	128	25	96	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133033003014 (JR ŠENTJANŽ) ; odsek št. (ulica, kraj): ŠENTJANŽ 12, DRAVOGRAD

53804	157471,488	503170,201	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
53805	157443,494	503125,595	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
53806	157402,300	503097,798	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
53807	157354,293	503115,569	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
53808	157310,776	503147,370	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
53809	157261,943	503180,068	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
53810	157539,123	503210,264	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
53811	157568,391	503172,070	7	45 - 55 m	Z1	1	1	HQL	250	20	270	1080	25	810	NE
53812	157596,221	503107,836	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
53813	157639,294	503075,885	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
53814	157676,192	503031,121	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
53815	157704,734	502981,621	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
53816	157599,212	503164,503	4	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
53817	157630,617	503175,578	4	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
53818	157663,783	503189,898	4	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
53819	157661,800	503225,650	4	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
53822	157635,253	503223,440	4	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
53823	157589,697	503214,110	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133033009056 (JR ZASELEK GO-GO) ; odsek št. (ulica, kraj): ŠENTJANŽ B.Š., DRAVOGRAD

53771	158094,731	503352,289	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
53772	158110,530	503381,641	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
53773	158130,745	503424,533	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
53774	158176,132	503392,351	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
53775	158212,290	503354,489	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
53776	158073,347	503374,046	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

53777	158088,074	503408,381	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
53778	158043,037	503401,404	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133033017003 (JR ŠENTJANŽ-NASELJE) ; odsek št. (ulica, kraj): ŠENTJANŽ B.Š., DRAVOGRAD

53824	157377,912	503337,817	4	55 - 65 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
53830	157135,249	503495,515	4	55 - 65 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
53831	157078,488	503525,461	4	55 - 65 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
53832	156997,931	503537,991	4	55 - 65 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
53833	157047,510	503483,270	4	55 - 65 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
53834	156985,495	503492,978	4	55 - 65 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
53835	157161,448	503436,107	4	55 - 65 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
53836	157116,081	503469,445	4	55 - 65 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
53837	157147,470	503416,627	5	55 - 65 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
53838	157216,041	503403,020	4	55 - 65 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
53839	157198,336	503377,205	4	55 - 65 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
53840	157179,241	503349,486	4	55 - 65 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
53841	157231,539	503353,713	4	55 - 65 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
53842	157261,079	503340,575	4	55 - 65 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
53843	157271,728	503300,791	4	55 - 65 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
53844	157305,649	503341,203	4	55 - 65 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133033021004 (JR PEŠPOT ŠENTJANŽ) ; odsek št. (ulica, kraj): ŠENTJANŽ B.Š., DRAVOGRAD

53783	157526,923	503406,023	9	5 m	CM	2	1	SON	250	277	527	2108	0	2108	NE
-------	------------	------------	---	-----	----	---	---	-----	-----	-----	-----	------	---	------	----

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133034002021 (JR BUKOVSKA VAS) ; odsek št. (ulica, kraj): BUKOVSKA VAS B.Š., DRAVOGRAD

53845	156569,247	503755,278	4	65 - 75 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
53846	156500,263	503788,598	4	65 - 75 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
53847	156433,629	503817,584	4	65 - 75 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
53848	156616,823	503731,928	4	65 - 75 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
53849	156661,385	503716,707	4	65 - 75 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
53850	156701,350	503698,319	4	65 - 75 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
53851	156737,603	503665,660	4	65 - 75 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
53852	156584,011	503786,299	4	65 - 75 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133034002054 (JR POBERŽNIK BUKOVSKA VAS) ; odsek št. (ulica, kraj): BUKOVSKA VAS 55, DRAVOGRAD

53861	156169,498	504244,612	4	45 - 55 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
53862	156226,449	504280,793	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
53864	156391,547	504316,606	4,5	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
53865	156420,011	504332,497	4,5	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
53866	156452,343	504341,881	4,5	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133034004036 (JR BUKOVSKA VAS) ; odsek št. (ulica, kraj): BUKOVSKA VAS B.Š., DRAVOGRAD

53867	156040,918	504159,553	4,5	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
53868	156006,000	504133,030	4,5	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
53869	155951,034	504156,199	4,5	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
53870	156055,495	504070,883	4,5	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
53871	156020,183	504007,193	4,5	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
53872	155976,550	504110,197	4,5	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
53873	155945,822	504088,374	4,5	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
53874	155914,799	504068,916	4,5	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
53875	155882,664	504048,180	4,5	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
53876	155864,531	504080,847	4	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
53877	155825,187	504140,433	4	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
53878	155788,762	504189,116	4	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
53879	155763,468	504259,813	4	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
53880	155722,798	504302,365	4	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133034007050 (JR JEDRT KOCJAN) ; odsek št. (ulica, kraj): BUKOVSKA VAS B.Š., DRAVOGRAD

53892	155167,290	505012,460	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
53893	155128,138	505023,561	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

53894	155084,648	505007,119	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
53895	155147,638	504945,891	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
53896	155142,768	504901,028	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
53897	155212,892	505029,910	4	55 - 65 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
53898	155260,324	505064,346	4	55 - 65 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
53899	155313,278	505100,490	4	55 - 65 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133034012016 (JR GRACEJ-JEDRT) ; odsek št. (ulica, kraj): BUKOVSKA VAS B.Š., DRAVOGRAD

53883	155529,714	504787,146	5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
53884	155500,261	504813,588	5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
53885	155480,175	504854,302	5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
53887	155463,492	504718,928	5	65 - 75 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
53888	155407,779	504681,288	5	65 - 75 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
53889	155380,924	504662,723	5	65 - 75 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
53890	155334,773	504654,359	5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
53891	155352,714	504616,293	5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133035002015 (JR AVTOBUSNA P. SV. BOŠTJAN) ; odsek št. (ulica, kraj): SVETI BOŠTJAN B.Š., DRAVOGRAD

54388	161871,314	504538,806	4	45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54389	161831,198	504526,667	9	45 m	Z2	1	1	HQL	250	20	270	1080	0	1080	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133035002203 (JR BOŠTJAN) ; odsek št. (ulica, kraj): SVETI BOŠTJAN B.Š., DRAVOGRAD

54379	162040,386	504584,177	4	55 - 65 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54380	162069,185	504625,078	4	55 - 65 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54381	162103,728	504666,893	4	55 - 65 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54382	162173,668	504752,590	4	85 - 95 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54383	162218,189	504808,913	4	55 - 65 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54384	162238,663	504862,125	4	55 - 65 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54385	162269,873	504880,882	4	55 - 65 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54386	162287,504	504873,847	4	55 - 65 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54387	162316,440	504874,080	4	55 - 65 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133036000182 (JR ROBINDVOR) ; odsek št. (ulica, kraj): ROBINDVOR B.Š., DRAVOGRAD

3875	161003,358	502509,431	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
3876	161017,098	502497,563	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
3877	161025,575	502477,220	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
3878	160996,611	502433,974	3,5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
3879	160960,136	502377,126	3,5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
3880	160980,182	502410,696	3,5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
3881	160969,552	502394,183	3,5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
3882	160971,130	502369,213	3,5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
3883	160947,415	502361,325	3,5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
3884	160949,391	502328,603	3,5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
3885	160959,197	502356,109	3,5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
3886	160908,222	502380,922	3,5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
3887	160896,787	502380,045	3,5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
3888	160864,108	502405,386	3,5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
3889	160851,215	502420,992	3,5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
3891	160884,464	502353,697	3,5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
3892	160928,334	502355,013	3,5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
3893	160932,096	502380,053	3,5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
3894	160928,466	502393,219	3,5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
3895	160924,143	502410,177	3,5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
3896	160905,346	502423,919	3,5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
3897	160890,762	502437,055	3,5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
3898	160878,278	502446,513	3,5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
3899	160890,612	502461,888	3,5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
3900	160906,603	502477,702	3,5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
3901	160921,642	502492,993	3,5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
3902	160936,891	502508,274	3,5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE

3903	160954,323	502517,505	3,5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
3904	160967,902	502537,098	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
3905	160988,468	502522,052	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
3906	160907,250	502533,539	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
3907	160878,325	502506,647	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
3908	160839,651	502467,400	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
3909	160791,638	502409,794	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
3910	160796,065	502526,864	7	25 - 35 m	CD	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	25	423	NE
3911	160836,115	502547,391	7	25 - 35 m	CD	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	25	423	NE
3912	160872,630	502569,548	7	25 - 35 m	CD	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	25	423	NE
3914	160903,891	502587,877	7	25 - 35 m	CD	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	25	423	NE
3915	160934,969	502605,518	7	25 - 35 m	CD	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	25	423	NE
3916	160976,007	502621,777	7	25 - 35 m	CD	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	25	423	NE
3917	160863,995	502434,288	3,5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
3919	160837,189	502397,521	3,5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
3927	160994,661	502356,849	3,5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
3928	160995,989	502332,397	3,5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
3929	160994,345	502314,279	3,5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
3930	160941,709	502559,002	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
4826	160848,578	502376,190	3,5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
41637	160862,795	502355,171	3,5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
54345	160989,619	502611,866	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
54346	161037,373	502649,442	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
54347	161086,612	502696,199	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
54348	161020,321	502580,260	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
54349	161041,354	502599,892	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
54350	161080,735	502637,842	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
54351	160987,814	502542,537	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
54352	161051,594	502541,235	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
54353	161070,554	502564,993	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
54355	161001,797	502388,356	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
54356	161028,302	502427,563	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
54357	161052,194	502462,072	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
54358	161079,159	502492,493	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
54359	161108,345	502518,086	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
54360	161117,378	502548,705	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
54361	161113,438	502463,569	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
54362	161030,254	502290,193	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
54363	161058,525	502295,381	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
54364	160912,068	502351,737	3,5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
2000182	160982,071	502449,336	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
2000183	160973,235	502437,260	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
2000184	161008,580	502451,103	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133037000014 (JR DOBROVA GASILSKI DOM) ; odsek št. (ulica, kraj): PODKLANC B.Š., DRAVOGRAD

2000107	159240,278	501457,275	7	0 m	Z1	1	1	SON	250	20	270	1080	0	1080	NE
---------	------------	------------	---	-----	----	---	---	-----	-----	----	-----	------	---	------	----

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133037000025 (JR DOBROVA) ; odsek št. (ulica, kraj): DOBROVA B.Š., DRAVOGRAD

2000218	158955,184	501837,251	7	0 m	CD	1	1	SON	250	22	272	1088	0	1088	NE
---------	------------	------------	---	-----	----	---	---	-----	-----	----	-----	------	---	------	----

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133037000036 (JR TP DOBROVA) ; odsek št. (ulica, kraj): PODKLANC B.Š., DRAVOGRAD

2000106	159135,793	501910,687	7	0 m	CF-S	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
---------	------------	------------	---	-----	------	---	---	--------	-----	----	-----	-----	---	-----	----

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133037000051 (JR STTC) ; odsek št. (ulica, kraj): OTIŠKI VRH B.Š., DRAVOGRAD

54542	158962,738	502113,949	9	25 - 35 m	Z2	1	1	HQL	250	20	270	1080	25	810	NE
2000027	158942,733	502142,230	9	25 - 35 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	25	816	NE
2000028	158920,804	502163,299	9	25 - 35 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	25	816	NE
2000029	158896,725	502183,938	9	25 - 35 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	25	816	NE
2000030	158877,806	502217,477	9	25 - 35 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	25	816	NE
2000031	158894,146	502246,285	9	25 - 35 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	25	816	NE

2000032	158913,495	502272,944	9	25 - 35 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	25	816	NE
2000033	158930,264	502297,883	9	25 - 35 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	25	816	NE
2000034	158949,183	502321,101	9	25 - 35 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	25	816	NE
2000035	158968,102	502343,890	9	25 - 35 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	25	816	NE
2000036	158863,402	502202,857	9	25 - 35 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	25	816	NE
2000037	158844,913	502195,548	9	25 - 35 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
2000038	158823,414	502169,319	9	25 - 35 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
2000039	158801,915	502141,371	9	25 - 35 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
2000040	158786,006	502122,451	9	25 - 35 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
2000041	158764,077	502094,503	9	25 - 35 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
2000042	158750,748	502075,584	9	25 - 35 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
2000043	158735,269	502057,525	9	25 - 35 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
2000044	158708,180	502043,765	9	25 - 35 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
2000067	158741,288	502315,082	9	25 - 35 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	25	816	NE
2000068	158758,488	502300,892	9	25 - 35 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	25	816	NE
2000069	158795,036	502274,664	9	25 - 35 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	25	816	NE
2000070	158823,629	502252,735	9	25 - 35 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	25	816	NE
2000071	158854,158	502230,806	9	25 - 35 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	25	816	NE
2000072	158850,718	502216,617	9	25 - 35 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
2000073	158832,229	502229,946	9	25 - 35 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
2000074	158804,280	502251,445	9	25 - 35 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	25	816	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133037000202 (JR KOLAR) ; odsek št. (ulica, kraj): PODKLANC B.Š., DRAVOGRAD

2000155	158172,409	501241,233	7	25 - 35 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
2000156	158193,022	501181,800	4	25 - 35 m	UKH	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
2000157	158222,911	501144,697	4	25 - 35 m	UKH	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
2000158	158225,659	501115,495	4	25 - 35 m	UKH	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
2000159	158210,200	501088,012	4	25 - 35 m	UKH	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
2000160	158185,464	501036,480	4	25 - 35 m	UKH	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
2000161	158149,048	501004,186	4	25 - 35 m	UKH	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
2000162	158115,037	501000,064	4	25 - 35 m	UKH	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
2000163	158095,799	500989,757	2,5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
2000164	158082,744	500975,328	4	25 - 35 m	UKH	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
2000165	158053,199	500943,035	4	25 - 35 m	UKH	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133037002011 (JR ŽP PODKLANC) ; odsek št. (ulica, kraj): PODKLANC B.Š., DRAVOGRAD

54541	158852,900	501976,655	7	0 m	Z1	1	1	SON	250	20	270	1080	0	1080	NE
-------	------------	------------	---	-----	----	---	---	-----	-----	----	-----	------	---	------	----

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133039002003 (JR TRBONJE) ; odsek št. (ulica, kraj): TRBONJE 46, DRAVOGRAD

870	162199,927	508496,134	7	45 - 55 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
871	162248,843	508528,797	7	45 - 55 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
872	162116,836	508458,464	7	45 - 55 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
924	162434,460	508907,291	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
925	162404,989	508893,967	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
926	162375,672	508880,727	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
927	162346,104	508857,655	7	45 - 55 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
928	162312,435	508803,891	7	45 - 55 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
929	162310,991	508738,960	7	45 - 55 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
930	162308,379	508673,896	7	45 - 55 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
931	162295,347	508618,995	7	45 - 55 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
932	162281,528	508565,873	7	45 - 55 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
933	162157,874	508455,436	7	45 - 55 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
923	162552,130	508965,120	7	45 - 55 m	Z2	1	1	HQL	250	20	270	1080	0	1080	NE
922	162522,130	508947,780	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
921	162493,010	508934,730	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
920	162463,170	508921,330	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133050010015 (JR V TP MARIBORSKA CESTA) ; odsek št. (ulica, kraj): MARIBORSKA CESTA B.Š., DRAVOGRAD

5153	161007,427	502738,407	9	40 - 45 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
5154	161044,617	502765,885	9	40 - 45 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE

5155	161080,355	502794,181	9	40 - 45 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
5156	161152,382	502851,094	9	40 - 45 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
5157	161175,158	502891,109	9	40 - 45 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
5158	161200,115	502930,161	9	40 - 45 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
5159	161224,872	502969,328	9	40 - 45 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
5160	161247,096	503008,572	9	40 - 45 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
5161	161268,439	503048,974	9	40 - 45 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
5162	161286,073	503089,990	9	40 - 45 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
5163	161301,295	503134,083	9	40 - 45 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
5167	160816,119	502615,137	9	40 - 45 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
5168	160893,846	502663,165	9	40 - 45 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
5169	160931,301	502687,806	9	40 - 45 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
5170	160970,207	502713,249	9	40 - 45 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
54338	160856,473	502639,108	9	40 - 45 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
54339	161110,268	502828,091	11	40 - 45 m	CJ	1	1	SON	125	15	140	560	25	420	NE
54341	161156,593	502815,313	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
54342	161161,713	502788,111	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
54343	161140,140	502765,850	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133050048014 (JR MARIBORSKA VIMER) ; odsek št. (ulica, kraj): MARIBORSKA CESTA B.Š., DRAVOGRAD

4232	161095,295	502877,591	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4233	161081,668	502899,639	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4234	161106,107	502942,414	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
4235	161120,003	502966,424	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

OBČINA MUTA

odjemno mesto: naziv (št.)	x	y	št. odjemnega mesta (podatki SODO)	namembnost (oznaka po legendi navodila)	ocena deleža porabe JR na odjemnem mestu (do 100%)	št. svetilk	nazivna instalirana moč porabnikov v kW	izgube predstikalnih naprav, povprečje v %	redukcija (ocena deleža v %)	opomba	poraba v letu 2009 v MWh	poraba v letu 2010 v MWh	stroški v € za leto 2009	stroški v € za leto 2010	komentar
JR POKOPALIŠČE MUTA	161709,556	512559,237	133012014015	1	100	6	0,87	14	0		4,103	2,491	495,70	339,28	
JR PRI AJTNIKU	162426,450	512853,130	133017007034	2	100	28	5,076	11	0		25,784	25,209	3.131,99	3.372,97	Prenos določenih svetilk na DRSC
JR MUTA	162878,172	512875,552	133017011002	2	100	32	3,302	8	25		19,049	18,861	2.338,22	2.561,63	Že izvedena delna prenova sijalk
JR ZDRAVSTVENI DOM	162959,222	513004,177	133017093016	2	100	8	1,16	14	0		0,73	1,407	138,62	269,07	
JR SPODNJA MUTA	163198,469	513076,372	133017307006	2	100	40	4,374	12	0		21,72	19,315	2.624,63	2.572,59	
JR KLANEC SPODNJA MUTA ZG. MUTA	162861,359	513143,099	133017308056	2	100	11	2,825	7	0		11,468	11,964	1.379,94	1.573,50	
JR OB POTOKU	163545,978	512905,259	133017312002	2	100	27	2,318	14	0		15,317	13,759	1.849,78	1.827,24	Že izvedena delna prenova svetilk
JR MUTA ŠOLA	162693,959	512807,085	133018045016	2	100	10	1,348	14	25		5,691	6,241	715,27	870,66	
JR V TP MUTA NASELJE	162718,394	512447,851	133019002023	2	100	49	6,002	11	0		25,989	26,543	3.156,15	3.541,70	
JR GORTINA	162493,474	509911,813	133020004025	3	80	17	2,59	13	0		14,882	16,035	1.818,73	2.153,88	
JR ZG. GORTINA	162761,040	510211,858	133020007013	2	100	5	0,444	11	0		2,044	1,688	269,23	262,82	
JR CESTA NA PRIMOŽ	163267,701	513241,512	133090007013	2	100	25	2,868	13	0		12,721	12,297	1.551,88	1.658,14	
JR V TP SP. MUTA	163282,438	513136,052	133090008015	2	100	34	5,607	12	0		22,345	22,766	2.726,68	3.059,86	
skupaj	-	-				292	38,784				181,84	178,58	22.196,82	24.063,33	

Tabela stanje

vrsta sijalke (tehnologija)

Popis stanja lahko vsebuje celoten kataster JR v območju (lokalni skupnosti) in najmanj tiste dele, ki so predmet operacije. Pri tem lahko samo povzame tipe (vrste) obstoječih svetilk po posameznih odjemnih mestih

Vlagatelj v primeru, da iz obstoječega katastra in analize niso razvidni povzetki po odsekih in odjemnih mestih, v Tabeli stanje mora povzeti podatke po tipih (vrstah) obstoječih svetilk posameznega odseka.

Vlagatelj lahko predloži drugačen format popisa stanja, če dokument vsebuje ustrezni ažurni in za dispozicijo primeren popis elementov (kataster) z analizo javne razsvetljave.

identifikacijska svetilke	številka	x	y	z (višina nad osvetlitvijo)	razdalja do sesednje svetilke	vrsta/tip svetilke	število sijalk v svetilki	št. enakih svetilk	tip sijalke	moč sijalk(e) v svetilki	(izgubna) moč predstikalne naprave	skupna moč svetilke	letna poraba (normativno - pravilnik)	vpliv redukcije (glede na polno obratovanje)	letna poraba z redukcijo	skladnost z Uredbo
št.	"	"	m	m		št.			W	W	W	kWh/leto (4000 h)	% (h od 4000h)	kWh/leto		

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133012014015 (JR POKOPALIŠČE MUTA); odsek št. (ulica, kraj): KOROŠKA CESTA B.Š., MUTA

693	161716,120	512579,450	4	60 - 70 m	UL		1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
692	161767,050	512611,160	4	60 - 70 m	UL		1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
691	161822,010	512648,600	4	60 - 70 m	UL		1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
690	161873,450	512683,410	4	60 - 70 m	UL		1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
689	161922,870	512716,860	4	60 - 70 m	UL		1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
688	161992,090	512764,360	4	60 - 70 m	UL		1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133017007034 (JR PRI AJTNIKU); odsek št. (ulica, kraj): ULICA OB POLJU 24, MUTA

949	162407,300	512780,400	4	35 - 45 m	UL		1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
947	162338,840	512795,840	4	35 - 45 m	UL		1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
946	162384,830	512828,990	4	35 - 45 m	UL		1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
945	162425,360	512861,220	4	35 - 45 m	UL		1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
944	162453,360	512882,200	4	35 - 45 m	UL		1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
900	162529,780	512853,450	4	35 - 45 m	UL		1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
899	162504,350	512877,350	4	35 - 45 m	UL		1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
898	162480,580	512902,610	4	35 - 45 m	UL		1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
897	162562,430	512945,760	4	35 - 45 m	UL		1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
896	162596,960	512940,950	4	35 - 45 m	UL		1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

895	162614,250	512922,770	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
894	162563,290	512892,760	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
893	162505,550	512823,500	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
892	162477,890	512850,800	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
891	162479,570	512799,320	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
890	162449,650	512828,370	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
889	162451,360	512772,970	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
888	162422,940	512746,760	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
887	162396,590	512722,990	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
886	162373,080	512747,960	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133017011002 (JR MUTA) ; odsek št. (ulica, kraj): GLAVNI TRG 22, MUTA

756	162930,770	512976,020	9	45 - 55 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
753	162894,820	512881,730	9	45 - 55 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
752	162785,190	512667,220	9	45 - 55 m	Z1	1	1	HQL	250	20	270	1080	25	810	NE
55573	162912,070	512933,130	9	45 - 55 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
55574	162814,600	512862,930	3,5	15 - 25 m	DEKOR-9	1	1	kompaktna fluo	27	6	33	132	25	99	NE
55575	162811,630	512864,920	3,5	15 - 25 m	DEKOR-9	1	1	kompaktna fluo	27	6	33	132	25	99	NE
55580	162699,270	512977,040	3	10 - 20 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
55581	162700,270	512968,220	3	10 - 20 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
55582	162701,730	512962,980	3	10 - 20 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
55584	162677,170	512960,280	3	10 - 20 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
55585	162677,430	512956,340	3	10 - 20 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
55586	162677,790	512951,330	3	10 - 20 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
55587	162687,340	512945,710	3	10 - 20 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
55590	162804,670	512803,290	5	10 - 20 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
803	162865,010	512850,890	9	45 - 55 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE
802	162831,920	512791,100	9	45 - 55 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
801	162805,680	512750,550	9	45 - 55 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
800	162779,870	512702,270	7	45 - 55 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
799	162840,000	512867,800	3,5	15 - 25 m	DEKOR-9	1	1	kompaktna fluo	27	6	33	132	25	99	NE
798	162823,600	512875,140	3,5	15 - 25 m	DEKOR-9	1	1	kompaktna fluo	27	6	33	132	25	99	NE
797	162780,760	512896,480	3,5	15 - 25 m	DEKOR-9	1	1	kompaktna fluo	27	6	33	132	25	99	NE
796	162758,920	512907,790	3,5	15 - 25 m	DEKOR-9	1	1	kompaktna fluo	27	6	33	132	25	99	NE
795	162736,960	512917,520	3,5	15 - 25 m	DEKOR-9	1	1	kompaktna fluo	27	6	33	132	25	99	NE
794	162718,410	512926,860	3,5	15 - 25 m	DEKOR-9	1	1	kompaktna fluo	27	6	33	132	25	99	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133017093016 (JR ZDRAVSTVENI DOM) ; odsek št. (ulica, kraj): GLAVNI TRG 47, MUTA

757	162931,460	512982,090	4	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
755	162940,450	513004,710	4	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
699	162953,100	513012,090	4	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
698	162969,200	513008,300	4	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
697	162980,740	512994,690	4	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
696	162976,450	512981,730	4	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
695	162954,320	512995,490	4	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
694	162949,760	512977,160	4	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133017307006 (JR SPODNJA MUTA) ; odsek št. (ulica, kraj): CESTA OB POTOKU B.Š., MUTA

55565	163192,810	512868,990	3,5	10 - 20 m	DEKOR-9	1	1	kompaktna fluo	27	6	33	132	0	132	NE
55566	163160,480	512854,130	3,5	10 - 20 m	DEKOR-9	1	1	kompaktna fluo	27	6	33	132	0	132	NE
55567	163152,190	512863,580	3,5	10 - 20 m	DEKOR-9	1	1	kompaktna fluo	27	6	33	132	0	132	NE
55569	163176,060	512981,320	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
55570	163132,230	512931,810	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
661	163174,880	513067,150	4	10 - 20 m	UL-MALA	1	1	VFT Hg	80	10	90	360	0	360	NE
660	163172,600	513073,030	4	10 - 20 m	UL-MALA	1	1	VFT Hg	80	10	90	360	0	360	NE
658	163178,860	513078,330	4	10 - 20 m	UL-MALA	1	1	VFT Hg	80	10	90	360	0	360	NE
657	163187,190	513084,630	4	10 - 20 m	UL-MALA	1	1	VFT Hg	80	10	90	360	0	360	NE
656	163177,320	513098,930	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
655	163147,170	513122,040	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
654	163107,430	513131,300	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

652	163032,980	513208,330	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
651	162996,230	513252,030	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
58	162717,290	513219,340	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
57	162755,140	513246,360	4	45 - 55 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
56	162805,380	513263,470	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54	162897,880	513252,100	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
53	162928,610	513228,750	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
598	163183,400	513073,300	4	10 - 20 m	UL-MALA	1	1	VFT Hg	80	10	90	360	0	360	NE
603	163197,040	513063,350	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
602	163212,830	512972,840	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
601	163186,650	512951,530	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
600	163211,470	513023,340	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
599	163191,560	513079,680	4	10 - 20 m	UL-MALA	1	1	VFT Hg	80	10	90	360	0	360	NE
443	163152,870	512911,670	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133017308056 (JR KLANEC SPODNJA MUTA - ZG.) ; odsek št. (ulica, kraj): ULICA NA KLANCU 10, MUTA

709	162896,590	513166,350	9	40 - 50 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	0	1072	NE
708	162937,920	513160,450	9	40 - 50 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	0	1072	NE
707	162980,860	513141,910	9	40 - 50 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	0	1072	NE
706	163024,050	513132,400	9	40 - 50 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	0	1072	NE
705	163083,490	513111,400	9	40 - 50 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	0	1072	NE
704	163067,900	513133,480	4	40 - 50 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
650	162894,690	513117,620	9	40 - 50 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	0	1072	NE
649	162937,750	513094,730	9	40 - 50 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	0	1072	NE
648	162948,670	513065,640	9	40 - 50 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	0	1072	NE
647	162942,370	513021,900	9	40 - 50 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	0	1072	NE
646	162860,600	513142,330	9	40 - 50 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	0	1072	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133017312002 (JR OB POTOKU) ; odsek št. (ulica, kraj): CESTA OB POTOKU B.Š., MUTA

451	163416,570	513085,320	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
391	163605,920	512760,460	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
390	163575,550	512788,500	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
385	163389,450	512912,050	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
384	163358,520	512944,890	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
383	163329,750	512978,050	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
381	163658,260	512972,790	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
380	163637,040	513016,910	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
379	163616,720	512934,800	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
458	163603,830	512985,490	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
457	163567,090	512905,500	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
454	163509,370	512926,750	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
453	163456,740	512969,100	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
452	163433,610	513023,630	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133018045016 (JR MUTA ŠOLA) ; odsek št. (ulica, kraj): GLAVNI TRG 1, MUTA

55591	162710,590	512867,730	4	20 - 30 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
847	162770,130	512842,090	4	20 - 30 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
846	162751,600	512852,450	4	20 - 30 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
845	162730,570	512859,900	4	20 - 30 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
844	162699,870	512811,810	4	20 - 30 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
843	162697,140	512790,460	4	20 - 30 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
842	162677,710	512800,190	4	20 - 30 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
841	162686,530	512817,280	4	20 - 30 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
840	162697,560	512844,110	4	20 - 30 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
839	162722,420	512897,490	4	20 - 30 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133019002023 (JR V TP MUTA NASELJE) ; odsek št. (ulica, kraj): JURČIČEVA ULICA B.Š., MUTA

751	162791,020	512583,760	9	65 - 75 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
750	162810,450	512503,800	9	65 - 75 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
749	162813,300	512420,050	9	65 - 75 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE

748	162816,020	512339,080	9	65 - 75 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
747	162803,330	512265,930	9	65 - 75 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
746	162789,770	512179,050	9	65 - 75 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
745	162785,070	512128,430	9	65 - 75 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
744	162786,430	512097,690	9	65 - 75 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
743	162791,790	512017,040	9	65 - 75 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
742	162785,200	511945,610	9	65 - 75 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
55592	162635,120	512829,810	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
55593	162636,090	512882,920	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
55595	162628,980	512745,060	5	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
55596	162624,970	512695,660	5	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
55597	162613,750	512644,640	5	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
55598	162612,540	512589,700	5	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
55599	162766,060	512506,080	5	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
55600	162595,890	512424,210	5	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
919	162660,570	512210,040	4	45 - 55 m	MODUS-S	2	1	kompaktna fluo	36	46	82	328	0	328	NE
918	162663,830	512256,870	4	45 - 55 m	MODUS-S	2	1	kompaktna fluo	36	46	82	328	0	328	NE
901	162583,220	512817,000	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
838	162628,570	512797,820	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
52	162677,280	512293,380	4	45 - 55 m	MODUS-S	2	1	kompaktna fluo	36	46	82	328	0	328	NE
51	162682,010	512334,370	4	45 - 55 m	MODUS-S	2	1	kompaktna fluo	36	46	82	328	0	328	NE
49	162606,450	512221,870	4	45 - 55 m	MODUS-S	2	1	kompaktna fluo	36	46	82	328	0	328	NE
48	162606,530	512253,200	4	45 - 55 m	MODUS-S	2	1	kompaktna fluo	36	46	82	328	0	328	NE
47	162616,040	512296,430	4	45 - 55 m	MODUS-S	2	1	kompaktna fluo	36	46	82	328	0	328	NE
46	162626,000	512332,810	4	45 - 55 m	MODUS-S	2	1	kompaktna fluo	36	46	82	328	0	328	NE
45	162632,900	512371,380	4	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
44	162682,880	512360,650	4	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
43	162602,750	512489,430	4	45 - 55 m	MODUS-S	2	1	kompaktna fluo	36	46	82	328	0	328	NE
42	162607,940	512539,280	4	45 - 55 m	MODUS-S	2	1	kompaktna fluo	36	46	82	328	0	328	NE
41	162636,640	512596,930	4	45 - 55 m	MODUS-S	2	1	kompaktna fluo	36	46	82	328	0	328	NE
40	162678,050	512591,980	4	45 - 55 m	MODUS-S	2	1	kompaktna fluo	36	46	82	328	0	328	NE
39	162720,780	512587,040	4	45 - 55 m	MODUS-S	2	1	kompaktna fluo	36	46	82	328	0	328	NE
38	162752,970	512583,560	4	45 - 55 m	MODUS-S	2	1	kompaktna fluo	36	46	82	328	0	328	NE
37	162718,390	512551,680	4	45 - 55 m	MODUS-S	2	1	kompaktna fluo	36	46	82	328	0	328	NE
106	162714,010	512517,830	4	45 - 55 m	MODUS-S	2	1	kompaktna fluo	36	46	82	328	0	328	NE
105	162673,030	512522,540	4	45 - 55 m	MODUS-S	2	1	kompaktna fluo	36	46	82	328	0	328	NE
104	162630,740	512527,130	4	45 - 55 m	MODUS-S	2	1	kompaktna fluo	36	46	82	328	0	328	NE
103	162750,570	512388,310	3,5	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
102	162751,470	512440,590	3,5	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
101	162719,550	512442,120	3,5	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
100	162672,430	512446,190	3,5	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
99	162648,390	512451,170	3,5	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
98	162605,530	512453,850	3,5	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133020004025 (JR GORTINA) ; odsek št. (ulica, kraj): GORTINA B.Š., MUTA

778	162483,830	509784,010	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
777	162610,840	509776,850	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
776	162608,420	509810,100	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
775	162604,650	509858,030	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
774	162546,140	509863,410	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
837	162481,430	509855,880	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
836	162465,890	509887,280	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
835	162444,930	509844,920	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
834	162441,280	509817,240	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
833	162445,070	509778,030	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
832	162461,740	509720,170	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
788	162613,090	509925,250	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
787	162478,670	509912,520	7	35 - 45 m	Z1	1	1	HQL	250	20	270	1080	0	1080	NE
786	162533,190	509915,910	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
785	162572,240	509920,740	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

784	162662,410	509929,790	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
783	162685,990	509958,900	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133020007013 (JR ZG. GORTINA) ; odsek št. (ulica, kraj): GORTINA B.Š., MUTA

789	162768,280	510206,750	7	55 - 65 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
782	162698,840	510001,090	4	55 - 65 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
781	162740,370	510052,490	4	55 - 65 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
780	162760,850	510088,260	4	55 - 65 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
779	162767,240	510156,470	4	55 - 65 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133090007013 (JR CESTA NA PRIMOŽ) ; odsek št. (ulica, kraj): CESTA NA PRIMOŽ B.Š., MUTA

55558	163290,120	513338,040	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
55559	163434,200	513252,500	4	35 - 45 m	UKH	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
55560	163435,020	513222,520	4	35 - 45 m	UKH	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
55561	163197,550	513415,680	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
55562	163187,030	513367,000	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
55563	163245,530	513347,690	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
613	163374,810	513252,380	4	35 - 45 m	UKH	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
612	163378,070	513212,660	4	35 - 45 m	UKH	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
563	163411,470	513353,300	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
562	163404,610	513377,300	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
561	163400,090	513418,110	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
560	163395,890	513440,840	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
559	163391,380	513465,700	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
558	163372,660	513478,880	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
557	163364,700	513445,150	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
556	163360,060	513423,150	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
555	163353,960	513389,320	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
554	163335,330	513356,490	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
553	163317,370	513328,830	4	35 - 45 m	UKH	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
552	163377,870	513306,330	4	35 - 45 m	UKH	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
551	163403,970	513294,370	4	35 - 45 m	UKH	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
550	163428,700	513287,960	4	35 - 45 m	UKH	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133090008015 (JR V TP SP. MUTA) ; odsek št. (ulica, kraj): KOVAŠKA ULICA B.Š., MUTA

55564	163235,310	513075,520	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
611	163219,810	513234,850	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
565	163321,690	513205,500	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
607	163179,690	513246,040	9	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
604	163205,550	513130,300	7	35 - 45 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
450	163383,540	513058,130	4	35 - 45 m	UKH	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
449	163339,980	513052,510	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
448	163312,450	513050,170	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
447	163286,410	513039,080	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
446	163272,360	513020,050	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
445	163256,880	512952,860	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
444	163251,540	512912,390	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
382	163293,330	513009,500	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
517	163255,550	512993,050	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
516	163266,890	513036,200	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
515	163305,900	513117,160	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
514	163300,450	513095,690	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
513	163285,590	513073,250	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
512	163271,370	513058,020	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
511	163287,600	513122,350	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
510	163263,080	513132,970	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
509	163240,510	513144,720	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
508	163244,960	513112,290	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
507	163223,280	513095,770	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
506	163237,270	513169,810	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE



505	163249,600	513191,910	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
504	163261,750	513219,030	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
503	163292,410	513218,810	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
502	163319,160	513163,730	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

OBČINA VUZENICA

odjemno mesto: naziv (št.)	x	y	št. odjemnega mesta (podatki SODO)	namembnost (oznaka po legendi navodila)	ocena deleža porabe JR na odjemnem mestu (do 100%)	št. svetilk	nazivna instalirana moč porabnikov v kW	izgube predstikalnih naprav, povprečje v %	redukcija (ocena deleža v %)	opomba	poraba v letu 2009 v MWh	poraba v letu 2010 v MWh	stroški v € za leto 2009	stroški v € za leto 2010	komentar
JR VUZENICA - KROJ	161512,877	513077,757	133012005000	3	50	6	0,691	12	0		6,678	5,839	818,61	800,34	
JR ZGORNJI TRG	161325,867	513172,541	133012005011	1	100	4	0,58	14	0		2,089	2,110	318,47	294,76	
JR PLANINSKA ULICA	161460,064	513147,027	133012005103	2	100	11	1,121	14	0		3,280	4,623	423,47	689,73	
JR SPLAVARSKE IN SEJMARSKE ULICE	161386,754	512885,207	133012050065	2	100	18	0,868	15	0		1,101	5,054	139,45	746,27	
JR VZIDANI TP	161311,260	512769,120	133012052014	2	100	26	2,139	13	0		9,585	10,173	1.162,67	1.358,34	
JR ŠOLA	161805,346	513074,141	133012216013	2	100	15	2,708	11	25		9,256	4,838	1.159,98	733,43	Delno že prenovljeno
JR MLADINSKA ULICA	161746,121	512931,287	133012288054	3	70	62	11,793	9	25		66,109	67,624	7.989,44	8.996,99	Delno že prenovljeno
JR ZDRAVSTVENI DOM	161702,135	513178,745	133012303001	2	100	11	1,311	13	0		1,897	1,953	347,03	423,61	
JR IMPREGNACIJA	160481,537	513023,861	133013002010	2	100	52	7,733	13	0		36,755	37,589	4.414,37	4.949,14	
JR PRODNER	159085,897	513038,331	133013030010	2	100	40	5,182	14	0		21,667	21,614	2.616,72	2.873,15	
JR SV. VID	162434,010	514017,870	133014009015	3	60	16	4,366	8	0		31,791	33,651	3.855,22	4.485,32	
skupaj	-	-				261	38,492				190,208	195,068	23.245,43	26.351,08	

Tabela stanje

vrsta sijalke (tehnologija)

Popis stanja lahko vsebuje celoten kataster JR v območju (lokalni skupnosti) in najmanj tiste dele, ki so predmet operacije. Pri tem lahko samo povzame tipe (vrste) obstoječih svetilk po posameznih odjemnih mestih

Vlagatelj v primeru, da iz obstoječega katastra in analize niso razvidni povzetki po odsekih in odjemnih mestih, v Tabeli stanje mora povzeti podatke po tipih (vrstah) obstoječih svetilk posameznega odseka.

Vlagatelj lahko predloži drugačen format popisa stanja, če dokument vsebuje ustrezni ažurni in za dispozicijo primeren popis elementov (kataster) z analizo javne razsvetljave.

identifikacijska številka svetilke	x	y	z (višina nad osvetlitvijo)	razdalja do sesednje svetilke	vrsta/tip svetilke	število sijalk v svetilki	št. enakih svetilk	tip sijalke	moč sijalk(e) v svetilki	(izgubna) moč predstikalne naprave	skupna moč svetilke	letna poraba (normativno pravilnik)	vpliv na polno obratovanje	redukcija (glede na polno obratovanje)	letna poraba z redukcijo	skladnost z Uredbo
št.	"	"	m	m		št.			W	W	W	kWh/leto (4000 h)	% (h od 4000h)		kWh/leto	

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133012005000 (JR VUZENICA - KROJ); odsek št. (ulica, kraj): ZGORNJI TRG B.Š., VUZENICA

497	161468,810	513094,940	7	70 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0		1088	NE
496	161495,990	513036,240	4	30 - 40 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0		172	NE
495	161486,710	512999,670	4	30 - 40 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0		172	NE
494	161463,500	512980,430	4	30 - 40 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0		172	NE
493	161506,380	513061,490	4	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0		580	NE
492	161537,500	513077,710	4	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0		580	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133012005011 (JR ZGORNJI TRG); odsek št. (ulica, kraj): ZGORNJI TRG B.Š., VUZENICA

55509	161381,920	513108,080	4	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0		580	NE
55510	161364,650	513166,010	4	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0		580	NE
55511	161340,450	513152,120	4	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0		580	NE
55512	161352,460	513123,500	4	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0		580	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133012005103 (JR PLANINSKA ULICA); odsek št. (ulica, kraj): PLANINSKA ULICA B.Š., VUZENICA

55513	161430,850	513329,670	4	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0		580	NE
55514	161426,370	513366,830	4	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0		580	NE
55515	161447,600	513362,620	4	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0		580	NE
55516	161469,230	513325,500	4	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0		580	NE
55517	161480,850	513300,810	4	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0		580	NE
55523	161583,710	513135,830	7	60 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0		564	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133012050065 (JR SPLAVARSKE IN SEJMARSKE ULICE); odsek št. (ulica, kraj): SEJMARSKA ULICA B.Š., VUZENICA

55506	161683,320	512886,330	5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0		172	NE
6014	161381,540	512882,830	7	45 m	Z1	1	1	SON	125	12	137	548	0		548	NE
436	161447,460	512855,380	5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0		172	NE

435	161468,760	512834,430	5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
434	161490,980	512814,970	5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
433	161514,740	512793,830	5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
432	161539,770	512778,150	5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
431	161564,710	512785,330	5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
430	161594,060	512811,390	5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
429	161620,260	512836,810	5	25 - 35 m	FGS	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
428	161640,510	512853,010	5	25 - 35 m	FGS	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133012052014 (JR VZIDANI TP) ; odsek št. (ulica, kraj): LIVARSKA CESTA B.Š., VUZENICA

55503	161236,960	512832,170	4	35 - 45 m	MODUS-S	1	1	Kompaktna fluo	36	6	42	168	0	168	NE
741	161267,890	512641,940	4	35 - 45 m	MODUS-S	1	1	Kompaktna fluo	36	6	42	168	0	168	NE
740	161243,620	512607,570	4	35 - 45 m	MODUS-S	1	1	Kompaktna fluo	36	6	42	168	0	168	NE
739	161129,770	512519,850	4	35 - 45 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
738	161143,180	512548,910	4	35 - 45 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
730	161344,820	512861,520	7	45 - 55 m	Z1	1	1	VFT Hg	125	12	137	548	0	548	NE
728	161238,480	512866,300	4	35 - 45 m	MODUS-S	1	1	Kompaktna fluo	36	6	42	168	0	168	NE
685	161292,580	512570,790	5	35 - 45 m	MODUS-S	1	1	Kompaktna fluo	36	6	42	168	0	168	NE
684	161311,450	512590,950	5	35 - 45 m	MODUS-S	1	1	Kompaktna fluo	36	6	42	168	0	168	NE
683	161334,120	512629,060	5	35 - 45 m	MODUS-S	1	1	Kompaktna fluo	36	6	42	168	0	168	NE
682	161357,790	512672,670	4	35 - 45 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
681	161331,840	512690,190	4	35 - 45 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
679	161311,290	512703,110	4	35 - 45 m	MODUS-S	1	1	Kompaktna fluo	36	6	42	168	0	168	NE
678	161288,200	512668,650	4	35 - 45 m	MODUS-S	1	1	Kompaktna fluo	36	6	42	168	0	168	NE
2000024	161348,838	512624,486	5	35 - 45 m	MODUS-S	1	1	Kompaktna fluo	36	6	42	168	0	168	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133012216013 (JR ŠOLA) ; odsek št. (ulica, kraj): POD GRADOM B.Š., VUZENICA

687	161828,740	513125,410	4	45 - 55 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
686	161770,090	513146,170	4	45 - 55 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
535	161804,270	513008,720	7	70 - 80 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	25	816	NE
394	162171,290	513331,590	6	70 - 80 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	25	816	NE
323	162320,290	513408,570	5	70 - 80 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	25	816	NE
322	162252,060	513379,440	7	70 - 80 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	25	816	NE
315	162108,680	513300,410	5	70 - 80 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	25	816	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133012288054 (JR MLADINSKA ULICA) ; odsek št. (ulica, kraj): MLADINSKA ULICA 4, VUZENICA

55504	161724,130	512891,610	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
55505	161705,850	512913,490	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
55507	161512,750	512897,520	6	25 - 35 m	CX-100	1	1	HST	150	19	169	676	25	507	DA
55508	161401,820	513034,430	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
55528	161740,600	512926,310	7	25 - 35 m	CD	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	25	423	NE
645	161809,460	512943,120	7	25 - 35 m	CD	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	25	423	NE
644	161784,260	512931,010	7	25 - 35 m	CD	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	25	423	NE
643	161762,700	512918,530	7	25 - 35 m	CD	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	25	423	NE
641	161737,820	512951,910	9	25 - 35 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	25	816	NE
640	161762,900	512966,080	9	25 - 35 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	25	816	NE
639	161781,680	512977,480	9	25 - 35 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	25	816	NE
638	161797,750	512980,690	9	25 - 35 m	CD	1	1	SON	250	22	272	1088	25	816	NE
637	161813,050	512969,340	9	25 - 35 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	25	816	NE
636	161823,520	512959,830	9	25 - 35 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	25	816	NE
597	161708,720	512957,530	7	25 - 35 m	CD	1	1	SON	250	22	272	1088	25	816	NE
596	161673,700	512957,730	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
595	161672,310	512936,050	6	25 - 35 m	CX-100	1	1	HST	150	19	169	676	25	507	DA
594	161655,890	512947,880	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
593	161637,000	512989,580	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
592	161611,760	512975,960	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
591	161631,000	512951,100	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
590	161638,030	512920,220	6	25 - 35 m	CX-100	1	1	HST	150	19	169	676	25	507	DA
589	161601,650	512907,510	6	25 - 35 m	CX-100	1	1	HST	150	19	169	676	25	507	DA
588	161563,980	512899,720	6	25 - 35 m	CX-100	1	1	HST	150	19	169	676	25	507	DA

587	161425,800	512901,460	6	25 - 35 m	CX-100	2	1	HST	150	188	338	1352	25	1014	DA
586	161469,850	512899,470	6	25 - 35 m	CX-100	1	1	HST	150	19	169	676	25	507	DA
585	161381,500	512964,670	7	25 - 35 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	25	1281	NE
584	161349,710	512995,430	7	25 - 35 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	25	1281	NE
548	161662,340	512990,880	6	25 - 35 m	CX-100	1	1	HST	150	19	169	676	25	507	DA
547	161633,540	513020,400	6	25 - 35 m	CX-100	1	1	HST	150	19	169	676	25	507	DA
546	161656,560	513009,970	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
545	161684,730	513026,870	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
544	161721,190	513049,300	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
543	161711,430	513073,270	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
542	161750,670	513076,100	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
541	161765,040	513092,330	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
540	161755,990	513106,060	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
539	161759,120	513065,770	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
538	161768,890	513048,890	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
537	161778,230	513034,680	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
536	161787,640	513025,610	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
534	161759,360	512984,600	7	25 - 35 m	CD	1	1	SON	250	22	272	1088	25	816	NE
498	161401,830	512999,400	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
55555	162036,000	512805,580	9	25 - 35 m	CX	1	1	HQL	150	15	165	660	25	495	NE
630	162026,430	512816,890	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133012303001 (JR ZDRAVSTVENI DOM) ; odsek št. (ulica, kraj): MLADINSKA ULICA 17, VUZENICA

55524	161780,940	513225,890	5	30 - 40 m	MODUS-S	1	1	Kompaktna fluo	36	6	42	168	0	168	NE
55525	161807,420	513215,370	5	30 - 40 m	MODUS-S	1	1	Kompaktna fluo	36	6	42	168	0	168	NE
55526	161782,750	513201,640	5	30 - 40 m	MODUS-S	1	1	Kompaktna fluo	36	6	42	168	0	168	NE
55527	161745,370	513198,900	5	30 - 40 m	ALTRA	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
549	161725,530	513156,350	4	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
491	161583,640	513066,770	7	30 - 40 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
490	161609,010	513096,990	4	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
489	161627,940	513121,860	4	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
488	161654,710	513143,850	4	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
487	161684,260	513161,960	4	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
486	161708,030	513178,530	4	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133013002010 (JR IMPREGNACIJA) ; odsek št. (ulica, kraj): POHORSKA CESTA B.Š., VUZENICA

55484	160290,580	513030,180	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
55485	160076,540	512912,010	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
55486	160115,620	512899,790	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
55487	160153,480	512901,600	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
55488	160195,660	512900,570	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
55489	160244,930	512906,220	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
55490	160280,550	512922,110	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
55491	160306,390	512887,360	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
55492	160295,240	512956,230	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
55493	160304,110	512986,050	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
55494	160308,190	513016,230	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
55495	160338,370	513034,290	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
55496	160385,700	513037,380	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
55497	160435,090	513044,580	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6033	160970,490	513034,960	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6031	160928,300	513088,690	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6023	161182,990	513078,030	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
501	161349,790	513078,840	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
500	161391,180	513081,340	5	45 - 55 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
427	161268,930	513082,050	7	45 - 55 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
378	160907,460	513021,170	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
377	160944,390	513020,200	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
376	161221,580	513075,310	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
374	161142,010	513077,460	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

373	161106,950	513074,450	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
372	161068,170	513069,630	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
371	161032,010	513058,620	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
369	161000,670	513044,510	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
368	160954,430	513061,670	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
366	160898,590	513098,450	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
365	160874,000	513099,730	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
314	160486,700	513049,180	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
313	160532,790	513062,790	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
312	160564,280	513076,080	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
311	160602,730	513087,450	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
310	160638,600	513077,760	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
309	160627,420	513056,770	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
307	160559,020	513040,030	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
306	160525,770	513034,150	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
305	160490,760	513032,130	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
304	160672,770	513051,470	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
303	160709,230	513048,170	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
302	160750,770	513060,610	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
301	160793,570	513063,380	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
300	160833,140	513050,660	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
299	160872,220	513034,020	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
239	160049,380	512985,370	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
238	160094,120	512996,440	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
237	160142,300	513008,190	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
236	160190,410	513016,410	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
235	160240,140	513023,690	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133013030010 (JR PRODNER) ; odsek št. (ulica, kraj): POHORSKA CESTA B.Š., VUZENICA

55478	159621,870	513049,230	4	30 - 40 m	MODUS-S	1	1	Kompaktna fluo	36	6	42	168	0	168	NE
55479	159668,910	513037,670	4	30 - 40 m	MODUS-S	1	1	Kompaktna fluo	36	6	42	168	0	168	NE
55480	159707,260	513029,510	4	30 - 40 m	MODUS-S	1	1	Kompaktna fluo	36	6	42	168	0	168	NE
55481	159773,420	513016,300	4	30 - 40 m	MODUS-S	1	1	Kompaktna fluo	36	6	42	168	0	168	NE
55482	159824,520	513006,460	4	30 - 40 m	MODUS-S	1	1	Kompaktna fluo	36	6	42	168	0	168	NE
55483	159866,360	512999,240	4	30 - 40 m	MODUS-S	1	1	Kompaktna fluo	36	6	42	168	0	168	NE
250	159659,320	513070,610	4	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
249	159701,460	513058,680	4	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
248	159740,000	513048,560	4	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
247	159778,140	513038,560	4	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
246	159811,230	513031,900	4	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
245	159849,500	513025,510	4	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
244	159884,060	513021,020	4	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
243	159922,030	513012,120	4	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
242	159963,750	513002,800	4	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
240	160000,450	512993,920	4	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
186	158779,150	513135,960	4	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
185	158735,540	513147,360	4	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
184	159121,800	513029,830	4	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
183	159157,480	513032,360	4	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
182	159196,900	513033,200	4	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
181	159236,720	513042,480	4	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
180	159269,380	513064,930	4	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
179	159304,540	513079,630	4	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
178	159337,760	513090,700	4	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
177	159387,820	513104,050	4	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
176	159421,050	513108,440	4	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
175	159466,960	513113,570	4	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
174	159509,020	513113,030	4	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
173	159547,180	513102,000	4	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
172	159585,570	513091,180	4	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

171	159621,790	513081,350	4	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
115	159081,300	513035,790	4	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
114	159045,120	513049,630	4	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
113	159009,670	513063,100	4	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
112	158972,270	513073,360	4	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
111	158935,080	513083,130	4	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
110	158901,370	513098,630	4	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
108	158860,590	513118,360	4	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
107	158820,150	513128,900	4	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133014009015 (JR SV. VID) ; odsek št. (ulica, kraj): SV. VID B.Š., VUZENICA

393	162560,080	513550,570	5	65 - 75 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
327	162564,510	513610,680	5	65 - 75 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
326	162545,620	513480,160	5	65 - 75 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
325	162482,680	513450,200	5	65 - 75 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
324	162412,260	513444,210	5	65 - 75 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
258	162497,970	514071,040	6	65 - 75 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
257	162515,790	513967,880	6	65 - 75 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
256	162537,950	513912,820	6	65 - 75 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
255	162552,560	513827,250	7	65 - 75 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
254	162567,690	513737,880	6	65 - 75 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE

OBČINA RADLJE OB DRAVI

odjemno mesto: naziv (št.)	x	y	št. odjemnega mesta (podatki SODO)	namembnost (oznaka po legendi navodila)	ocena deleža porabe JR na odjemnem mestu (do 100%)	št. svetilk	nazivna instalirana moč porabnikov v kW	izgube predstikalnih naprav, povprečje v %	redukcija (ocena deleža v %)	opomba	poraba v letu 2009 v MWh	poraba v letu 2010 v MWh	stroški v € za leto 2009	stroški v € za leto 2010	komentar
JR TPC KOZJAK	163321,839	517533,586	133001009024	2	100	57	6,047	11	0		23,737	25,991	2.919,46	3.024,95	
JR TP RADLJE	163341,595	517361,499	133001148011	3	30	26	2,973	10	25		38,473	47,364	4.759,30	5.538,20	
JR RADLJE CENTER	163455,413	517543,355	133001148022	3	70	80	7,075	10	25		44,807	44,204	5.479,86	5.120,10	
JR NASELJE KOSIKER	163574,208	517186,610	133001320012	2	100	27	3,329	14	0		14,608	15,014	1.802,05	1.761,75	
JR V TP SPODNJI TRG	163434,061	517937,286	133002003013	2	100	54	6,947	13	25		37,298	39,897	4.617,91	4.704,15	
JR JAVORNIK	163373,985	518132,352	133002014003	1	100	5	0,419	15	0		1,130	1,669	147,97	210,03	
JR V TP OKUS	163188,329	518057,076	133002050005	2	100	15	2,95	10	0		10,205	7,212	1.272,91	891,55	
JR V TP LIO VUHRED	161169,262	518180,268	133003008014	2	100	34	4,196	11	0		26,325	23,317	3.258,70	2.774,55	
JR VUHRED	161147,352	517989,990	133003010000	3	60	35	4,119	13	0		29,057	32,671	3.627,51	3.892,22	
JR VUHRED-SV. ANTON	160397,859	518264,018	133003010092	1	100	2	0,188	14	0		0,848	0,865	114,07	119,68	
JR VUHRED-NASELJE	161246,256	518420,200	133004002014	2	100	24	3,151	13	0		10,612	13,105	1.305,70	1.519,25	
JR DOBRAVA	161682,931	517536,075	133005001010	2	100	20	1,632	13	0		8,509	8,137	1.069,09	988,58	
JR PC RADLJE 2	162187,946	518247,833	133005005011	2	100	10	0,42	14	0		2,385	1,939	300,73	239,84	
JR TP PEČOVNIK	161853,785	517274,370	133005057102	2	100	11	0,983	14	0		10,728	9,980	1.319,56	1.166,29	
JR VAS KUNČNIK	161872,923	520173,819	133006001015	2	100	33	4,855	12	0		17,676	20,670	2.154,57	2.368,49	
JR SPODNJA VIŽINGA	161902,091	518771,263	133006002006	2	100	29	2,667	14	0		20,407	21,435	2.519,19	2.516,36	
JR AVTOBUSNA POSTAJA TILK	162662,160	519481,620	133006051010	1	100	1	0,272	8	0		0,861	1,273	117,64	165,48	
JR TILK-FARME	162236,363	519443,911	133006060003	2	100	17	1,058	14	0		4,870	4,569	599,39	534,70	
JR ZGORNJA VIŽINGA	163787,413	516345,611	133008001011	1	100	6	0,87	14	0		3,686	3,872	457,12	456,69	
JR ZGORNJA VIŽINGA	163734,987	515824,913	133008004010	2	100	21	1,872	12	0		0,546	0,808	79,78	110,21	
JR SVETI TRIJE KRALJI	165703,430	515224,627	133008005104	1	100	1	0,268	7	0		0,746	1,024	95,82	137,23	
JR AVTOBUSNA POSTAJA	156567,026	518084,937	133009006056	1	100	8	0,571	12	0		2,715	2,953	340,39	353,81	
JR SPODNJA ORLICA-GREGL	157330,218	518889,161	133009009011	1	100	1	0,268	7	0		0,718	0,477	100,45	73,80	
JR OSNOVNA ŠOLA SV. ANTON	157201,276	516423,188	133009056014	3	30	4	0,56	11	0		8,543	8,467	1.383,10	1.354,22	
JR REMŠNIK IGRISČE	164715,193	523312,816	133010008014	3	60	9	1,305	14	0		8,696	10,647	1.111,80	1.307,27	
JR ZGORNJI TRG	163463,889	517095,272	133023023022	2	100	10	1,578	11	0		3,600	4,685	446,81	548,10	
JR HMELINA	163360,220	516997,430	133023902001	2	100	16	2,32	14	25		16,513	13,375	2.049,16	1.609,50	Delna prenova
JR STADION	163154,397	517538,023	133072001016	3	80	26	4,283	9	25		19,944	23,283	2.463,63	2.722,83	
skupaj	-	-				582	67				368,243	388,903	45.913,67	46.209,83	

Tabela stanje

vrsta sijalke (tehnologija)

Popis stanja lahko vsebuje celoten kataster JR v območju (lokalni skupnosti) in najmanj tiste dele, ki so predmet operacije. Pri tem lahko samo povzame tipe (vrste) obstoječih svetilk po posameznih odjemnih mestih

Vlagatelj v primeru, da iz obstoječega katastra in analize niso razvidni povzetki po odsekih in odjemnih mestih, v Tabeli stanje mora povzeti podatke po tipih (vrstah) obstoječih svetilk posameznega odseka.

Vlagatelj lahko predloži drugačen format popisa stanja, če dokument vsebuje ustrezni ažurni in za dispozicijo primeren popis elementov (kataster) z analizo javne razsvetljave.

identifikacijska številka svetilke	x	y	z (višina nad osvetlitvijo)	razdalja do sesednje svetilke	vrsta/tip svetilke	število sijalk v svetilki	št. enakih svetilk	tip sijalke	moč sijalk(e) v svetilki	(izgubna) moč predstikalne naprave	skupna moč svetilke	letna poraba (normativno pravilnik)	vpliv na polno obratovanje	redukcija	letna poraba z redukcijo	skladnost z Uredbo
št.	"	"	m	m		št.			W	W	W	kWh/leto (4000 h)	% (h od 4000h)		kWh/leto	

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133001009024 (JR TPC KOZJAK) ; odsek št. (ulica, kraj): MARIBORSKA CESTA 8A, RADLJE OB DRAVI

629	163226,900	517452,760	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0		580	NE
627	163309,150	517469,830	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0		580	NE
626	163338,970	517476,150	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0		580	NE
625	163318,670	517521,710	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0		580	NE
624	163290,190	517516,790	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0		580	NE
623	163248,160	517509,220	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0		580	NE
622	163214,130	517503,710	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0		580	NE

621	163315,010	517566,480	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
620	163281,130	517561,110	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
619	163237,710	517555,520	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
618	163201,840	517548,700	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
617	163309,890	517609,980	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
616	163268,200	517604,480	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
615	163227,970	517599,060	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
614	163185,140	517595,010	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
575	163386,770	517482,730	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
574	163393,160	517502,350	3	35 - 45 m	UL-DVOJNA	1	1	VFT Hg	80	100	180	720	0	720	NE
573	163382,850	517500,220	3	35 - 45 m	UL-DVOJNA	1	1	VFT Hg	80	100	180	720	0	720	NE
572	163371,700	517496,450	3	35 - 45 m	UL-DVOJNA	1	1	VFT Hg	80	100	180	720	0	720	NE
571	163369,230	517508,500	3	35 - 45 m	UL-DVOJNA	1	1	VFT Hg	80	100	180	720	0	720	NE
570	163380,800	517513,890	3	35 - 45 m	UL-DVOJNA	1	1	VFT Hg	80	100	180	720	0	720	NE
569	163366,820	517520,630	3	35 - 45 m	UL-DVOJNA	1	1	VFT Hg	80	100	180	720	0	720	NE
568	163364,860	517528,430	3	35 - 45 m	UL-DVOJNA	1	1	VFT Hg	80	100	180	720	0	720	NE
567	163363,250	517536,230	3	35 - 45 m	UL-DVOJNA	1	1	VFT Hg	80	100	180	720	0	720	NE
566	163361,520	517544,820	3	35 - 45 m	UL-DVOJNA	1	1	VFT Hg	80	100	180	720	0	720	NE
474	163127,060	517878,910	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
473	163185,680	517618,740	3	35 - 45 m	SIENA	1	1	kompaktna fluo	42	54	96	384	0	384	NE
472	163222,450	517623,650	3	35 - 45 m	SIENA	1	1	kompaktna fluo	42	54	96	384	0	384	NE
471	163265,150	517628,980	3	35 - 45 m	SIENA	1	1	kompaktna fluo	42	54	96	384	0	384	NE
470	163308,440	517634,220	3	35 - 45 m	SIENA	1	1	kompaktna fluo	42	54	96	384	0	384	NE
469	163348,200	517635,850	5	35 - 45 m	SIENA	1	1	kompaktna fluo	42	54	96	384	0	384	NE
468	163359,150	517632,610	5	35 - 45 m	SIENA	1	1	kompaktna fluo	42	54	96	384	0	384	NE
467	163367,080	517636,090	5	35 - 45 m	SIENA	1	1	kompaktna fluo	42	54	96	384	0	384	NE
401	163176,270	517640,750	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
400	163173,830	517672,510	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
399	163169,230	517707,970	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
398	163156,110	517748,430	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
397	163147,120	517784,600	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
396	163141,450	517805,310	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
395	163133,780	517841,110	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133001148011 (JR TP RADLJE) ; odsek št. (ulica, kraj): KOROŠKA CESTA B.Š., RADLJE OB DRAVI

55322	163473,590	517201,290	3	35 - 45 m	SIENA	1	1	kompaktna fluo	42	54	96	384	25	288	NE
55323	163470,810	517228,500	3	35 - 45 m	SIENA	1	1	kompaktna fluo	42	54	96	384	25	288	NE
55324	163469,760	517256,600	3	35 - 45 m	SIENA	1	1	kompaktna fluo	42	54	96	384	25	288	NE
55325	163461,810	517282,700	3	35 - 45 m	SIENA	1	1	kompaktna fluo	42	54	96	384	25	288	NE
55388	163395,730	517283,400	8	35 - 45 m	Z2	1	1	HQL	125	12	137	548	25	411	NE
55389	163368,260	517252,980	8	35 - 45 m	Z2	1	1	HQL	125	12	137	548	25	411	NE
55390	163374,310	517277,070	0	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	25	816	NE
55391	163326,880	517303,990	8	35 - 45 m	Z2	1	1	HQL	125	12	137	548	25	411	NE
55392	163356,240	517305,490	8	35 - 45 m	Z2	1	1	HQL	125	12	137	548	25	411	NE
55393	163364,410	517325,450	6	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	25	816	NE
55394	163366,690	517363,970	6	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	25	816	NE
55395	163395,540	517376,680	7	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	25	816	NE
768	163443,650	517380,040	6	35 - 45 m	CX-150	1	1	HST	150	19	169	676	25	507	DA
764	163452,810	517283,630	6	35 - 45 m	CX-150	1	1	HST	150	19	169	676	25	507	DA
581	163242,690	517401,050	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
519	163260,220	517318,270	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
518	163255,700	517354,480	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133001148022 (JR RADLJE CENTER) ; odsek št. (ulica, kraj): MARIBORSKA CESTA B.Š., RADLJE OB DRAVI

55327	163445,870	517468,860	3	35 - 45 m	SIENA	1	1	kompaktna fluo	42	54	96	384	25	288	NE
55328	163440,900	517484,230	3	35 - 45 m	SIENA	1	1	kompaktna fluo	42	54	96	384	25	288	NE
55329	163437,880	517499,590	3	35 - 45 m	SIENA	1	1	kompaktna fluo	42	54	96	384	25	288	NE
55330	163429,800	517544,750	3	35 - 45 m	SIENA	1	1	kompaktna fluo	42	54	96	384	25	288	NE
55331	163431,140	517529,600	3	35 - 45 m	SIENA	1	1	kompaktna fluo	42	54	96	384	25	288	NE
55332	163430,850	517515,770	3	35 - 45 m	SIENA	1	1	kompaktna fluo	42	54	96	384	25	288	NE

55334	163408,690	517632,010	9	35 - 45 m	CM	1	1	SON	250	22	272	1088	25	816	NE
55339	163465,490	517600,050	3	35 - 45 m	UL-DVOJNA	1	1	VFT Hg	80	100	180	720	25	540	NE
55340	163447,530	517582,050	3,5	35 - 45 m	UG/UH/UI	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	25	420	NE
55341	163450,160	517541,010	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
55342	163460,160	517567,290	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
55343	163479,070	517550,780	4	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
55344	163478,170	517470,330	7	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	25	816	NE
55345	163635,250	517501,800	4	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
55347	163592,840	517485,970	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
55348	163561,030	517486,170	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
55349	163425,960	517658,600	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
55350	163413,550	517720,860	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
55351	163402,240	517764,740	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
55387	163425,860	517502,960	7	35 - 45 m	CX-150	1	1	HME	150	19	169	676	25	507	DA
773	163431,830	517461,410	3	35 - 45 m	SIENA	1	1	kompaktna fluo	42	54	96	384	25	288	NE
772	163449,280	517452,440	3	35 - 45 m	SIENA	1	1	kompaktna fluo	42	54	96	384	25	288	NE
771	163452,860	517430,270	3	35 - 45 m	SIENA	1	1	kompaktna fluo	42	54	96	384	25	288	NE
770	163452,540	517413,280	3	35 - 45 m	SIENA	1	1	kompaktna fluo	42	54	96	384	25	288	NE
769	163453,800	517397,440	3	35 - 45 m	SIENA	1	1	kompaktna fluo	42	54	96	384	25	288	NE
767	163454,570	517375,040	3	35 - 45 m	SIENA	1	1	kompaktna fluo	42	54	96	384	25	288	NE
766	163457,550	517344,610	3	35 - 45 m	SIENA	1	1	kompaktna fluo	42	54	96	384	25	288	NE
765	163459,060	517315,720	3	35 - 45 m	SIENA	1	1	kompaktna fluo	42	54	96	384	25	288	NE
725	163489,310	517520,630	4	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
724	163505,480	517560,770	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
723	163413,720	517610,820	7	35 - 45 m	CX-150	1	1	HST	150	19	169	676	25	507	DA
722	163404,800	517645,910	7	35 - 45 m	CX-150	1	1	HST	150	19	169	676	25	507	DA
721	163398,780	517682,400	7	35 - 45 m	CX-150	1	1	HST	150	19	169	676	25	507	DA
720	163388,220	517719,580	7	35 - 45 m	CX-150	1	1	HST	150	19	169	676	25	507	DA
715	163407,700	517584,220	7	35 - 45 m	CX-150	1	1	HST	150	19	169	676	25	507	DA
714	163422,010	517593,860	3	35 - 45 m	SIENA	1	1	kompaktna fluo	42	54	96	384	25	288	NE
713	163426,690	517574,420	3	35 - 45 m	SIENA	1	1	kompaktna fluo	42	54	96	384	25	288	NE
712	163428,020	517561,180	3	35 - 45 m	SIENA	1	1	kompaktna fluo	42	54	96	384	25	288	NE
711	163425,600	517483,450	3	35 - 45 m	SIENA	1	1	kompaktna fluo	42	54	96	384	25	288	NE
710	163428,360	517472,730	3	35 - 45 m	SIENA	1	1	kompaktna fluo	42	54	96	384	25	288	NE
677	163462,380	517793,130	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
676	163467,990	517749,280	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
675	163477,160	517703,580	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
674	163482,960	517663,630	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
673	163493,870	517626,880	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
672	163502,340	517588,420	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
671	163484,600	517585,820	3	35 - 45 m	UL-DVOJNA	1	1	VFT Hg	80	100	180	720	25	540	NE
670	163451,620	517597,790	3	35 - 45 m	UL-DVOJNA	1	1	VFT Hg	80	100	180	720	25	540	NE
669	163440,830	517597,410	3	35 - 45 m	UL-DVOJNA	1	1	VFT Hg	80	100	180	720	25	540	NE
668	163532,060	517591,730	3,5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
667	163532,160	517630,470	3,5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
666	163528,540	517682,860	3,5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
664	163515,460	517519,910	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
663	163523,670	517497,490	3,5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
662	163500,410	517488,310	4	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
215	163537,890	517732,190	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
2000054	163414,609	517545,617	7	35 - 45 m	CX-150	1	1	HST	150	19	169	676	25	507	DA

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133001320012 (JR NASELJE KOSIKER) ; odsek št. (ulica, kraj): ULICA POD GRADOM B.Š., RADLJE OB DRAVI

55326	163557,480	517345,650	3,5	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
55396	163569,670	516906,930	4	30 - 40 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
55397	163557,130	516959,650	4	30 - 40 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
55398	163564,690	516883,510	3,5	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
55399	163557,180	516928,660	3,5	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
55400	163540,750	516990,690	3	30 - 40 m	UL-MALA	1	1	VFT Hg	80	10	90	360	0	360	NE
55401	163512,330	517039,270	3	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

821	163559,290	517171,040	3,5	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
820	163563,970	517124,980	3,5	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
819	163573,950	517100,290	3,5	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
818	163596,680	517141,050	3,5	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
817	163610,100	517111,700	3,5	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
816	163625,560	517074,550	3,5	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
815	163631,990	517041,330	3,5	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
814	163635,400	517011,670	3,5	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
813	163581,680	517274,080	3,5	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
812	163591,540	517225,800	3,5	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
811	163597,010	517181,470	3,5	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
810	163583,930	517190,460	3,5	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
761	163521,470	517370,220	4	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
760	163507,690	517285,770	4	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
759	163518,330	517247,310	3,5	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
758	163542,880	517198,040	3,5	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
2000057	163507,256	517336,075	4	30 - 40 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133002003013 (JR V TP SPODNJI TRG) ; odsek št. (ulica, kraj): PARTIZANSKA ULICA 4, RADLJE OB DRAVI

55335	163441,290	517886,410	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
55337	163446,930	517856,750	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
55338	163453,640	517827,460	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
55352	163488,760	517910,060	3,5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
55353	163564,960	517950,760	3,5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
55354	163627,800	517962,440	3,5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
55356	163289,670	518042,530	3,5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
55357	163296,490	518017,260	3,5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
218	163566,440	517914,280	3,5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
217	163560,890	517873,180	3,5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
216	163556,530	517824,580	3,5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
214	163522,960	518074,660	3,5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
213	163467,020	518035,350	3,5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
212	163461,230	518078,700	3,5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
211	163484,090	517957,540	3,5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
209	163502,020	517870,870	3,5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
208	163511,230	517827,580	3,5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
207	163440,040	517916,180	3,5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
206	163408,000	517906,680	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
205	163432,500	517954,850	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
204	163403,480	518024,650	3,5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
203	163394,800	518066,440	3,5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
153	163358,250	517976,750	3,5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
152	163383,490	517958,890	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
151	163393,790	517985,730	3,5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
150	163422,160	517990,100	3,5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
149	163452,530	517999,240	3,5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
148	163482,700	518005,970	3,5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
147	163514,670	518012,120	3,5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
146	163540,330	518016,510	3,5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
145	163571,000	518020,040	3,5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
144	163605,360	517967,030	3,5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
143	163589,720	517994,480	3,5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
142	163589,240	518047,410	3,5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
141	163584,630	518081,020	3,5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
140	163578,080	518107,320	3,5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
139	163566,460	518142,330	3,5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
90	163237,830	518195,590	3,5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
89	163258,970	518125,270	3,5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
88	163284,000	518049,830	3,5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
87	163294,580	518012,200	3,5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE

86	163313,640	517958,770	7	25 - 35 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	25	816	NE
85	163335,430	517969,490	3,5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
2000049	163376,880	517758,778	4	25 - 35 m	FGS	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	25	192	NE
2000050	163358,604	517808,268	4	25 - 35 m	FGS	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	25	192	NE
2000051	163343,766	517857,125	4	25 - 35 m	FGS	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	25	192	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133002014003 (JR JAVORNIK) ; odsek št. (ulica, kraj): PARTIZANSKA ULICA B.Š., RADLJE OB DRAVI

55355	163417,400	518147,620	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
282	163371,910	518143,440	3,5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
281	163332,460	518136,840	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
280	163347,690	518203,410	3,5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
279	163340,810	518239,780	3,5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133002050005 (JR V TP OKUS) ; odsek št. (ulica, kraj): OBRJNIŠKA ULICA B.Š., RADLJE OB DRAVI

55376	163183,470	518067,960	3,5	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
55377	163132,200	518056,190	3,5	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
55378	163177,650	518172,820	3,5	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
55379	163157,940	518153,180	4	45 - 55 m	UKH	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
55380	163135,420	518162,260	3,5	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
55381	163085,330	518139,620	3,5	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
55382	163062,240	518123,810	3,5	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
55383	163069,140	518090,760	3,5	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
55384	163080,130	518047,510	3,5	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133003008014 (JR V TP LIO VUHRED) ; odsek št. (ulica, kraj): VUHRED B.Š., RADLJE OB DRAVI

55312	161310,600	518443,630	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
55313	161325,930	518127,040	7	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
55314	161366,030	518115,990	7	45 m	CF-S	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
55315	161411,530	518113,050	7	45 m	CF-S	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
55316	161456,590	518122,540	7	45 m	CF-S	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
55317	161495,060	518139,520	7	45 m	CF-S	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
55318	161534,650	518156,240	7	45 m	CF-S	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
55319	161574,130	518173,090	7	45 m	CF-S	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
55320	161612,300	518191,480	7	45 m	CF-S	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
55321	161642,780	518211,280	7	45 m	CF-S	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
965	161365,110	518361,410	4	50 - 60 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	0	256	NE
964	161375,440	518431,630	4	50 - 60 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	0	256	NE
963	161384,790	518499,400	4	50 - 60 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	0	256	NE
962	161397,000	518568,620	3,5	50 - 60 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	0	256	NE
961	161408,370	518636,690	3,5	35 - 45 m	UKH	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
960	161299,020	518164,400	7	35 - 45 m	CX	1	1	HQL	150	15	165	660	0	660	NE
904	161343,400	518152,540	4	50 - 60 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	0	256	NE
903	161351,260	518221,560	4	50 - 60 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	0	256	NE
902	161356,780	518291,350	4	50 - 60 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	0	256	NE
138	161175,150	518180,340	3,5	35 - 45 m	MODUS-S	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
137	161159,820	518136,940	3,5	35 - 45 m	MODUS-S	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
77	161107,850	518225,260	3,5	35 - 45 m	MODUS-S	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
76	161142,530	518220,740	3,5	35 - 45 m	MODUS-S	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
75	161181,060	518226,100	3,5	35 - 45 m	MODUS-S	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
74	161211,240	518225,310	3,5	35 - 45 m	MODUS-S	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
73	161210,080	518265,380	3,5	35 - 45 m	MODUS-S	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
72	161268,160	518202,620	3,5	35 - 45 m	MODUS-S	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
71	161274,490	518248,420	3,5	35 - 45 m	MODUS-S	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
70	161256,790	518147,690	3,5	35 - 45 m	MODUS-S	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133003010000 (JR VUHRED) ; odsek št. (ulica, kraj): VUHRED 1, RADLJE OB DRAVI

55311	161151,780	518086,630	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
958	161254,210	518121,610	3,5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
265	161248,010	517890,430	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
264	161204,670	517791,560	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

263	161173,470	517785,380	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
262	161094,760	517696,630	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
261	161145,950	517768,940	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
260	161248,160	517813,090	7	25 - 35 m	ST-S	1	1	HQL	125	16	141	564	0	564	NE
259	161249,070	517756,960	7	25 - 35 m	CD	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
202	161196,840	517994,430	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
201	161228,560	517978,720	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
200	161234,130	517941,270	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
199	161215,660	517939,900	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
198	161115,010	517898,020	3	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
197	161113,200	517935,990	3	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
196	161110,740	517963,960	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
195	161110,240	517991,250	3,5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
194	161083,290	517996,660	7	25 - 35 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
136	161118,780	518009,530	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
135	161127,830	518011,930	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
134	161133,530	518018,990	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
133	161134,670	518031,080	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
132	161138,540	518042,430	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
131	161174,060	518072,680	7	25 - 35 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
130	161120,750	518087,830	7	25 - 35 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
129	161116,140	518047,110	7	25 - 35 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
128	161150,000	518041,480	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
127	161144,640	518030,360	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
126	161145,170	518018,410	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
125	161150,310	518011,030	5	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
124	161172,660	518015,660	4	25 - 35 m	MODUS-S	1	1	kompaktna fluo	55	8	63	252	0	252	NE
123	161202,410	518016,350	4	25 - 35 m	MODUS-S	1	1	kompaktna fluo	55	8	63	252	0	252	NE
69	161234,240	518107,480	7	25 - 35 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
2000002	161279,228	518124,464	7	25 - 35 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
2000007	161048,285	517980,745	6	25 - 35 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133003010092 (JR VUHRED-SV. ANTON) ; odsek št. (ulica, kraj): VUHRED B.Š., RADLJE OB DRAVI

2000008	160380,285	518273,245	4	20 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
2000009	160364,285	518283,745	4	20 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133004002014 (JR VUHRED-NASELJE) ; odsek št. (ulica, kraj): VUHRED 64, RADLJE OB DRAVI

55307	161183,010	518517,490	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
55308	161189,860	518541,130	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
55309	161183,110	518449,740	7	35 - 45 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	0	1072	NE
55310	161228,990	518372,540	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6021	161137,510	518422,090	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
952	161265,840	518596,650	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
266	161020,550	518448,400	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
193	161084,470	518411,540	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
192	161046,160	518391,820	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
191	160925,350	518106,740	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
190	160996,230	518196,500	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
189	161025,250	518243,580	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
188	161036,190	518316,380	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
187	161021,950	518412,720	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
82	161256,510	518419,210	7	35 - 45 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
81	161184,490	518409,240	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
80	161168,830	518372,270	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
79	161151,540	518290,500	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
78	161160,200	518331,750	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
2000003	161237,375	518393,086	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133005001010 (JR DOBRAVA) ; odsek št. (ulica, kraj): DOBRAVA 1, RADLJE OB DRAVI

346	162250,310	517527,550	4	45 - 55 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	0	256	NE
-----	------------	------------	---	-----------	-------	---	---	----------------	----	---	----	-----	---	-----	----

345	162298,260	517531,260	4	45 - 55 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	0	256	NE
344	162346,440	517535,650	4	45 - 55 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	0	256	NE
275	161802,880	517524,800	4	45 - 55 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	0	256	NE
274	161852,600	517526,800	4	45 - 55 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	0	256	NE
273	161902,380	517527,410	4	45 - 55 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	0	256	NE
272	161952,840	517526,830	4	45 - 55 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	0	256	NE
271	162001,680	517522,420	4	45 - 55 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	0	256	NE
270	162052,970	517516,930	4	45 - 55 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	0	256	NE
269	162105,090	517516,440	4	45 - 55 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	0	256	NE
268	162155,130	517520,300	5	45 - 55 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
267	162202,540	517524,000	4	45 - 55 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	0	256	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133005005011 (JR PC RADLJE 2) ; odsek št. (ulica, kraj): DOBRAVA B.Š., RADLJE OB DRAVI

55297	162240,630	518264,470	3,5	25 - 35 m	MODUS-S	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
55298	162206,750	518260,350	3,5	25 - 35 m	MODUS-S	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
55299	162178,340	518261,020	3,5	25 - 35 m	MODUS-S	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
55300	162168,060	518290,170	3,5	25 - 35 m	MODUS-S	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
55301	162165,570	518318,370	3,5	25 - 35 m	MODUS-S	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
55302	162163,790	518348,080	3,5	25 - 35 m	MODUS-S	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
55303	162161,970	518379,640	3,5	25 - 35 m	MODUS-S	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
55304	162212,000	518403,860	3,5	25 - 35 m	MODUS-S	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
55305	162160,630	518412,440	3,5	25 - 35 m	MODUS-S	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
55306	162181,240	518398,070	3,5	25 - 35 m	MODUS-S	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133005057102 (JR TP PEČOVNIK) ; odsek št. (ulica, kraj): DOBRAVA B.Š., RADLJE OB DRAVI

909	161984,620	517145,440	5	45 - 55 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	0	256	NE
908	161929,530	517117,110	3,5	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
907	161889,560	517082,940	3,5	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
2000005	161783,035	517261,870	3,5	45 - 55 m	AURIS	1	1	VFT Hg	70	12	82	328	0	328	NE
2000006	161917,535	517154,870	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133006001015 (JR VAS KUNČNIK) ; odsek št. (ulica, kraj): VAS B.Š., RADLJE OB DRAVI

55287	161961,170	520240,890	4	45 - 55 m	UKH	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
55288	161838,890	520284,150	4	45 - 55 m	UKH	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
55289	161852,910	520257,360	4	45 - 55 m	UKH	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
234	161845,690	520169,560	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
233	161871,550	520163,210	4	45 - 55 m	UKH	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
232	161893,040	520205,220	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
231	161895,100	520261,670	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
230	161877,160	520301,590	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
229	161845,570	520337,170	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
228	161803,760	520374,480	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
227	161929,340	520218,430	4	45 - 55 m	UKH	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
225	161712,190	520177,480	3,5	45 - 55 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
224	161749,570	520198,750	3,5	45 - 55 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
163	162037,970	520169,210	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
162	161991,320	520174,270	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
161	161961,500	520167,750	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
160	161910,770	520161,020	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133006002006 (JR SPODNJA VIŽINGA) ; odsek št. (ulica, kraj): SPODNJA VIŽINGA B.Š., RADLJE OB DRAVI

55291	161801,590	518345,420	4	50 - 60 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
55292	161878,990	518376,370	4	50 - 60 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
55293	161887,150	518404,280	4	50 - 60 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
55294	161833,580	518358,560	4	50 - 60 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
55295	161818,730	518463,350	4	50 - 60 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
55296	161812,200	518416,440	4	50 - 60 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
864	161721,130	518468,350	4	50 - 60 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
863	161751,610	518472,560	4	50 - 60 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
862	161783,700	518469,580	4	50 - 60 m	MODUS	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE

861	161768,300	518425,460	4	50 - 60 m	MODUS	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
860	161757,750	518386,370	4	50 - 60 m	MODUS	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
859	161734,340	518312,360	4	50 - 60 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
858	161718,510	518250,670	4	50 - 60 m	MODUS	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
857	161727,110	518205,690	4	50 - 60 m	MODUS	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
856	161761,310	518102,100	4	50 - 60 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
362	161818,750	518510,570	4	50 - 60 m	MODUS	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
361	161845,550	518560,450	4	50 - 60 m	MODUS	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
359	161863,900	518619,500	4	50 - 60 m	MODUS	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
358	161885,600	518700,010	6	50 - 60 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
357	161899,400	518773,720	4	50 - 60 m	MODUS	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
356	161923,720	518841,180	6	50 - 60 m	ST-S	1	1	HQL	125	16	141	564	0	564	NE
355	161930,130	518914,570	4	50 - 60 m	MODUS	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
354	161943,390	519000,340	4	50 - 60 m	MODUS	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
353	161964,460	519082,380	4	50 - 60 m	MODUS	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
284	162058,910	519221,760	4	50 - 60 m	MODUS	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
283	161997,050	519151,360	4	50 - 60 m	MODUS	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
2000001	161827,413	518386,111	4	50 - 60 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
2000058	161846,400	518782,350	4	50 - 60 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
2000059	161828,400	518757,850	4	50 - 60 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133006051010 (JR AVTOBUSNA POSTAJA TILK) ; odsek št. (ulica, kraj): SPODNJA VIŽINGA B.Š., RADLJE OB DRAVI

475	162622,000	519431,480	7	0	CD	1	1	SON	250	22	272	1088	0	1088	NE
-----	------------	------------	---	---	----	---	---	-----	-----	----	-----	------	---	------	----

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133006060003 (JR TILK-FARME) ; odsek št. (ulica, kraj): SPODNJA VIŽINGA B.Š., RADLJE OB DRAVI

55290	162516,750	519461,830	9	35 - 45 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
426	162395,680	519491,400	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
425	162434,740	519482,230	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
424	162477,270	519470,880	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
352	162227,330	519387,590	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
351	162239,780	519435,130	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
350	162268,960	519460,360	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
349	162304,630	519481,140	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
348	162331,520	519517,770	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
347	162358,070	519506,380	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
291	162160,310	519625,490	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
290	162206,830	519599,730	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
289	162244,610	519572,980	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
288	162286,290	519544,290	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
287	162195,940	519347,820	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
286	162167,120	519309,680	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
285	162129,110	519281,220	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133008001011 (JR ZGORNJA VIŽINGA) ; odsek št. (ulica, kraj): SAMOSTANSKA ULICA 2C, RADLJE OB DRAVI

55451	163663,770	516349,700	4	60 - 70 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
480	163900,990	516339,750	4	60 - 70 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
479	163912,360	516267,320	4	60 - 70 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
478	163855,900	516295,310	4	60 - 70 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
477	163797,360	516332,080	4	60 - 70 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
476	163724,300	516347,800	4	60 - 70 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133008004010 (JR ZGORNJA VIŽINGA) ; odsek št. (ulica, kraj): ZGORNJA VIŽINGA B.Š., RADLJE OB DRAVI

55452	163799,590	515854,050	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	0	256	NE
55453	163765,340	515607,780	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	0	256	NE
55454	163755,260	515667,230	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	0	256	NE
55455	163763,810	515717,270	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	0	256	NE
485	163812,200	515973,300	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	0	256	NE
484	163818,470	516009,690	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	0	256	NE
483	163824,960	516042,960	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	0	256	NE
481	163831,230	516087,310	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	0	256	NE

423	163494,410	515843,890	6	35 - 45 m	CD	1	1	SON	250	22	272	1088	0	1088	NE
422	163512,270	515892,190	4	35 - 45 m	MODUS-S	1	1	kompaktna fluo	55	8	63	252	0	252	NE
421	163528,590	515943,940	4	35 - 45 m	MODUS-S	1	1	kompaktna fluo	55	8	63	252	0	252	NE
420	163656,830	516105,920	4	35 - 45 m	MODUS-S	1	1	kompaktna fluo	55	8	63	252	0	252	NE
419	163622,310	516065,380	4	35 - 45 m	DEKOR-11	1	1	VFT Hg	70	10	80	320	0	320	NE
418	163586,560	516028,140	4	35 - 45 m	MODUS-S	1	1	kompaktna fluo	55	8	63	252	0	252	NE
417	163542,780	515989,890	4	35 - 45 m	MODUS-S	1	1	kompaktna fluo	55	8	63	252	0	252	NE
416	163620,910	515825,630	4	35 - 45 m	UKH	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
415	163704,060	515821,520	4	35 - 45 m	UKH	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
413	163709,900	515746,640	4	35 - 45 m	UKH	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
412	163780,580	515802,270	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	0	256	NE
411	163806,820	515905,460	4	35 - 45 m	UKH	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
2000027	163769,316	515757,505	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	0	256	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133008005104 (JR SVETI TRIJE KRALJI) ; odsek št. (ulica, kraj): SVETI TRIJE KRALJI B.Š. B.Š., RADLJE OB DRAVI

2000060	165703,284	515225,651	9	0	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
---------	------------	------------	---	---	----	---	---	-----	-----	----	-----	------	---	------	----

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133009006056 (JR AVTOBUSNA POSTAJA) ; odsek št. (ulica, kraj): HUDI KOT.Š. B.Š., RADLJE OB DRAVI

2000015	156566,206	518083,022	7	35 - 45 m	Z2	1	1	HQL	250	20	270	1080	0	1080	NE
2000016	156548,288	518061,549	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
2000017	156512,180	518043,495	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
2000018	156495,494	518007,387	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
2000019	156461,574	517998,360	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
2000020	156415,619	518015,320	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
2000021	156373,219	518045,410	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
2000022	156338,205	518075,773	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133009009011 (JR SPODNJA ORLICA-GREGL) ; odsek št. (ulica, kraj): SPODNJA ORLICA 13, RADLJE OB DRAVI

2000013	157399,425	518906,668	4	0	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
---------	------------	------------	---	---	----	---	---	-----	-----	----	-----	------	---	------	----

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133009056014 (JR OSNOVNA ŠOLA SV. ANTON) ; odsek št. (ulica, kraj): SV. ANTON NA POHORJU 59, RADLJE OB DRAVI

2000023	157205,628	516407,347	4	15 - 25 m	UKH	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
2000024	157200,405	516431,022	4	15 - 25 m	UKH	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
2000025	157206,672	516431,718	4	15 - 25 m	UKH	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
2000026	157212,939	516431,022	4	15 - 25 m	UKH	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133010008014 (JR REMŠNIK IGRIŠČE) ; odsek št. (ulica, kraj): REMŠNIK B.Š., RADLJE OB DRAVI

170	164658,080	523387,850	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
169	164707,130	523324,180	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
168	164781,560	523263,910	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
167	164795,310	523228,430	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
166	164811,240	523183,610	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
165	164667,340	523336,240	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
164	164760,070	523297,840	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
92	164724,370	523333,760	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
91	164685,540	523362,760	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133023023022 (JR ZGORNJI TRG) ; odsek št. (ulica, kraj): KOROŠKA CESTA B.Š., RADLJE OB DRAVI

55403	163540,640	516703,330	6	50 - 60 m	ST-S	1	1	HQL	125	16	141	564	0	564	NE
867	163528,500	516780,130	6	50 - 60 m	ST-S	1	1	HQL	125	16	141	564	0	564	NE
866	163545,700	516676,620	6	50 - 60 m	ST-S	1	1	HQL	125	16	141	564	0	564	NE
865	163569,720	516621,900	6	50 - 60 m	ST-S	1	1	HQL	125	16	141	564	0	564	NE
808	163460,750	517171,160	7	50 - 60 m	CX-150	1	1	HST	150	19	169	676	0	676	DA

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133023902001 (JR HMELINA) ; odsek št. (ulica, kraj): HMELINA 5, RADLJE OB DRAVI

55402	163370,540	516882,010	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
6046	163386,050	517073,010	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
6045	163377,720	517112,580	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
532	163424,990	517069,850	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
531	163311,140	516980,940	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE

530	163365,440	516992,370	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
529	163306,450	517011,980	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
528	163299,720	517047,160	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
527	163293,940	517081,660	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
466	163328,900	516883,230	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
465	163322,410	516922,550	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
464	163377,190	516923,390	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
463	163419,730	516897,660	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
462	163410,150	516948,930	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
461	163402,480	516985,100	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
460	163393,640	517026,560	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 133072001016 (JR STADION) ; odsek št. (ulica, kraj): PRISOJNA 7, RADLJE OB DRAVI

55385	163095,980	517602,480	9	45 - 55 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	25	816	NE
55386	163046,640	517550,300	3,5	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
410	163046,880	517579,510	3,5	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
409	163084,220	517527,680	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
408	163082,080	517550,970	9	45 - 55 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	25	816	NE
407	163111,910	517553,110	9	45 - 55 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	25	816	NE
406	163113,970	517532,000	4	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
405	163153,160	517544,120	3,5	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
404	163148,880	517560,300	3,5	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
403	163142,510	517584,530	3,5	45 - 55 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
402	163139,320	517609,870	9	45 - 55 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	25	816	NE
343	162398,790	517539,780	5	45 - 55 m	CD	1	1	SON	250	22	272	1088	25	816	NE
341	162504,500	517544,350	4	45 - 55 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	25	192	NE
340	162557,430	517546,820	4	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	25	192	NE
339	162610,980	517551,270	4	45 - 55 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	25	192	NE
338	162663,060	517558,190	4	45 - 55 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	25	192	NE
337	162716,160	517565,860	4	45 - 55 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	25	192	NE
336	162770,540	517573,340	4	45 - 55 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	25	192	NE
335	162820,640	517579,630	4	45 - 55 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	25	192	NE
334	162869,240	517585,270	4	45 - 55 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	25	192	NE
333	162915,720	517590,180	5	45 - 55 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	25	816	NE
332	163016,400	517596,370	9	45 - 55 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	25	816	NE
331	163059,930	517597,600	9	45 - 55 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	25	816	NE

OBČINA MISLINJA

odjemno mesto: naziv (št.)	x	y	št. odjemnega mesta (podatki SODO)	namembnost (oznaka po legendi navodila)	ocena deleža porabe JR na odjemnem mestu (do 100%)	št. svetilk	nazivna instalirana moč porabnikov v kW	izgube predstikalnih naprav, povprečje v %	redukcija (ocena deleža v %)	opomba	poraba v letu 2009 v MWh	poraba v letu 2010 v MWh	stroški v € za leto 2009	stroški v € za leto 2010	komentar
JR KROF	145691,985	512471,856	135226001024	2	100	16	1,799	12	0		7,190	7,699	1.196,97	1.183,72	
JR DOVŽE	146184,859	512806,141	135226002030	2	100	30	2,993	11	0		15,804	14,906	2.517,01	2.125,78	
JR DOVŽE	146431,871	513559,686	135226159014	2	100	8	1,099	14	0		5,204	4,274	863,97	670,29	
JR STRAŽE	145676,170	513883,044	135227005104	2	100	12	1,868	8	0		9,673	9,028	1.535,41	1.165,33	
JR TP ŠENTILJ	144878,773	514606,970	135227007020	3	70	25	5,705	8	0		34,270	35,505	5.441,11	5.024,96	
JR ŠENTILJ ZAVRŠE	144819,142	513779,216	135227008000	1	100	4	0,689	9	0		4,062	4,093	651,81	591,19	
JR ŠPORTNO IGRIŠČE VOVKARJE	144726,749	513280,893	135227012012	1	100	2	0,29	14	0		0,763	0,715	300,41	278,60	Ni celoletna uporaba
JR MRLIŠKA VEŽICA	142021,976	512513,866	135228037011	1	100	6	0,89	13	0		0,925	1,491	342,19	369,53	Ni celoletna uporaba
JR HERLAH	140797,312	514054,752	135229002005	1	100	1	0,272	8	0		1,343	1,307	223,62	186,70	
JR GORENJSK	142168,897	515655,614	135229078062	1	100	1	0,272	8	0		1,175	1,199	197,16	187,78	
JR FLORJAN	141776,484	516848,759	135230018011	2	100	25	5,16	8	0		24,215	25,175	3.841,56	3.557,28	
JR FLORJAN	142241,194	514788,558	135230018022	1	100	3	0,713	6	0		5,048	4,105	807,07	593,82	Že izvedena zamenjava svetilke
JR GAŠPUR	141837,928	517309,056	135230050001	1	100	2	0,281	11	0		1,190	1,134	199,51	178,72	
JR SREDNJI DOLIČ	141993,898	516307,953	135230054002	1	100	6	0,258	16	0		1,273	1,260	212,62	196,27	
JR GG MISLINJA	144326,688	516065,326	135709004001	2	100	28	3,882	10	25		16,226	17,213	2.619,88	2.509,73	
JR KOVAČNICA	144465,552	516645,321	135709006016	2	100	16	3,42	9	0		15,457	15,028	2.446,20	2.114,98	
JR TRG	144421,448	515307,141	135709025303	2	100	16	3,856	9	0		20,701	21,220	3.352,93	3.116,58	
JR MISLINJA TRG	144298,938	515316,826	135709033106	2	100	53	10,506	8	25		37,698	38,916	6.001,20	5.538,78	
JR PTC LOPAN	144555,396	515335,173	135709057024	2	100	45	2,996	13	0		19,786	15,323	3.172,31	2.221,06	
JR ŠOLSKA CESTA	144476,448	515572,641	135709093026	2	100	30	6,159	9	0		30,014	31,458	4.779,03	4.473,39	Že delno zamenjane svetilke
JR PUNGART	151031,408	516518,864	135716132005	2	100	19	1,145	15	0		3,707	7,937	614,05	1.155,11	
skupaj	-	-				348	54,253				255,724	258,986	41.316,02	37.439,60	

Tabela stanje

vrsta sijalke (tehnologija)

Popis stanja lahko vsebuje celoten kataster JR v območju (lokalni skupnosti) in najmanj tiste dele, ki so predmet operacije. Pri tem lahko samo povzame tipe (vrste) obstoječih svetilk po posameznih odjemnih mestih. Vlagatelj v primeru, da iz obstoječega katastra in analize niso razvidni povzetki po odsekih in odjemnih mestih, v Tabeli stanje mora povzeti podatke po tipih (vrstah) obstoječih svetilk posameznega odseka. Vlagatelj lahko predloži drugačen format popisa stanja, če dokument vsebuje ustrezni ažurni in za dispozicijo primeren popis elementov (kataster) z analizo javne razsvetljave.

identifikacijska številka svetilke	x	y	z (višina nad osvetlitvijo)	razdalja do sesednje svetilke	vrsta/tip svetilke	število sijalk v svetilki	št. enakih svetilk	tip sijalke	moč sijalk(e) v svetilki	(izgubna) moč predstikalne naprave	skupna moč svetilke	letna poraba (normativno pravilnik)	vpliv redukcije (glede na polno obratovanje)	letna poraba z redukcijo	skladnost z Uredbo
št.	"	"	m	m		št.			W	W	W	kWh/leto (4000 h)	% (h od 4000h)	kWh/leto	

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 135226001024 (JR KROF); odsek št. (ulica, kraj): DOVŽE B.Š., MISLINJA

53501	145732,640	512444,810	5	45 - 55 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
53502	145760,740	512397,160	5	45 - 55 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
53503	145796,400	512344,460	5	45 - 55 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
53504	145827,870	512303,800	5	45 - 55 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
53505	145861,480	512271,790	5	45 - 55 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
53506	145915,860	512229,550	5	45 - 55 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
53507	145942,460	512204,450	5	45 - 55 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
53508	145967,150	512191,350	5	45 - 55 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
53496	145397,410	512235,360	9	45 - 55 m	CD	1	1	SON	250	22	272	1088	0	1088	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 135226002030 (JR DOVŽE); odsek št. (ulica, kraj): DOVŽE B.Š., MISLINJA

53511	146295,610	512927,990	9	65 - 75 m	CX	1	1	HQL	150	15	165	660	0	660	NE
-------	------------	------------	---	-----------	----	---	---	-----	-----	----	-----	-----	---	-----	----

53512	146232,970	512895,770	9	65 - 75 m	CX	1	1	HQL	150	15	165	660	0	660	NE
53513	146188,390	512837,580	9	65 - 75 m	CX	1	1	HQL	150	15	165	660	0	660	NE
53514	146161,990	512917,350	5	40 - 50 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
53515	146106,930	512906,860	5	40 - 50 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
53516	146083,360	512954,890	5	40 - 50 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
53517	146059,700	513004,990	5	40 - 50 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
53518	146349,540	512904,240	4	40 - 50 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
53519	146381,940	512878,240	4	40 - 50 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
53520	146424,590	512871,880	4	40 - 50 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
53521	146466,930	512850,010	4	40 - 50 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
53522	146493,550	512822,760	4	40 - 50 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
53523	146345,780	512957,720	7	65 - 75 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
53526	146288,290	513179,950	7	65 - 75 m	ST-S	1	1	HQL	125	16	141	564	0	564	NE
53527	146367,110	513058,550	5	40 - 50 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
53528	146388,210	513065,390	5	40 - 50 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
53529	146430,110	513074,020	5	40 - 50 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
53530	146467,870	513095,160	7	65 - 75 m	CX	1	1	HQL	150	15	165	660	0	660	NE
53531	146463,810	513136,020	7	65 - 75 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
53532	146502,350	513080,930	7	65 - 75 m	CX	1	1	HQL	150	15	165	660	0	660	NE
53533	146529,140	513047,650	4	40 - 50 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
53534	146546,350	513013,300	4	40 - 50 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
53535	146554,960	512968,850	4	40 - 50 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
53536	146534,740	512948,600	4	40 - 50 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
53537	146549,210	513084,740	5	40 - 50 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
53539	146233,760	513208,350	7	65 - 75 m	ST-S	1	1	HQL	125	16	141	564	0	564	NE
53540	146172,590	513233,080	7	65 - 75 m	ST-S	1	1	HQL	125	16	141	564	0	564	NE
53524	146329,790	513052,750	7	65 - 75 m	CX	1	1	HQL	150	15	165	660	0	660	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 135226159014 (JR DOVŽE) ; odsek št. (ulica, kraj): DOVŽE B.Š., MISLINJA

53541	146430,000	513538,590	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
53543	146459,010	513578,400	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
53544	146473,730	513594,060	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
53545	146496,510	513630,970	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
53546	146523,320	513666,630	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
53547	146543,530	513700,600	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
53548	146576,140	513744,760	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 135227005104 (JR STRAŽE) ; odsek št. (ulica, kraj): STRAŽE B.Š., MISLINJA

6463	145677,000	513883,020	4	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6464	145635,890	513938,870	4	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6465	145619,360	513973,590	4	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6466	145612,250	514018,180	4	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6467	145603,930	514059,880	4	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6468	145590,690	514093,830	4	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6469	145568,870	514141,640	7	45 - 55 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
6470	145530,090	514180,100	7	45 - 55 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
6471	145484,020	514207,180	7	45 - 55 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
6472	145433,250	514233,930	7	45 - 55 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
6473	145369,310	514303,980	7	45 - 55 m	Z1	1	1	HQL	250	20	270	1080	0	1080	NE
6474	145308,690	514366,760	7	45 - 55 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 135227007020 (JR TP ŠENTILJ) ; odsek št. (ulica, kraj): ŠENTILJ B.Š., MISLINJA

6458	145157,270	514696,740	7	65 - 75 m	CX	1	1	HQL	150	15	165	660	0	660	NE
6459	145129,080	514654,600	7	65 - 75 m	Z2	1	1	HQL	250	20	270	1080	0	1080	NE
6460	145100,910	514674,330	4	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6461	145088,000	514690,570	4	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6462	145076,500	514704,850	4	15 - 25 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6475	145240,910	514423,780	7	65 - 75 m	Z1	1	1	HQL	250	20	270	1080	0	1080	NE
6439	145045,320	514713,810	4	65 - 75 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6440	145014,320	514720,830	7	65 - 75 m	CX	1	1	HQL	150	15	165	660	0	660	NE

6443	144924,560	514809,790	7	65 - 75 m	CD	1	1	VFT Hg	150	118	268	1072	0	1072	NE
6444	144982,450	514730,740	7	65 - 75 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	0	1072	NE
6445	145023,110	514681,390	7	65 - 75 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
6446	145045,060	514627,380	7	65 - 75 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	0	1072	NE
6447	144988,850	514624,050	7	65 - 75 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
6448	144931,720	514622,670	7	65 - 75 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
6449	144876,790	514617,010	7	65 - 75 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
6450	144811,890	514588,970	7	65 - 75 m	CX	1	1	HQL	150	15	165	660	0	660	NE
6451	144792,930	514519,220	7	65 - 75 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
6452	144738,500	514444,770	7	65 - 75 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
6453	144674,630	514403,670	7	65 - 75 m	CD	1	1	SON	250	22	272	1088	0	1088	NE
6454	145175,890	514486,760	7	65 - 75 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
6455	145126,760	514540,340	7	65 - 75 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
6456	145083,850	514593,640	6	65 - 75 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
6457	145228,920	514748,140	7	65 - 75 m	Z1	1	1	HQL	125	12	137	548	0	548	NE
53549	145108,810	514634,170	7	65 - 75 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 135227008000 (JR ŠENTILJ ZAVRŠE) ; odsek št. (ulica, kraj): ŠENTILJ B.Š., MISLINJA

2000040	144816,429	513759,930	9	0 m	CD	1	1	SON	250	22	272	1088	0	1088	NE
---------	------------	------------	---	-----	----	---	---	-----	-----	----	-----	------	---	------	----

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 135227012012 (JR ŠPORTNO IGRIŠČE VOVKARJE) ; odsek št. (ulica, kraj): STRAŽE B.Š., MISLINJA

2000052	144739,185	513279,592	4	15 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
2000053	144728,918	513292,172	4	15 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 135228037011 (JR MRLIŠKA VEŽICA) ; odsek št. (ulica, kraj): ZAVRŠE B.Š., MISLINJA

2000046	142010,042	512534,892	7	15 - 20 m	CX	1	1	HQL	150	15	165	660	0	660	NE
2000047	142049,253	512502,501	4	15 - 20 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
2000048	142051,810	512489,431	4	15 - 20 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
2000049	142032,773	512499,660	4	15 - 20 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
2000050	142034,194	512487,726	4	15 - 20 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
2000051	142024,533	512514,150	4	15 - 20 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 135229002005 (JR HERLAH) ; odsek št. (ulica, kraj): ZAVRŠE B.Š., MISLINJA

2000073	140797,188	514054,326	5	0 m	CD	1	1	SON	250	22	272	1088	0	1088	NE
---------	------------	------------	---	-----	----	---	---	-----	-----	----	-----	------	---	------	----

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 135229078062 (JR GORENJEŠEK) ; odsek št. (ulica, kraj): GORNJI DOLIČ 44A, MISLINJA

53688	142152,450	515664,350	7	0 m	CD	1	1	SON	250	22	272	1088	0	1088	NE
-------	------------	------------	---	-----	----	---	---	-----	-----	----	-----	------	---	------	----

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 135230018011 (JR FLORJAN) ; odsek št. (ulica, kraj): GORNJI DOLIČ B.Š., MISLINJA

53696	141807,940	516860,040	7	50 - 70 m	CD	1	1	SON	250	22	272	1088	0	1088	NE
53697	141809,860	516885,800	4	10 - 15 m	UL-MALA	1	2	VFT Hg	80	10	90	360	0	360	NE
53698	141808,000	516897,030	4	10 - 15 m	UL-MALA	1	3	VFT Hg	80	10	90	360	0	360	NE
53699	141859,790	516894,480	7	50 - 70 m	CX	1	4	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
53700	141939,790	516941,210	7	50 - 70 m	CX	1	5	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
53701	142000,290	516987,930	7	50 - 70 m	CX	1	6	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
53702	142025,790	517050,690	7	50 - 70 m	CX	1	7	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
53703	142038,710	517093,020	7	50 - 70 m	CX	1	8	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
53704	142044,440	517124,200	7	50 - 70 m	CD	1	9	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
53705	142095,330	517091,020	7	50 - 70 m	CX	1	10	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
53706	142071,820	517042,700	7	50 - 70 m	CX	1	11	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
53707	142172,140	517093,330	7	50 - 70 m	CX	1	12	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
53708	142172,010	517139,780	4	50 - 70 m	UL	1	13	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
53709	141949,880	517126,780	7	50 - 70 m	KA	1	14	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
53712	141802,330	517089,630	7	50 - 70 m	CX	1	15	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
53713	141862,660	517077,510	7	50 - 70 m	CX	1	16	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
53714	141853,320	517035,070	7	50 - 70 m	CX	1	17	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
53715	141830,680	516992,260	7	50 - 70 m	CX	1	18	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
53716	141888,850	517042,080	5	50 - 70 m	ALTRA	1	19	kompaktna fluo	55	9	64	256	0	256	NE
53717	141798,160	517004,460	7	50 - 70 m	CX	1	20	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
53718	141806,830	516950,910	7	50 - 70 m	CX	1	21	SON	250	18	268	1072	0	1072	NE

53719	141813,610	516914,980	4	10 - 15 m	UL-MALA	1	22	VFT Hg	80	10	90	360	0	360	NE
53720	141817,090	516903,340	4	10 - 15 m	UL-MALA	1	23	VFT Hg	80	10	90	360	0	360	NE
53721	141819,560	516891,410	4	10 - 15 m	UL-MALA	1	24	VFT Hg	80	10	90	360	0	360	NE
53722	141745,930	516819,430	7	50 - 70 m	ALTRA	1	25	kompaktna fluo	55	9	64	256	0	256	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 135230018022 (JR FLORJAN) ; odsek št. (ulica, kraj): GORNJI DOLIČ B.Š., MISLINJA

53686	142269,780	514756,200	7	225 m	CD	1	1	SON	250	22	272	1088	0	1088	NE
-------	------------	------------	---	-------	----	---	---	-----	-----	----	-----	------	---	------	----

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 135230050001 (JR GAŠPUR) ; odsek št. (ulica, kraj): SREDNJI DOLIČ B.Š., MISLINJA

53710	141858,820	517264,770	4	50 m	UKH	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
53711	141837,970	517309,220	7	50 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 135230054002 (JR SREDNJI DOLIČ) ; odsek št. (ulica, kraj): SREDNJI DOLIČ B.Š., MISLINJA

53689	142035,320	516297,370	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
53690	142036,050	516356,730	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
53691	142025,460	516391,130	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
53692	142012,160	516316,170	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
53693	141966,280	516295,180	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
53694	141989,110	516362,440	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 135709004001 (JR GG MISLINJA) ; odsek št. (ulica, kraj): GOZDARSKA CESTA B.Š., MISLINJA

53652	144352,550	515921,400	7	45 - 55 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
53653	144378,630	515877,740	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
53654	144381,500	515912,450	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
53655	144382,960	515946,430	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
53656	144384,680	515980,600	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
53657	144386,270	516015,130	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
53658	144385,890	516046,550	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
53659	144388,510	516092,760	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
53660	144389,330	516131,650	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
53661	144386,310	516163,110	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
53662	144387,080	516190,480	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
53663	144388,440	516221,460	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
53664	144363,650	516220,780	7	45 - 55 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
53665	144361,020	516151,140	7	45 - 55 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
53666	144358,190	516082,110	7	45 - 55 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
53667	144356,070	516029,290	7	45 - 55 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
53668	144354,130	515978,270	7	45 - 55 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
53669	144369,520	516317,540	7	45 - 55 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
53563	144477,250	515637,100	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
53564	144495,650	515682,550	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
53565	144471,150	515722,190	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
53566	144443,340	515757,830	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
53567	144420,620	515787,430	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
53568	144392,160	515823,310	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
53569	144345,770	515818,360	7	45 - 55 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
53570	144349,220	515873,210	7	45 - 55 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 135709006016 (JR KOVAČNICA) ; odsek št. (ulica, kraj): GOZDARSKA CESTA B.Š., MISLINJA

53672	144390,450	516364,730	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
53673	144373,190	516386,100	7	50 - 70 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
53674	144384,530	516400,690	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
53675	144409,150	516437,970	7	50 - 70 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
53676	144424,260	516510,280	7	50 - 70 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
53677	144434,730	516560,540	7	50 - 70 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
53678	144453,260	516645,690	7	50 - 70 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
53681	144510,940	516974,070	7	50 - 70 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
53682	144574,280	517136,480	7	50 - 70 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
53684	144724,180	517253,720	7	50 - 70 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
53670	144391,830	516331,290	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

53671	144444,550	516332,330	7	50 - 70 m	CX	1	1	HQL	150	15	165	660	0	660	NE
-------	------------	------------	---	-----------	----	---	---	-----	-----	----	-----	-----	---	-----	----

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 135709025303 (JR TRG) ; odsek št. (ulica, kraj): ŠENTLENART B.Š., MISLINJA

53647	144636,020	515254,080	7	50 - 60 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
53648	144688,590	515160,080	7	50 - 60 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
53650	144712,980	515293,050	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
6441	144741,280	515051,630	7	50 - 60 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
53630	144422,870	515450,480	7	50 - 60 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
53631	144476,580	515452,920	7	50 - 60 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
53633	144378,100	515427,860	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
53634	144410,940	515420,380	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
53635	144409,540	515385,720	5	50 - 60 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
53636	144389,480	515336,170	5	50 - 60 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
53637	144382,490	515304,890	7	50 - 60 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
53643	144402,270	515321,970	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 135709033106 (JR MISLINJA TRG) ; odsek št. (ulica, kraj): ŠENTLENART 34, MISLINJA

53582	144294,340	515576,730	7	45 - 55 m	Z1	1	1	HQL	250	20	270	1080	25	810	NE
53583	144300,940	515521,910	7	45 - 55 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	25	816	NE
53584	144302,700	515485,880	7	45 - 55 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	25	816	NE
53585	144271,980	515452,640	7	45 - 55 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
53586	144230,430	515429,920	7	45 - 55 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
53587	144209,220	515418,910	7	15 - 25 m	GAMMA	1	1	SON	250	25	275	1100	25	825	NE
53588	144183,460	515443,630	7	15 - 25 m	GAMMA	1	1	HQL	250	25	275	1100	25	825	NE
53589	144158,190	515470,620	7	45 - 55 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
53590	144183,370	515426,560	7	45 - 55 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
53591	144202,590	515402,540	5	15 - 25 m	GAMMA	1	1	HQL	150	15	165	660	25	495	NE
53592	144210,230	515392,480	5	15 - 25 m	GAMMA	1	1	HQL	150	15	165	660	25	495	NE
53593	144222,490	515375,440	5	15 - 25 m	GAMMA	1	1	HQL	150	15	165	660	25	495	NE
53594	144234,770	515360,890	5	15 - 25 m	GAMMA	1	1	HQL	150	15	165	660	25	495	NE
53595	144257,740	515330,190	5	15 - 25 m	GAMMA	1	1	HQL	150	15	165	660	25	495	NE
53596	144240,030	515327,970	7	45 - 55 m	CX	1	1	HQL	150	15	165	660	25	495	NE
53597	144268,320	515316,100	5	15 - 25 m	GAMMA	1	1	HQL	150	15	165	660	25	495	NE
53598	144277,540	515300,750	5	15 - 25 m	GAMMA	1	1	HQL	150	15	165	660	25	495	NE
53599	144287,300	515283,980	5	15 - 25 m	GAMMA	1	1	HQL	150	15	165	660	25	495	NE
53600	144297,020	515267,050	5	15 - 25 m	GAMMA	1	1	HQL	150	15	165	660	25	495	NE
53601	144306,230	515251,190	5	15 - 25 m	GAMMA	1	1	HQL	150	15	165	660	25	495	NE
53602	144314,630	515234,560	5	15 - 25 m	GAMMA	1	1	HQL	150	15	165	660	25	495	NE
53603	144320,310	515225,000	9	45 - 55 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE
53604	144294,410	515200,180	7	45 - 55 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
53605	144313,440	515179,340	7	45 - 55 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	25	816	NE
53606	144306,400	515169,840	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	25	192	NE
53607	144282,060	515186,850	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	25	192	NE
53608	144295,160	515157,500	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	25	192	NE
53609	144307,860	515126,110	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	25	192	NE
53610	144334,500	515139,540	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	25	192	NE
53611	144332,300	515201,910	7	15 - 25 m	GAMMA	1	1	SON	250	25	275	1100	25	825	NE
53612	144348,560	515109,780	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	25	192	NE
53613	144319,030	515094,770	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	25	192	NE
53614	144329,530	515065,060	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	25	192	NE
53615	144341,670	515034,000	5	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	25	192	NE
53616	144420,280	515056,260	7	15 - 25 m	GAMMA	1	1	HQL	250	25	275	1100	25	825	NE
53617	144407,290	515084,460	7	15 - 25 m	GAMMA	1	1	HQL	250	25	275	1100	25	825	NE
53618	144390,980	515118,640	7	15 - 25 m	GAMMA	1	1	HQL	250	25	275	1100	25	825	NE
53619	144374,820	515151,250	7	15 - 25 m	GAMMA	1	1	HQL	250	25	275	1100	25	825	NE
53620	144358,460	515182,230	7	15 - 25 m	GAMMA	1	1	HQL	250	25	275	1100	25	825	NE
53621	144343,030	515211,240	7	15 - 25 m	GAMMA	1	1	SON	250	25	275	1100	25	825	NE
53622	144338,810	515229,180	7	15 - 25 m	GAMMA	1	1	SON	250	25	275	1100	25	825	NE
53623	144327,610	515239,210	5	15 - 25 m	GAMMA	1	1	HQL	150	15	165	660	25	495	NE
53624	144316,540	515255,670	5	15 - 25 m	GAMMA	1	1	HQL	150	15	165	660	25	495	NE

53625	144306,820	515272,500	5	15 - 25 m	GAMMA	1	1	HQL	150	15	165	660	25	495	NE
53626	144296,760	515289,520	5	15 - 25 m	GAMMA	1	1	HQL	150	15	165	660	25	495	NE
53627	144286,210	515305,770	7	15 - 25 m	GAMMA	1	1	HQL	250	25	275	1100	25	825	NE
53628	144266,280	515335,980	7	45 - 55 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
53629	144218,710	515397,680	9	45 - 55 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	25	804	NE
53638	144320,110	515327,870	5	15 - 25 m	GAMMA	1	1	HQL	150	15	165	660	25	495	NE
53639	144301,800	515320,600	5	15 - 25 m	GAMMA	1	1	HQL	150	15	165	660	25	495	NE
53640	144357,760	515241,570	7	45 - 55 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 135709057024 (JR PTC LOPAN) ; odsek št. (ulica, kraj): ŠOLSKA CESTA 55, MISLINJA

2000008	144577,538	515315,907	5	10 - 20 m	CX	1	1	HQL	150	15	165	660	0	660	NE
---------	------------	------------	---	-----------	----	---	---	-----	-----	----	-----	-----	---	-----	----

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 135709093026 (JR ŠOLSKA CESTA) ; odsek št. (ulica, kraj): ŠOLSKA CESTA B.Š., MISLINJA

53578	144400,690	515593,510	4	40 - 60 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
53579	144450,290	515569,250	7	40 - 60 m	Z1	1	1	HQL	250	20	270	1080	0	1080	NE
53580	144369,850	515571,560	7	40 - 60 m	Z1	1	1	HQL	250	20	270	1080	0	1080	NE
53581	144327,510	515597,570	7	40 - 60 m	Z1	1	1	HQL	250	20	270	1080	0	1080	NE
53646	144617,910	515299,700	7	40 - 60 m	CX-100	1	1	SON	150	188	338	1352	0	1352	DA
53649	144629,450	515307,790	4	40 - 60 m	UD/UE	2	1	VFT Hg	125	150	275	1100	0	1100	NE
53651	144604,800	515345,870	7	40 - 60 m	CX-100	1	1	HST	150	15	165	660	0	660	DA
53632	144447,890	515519,570	4	40 - 60 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
53554	144547,970	515444,710	7	40 - 60 m	CX-100	1	1	HST	150	15	165	660	0	660	DA
53555	144518,420	515464,040	4	40 - 60 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
53556	144508,980	515481,760	4	40 - 60 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
53557	144527,140	515483,730	7	40 - 60 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
53558	144484,940	515559,020	7	40 - 60 m	CX-100	1	1	HST	150	15	165	660	0	660	DA
53559	144550,240	515588,610	4	40 - 60 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
53560	144582,890	515531,660	4	40 - 60 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
53561	144517,680	515647,660	4	40 - 60 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
53562	144455,870	515619,850	7	40 - 60 m	Z1	1	1	HQL	250	20	270	1080	0	1080	NE
53571	144348,220	515751,710	7	40 - 60 m	Z1	1	1	SON	250	20	270	1080	0	1080	NE
53572	144381,510	515772,960	4	40 - 60 m	UKH	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
53573	144371,160	515722,710	7	40 - 60 m	Z1	1	1	HQL	250	20	270	1080	0	1080	NE
53575	144335,700	515691,380	7	40 - 60 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
53576	144337,190	515643,680	7	40 - 60 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	0	1072	NE
53577	144377,750	515619,400	4	40 - 60 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
2000001	144517,600	515505,875	7	40 - 60 m	CX-100	1	1	HST	150	15	165	660	0	660	DA
2000003	144403,440	515563,386	7	40 - 60 m	Z1	1	1	HQL	250	20	270	1080	0	1080	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 135716132005 (JR PUNGART) ; odsek št. (ulica, kraj): RAZBORCA B.Š., MISLINJA

2000061	150887,419	516364,836	5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
2000063	150906,232	516328,115	5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
2000065	150899,358	516294,831	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
2000066	150857,391	516326,668	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
2000067	150877,289	516312,558	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
2000068	150826,640	516374,423	4	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE

OBČINA PREBOLD

odjemno mesto: naziv (št.)	x	y	št. odjemnega mesta (podatki SODO)	namembnost (oznaka po legendi navodila)	ocena deleža porabe JR na odjemnem mestu (do 100%)	št. svetilk	nazivna instalirana moč porabnikov v kW	izgube predstikalnih naprav, povprečje v %	redukcija (ocena deleža v %)	opomba	poraba v letu 2009 v MWh	poraba v letu 2010 v MWh	stroški v € za leto 2009	stroški v € za leto 2010	komentar
JR KAPLJA VAS	121977,135	506410,883	112137069004	2	100	19	1,58	12	0		6,667	6,535	814,12	881,49	
JR FARČNIK	121761,958	506986,822	112137078001	2	100	10	2,358	6	0		6,232	6,347	778,97	884,99	
JR TP ZGORNJI PREBOLD	120381,830	508072,528	112142104012	2	100	10	2,622	8	25		5,011	5,061	602,75	666,09	Ugašanje odsekov
JR TP ZGORNJI PREBOLD	120999,820	507827,294	112142104023	2	100	19	5,064	7	25		2,854	11,085	11,09	1.434,69	Ugašanje odsekov
JR SOSESKA	121185,820	507674,909	112142111012	2	100	20	1,628	11	25		6,074	5,823	728,01	704,96	
JR TP ŠOLA	121365,066	507524,737	112144312011	3	70	24	2,783	10	0		20,517	20,802	2.551,67	2.878,02	
JR TP GRAŠČINA	121250,801	507270,153	112145094003	2	100	36	2,063	14	0		5,126	4,763	656,77	697,03	Že izvedena delna prenova
JR NAD TOVARNO	121102,972	507043,772	112145094014	1	100	4	0,172	16	0		0,333	0,339	48,72	63,94	
JR URŠIČ	121764,669	507916,166	112146089005	1	100	5	2,135	6	0		5,726	5,704	687,03	747,79	
JR TP NASELJE	121774,332	507246,415	112146090000	2	100	25	2,227	11	0		7,867	8,251	939,36	1.072,77	
JR SV. LOVRENC	121336,589	508708,055	112147098011	2	100	22	8,241	7	50		18,268	18,58	2.217,89	2.479,87	
JR TP ŠEŠČE-GOLAVŠEK	121615,498	509735,752	112149143002	2	100	22	8,858	6	50		16,903	17,602	2.036,74	2.319,87	
JR TP MATKE-GOLAVŠEK	119678,334	509408,747	112149144004	2	100	13	4,234	7	50		7,251	8,895	882,95	1.183,89	
JR TP BRDO	120338,097	509579,849	112151087005	1	100	3	1,281	6	50		5,467	5,216	656,48	685,51	
JR TP GASILSKI DOM	122610,516	507768,406	112152084004	2	100	14	3,678	7	0		14,197	13,209	1.738,00	1.794,41	
JR MASNEC	123148,358	507812,702	112153112061	2	100	31	2,656	12	0		7,932	10,051	963,21	1.330,06	
JR TP CAJNER	122958,318	507577,362	112153126002	2	100	36	2,763	12	0		6,073	6,755	727,89	881,96	
JR PLOČNIK	122517,749	507603,793	112153134004	2	100	22	0,946	16	0		8,104	8,313	967,31	1.079,77	
JR GROBLA	123417,387	507566,254	112154046093	2	100	17	0,731	16	0		3,304	3,479	401,53	464,42	
JR TP PREBOLD UPOKOJENCI	121503,623	507450,707	112206082015	2	100	50	7,273	9	0		27,143	26,939	3.243,63	3.511,66	
skupaj	-	-				402	63,293				181,049	193,748	21.654,12	25.763,19	

Tabela stanje

vrsta sijalke (tehnologija)

Popis stanja lahko vsebuje celoten kataster JR v območju (lokalni skupnosti) in najmanj tiste dele, ki so predmet operacije. Pri tem lahko samo povzame tipe (vrste) obstoječih svetilk po posameznih odjemnih mestih

Vlagatelj v primeru, da iz obstoječega katastra in analize niso razvidni povzetki po odsekih in odjemnih mestih, v Tabeli stanje mora povzeti podatke po tipih (vrstah) obstoječih svetilk posameznega odseka.

Vlagatelj lahko predloži drugačen format popisa stanja, če dokument vsebuje ustrezni ažurni in za dispozicijo primeren popis elementov (kataster) z analizo javne razsvetljave.

identifikacijska številka svetilke	x	y	z (višina nad osvetlitvijo)	razdalja do sosednje svetilke	vrsta/tip svetilke	število sijalk v svetilki	št. enakih svetilk	tip sijalke	moč sijalk(e) v svetilki	(izgubna) moč predstikalne naprave	skupna moč svetilke	letna poraba (normativno pravilnik)	vpliv redukcije (glede na polno obratovanje)	letna poraba z redukcijo	skladnost z Uredbo
št.	"	"	m	m		št.			W	W	W	kWh/leto (4000 h)	% (h od 4000h)	kWh/leto	

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 112137069004 (JR KAPLJA VAS) ; odsek št. (ulica, kraj): KAPLJA VAS B.Š., PREBOLD

189	121784,550	506355,930	6	60 - 70 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
190	121737,540	506303,320	6	60 - 70 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
191	121694,580	506253,960	6	60 - 70 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 112137078001 (JR FARČNIK) ; odsek št. (ulica, kraj): DOLENJA VAS B.Š., PREBOLD

170	121830,660	506933,550	9	70 - 80 m	CX	1	1	SON	400	27	427	1708	0	1708	NE
173	121737,900	506959,560	6	70 - 80 m	CX	1	1	HQL	400	27	427	1708	0	1708	NE
174	121668,100	506980,910	7	70 - 80 m	CD	1	1	SON	400	27	427	1708	0	1708	NE
175	121683,810	507014,080	7	35 - 45 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
176	121702,930	507053,060	7	35 - 45 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
177	121722,300	507092,710	7	35 - 45 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
178	121736,780	507123,650	7	35 - 45 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
179	121750,930	507164,790	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 112142104012 (JR TP ZGORNJI PREBOLD) ; odsek št. (ulica, kraj): PREBOLD B.Š., PREBOLD

275	120278,270	508089,420	7	75 - 85 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
276	120346,720	508074,290	7	75 - 85 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	25	1281	NE
277	120413,480	508070,360	7	75 - 85 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	25	423	NE
278	120510,180	508062,960	7	75 - 85 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	25	1281	NE
279	120554,790	508132,030	5	75 - 85 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
280	120595,510	508041,190	7	75 - 85 m	Z1	1	1	HQL	125	12	137	548	25	411	NE
281	120567,620	507971,870	4	75 - 85 m	UD/UE	2	1	VFT Hg	125	150	275	1100	25	825	NE
282	120556,390	507935,050	4	75 - 85 m	UD/UE	2	1	VFT Hg	125	150	275	1100	25	825	NE
283	120729,440	508043,820	6	75 - 85 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	25	1281	NE
284	120671,910	507997,980	7	75 - 85 m	CF-S	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	25	1281	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 112142104023 (JR TP ZGORNJI PREBOLD) ; odsek št. (ulica, kraj): PREBOLD B.Š., PREBOLD

285	120714,570	507944,110	7	65 - 75 m	Z1	1	1	HQL	125	12	137	548	25	411	NE
286	120790,100	507874,320	7	65 - 75 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	25	1281	NE
287	120832,020	507822,470	6	65 - 75 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
288	120782,920	507798,490	6	65 - 75 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
289	120746,430	507744,090	6	65 - 75 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	25	804	NE
290	120846,110	507839,220	7	65 - 75 m	Z1	1	1	HQL	125	12	137	548	25	411	NE
291	120907,560	507813,250	7	65 - 75 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	25	1281	NE
292	120985,140	507783,860	7	65 - 75 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	25	1281	NE
293	121052,420	507861,250	7	65 - 75 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	25	1281	NE
300	121072,600	507693,320	7	65 - 75 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	25	1281	NE
301	121033,970	507703,120	6	65 - 75 m	CD	1	1	SON	400	27	427	1708	25	1281	NE
302	121012,180	507669,590	5	50 - 60 m	UD/UE	2	1	VFT Hg	125	150	275	1100	25	825	NE
303	121027,030	507623,130	5	50 - 60 m	UD/UE	2	1	VFT Hg	125	150	275	1100	25	825	NE
304	121031,230	507576,180	5	50 - 60 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
305	121086,270	507587,280	5	50 - 60 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
306	121030,900	507522,190	5	50 - 60 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
307	121031,510	507469,030	5	50 - 60 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
336	121146,500	507601,010	5	50 - 60 m	UD/UE	2	1	VFT Hg	125	150	275	1100	25	825	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 112142111012 (JR SOSESKA) ; odsek št. (ulica, kraj): REŠKA CESTA 1, PREBOLD

200	121240,310	507910,850	4	75 - 85 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
201	121252,530	507973,520	4	75 - 85 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
202	121279,580	508053,170	4	75 - 85 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
203	121298,220	508131,240	4	75 - 85 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
204	121341,010	508193,360	4	75 - 85 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
205	121372,840	508256,210	5	75 - 85 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
206	121383,020	508316,220	5	75 - 85 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
270	121309,800	507834,790	4	75 - 85 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
271	121276,170	507832,820	4	75 - 85 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
272	121245,910	507876,770	4	75 - 85 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
273	121208,320	507839,700	4	75 - 85 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
274	121210,090	507751,780	4	75 - 85 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
294	121115,330	507803,390	4	75 - 85 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
295	121120,940	507774,380	4	75 - 85 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
296	121125,590	507744,880	4	75 - 85 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
297	121128,530	507715,140	4	75 - 85 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
298	121132,500	507690,040	4	75 - 85 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
299	121147,250	507685,330	4	75 - 85 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
334	121199,000	507660,460	9	75 - 85 m	CX	1	1	HQL	400	27	427	1708	25	1281	NE
335	121187,870	507674,690	9	75 - 85 m	CX	1	1	HQL	400	27	427	1708	25	1281	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 112144312011 (JR TP ŠOLA) ; odsek št. (ulica, kraj): GRAŠČINSKA CESTA B.Š., PREBOLD

332	121306,560	507596,440	7	25 - 35 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	0	1708	NE
333	121234,480	507630,910	7	25 - 35 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	0	1708	NE
338	121393,230	507435,130	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
339	121382,320	507405,410	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
340	121361,410	507385,770	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
341	121338,000	507365,520	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE

342	121308,830	507354,140	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
343	121290,810	507335,850	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
344	121274,320	507309,390	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
345	121303,590	507278,940	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
346	121325,960	507309,270	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
347	121259,840	507287,680	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
419	121434,080	507535,790	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
429	121404,360	507563,680	9	25 - 35 m	CM	2	1	SON	250	277	527	2108	0	2108	NE
430	121398,110	507610,640	5	25 - 35 m	DEKOR-7	1	1	VFT Hg	70	10	80	320	0	320	NE
431	121394,370	507636,060	5	25 - 35 m	DEKOR-7	1	1	VFT Hg	70	10	80	320	0	320	NE
432	121388,630	507676,390	5	25 - 35 m	DEKOR-7	1	1	VFT Hg	70	10	80	320	0	320	NE
433	121398,350	507471,830	4	25 - 35 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 112145094003 (JR TP GRAŠČINA) ; odsek št. (ulica, kraj): GRAŠČINSKA CESTA 1, PREBOLD

308	121044,080	507411,390	5	55 - 65 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
310	121086,610	507343,460	7	55 - 65 m	Z1	1	1	HQL	125	12	137	548	0	548	NE
313	121123,820	507294,660	6	55 - 65 m	Z1	1	1	HQL	125	12	137	548	0	548	NE
314	121142,610	507244,870	7	55 - 65 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
315	121163,480	507211,610	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
316	121181,320	507248,160	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
317	121217,870	507289,700	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
318	121240,440	507325,490	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
319	121217,330	507347,750	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
320	121220,170	507387,510	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
321	121227,030	507415,940	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
322	121216,660	507461,070	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
323	121181,000	507470,060	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
324	121155,960	507480,180	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
325	121214,830	507486,970	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
326	121227,500	507515,070	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
348	121237,910	507267,240	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
349	121219,840	507242,620	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
351	121200,460	507216,350	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
352	121179,230	507192,090	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 112145094014 (JR NAD TOVARNO) ; odsek št. (ulica, kraj): NAD TOVARNO 19, PREBOLD

434	121084,720	507003,870	5	40 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
435	121070,470	506969,040	5	40 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
436	121054,960	506929,550	5	40 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
437	121038,430	506887,760	5	40 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 112146089005 (JR URŠIČ) ; odsek št. (ulica, kraj): DOLENJA VAS B.Š., PREBOLD

138	121755,190	507606,020	7	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	0	1708	NE
139	121741,740	507696,270	7	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	0	1708	NE
140	121742,960	507734,050	7	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	0	1708	NE
141	121748,590	507770,710	7	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	0	1708	NE
142	121758,280	507838,990	7	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	0	1708	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 112146090000 (JR TP NASELJE) ; odsek št. (ulica, kraj): DOLENJA VAS B.Š., PREBOLD

145	121782,800	507424,220	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
146	121772,530	507376,820	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
147	121746,480	507347,070	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
148	121771,500	507313,520	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
149	121815,290	507321,190	6	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	0	1708	NE
150	121854,880	507318,900	6	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	0	1708	NE
151	121889,650	507317,050	6	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	0	1708	NE
152	121863,590	507340,300	5	35 - 45 m	FGS	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
153	121865,110	507368,170	5	35 - 45 m	FGS	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
154	121867,030	507399,870	5	35 - 45 m	FGS	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
155	121772,910	507257,170	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE

156	121801,250	507247,360	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
157	121831,470	507246,950	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
158	121876,240	507244,700	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
159	121930,000	507242,170	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
160	121931,900	507286,050	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
161	121771,420	507203,770	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
162	121774,380	507160,310	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
163	121790,640	507114,160	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
164	121805,510	507070,250	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
166	121815,240	507042,000	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
167	121824,110	507013,760	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
168	121839,070	506966,210	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 112147098011 (JR SV. LOVRENC) ; odsek št. (ulica, kraj): SVETI LOVRENC B.Š., PREBOLD

207	121384,640	508406,030	6	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	50	854	NE
208	121325,480	508445,930	6	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	50	854	NE
209	121266,300	508425,070	6	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	50	854	NE
210	121168,770	508373,700	6	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	50	854	NE
211	121087,080	508326,510	6	35 - 45 m	CF-S	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	50	280	NE
212	121333,490	508490,540	7	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	50	854	NE
213	121346,660	508567,940	6	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	50	854	NE
214	121315,070	508664,290	6	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	50	854	NE
215	121363,470	508728,160	7	35 - 45 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	50	282	NE
216	121312,570	508792,510	6	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	50	854	NE
217	121298,420	508830,020	6	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	50	854	NE
218	121280,460	508879,060	6	35 - 45 m	CX	1	1	HQL	400	27	427	1708	50	854	NE
219	121231,610	508982,870	7	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	50	854	NE
220	121177,200	509034,250	6	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	50	854	NE
221	121225,730	509066,600	6	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	50	854	NE
226	121385,600	508760,000	7	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	50	854	NE
227	121417,470	508778,600	7	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	50	854	NE
228	121443,070	508793,530	7	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	50	854	NE
229	121477,370	508794,920	7	35 - 45 m	CX	1	1	HQL	400	27	427	1708	50	854	NE
230	121515,610	508814,140	6	35 - 45 m	CX	1	1	HQL	400	27	427	1708	50	854	NE
231	121587,180	508787,120	6	35 - 45 m	Z1	1	1	HQL	125	12	137	548	50	274	NE
2000011	121204,501	508708,974	6	35 - 45 m	Z1	1	1	HQL	125	12	137	548	50	274	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 112149143002 (JR TP ŠEŠČE-GOLAVŠEK) ; odsek št. (ulica, kraj): ŠEŠČE B.Š., PREBOLD

249	121415,600	509729,940	7	75 - 85 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	50	854	NE
251	121476,790	509720,250	7	75 - 85 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	50	854	NE
252	121507,150	509673,060	7	75 - 85 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	50	854	NE
253	121519,190	509594,610	7	75 - 85 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	50	854	NE
254	121586,720	509708,810	6	75 - 85 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	50	854	NE
255	121606,010	509855,520	9	75 - 85 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	50	854	NE
256	121656,310	509885,510	7	75 - 85 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	50	854	NE
257	121801,050	509896,940	7	75 - 85 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	50	854	NE
258	121870,770	509909,450	7	75 - 85 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	50	854	NE
259	121556,520	509835,730	9	75 - 85 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	50	854	NE
260	121487,340	509825,850	9	75 - 85 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	50	854	NE
261	121421,660	509856,270	7	75 - 85 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	50	854	NE
262	121350,140	509882,820	6	75 - 85 m	CX	1	1	HQL	400	27	427	1708	50	854	NE
263	121253,580	509853,720	6	75 - 85 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	50	854	NE
264	121315,800	509960,840	6	75 - 85 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	50	854	NE
265	121284,470	510068,930	6	75 - 85 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	50	854	NE
266	121268,190	510169,130	6	75 - 85 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	50	854	NE
267	121237,600	510245,810	6	75 - 85 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	50	854	NE
268	121123,230	510369,570	6	75 - 85 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	50	854	NE
269	121107,760	510470,360	6	75 - 85 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	50	854	NE
2000012	121697,501	510086,474	5	75 - 85 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	50	86	NE
2000013	121719,501	510121,224	5	75 - 85 m	UD/UE	2	1	VFT Hg	125	150	275	1100	50	550	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 112149144004 (JR TP MATKE-GOLAVŠEK) ; odsek št. (ulica, kraj): MATKE B.Š., PREBOLD

239	119379,530	509397,860	6	75 - 85 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	50	854	NE
240	119278,040	509464,680	7	75 - 85 m	CX	1	1	HQL	400	27	427	1708	50	854	NE
241	119211,930	509478,770	7	75 - 85 m	CX	1	1	HQL	400	27	427	1708	50	854	NE
242	119501,730	509378,460	6	75 - 85 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	50	854	NE
243	119606,070	509368,700	6	75 - 85 m	ALTRA	2	1	kompaktna fluo	36	47	83	332	50	166	NE
244	119691,470	509391,550	6	75 - 85 m	CX	1	1	HQL	400	27	427	1708	50	854	NE
245	119763,800	509415,480	6	75 - 85 m	CX	1	1	HQL	400	27	427	1708	50	854	NE
246	119835,080	509444,030	6	75 - 85 m	CX	1	1	HQL	400	27	427	1708	50	854	NE
247	119902,930	509474,510	6	75 - 85 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	50	854	NE
248	119995,440	509508,520	6	75 - 85 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	50	854	NE
250	119632,350	509282,840	7	75 - 85 m	CF-S	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	50	280	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 112151087005 (JR TP BRDO) ; odsek št. (ulica, kraj): MATKE B.Š., PREBOLD

232	120753,100	509502,570	7	415 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	50	854	NE
233	120374,510	509730,070	7	200 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	50	854	NE
234	120337,830	509532,550	7	200 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	50	854	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 112152084004 (JR TP GASILSKI DOM) ; odsek št. (ulica, kraj): LATKOVA VAS B.Š., PREBOLD

59	122694,560	507871,550	6	65 - 75 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	0	1708	NE
60	122640,230	507824,020	6	65 - 75 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	0	1708	NE
61	122579,700	507771,530	7	65 - 75 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	0	1708	NE
62	122554,340	507786,010	7	65 - 75 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	0	1708	NE
63	122522,790	507817,730	5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
64	122513,120	507842,560	5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
65	122511,110	507865,610	5	25 - 35 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
66	122493,560	507920,540	4	80 - 90 m	UG/UH/UI	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
67	122451,680	507992,540	4	80 - 90 m	UG/UH/UI	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
68	122389,820	508043,130	4	80 - 90 m	UG/UH/UI	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
69	122459,440	507769,310	6	65 - 75 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	0	1708	NE
70	122447,620	507723,420	6	65 - 75 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	0	1708	NE
81	122496,610	507657,240	6	65 - 75 m	CF-S	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
86	122619,930	507648,070	6	65 - 75 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	0	1708	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 112153112061 (JR MASNEC) ; odsek št. (ulica, kraj): LATKOVA VAS B.Š., PREBOLD

28	123290,290	507726,540	8	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	0	1708	NE
29	123230,750	507751,210	8	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	0	1708	NE
30	123158,410	507740,740	8	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	0	1708	NE
40	123173,320	507839,070	5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
41	123141,350	507857,950	5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
42	123101,160	507871,290	5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
43	123060,140	507870,120	5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
44	123018,620	507873,400	5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
45	122982,930	507880,410	5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
46	122941,270	507891,180	5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
47	122898,910	507902,550	5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
48	122865,150	507910,260	5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
49	122826,290	507923,820	5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
50	122786,320	507937,850	5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
51	122750,350	507953,840	5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
52	122767,810	507986,160	5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
55	122681,460	507976,270	5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
56	122638,680	507972,420	5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
57	122594,430	507978,300	5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 112153126002 (JR TP CAJNER) ; odsek št. (ulica, kraj): LATKOVA VAS B.Š., PREBOLD

89	122747,940	507379,550	6	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	0	1708	NE
90	122744,120	507443,570	6	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	0	1708	NE
91	122739,670	507483,470	6	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	0	1708	NE

93	122815,790	507570,130	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
94	122857,520	507575,020	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
95	122875,990	507516,480	5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
96	122883,840	507492,570	5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
97	122895,450	507459,790	5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
98	122833,930	507445,240	5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
99	122906,720	507434,870	5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
100	122919,240	507404,100	5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
101	122931,730	507368,120	5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
102	122944,740	507337,650	5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
103	122952,260	507317,440	5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
104	122966,660	507272,990	5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
105	122972,940	507238,830	5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
106	122977,360	507211,370	5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
107	122983,330	507170,670	5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
108	122994,550	507141,550	5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
109	123029,930	507122,960	5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
110	123091,580	507097,440	5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
111	123139,680	507317,160	5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
112	123109,800	507364,250	5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
113	123076,940	507400,860	5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
114	122975,340	507477,270	5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
115	122914,970	507506,490	5	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
116	122900,090	507585,580	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
117	122937,270	507586,850	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
118	122986,740	507590,760	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
119	123018,670	507598,490	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
120	123061,680	507617,050	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
121	123090,970	507637,090	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
122	123127,110	507670,620	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
2000008	122951,162	507007,849	4	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	0	256	NE
2000009	122901,074	507061,150	4	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	0	256	NE
2000010	122840,911	507105,105	4	35 - 45 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	0	256	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 112153134004 (JR PLOČNIK) ; odsek št. (ulica, kraj): LATKOVA VAS B.Š., PREBOLD

71	122387,060	507692,980	5	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
72	122343,020	507667,420	5	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
73	122313,450	507641,510	5	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
74	122186,250	507558,990	5	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
75	122233,310	507593,100	5	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
76	122293,000	507613,210	5	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
77	122343,910	507614,820	5	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
78	122394,040	507614,450	5	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
79	122443,650	507616,110	5	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
80	122496,120	507622,900	5	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
82	122519,580	507613,890	4	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
83	122581,780	507627,960	4	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
84	122611,870	507626,120	4	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
85	122639,710	507620,280	4	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
87	122674,230	507610,390	4	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
88	122720,460	507595,570	4	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
92	122767,140	507580,420	4	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
123	122141,350	507538,520	5	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
124	122091,840	507532,360	5	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
125	122042,270	507529,380	5	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
126	121991,970	507525,940	5	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
127	121941,730	507523,760	5	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 112154046093 (JR GROBLA) ; odsek št. (ulica, kraj): LATKOVA VAS B.Š., PREBOLD

1	123700,530	507150,540	4	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
---	------------	------------	---	-----------	-------	---	---	----------------	----	---	----	-----	---	-----	----

2	123692,920	507186,850	4	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
3	123668,650	507213,440	4	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
4	123634,870	507256,580	4	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
5	123612,830	507296,290	4	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
6	123552,240	507391,150	4	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
7	123529,740	507437,850	4	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
8	123510,780	507494,670	4	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
9	123487,070	507524,240	4	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
10	123444,310	507556,370	3,5	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
11	123432,940	507504,110	3,5	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
12	123419,640	507451,430	3,5	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
13	123408,500	507408,650	3,5	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
14	123347,840	507424,230	3,5	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
15	123362,290	507479,710	3,5	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
16	123377,000	507536,190	3,5	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
17	123390,700	507587,740	3,5	45 - 55 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 112206082015 (JR TP PREBOLD UPOKOJENCI) ; odsek št. (ulica, kraj): NA ZELENICI 1, PREBOLD

128	121900,200	507515,050	9	45 - 55 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
129	121865,980	507514,430	9	45 - 55 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
130	121830,650	507513,310	9	45 - 55 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
131	121801,280	507514,000	9	45 - 55 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
132	121775,230	507512,670	9	45 - 55 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
133	121747,560	507510,200	9	45 - 55 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
134	121718,980	507506,260	9	45 - 55 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
135	121684,770	507499,690	9	45 - 55 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
136	121714,070	507537,120	9	45 - 55 m	CD	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
137	121761,770	507548,150	9	45 - 55 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
143	121792,940	507526,740	9	45 - 55 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
144	121781,950	507482,790	9	45 - 55 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
337	121416,770	507430,410	4	45 - 55 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
380	121520,600	507297,690	4	45 - 55 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
381	121503,720	507318,040	4	45 - 55 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
382	121490,090	507337,270	4	45 - 55 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
383	121476,180	507357,070	4	45 - 55 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
384	121466,870	507380,170	4	45 - 55 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
385	121467,380	507422,370	4	45 - 55 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
386	121444,050	507430,270	4	45 - 55 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
387	121517,730	507366,860	4	45 - 55 m	MODUS-S	1	1	kompaktna fluo	36	6	42	168	0	168	NE
388	121505,870	507387,000	4	45 - 55 m	MODUS-S	1	1	kompaktna fluo	36	6	42	168	0	168	NE
389	121496,570	507402,170	4	45 - 55 m	MODUS-S	1	1	kompaktna fluo	36	6	42	168	0	168	NE
390	121497,290	507420,800	4	45 - 55 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
391	121527,100	507419,260	4	45 - 55 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
392	121530,120	507405,240	4	45 - 55 m	MODUS-S	1	1	kompaktna fluo	36	6	42	168	0	168	NE
393	121543,780	507397,740	4	45 - 55 m	MODUS-S	1	1	kompaktna fluo	36	6	42	168	0	168	NE
394	121541,880	507362,780	4	45 - 55 m	MODUS-S	1	1	kompaktna fluo	36	6	42	168	0	168	NE
395	121570,720	507350,530	7	45 - 55 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
396	121579,710	507341,540	7	45 - 55 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
397	121538,630	507300,030	4	45 - 55 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
398	121583,240	507389,100	4	45 - 55 m	MODUS-S	1	1	kompaktna fluo	36	6	42	168	0	168	NE
399	121618,250	507424,790	4	45 - 55 m	MODUS-S	1	1	kompaktna fluo	36	6	42	168	0	168	NE
400	121646,620	507447,160	4	45 - 55 m	MODUS-S	1	1	kompaktna fluo	36	6	42	168	0	168	NE
401	121619,720	507478,200	4	45 - 55 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
402	121604,880	507456,290	4	45 - 55 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
403	121586,990	507433,370	4	45 - 55 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
404	121556,790	507417,990	4	45 - 55 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
405	121530,330	507441,180	4	45 - 55 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
406	121531,020	507463,220	4	45 - 55 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
407	121550,860	507464,030	4	45 - 55 m	ALTRA	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
408	121663,290	507496,280	9	45 - 55 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE

409	121640,760	507492,140	9	45 - 55 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
410	121623,790	507488,880	9	45 - 55 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
411	121601,260	507484,170	9	45 - 55 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
412	121574,920	507483,290	9	45 - 55 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
413	121539,250	507488,780	7	45 - 55 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
414	121496,730	507522,020	9	45 - 55 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
415	121462,710	507463,480	9	45 - 55 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
416	121443,750	507561,390	9	45 - 55 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE

OBČINA VOJNIK

odjemno mesto: naziv (št.)	x	y	št. odjemnega mesta (podatki SODO)	namembnost (oznaka po legendi navodila)	ocena deleža porabe JR na odjemnem mestu (do 100%)	št. svetilk	nazivna instalirana moč porabnikov v kW	izgube predstikalnih naprav, povprečje v %	redukcija (ocena deleža v %)	opomba	poraba v letu 2009 v MWh	poraba v letu 2010 v MWh	stroški v € za leto 2009	stroški v € za leto 2010	komentar
JR ČREŠNJICE	131409,760	527211,500	114603084035	3	50	3	0,816	8	0		7,875	7,745	1.262,27	1.017,04	
JR ROVE	130594,860	526204,660	114603088003	1	100	1	0,272	8	0		0,718	0,437	116,59	69,47	
JR LINDEK	134828,930	525291,260	114604311010	1	100	1	0,141	11	0		0,095	0,611	18,64	86,78	
JR FRANFOLOVO	131695,073	524636,376	114605254013	3	80	29	4,336	10	0		23,876	26,868	3.464,86	3.570,64	
JR BEZENŠKOVO BUKOVJE	131599,920	525870,340	114605256006	1	100	6	0,748	12	0		4,498	4,556	727,07	607,48	
JR VERPETE	132875,640	525393,470	114605269004	1	100	3	0,325	12	0		1,507	1,604	236,74	217,52	
JR LEMBERG	130849,450	519245,020	114610093006	2	100	13	1,958	11	0		7,420	7,869	1.220,49	1.089,66	
JR HOMEK	131735,940	521646,220	114616222011	1	100	2	0,282	11	0		1,029	1,232	142,51	171,37	
JR SOCKA	132924,100	521352,970	114616224004	2	100	25	3,1	11	0		13,395	13,264	2.256,53	1.936,77	
JR NOVA CERKEV	130046,740	522071,410	114619270006	2	100	30	3,795	10	0		16,102	14,816	2.616,79	2.018,76	
JR ŠOLA	129958,120	522371,170	114619273005	3	80	50	7,806	12	0		44,134	43,327	7.059,70	5.689,31	
JR RAZDELJ	130681,660	521947,370	114619274000	1	100	2	0,282	11	0		1,376	1,286	212,91	186,39	
JR VIZORE	130089,225	521179,515	114619278012	1	100	3	0,396	9	0		1,406	1,255	234,99	182,43	
JR RDEČI KRIŽ VOJNIK IN SEMAFOR	127597,520	523633,020	114622116022	1	100	3	0,469	9	0		12,225	13,386	1.951,73	1.744,92	
JR GMAJNA I	127812,260	523604,390	114622117094	2	100	27	1,725	12	0		11,979	9,105	2.034,06	1.352,64	Delno že zamenjane svetilke
JR PRUŠNIKOVA ULICA	127500,510	523890,950	114624219006	2	100	46	2,226	14	0		13,382	8,087	2.187,58	1.152,60	
JR VOJNIK	127263,156	524122,250	114624219054	2	100	29	1,092	12	0		0,000	0,615	-	81,92	Merilno mesto je bilo priklopljeno 15.12.2010
JR ARCLIN	125928,070	523603,050	114626283004	2	100	14	0,693	14	0		16,845	7,937	2.764,75	1.181,20	Delno že zamenjane svetilke
JR KRIŽIŠČE SPAR ARCLIN	126219,090	523639,700	114626296035	2	100	24	1,83	11	0		4,550	2,816	767,61	438,78	
JR BOVŠE	126381,840	527081,950	114635179013	1	100	6	0,824	9	0		4,651	3,832	767,45	542,22	
skupaj	-	-				317	33				187,063	170,648	30.043,27	23.337,90	

Tabela stanje

vrsta sijalke (tehnologija)

Popis stanja lahko vsebuje celoten kataster JR v območju (lokalni skupnosti) in najmanj tiste dele, ki so predmet operacije. Pri tem lahko samo povzame tipe (vrste) obstoječih svetilk po posameznih odjemnih mestih. Vlagatelj v primeru, da iz obstoječega katastra in analize niso razvidni povzetki po odsekih in odjemnih mestih, v Tabeli stanje mora povzeti podatke po tipih (vrstah) obstoječih svetilk posameznega odseka. Vlagatelj lahko predloži drugačen format popisa stanja, če dokument vsebuje ustrezni ažurni in za dispozicijo primeren popis elementov (kataster) z analizo javne razsvetljave.

identifikacijska številka svetilke	x	y	z (višina nad osvetlitvijo)	razdalja do sesednje svetilke	vrsta/tip svetilke	število sijalk v svetilki	št. enakih svetilk	tip sijalke	moč sijalk(e) v svetilki	(izgubna) moč predstikalne naprave	skupna moč svetilke	letna poraba (normativno pravilnik)	vpliv redukcije (glede na polno obratovanje)	letna poraba z redukcijo	skladnost z Uredbo	
št.	"	"	m	m		št.			W	W	W	kWh/leto (4000 h)	% (h od 4000h)	kWh/leto		
Stanje odjemno mesto št. (naziv): 114603084035 (JR ČREŠNJICE) ; odsek št. (ulica, kraj): ČREŠNJICE B.Š., VOJNIK																
160	131408,720	527269,280		7	55 - 65 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
161	131460,150	527262,630		6	55 - 65 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
162	131529,390	527273,880		6	55 - 65 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
Stanje odjemno mesto št. (naziv): 114603088003 (JR ROVE) ; odsek št. (ulica, kraj): ROVE B.Š., VOJNIK																
172	130597,300	526219,390		6	0 m	ST-S	1	1	HQL	250	22	272	1088	0	1088	NE
Stanje odjemno mesto št. (naziv): 114604311010 (JR LINDEK) ; odsek št. (ulica, kraj): MALA GORA B.Š., VOJNIK																
680	134847,900	525312,490		6	0 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 114605254013 (JR FRANFOLOVO) ; odsek št. (ulica, kraj): FRANKOLOVO B.Š., VOJNIK

127	132267,420	524609,940	7	35 - 45 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
128	132197,700	524620,930	7	35 - 45 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
129	132161,080	524634,230	7	35 - 45 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
130	132123,120	524646,480	7	35 - 45 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
131	132045,070	524673,000	7	35 - 45 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
132	131986,160	524690,300	7	35 - 45 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
133	131932,060	524709,550	7	35 - 45 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
134	131870,600	524748,920	7	35 - 45 m	AX1	1	1	VFT Hg	125	10	135	540	0	540	NE
135	131916,970	524826,350	6	35 - 45 m	AX1	1	1	VFT Hg	125	10	135	540	0	540	NE
136	131917,350	524790,430	6	35 - 45 m	AX1	1	1	VFT Hg	125	10	135	540	0	540	NE
138	131956,720	524844,800	7	35 - 45 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
139	131978,490	524840,700	7	35 - 45 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
140	131999,130	524892,940	7	35 - 45 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
141	132038,270	524937,220	7	35 - 45 m	AX1	1	1	VFT Hg	125	10	135	540	0	540	NE
142	131829,430	524726,230	6	35 - 45 m	AX1	1	1	VFT Hg	125	10	135	540	0	540	NE
143	131790,650	524722,370	6	35 - 45 m	AX1	1	1	VFT Hg	125	10	135	540	0	540	NE
144	131769,650	524716,280	7	35 - 45 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	0	1072	NE
145	131719,660	524685,200	3,5	35 - 45 m	UL-MALA	1	1	VFT Hg	80	10	90	360	0	360	NE
146	131721,670	524678,660	3,5	35 - 45 m	UL-MALA	1	1	VFT Hg	80	10	90	360	0	360	NE
147	131678,440	524671,150	8	35 - 45 m	CX	1	1	SON	250	18	268	1072	0	1072	NE
148	131617,480	524667,850	7	35 - 45 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
149	131562,190	524679,660	7	35 - 45 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
150	131507,170	524691,660	7	35 - 45 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
151	131486,560	524694,330	7	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
152	131486,000	524647,520	7	35 - 45 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
153	131462,290	524624,640	7	35 - 45 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
154	131394,780	524611,280	7	35 - 45 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
155	131380,010	524593,850	7	35 - 45 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
156	131382,460	524514,740	6	35 - 45 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 114605256006 (JR BEZENŠKOVO BUKOVJE) ; odsek št. (ulica, kraj): BEZENŠKOVO BUKOVJE B.Š., VOJNIK

164	131600,730	525948,350	7	75 - 85 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
166	131579,490	525856,270	6	75 - 85 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
167	131592,500	525772,620	6	75 - 85 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
168	131587,880	525704,890	6	75 - 85 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
169	131652,730	525687,360	6	75 - 85 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
170	131595,640	525670,020	7	75 - 85 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 114605269004 (JR VERPETE) ; odsek št. (ulica, kraj): VERPETE B.Š., VOJNIK

677	132745,530	525360,800	7	35 - 45 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
678	132706,950	525347,440	7	35 - 45 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
679	132672,150	525339,170	7	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 114610093006 (JR LEMBERG) ; odsek št. (ulica, kraj): LEMBERG PRI NOVI CERKVI B.Š., VOJNIK

1	131114,960	518837,180	7	95 - 100 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
2	131092,290	518882,470	9	95 - 100 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
3	131028,700	518966,120	7	95 - 100 m	AX1	1	1	VFT Hg	125	10	135	540	0	540	NE
4	130955,440	519035,690	7	95 - 100 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
5	130929,460	519137,900	7	95 - 100 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
6	130906,480	519246,120	7	35 - 45 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
7	130899,020	519275,490	7	35 - 45 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
8	130880,880	519265,250	9	35 - 45 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
9	130892,600	519306,750	7	35 - 45 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
10	130878,780	519351,320	9	35 - 45 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
11	130834,410	519398,550	7	35 - 45 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
12	130834,420	519398,580	7	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
620	130970,840	519461,960	7	35 - 45 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 114616222011 (JR HOMEK) ; odsek št. (ulica, kraj): HOMEK B.Š., VOJNIK

98	131704,950	521666,660	6	28 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
99	131732,100	521669,100	6	28 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 114616224004 (JR SOCKA) ; odsek št. (ulica, kraj): SOCKA B.Š., VOJNIK

101	132588,340	521495,750	7	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	0	256	NE
102	132652,810	521467,140	7	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	0	256	NE
103	132682,590	521453,810	7	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	0	256	NE
104	132716,190	521439,140	7	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	0	256	NE
105	132766,140	521416,330	7	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	0	256	NE
106	132875,390	521373,160	7	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	0	256	NE
107	132926,920	521370,090	7	35 - 45 m	CF-S	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
109	133328,060	521348,700	6	35 - 45 m	CF-S	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
110	133296,930	521372,000	6	35 - 45 m	CF-S	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
111	133218,480	521430,100	6	35 - 45 m	AX1	1	1	VFT Hg	125	10	135	540	0	540	NE
112	133192,880	521454,200	7	35 - 45 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
113	133172,870	521475,420	7	35 - 45 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
114	133126,870	521446,370	7	75 - 85 m	AX1	1	1	VFT Hg	125	10	135	540	0	540	NE
115	133095,710	521520,470	6	75 - 85 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
116	133215,940	521524,640	6	75 - 85 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
117	133277,900	521557,490	6	75 - 85 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
118	133354,820	521580,320	6	75 - 85 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
119	133422,060	521585,110	7	75 - 85 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
120	133509,450	521579,600	6	75 - 85 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
121	133589,060	521561,860	6	35 - 45 m	CF-S	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
122	133625,030	521553,750	6	35 - 45 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
123	133655,190	521539,640	6	35 - 45 m	CF-S	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
124	133685,220	521525,570	6	35 - 45 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
125	133715,180	521509,070	6	35 - 45 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
126	133870,310	521559,400	7	160 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	0	256	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 114619270006 (JR NOVA CERKEV) ; odsek št. (ulica, kraj): NOVA CERKEV B.Š., VOJNIK

16	129729,890	521652,570	7	65 - 75 m	AX1	1	1	VFT Hg	125	10	135	540	0	540	NE
17	129747,040	521720,230	7	65 - 75 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
18	129747,900	521795,440	7	65 - 75 m	AX1	1	1	VFT Hg	125	10	135	540	0	540	NE
19	129779,360	521849,440	8	65 - 75 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
20	129806,730	521915,350	7	65 - 75 m	AX1	1	1	VFT Hg	125	10	135	540	0	540	NE
21	129833,950	521978,760	7	65 - 75 m	AX1	1	1	VFT Hg	125	10	135	540	0	540	NE
22	129836,090	522044,150	9	65 - 75 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
23	129806,420	522058,810	7	65 - 75 m	CF-S	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
24	129766,330	522069,890	7	65 - 75 m	CF-S	1	1	VFT Hg	125	15	140	560	0	560	NE
25	129717,340	522017,100	6	65 - 75 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
26	129684,640	522016,900	9	65 - 75 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
27	129652,160	522002,020	8	65 - 75 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
28	129594,520	522040,760	7	65 - 75 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
29	129871,410	522038,180	7	65 - 75 m	AX1	1	1	VFT Hg	125	10	135	540	0	540	NE
30	129916,640	522029,020	7	65 - 75 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
31	129976,050	522017,110	7	65 - 75 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
32	130046,630	522003,590	7	65 - 75 m	AX1	1	1	VFT Hg	125	10	135	540	0	540	NE
33	130095,300	521943,760	7	65 - 75 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
34	130138,150	521891,800	7	65 - 75 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
35	130191,770	521833,220	7	65 - 75 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
36	130047,340	522042,230	7	65 - 75 m	AX1	1	1	VFT Hg	125	10	135	540	0	540	NE
37	130048,580	522118,600	7	65 - 75 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	0	256	NE
38	130050,420	522175,930	8	65 - 75 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	0	256	NE
39	130051,940	522233,210	8	65 - 75 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	0	256	NE
40	130095,590	522273,510	8	65 - 75 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	0	256	NE
41	130101,800	522320,560	8	65 - 75 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	0	256	NE
89	129935,750	522253,550	6	65 - 75 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
90	129995,810	522238,170	6	65 - 75 m	AX1	1	1	VFT Hg	125	10	135	540	0	540	NE
94	129808,640	522161,050	7	65 - 75 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE

95	129807,760	522109,140	6	65 - 75 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
----	------------	------------	---	-----------	----	---	---	--------	-----	----	-----	-----	---	-----	----

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 114619273005 (JR ŠOLA) ; odsek št. (ulica, kraj): NOVA CERKEV B.Š., VOJNIK

42	130145,100	522528,130	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
43	130167,180	522505,620	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
44	130205,440	522467,550	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
45	130182,340	522447,960	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
46	130158,420	522427,880	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
47	130137,040	522409,620	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
48	130111,770	522387,440	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
49	130035,020	522459,500	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
50	130015,250	522435,800	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
51	129996,690	522413,330	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
52	130081,890	522361,450	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
53	130052,670	522361,410	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
54	130011,480	522365,540	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
55	129972,000	522369,180	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
56	129893,520	522353,180	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
57	129880,160	522402,880	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
58	129894,110	522446,630	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
59	129934,850	522472,510	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
60	129952,620	522450,900	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
61	129966,610	522508,720	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
62	129997,980	522545,100	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
63	130032,900	522539,980	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
66	129843,170	522316,310	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
67	129832,240	522291,050	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
68	129854,510	522365,340	3,5	35 - 45 m	ST-S	1	1	HQL	250	22	272	1088	0	1088	NE
69	129854,310	522402,330	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
70	129839,670	522344,230	3,5	35 - 45 m	ST-S	1	1	HQL	250	22	272	1088	0	1088	NE
71	129814,680	522350,510	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
72	129826,370	522375,100	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
73	129825,080	522399,410	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
74	129812,730	522417,030	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
75	129787,720	522414,720	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
76	129758,860	522391,410	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
79	129802,020	522352,210	3,5	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
81	129711,730	522364,220	7	35 - 45 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
82	129677,980	522373,440	7	35 - 45 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
83	129677,020	522406,570	7	35 - 45 m	AX1	1	1	VFT Hg	125	10	135	540	0	540	NE
84	129638,190	522366,120	7	35 - 45 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
85	129593,220	522358,110	7	35 - 45 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
86	129556,220	522350,980	7	35 - 45 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
87	129426,220	522400,960	7	35 - 45 m	CF-S	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
88	129893,410	522288,460	5	35 - 45 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE
91	129839,540	522267,230	7	35 - 45 m	AX1	1	1	VFT Hg	125	10	135	540	0	540	NE
92	129842,670	522233,100	7	35 - 45 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
93	129807,550	522212,630	7	35 - 45 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 114619274000 (JR RAZDELJ) ; odsek št. (ulica, kraj): RAZDELJ B.Š., VOJNIK

96	130634,570	521984,380	6	45 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
97	130679,080	521980,990	8	45 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 114619278012 (JR VIZORE) ; odsek št. (ulica, kraj): VIZORE B.Š., VOJNIK

13	130103,440	521138,500	4	38 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	0	256	NE
14	130071,040	521159,430	4	38 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	55	9	64	256	0	256	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 114622116022 (JR RDEČI KRIŽ VOJNIK IN SEMAFOR) ; odsek št. (ulica, kraj): CELJSKA CESTA B.Š., VOJNIK

312	127597,970	523632,410	7	5 m	AX1	1	1	VFT Hg	125	10	135	540	0	540	NE
-----	------------	------------	---	-----	-----	---	---	--------	-----	----	-----	-----	---	-----	----

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 114622117094 (JR GMAJNA I) ; odsek št. (ulica, kraj): CESTA OB HUDINJI B.Š., VOJNIK

314	127649,630	523557,030	3	15 - 25 m	DEKOR-14	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	0	192	NE
315	127647,120	523551,550	3	15 - 25 m	DEKOR-14	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	0	192	NE
316	127672,520	523527,750	3	15 - 25 m	DEKOR-14	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	0	192	NE
317	127675,260	523533,210	3	15 - 25 m	DEKOR-14	1	1	kompaktna fluo	42	6	48	192	0	192	NE
344	127573,750	523697,250	6	15 - 25 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
345	127577,400	523679,760	5	15 - 25 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 114624219006 (JR PRUŠNIKOVA ULICA) ; odsek št. (ulica, kraj): PRUŠNIKOVA ULICA B.Š., VOJNIK

248	127761,400	523714,050	5	15 - 25 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
257	127425,130	523932,440	5	15 - 25 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
258	127413,840	523960,940	5	15 - 25 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
259	127374,110	523996,120	5	15 - 25 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
339	127609,660	523671,820	3	15 - 25 m	UL-MALA	1	1	VFT Hg	80	10	90	360	0	360	NE
340	127602,950	523683,100	3	15 - 25 m	UL-MALA	1	1	VFT Hg	80	10	90	360	0	360	NE
341	127593,950	523695,970	3	15 - 25 m	UL-MALA	1	1	VFT Hg	80	10	90	360	0	360	NE
342	127585,700	523710,180	3	15 - 25 m	UL-MALA	1	1	VFT Hg	80	10	90	360	0	360	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 114624219054 (JR VOJNIK) ; odsek št. (ulica, kraj): ULICA STANKA KVEDRA B.Š., VOJNIK

663	127180,350	523892,580	3	5 - 10 m	DEKOR-7	1	1	kompaktna fluo	24	0	24	96	0	96	NE
664	127180,630	523901,310	3	5 - 10 m	DEKOR-7	1	1	kompaktna fluo	24	0	24	96	0	96	NE
665	127180,550	523905,270	3	5 - 10 m	DEKOR-7	1	1	kompaktna fluo	24	0	24	96	0	96	NE
666	127181,040	523914,220	3	5 - 10 m	DEKOR-7	1	1	kompaktna fluo	24	0	24	96	0	96	NE
667	127173,620	523914,190	3	5 - 10 m	DEKOR-7	1	1	kompaktna fluo	24	0	24	96	0	96	NE
668	127173,540	523903,510	3	5 - 10 m	DEKOR-7	1	1	kompaktna fluo	24	0	24	96	0	96	NE
669	127173,420	523892,490	3	5 - 10 m	DEKOR-7	1	1	kompaktna fluo	24	0	24	96	0	96	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 114626283004 (JR ARCLIN) ; odsek št. (ulica, kraj): ARCLIN B.Š., VOJNIK

494	125650,100	523770,680	5	35 - 45 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
499	125683,510	523739,020	6	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
501	125742,060	523604,940	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
502	125696,950	523599,990	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
503	125617,520	523587,980	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
504	125654,460	523595,000	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
505	125592,390	523546,230	4	35 - 45 m	AXIAL	1	1	kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 11462696035 (JR KRIŽIŠČE SPAR ARCLIN) ; odsek št. (ulica, kraj): ARCLIN B.Š., VOJNIK

589	125825,660	523839,960	7	15 - 25 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	0	1088	NE
590	125802,530	523837,710	7	15 - 25 m	CX	1	1	HQL	250	18	268	1072	0	1072	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 114635179013 (JR BOVŠE) ; odsek št. (ulica, kraj): RAZGOR B.Š., VOJNIK

610	126015,360	526912,820	6	145 m	AX1	1	1	VFT Hg	125	10	135	540	0	540	NE
611	126169,070	527079,520	9	187 m	AX1	1	1	VFT Hg	125	10	135	540	0	540	NE
613	126356,390	527087,730	7	75 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
614	126433,090	527100,630	7	75 m	AX1	1	1	VFT Hg	125	10	135	540	0	540	NE
673	126468,220	527285,380	7	185 m	KA	1	1	VFT Hg	125	16	141	564	0	564	NE
2000003	126069,089	527047,105	7	105 m	NN6	1	1	VFT Hg	125	12	137	548	0	548	NE

OBČINA LUBNO OB SAVINJI

odjemno mesto: naziv (št.)	x	y	št. odjemnega mesta (podatki SODO)	namembnost (oznaka po legendi navodila)	ocena deleža porabe JR na odjemnem mestu (do 100%)	št. svetilk	nazivna instalirana moč porabnikov v kW	izgube predstikalnih naprav, povprečje v %	redukcija (ocena deleža v %)	opomba	poraba v letu 2009 v MWh	poraba v letu 2010 v MWh	stroški v € za leto 2009	stroški v € za leto 2010	komentar
JR LOKE	132761,120	487959,810	111014379000	2	100	27	5,265	9	25		17,023	18,826	2.055,73	2.660,01	
JR TP ŠOLA	133327,340	487622,890	111014380002	2	100	45	2,978	13	25		22,452	12,500	2.766,25	1.892,85	
JR TP PAPEŽ	133470,460	487192,880	111014414000	2	100	13	3,995	7	0		18,242	18,702	2.200,75	2.641,92	
JR KANDELABRI	133711,100	487636,630	111014415002	2	100	30	5	12	0		18,167	15,579	2.207,94	2.237,68	
JR PODTER	132971,240	487775,280	111014488001	3	80	21	2,99	14	25		5,938	6,347	752,97	871,66	
JR PRI MOSTU	132266,820	489259,260	111016177005	1	100	2	0,854	6	0		3,868	3,660	474,30	529,55	
JR TP MLEKARNA	132099,860	489027,500	111016181006	2	100	15	2,475	9	25		10,829	11,215	1.334,93	1.632,27	
JR TP URH	131563,880	488774,940	111016183003	2	100	11	1,815	9	0		7,041	6,619	884,22	995,60	
JR OKONINA KOVAČ	131041,400	490352,920	111017102022	3	70	16	0,688	16	0		7,764	5,895	954,08	866,68	
skupaj	-	-				180	26,060				111,324	99,343	13.631,17	14.328,22	

Tabela stanje

vrsta sijalke (tehnologija)

Popis stanja lahko vsebuje celoten kataster JR v območju (lokalni skupnosti) in najmanj tiste dele, ki so predmet operacije. Pri tem lahko samo povzame tipe (vrste) obstoječih svetilk po posameznih odjemnih mestih. Vlagatelj v primeru, da iz obstoječega katastra in analize niso razvidni povzetki po odsekih in odjemnih mestih, v Tabeli stanje mora povzeti podatke po tipih (vrstah) obstoječih svetilk posameznega odseka. Vlagatelj lahko predloži drugačen format popisa stanja, če dokument vsebuje ustrezni ažurni in za dispozicijo primeren popis elementov (kataster) z analizo javne razsvetljave.

identifikacijska številka svetilke	x	y	z (višina nad osvetlitvijo)	razdalja do sesednje svetilke	vrsta/tip svetilke	število sijalk v svetilki	št. enakih svetilk	tip sijalke	moč sijalk(e) v svetilki	moč (izgubna) predstikalne naprave	skupna moč svetilke	letna poraba (normativno pravilnik)	vpliv redukcije (glede na polno obratovanje)	letna poraba z redukcijo	skladnost z Uredbo
št.	"	"	m	m		št.			W	W	W	kWh/leto (4000 h)	% (h od 4000h)	kWh/leto	

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 111014379000 (JR LOKE) ; odsek št. (ulica, kraj): LOKE B.Š., LJUBNO OB SAVINJI

119	132829,280	487453,550	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
120	132788,980	487406,290	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
121	132850,170	487474,160	9	35 - 45 m	CX	1	1	SON	400	27	427	1708	25	1281	NE
122	132842,290	487502,110	9	35 - 45 m	CX	1	1	HQL	400	27	427	1708	25	1281	NE
123	132833,640	487541,680	9	35 - 45 m	CX	1	1	HQL	400	27	427	1708	25	1281	NE
124	132834,310	487581,320	9	35 - 45 m	CX	1	1	HQL	400	27	427	1708	25	1281	NE
125	132836,290	487621,010	9	35 - 45 m	CX	1	1	HQL	400	27	427	1708	25	1281	NE
126	132843,680	487628,790	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
127	132878,420	487630,550	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
128	132878,200	487635,590	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
129	132843,340	487634,250	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
130	132834,010	487660,210	9	35 - 45 m	CX	1	1	HQL	400	27	427	1708	25	1281	NE
131	132822,580	487697,500	9	35 - 45 m	CX	1	1	HQL	400	27	427	1708	25	1281	NE
138	132745,410	487972,890	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE
139	132770,200	487947,980	5	35 - 45 m	AXIAL	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	25	129	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 111014380002 (JR TP ŠOLA) ; odsek št. (ulica, kraj): CESTA V RASTKE B.Š., LJUBNO OB SAVINJI

1	133180,540	487526,690	4,5	25 - 35 m	DL308	1	1	Kompaktna fluo	27	6	33	132	25	99	NE
2	133167,260	487540,630	4,5	25 - 35 m	DL308	1	1	Kompaktna fluo	27	6	33	132	25	99	NE
3	133181,450	487547,970	4,5	25 - 35 m	DL308	1	1	Kompaktna fluo	27	6	33	132	25	99	NE
4	133199,920	487512,620	4,5	25 - 35 m	DL308	1	1	Kompaktna fluo	27	6	33	132	25	99	NE
5	133227,650	487497,110	4,5	25 - 35 m	DL308	1	1	Kompaktna fluo	27	6	33	132	25	99	NE
6	133146,730	487552,520	4,5	25 - 35 m	DL308	1	1	Kompaktna fluo	27	6	33	132	25	99	NE
7	133119,260	487523,480	4,5	25 - 35 m	DL308	1	1	Kompaktna fluo	27	6	33	132	25	99	NE
8	133119,660	487564,780	4,5	25 - 35 m	DL308	1	1	Kompaktna fluo	27	6	33	132	25	99	NE
9	133094,160	487578,130	4,5	25 - 35 m	DL308	1	1	Kompaktna fluo	27	6	33	132	25	99	NE
10	133074,770	487593,970	4,5	25 - 35 m	DL308	1	1	Kompaktna fluo	27	6	33	132	25	99	NE
11	133055,420	487610,500	4,5	25 - 35 m	DL308	1	1	Kompaktna fluo	27	6	33	132	25	99	NE
12	133026,730	487624,340	4,5	25 - 35 m	DL308	1	1	Kompaktna fluo	27	6	33	132	25	99	NE
13	132980,700	487613,420	4,5	25 - 35 m	DL308	1	1	Kompaktna fluo	27	6	33	132	25	99	NE

14	132950,370	487632,140	4,5	25 - 35 m	DL308	1	1	Kompaktna fluo	27	6	33	132	25	99	NE
15	132917,230	487638,270	4,5	25 - 35 m	DL308	1	1	Kompaktna fluo	27	6	33	132	25	99	NE
16	132946,500	487603,790	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
17	132917,370	487589,860	4	25 - 35 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
39	133184,880	487570,610	4,5	25 - 35 m	DL308	1	1	Kompaktna fluo	27	6	33	132	25	99	NE
40	133208,700	487572,760	4,5	25 - 35 m	DL308	1	1	Kompaktna fluo	27	6	33	132	25	99	NE
48	133235,560	487590,040	4,5	25 - 35 m	DL308	1	1	Kompaktna fluo	27	6	33	132	25	99	NE
49	133264,590	487593,280	4,5	25 - 35 m	DL308	1	1	Kompaktna fluo	27	6	33	132	25	99	NE
52	133307,880	487593,130	4,5	25 - 35 m	DL308	1	1	Kompaktna fluo	27	6	33	132	25	99	NE
53	133339,840	487560,500	4,5	25 - 35 m	DL308	1	1	Kompaktna fluo	27	6	33	132	25	99	NE
54	133363,620	487556,080	4,5	25 - 35 m	DL308	1	1	Kompaktna fluo	27	6	33	132	25	99	NE
55	133382,330	487568,860	4,5	25 - 35 m	DL308	1	1	Kompaktna fluo	27	6	33	132	25	99	NE
86	133562,460	487532,780	7	90 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	25	1281	NE
87	133471,790	487542,090	7	90 m	CD	1	1	VFT Hg	250	22	272	1088	25	816	NE
88	133425,470	487518,480	6	25 - 35 m	NN4	1	1	VFT Hg	250	25	275	1100	25	825	NE
89	133385,200	487523,440	4,5	25 - 35 m	DL308	1	1	Kompaktna fluo	27	6	33	132	25	99	NE
90	133353,720	487516,040	4,5	25 - 35 m	DL308	1	1	Kompaktna fluo	27	6	33	132	25	99	NE
91	133334,170	487527,370	4,5	25 - 35 m	DL308	1	1	Kompaktna fluo	27	6	33	132	25	99	NE
92	133317,500	487500,310	4,5	25 - 35 m	DL308	1	1	Kompaktna fluo	27	6	33	132	25	99	NE
93	133304,620	487480,390	4,5	25 - 35 m	DL308	1	1	Kompaktna fluo	27	6	33	132	25	99	NE
94	133312,430	487561,820	4,5	25 - 35 m	DL308	1	1	Kompaktna fluo	27	6	33	132	25	99	NE
95	133275,220	487558,860	4,5	25 - 35 m	DL308	1	1	Kompaktna fluo	27	6	33	132	25	99	NE
96	133378,980	487479,890	4,5	25 - 35 m	DL308	1	1	Kompaktna fluo	27	6	33	132	25	99	NE
97	133394,330	487441,440	4,5	25 - 35 m	DL308	1	1	Kompaktna fluo	27	6	33	132	25	99	NE
99	133405,650	487495,750	4,5	25 - 35 m	DL308	1	1	Kompaktna fluo	27	6	33	132	25	99	NE
100	133446,010	487460,590	4,5	25 - 35 m	DL308	1	1	Kompaktna fluo	27	6	33	132	25	99	NE
101	133483,540	487432,760	4,5	25 - 35 m	DL308	1	1	Kompaktna fluo	27	6	33	132	25	99	NE
102	133513,870	487405,450	4,5	25 - 35 m	DL308	1	1	Kompaktna fluo	27	6	33	132	25	99	NE
103	133547,960	487372,900	4,5	25 - 35 m	DL308	1	1	Kompaktna fluo	27	6	33	132	25	99	NE
104	133566,000	487335,310	7	25 - 35 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	25	1281	NE
115	133457,040	487378,510	4,5	25 - 35 m	DL308	1	1	Kompaktna fluo	27	6	33	132	25	99	NE
2000001	133481,713	487486,623	4,5	25 - 35 m	DL308	1	1	Kompaktna fluo	27	6	33	132	25	99	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 111014414000 (JR TP PAPEŽ) ; odsek št. (ulica, kraj): PLAC B.Š., LJUBNO OB SAVINJI

105	133561,690	486935,490	6	40 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	0	1708	NE
106	133556,310	486975,840	6	65 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	0	1708	NE
107	133546,460	487038,440	7	90 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	0	1708	NE
108	133492,400	487131,630	7	65 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	0	1708	NE
109	133463,760	487213,070	3,5	30 - 40 m	DEKOR-4	1	1	VFT Hg	150	17	167	668	0	668	NE
110	133454,590	487244,280	3,5	30 - 40 m	DEKOR-4	1	1	VFT Hg	150	17	167	668	0	668	NE
111	133449,490	487268,720	3,5	30 - 40 m	DEKOR-4	1	1	VFT Hg	150	17	167	668	0	668	NE
112	133440,830	487300,850	3,5	30 - 40 m	DEKOR-4	1	1	VFT Hg	150	17	167	668	0	668	NE
113	133379,550	487329,720	9	65 m	CD	1	1	VFT Hg	400	27	427	1708	0	1708	NE
114	133431,160	487353,310	7	55 m	NN5	1	1	SON	400	27	427	1708	0	1708	NE
116	133329,790	487425,930	9	75 m	CX	1	1	HQL	400	27	427	1708	0	1708	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 111014415002 (JR KANDELABRI) ; odsek št. (ulica, kraj): JANEZOVO POLJE B.Š., LJUBNO OB SAVINJI

56	133484,120	487565,400	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
57	133513,180	487580,420	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
58	133540,250	487586,960	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
59	133543,100	487621,690	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
60	133563,330	487655,870	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
61	133601,650	487676,280	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
62	133634,400	487667,340	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
63	133672,950	487661,440	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
64	133715,350	487651,950	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
65	133753,040	487650,680	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
66	133787,540	487645,570	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
67	133827,470	487639,210	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
68	133867,470	487639,760	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE

69	133923,010	487641,660	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
70	133961,700	487629,980	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
71	134000,830	487624,180	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
72	134028,130	487618,280	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
73	134065,070	487611,530	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
74	133941,140	487592,230	4,5	35 - 45 m	DL308	1	1	VFT Hg	70	10	80	320	0	320	NE
75	133963,070	487578,400	4,5	35 - 45 m	DL308	1	1	VFT Hg	70	10	80	320	0	320	NE
76	133988,290	487573,810	4,5	35 - 45 m	DL308	1	1	VFT Hg	70	10	80	320	0	320	NE
77	134012,740	487570,770	4,5	35 - 45 m	DL308	1	1	VFT Hg	70	10	80	320	0	320	NE
78	133889,950	487616,300	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	0	580	NE
79	133850,480	487603,650	4	35 - 45 m	UD/UE	2	1	VFT Hg	125	150	275	1100	0	1100	NE
80	133803,090	487605,950	4	35 - 45 m	UD/UE	2	1	VFT Hg	125	150	275	1100	0	1100	NE
81	133765,590	487610,870	4	35 - 45 m	UD/UE	2	1	VFT Hg	125	150	275	1100	0	1100	NE
82	133719,440	487607,770	4	35 - 45 m	UD/UE	2	1	VFT Hg	125	150	275	1100	0	1100	NE
83	133685,450	487596,080	4	35 - 45 m	UD/UE	2	1	VFT Hg	125	150	275	1100	0	1100	NE
84	133639,130	487573,600	4	35 - 45 m	UD/UE	2	1	VFT Hg	125	150	275	1100	0	1100	NE
85	133602,250	487557,050	4	35 - 45 m	UD/UE	2	1	VFT Hg	125	150	275	1100	0	1100	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 111014488001 (JR PODTER) ; odsek št. (ulica, kraj): PODTER B.Š., LJUBNO OB SAVINJI

18	132875,810	487674,950	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
19	132867,780	487713,360	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
20	132886,530	487753,330	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
21	132922,150	487764,150	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
22	132954,780	487774,640	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
23	132945,220	487807,280	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
24	132935,100	487840,760	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
25	132971,620	487734,690	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
26	132982,350	487699,720	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
27	132998,380	487668,220	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
28	133011,290	487700,540	4	35 - 45 m	UL-MALA	1	1	VFT Hg	80	10	90	360	25	270	NE
29	133045,220	487715,100	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
30	133061,600	487735,290	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
31	133069,910	487765,120	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
32	133090,290	487782,980	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
33	133126,520	487817,040	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
34	133168,000	487834,200	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
35	133219,110	487851,920	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
36	133219,450	487894,190	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
37	133245,610	487937,490	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE
38	133271,870	487953,490	4	35 - 45 m	UL	1	1	VFT Hg	125	20	145	580	25	435	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 111016177005 (JR PRI MOSTU) ; odsek št. (ulica, kraj): RADMIRJE B.Š., LJUBNO OB SAVINJI

170	132240,110	489288,850	8	40 m	CD	1	1	SON	400	27	427	1708	0	1708	NE
171	132266,190	489258,360	8	40 m	CD	1	1	SON	400	27	427	1708	0	1708	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 111016181006 (JR TP MLEKARNA) ; odsek št. (ulica, kraj): RADMIRJE B.Š., LJUBNO OB SAVINJI

172	132257,950	489243,180	9	45 - 55 m	CX	1	1	VFT Hg	150	15	165	660	25	495	NE
173	132234,860	489209,390	9	45 - 55 m	CX	1	1	VFT Hg	150	15	165	660	25	495	NE
174	132214,680	489167,730	9	45 - 55 m	CX	1	1	VFT Hg	150	15	165	660	25	495	NE
175	132188,410	489128,910	9	45 - 55 m	CX	1	1	VFT Hg	150	15	165	660	25	495	NE
176	132158,710	489092,450	9	45 - 55 m	CX	1	1	VFT Hg	150	15	165	660	25	495	NE
177	132128,610	489053,740	9	45 - 55 m	CX	1	1	VFT Hg	150	15	165	660	25	495	NE
178	132095,880	489014,820	9	45 - 55 m	CX	1	1	VFT Hg	150	15	165	660	25	495	NE
179	132061,820	488978,260	9	45 - 55 m	CX	1	1	VFT Hg	150	15	165	660	25	495	NE
180	132024,460	488954,800	9	45 - 55 m	CX	1	1	VFT Hg	150	15	165	660	25	495	NE
181	131982,270	488938,160	9	45 - 55 m	CX	1	1	VFT Hg	150	15	165	660	25	495	NE
182	131939,320	488924,370	9	45 - 55 m	CX	1	1	VFT Hg	150	15	165	660	25	495	NE
183	131894,790	488905,390	9	45 - 55 m	CX	1	1	VFT Hg	150	15	165	660	25	495	NE
184	131850,820	488896,880	9	45 - 55 m	CX	1	1	VFT Hg	150	15	165	660	25	495	NE
185	131807,620	488900,390	9	45 - 55 m	CX	1	1	VFT Hg	150	15	165	660	25	495	NE

186	131769,960	488899,860	9	45 - 55 m	CX	1	1	SON	150	15	165	660	25	495	NE
-----	------------	------------	---	-----------	----	---	---	-----	-----	----	-----	-----	----	-----	----

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 111016183003 (JR TP URH) ; odsek št. (ulica, kraj): RADMIRJE B.Š., LJUBNO OB SAVINJI

187	131726,820	488879,290	9	45 - 55 m	CX	1	1	VFT Hg	150	15	165	660	0	660	NE
188	131700,190	488848,910	9	45 - 55 m	CX	1	1	VFT Hg	150	15	165	660	0	660	NE
189	131673,710	488819,010	9	45 - 55 m	CX	1	1	VFT Hg	150	15	165	660	0	660	NE
190	131633,690	488794,590	9	45 - 55 m	CX	1	1	VFT Hg	150	15	165	660	0	660	NE
191	131592,080	488779,030	9	45 - 55 m	CX	1	1	VFT Hg	150	15	165	660	0	660	NE
192	131548,130	488765,540	9	45 - 55 m	CX	1	1	VFT Hg	150	15	165	660	0	660	NE
193	131507,280	488742,280	9	45 - 55 m	CX	1	1	VFT Hg	150	15	165	660	0	660	NE
194	131468,400	488714,240	9	45 - 55 m	CX	1	1	VFT Hg	150	15	165	660	0	660	NE
195	131431,730	488687,450	9	45 - 55 m	CX	1	1	VFT Hg	150	15	165	660	0	660	NE
196	131394,470	488670,100	9	45 - 55 m	CX	1	1	VFT Hg	150	15	165	660	0	660	NE
197	131347,410	488669,570	9	45 - 55 m	CX	1	1	VFT Hg	150	15	165	660	0	660	NE

Stanje odjemno mesto št. (naziv): 111017102022 (JR OKONINA KOVAČ) ; odsek št. (ulica, kraj): PRIŽIGALIŠČE OKONINA B.Š., LJUBNO OB SAVINJI

219	131427,930	490234,640	5	45 - 55 m	AXIAL	1	1	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
220	131458,620	490204,800	5	45 - 55 m	AXIAL	1	2	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
221	131489,800	490171,950	5	45 - 55 m	AXIAL	1	3	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
222	131467,270	490262,910	5	45 - 55 m	AXIAL	1	4	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
207	131016,480	490346,310	5	45 - 55 m	AXIAL	1	5	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
208	131059,830	490368,540	5	45 - 55 m	AXIAL	1	6	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
209	131102,040	490384,810	5	45 - 55 m	AXIAL	1	7	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
210	131155,880	490386,160	5	45 - 55 m	AXIAL	1	8	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
211	131207,940	490371,520	5	45 - 55 m	AXIAL	1	9	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
212	131214,720	490398,180	5	45 - 55 m	AXIAL	1	10	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
213	131241,080	490425,410	5	45 - 55 m	AXIAL	1	11	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
214	131266,050	490352,380	5	45 - 55 m	AXIAL	1	12	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
215	131316,170	490328,850	5	45 - 55 m	AXIAL	1	13	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
216	131328,950	490298,080	5	45 - 55 m	AXIAL	1	14	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
217	131345,710	490257,450	5	45 - 55 m	AXIAL	1	15	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE
218	131373,430	490244,960	5	45 - 55 m	AXIAL	1	16	Kompaktna fluo	36	7	43	172	0	172	NE