

## Priloga 1 – Nezahtevni in enostavni objekti v občini Kungota

Vrsta objekta	Razvrstitev objekta	Velikost objekta	SS	SK	SB	SP	CU	CD	IG	BT	BD	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	PC	O	Aa	Ao	K1	K2	G	VC	
<b>1. Majhna stavba: stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, ki ni namenjena bivanju, lahko tudi prislonjena k stavbi, objekti v javni rabi</b>																									
	Nezahteven	Površina do vključno 50 m <sup>2</sup>	5	+	+	+	5	+	+	+	12	+	+	+	-	+	-	+	+	+	14	14	-	-	
<b>2. Majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, samostojna ali prislonjena k stavbi, objekti v javni rabi</b>																									
	Enostaven	Površina do vključno 20 m <sup>2</sup>	5	+	+	+	5	+	+	+	12	+	+	+	-	+	-	+	+	+	14	14	-	-	
<b>3. Pomožni objekti v javni rabi</b>																									
	Enostaven	Stavbe: površina do 40 m <sup>2</sup>	+	+	+	+	+	+	+	+	12	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-	-	3	
		Gradbenoinženirski objekti: višina do vključno 3,5 m	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	6	+	+	+	-	-	2	3
		Vsi pomožni cestni objekti	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	6	+	+	+	8	8	2	3
	Nezahteven	Stavbe: površina nad 40 m <sup>2</sup> do vključno 60 m <sup>2</sup>	+	+	+	+	+	+	+	+	12	+	+	+	-	+	-	+	-	-	-	-	-	3	
		Gradbenoinženirski objekti: višina nad 3,5 m do vključno 10 m	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	6	+	-	-	-	-	2	3
<b>4. Ograja</b>																									
	Enostaven	Višina do vključno 2 m	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	15	15	-	3	
	Nezahteven	Višina nad 2 m do vključno 3 m	-	-	-	-	-	+	+	-	-	+	+	-	-	-	+	+	+	-	15	15	-	3	
<b>5. Podporni zid: konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki preprečuje premik (zdrs) zemljine. Pri računanju višine podpornega zidu z ograjo se upošteva le merilo za podporni zid</b>																									
	Enostaven	Višinska razlika med zemljiščem do 0,5 m	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	16	16	-	3	
	Nezahteven	Višinska razlika med zemljiščem do 1,5 m	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	16	16	-	3	
<b>6. Mala komunalna čistilna naprava: naprava za čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo, manjšo od 2000 PE</b>																									
	Enostaven	Zmogljivost do vključno 50 PE	4	4	4	4	4	4	+	+	+	+	+	-	4	+	-	+	4	4	+	+	-	-	
	Nezahteven	Zmogljivost od 50 PE do vključno 200 PE	4	4	4	4	4	4	+	+	+	+	+	-	4	-	-	+	4	4	+	+	-	-	
<b>7. Nepretočna greznica: vodotesen zbiralnik za komunalno odpadno vodo</b>																									
	Enostaven	Prostornina do vključno 30 m <sup>3</sup>	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	4	4	-	+	4	4	13	13	-	-	

Vrsta objekta	Razvrstitev objekta	Velikost objekta	SS	SK	SB	SP	CU	CD	IG	BT	BD	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	PC	O	Aa	Ao	K1	K2	G	VC		
	Nezahteven	Prostornina nad 30 m3 do vključno 50 m3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	4	4	-	+	4	4	13	13	-	-		
<b>8. Rezervoar: objekt povezan s tlemi ali vkopan, s priključki in z inštalacijami</b>																										
	Enostaven	Rezervoarji za vodo, prostornine do vključno 100 m3	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	13	13	-	-		
<b>9. Vodnjak, vodomet</b>																										
	Enostaven	Višina do vključno 5 m, globina do vključno 30 m	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	13	13	2	3		
	Nezahteven	Višina nad 5 m, globina nad 30 m	-	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	13	13	2	3		
<b>10. Priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja</b>																										
	Enostaven	Vsi priključki razen cestnih priključkov	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	2	3		
		Cestni priključki	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	17	17	2	3		
<b>11. Samostojno parkirišče</b>																										
	Nezahteven	Površina do vključno 200 m2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	2	3		
<b>12. Kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne</b>																										
	Enostaven	Vse poti	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	8	8	2	3		
<b>13. Pomol: grajen, namenjen privezu posameznega plovil ali ribolovu</b>																										
	Enostaven	Površina do vključno 20 m2	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		
<b>14. Športno igrišče na prostem: grajena ali utrjena površina, ki ni izvedena v obliki stadiona in nima spremljajočih objektov ali tribun</b>																										
	Enostaven	Površina do vključno 1.000 m2	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-		
	Nezahteven	Površina nad 1.000 m2 do vključno 10.000 m2	-	-	+	-	+	+	-	+	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>15. Vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje</b>																										
	Enostaven	Prostornina razlivne vode do vključno 250 m3	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	1	1	2	3		
		Bazen: prostornina do vključno 60 m3	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	2	3		
		Vsi namakalni sistemi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-	+	+	+	1	1	-	3		
	Nezahteven	Prostornina razlivne vode od 250 m3 do vključno 2000 m3	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	1	1	-	3		

Vrsta objekta	Razvrstitev objekta	Velikost objekta	SS	SK	SB	SP	CU	CD	IG	BT	BD	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	PC	O	Aa	Ao	K1	K2	G	VC	
<b>16. Objekt za oglaševanje</b>																									
	Enostaven	Oglasne površine do vključno 12 m2 in višine do vključno 5 m	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	6	+	+	+	-	-	-	-	
	Nezahteven	Oglasne površine nad 12 m2 do vključno 40 m2 in višine do vključno 6 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>17. Objekt za rejo živali: enoetažen objekt, namenjen reji živali</b>																									
	Nezahteven	Stavbe: površina do vključno 100 m2	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	18	18	2,11	-	
		Ribogojnice: prostornina so vključno 2000 m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
<b>18. Pomožni kmetijsko-gozdarski objekt: objekt namenjen kmetijski pridelavi, gozdarskim opravilom in vrtnarjenju, ki ni namenjen prebivanju</b>																									
	Enostaven	Stavbe: pritlične, enoetažne, površina do vključno 40 m2	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	13,19	13,19	2,9	-	
		Stolpni silosi: višina do vključno 5 m	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	13	13	-	-
		Gradbenoinženirski objekti: višina do vključno 5 m	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	2,10	-
		Vse gozdne prometnice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		Dvojni kozolci (toplarji): površina do vključno 40 m2	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-
	Nezahteven	Stavbe: površine do vključno 150 m2 in višina do vključno 6 m	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	13,19	13,19	-	-
		Stolpni silosi: višina nad 5 m do vključno 10 m	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	13	13	-	-
		Gradbenoinženirski objekti: višina nad 5 m do vključno 10 m	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	-	-
		Dvojni kozolci (toplarji): površina do vključno 150 m2	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	-	-
		Zbiralnik gnojnice ali gnojevke: do vključno 1000 m3	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	-	-
<b>19. Objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost (objekt, ki ni namenjen prebivanju)</b>																									
	Nezahteven	Površina do vključno 80 m2	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	2,7	3	
<b>20. Pomožni komunalni objekt</b>																									

Vrsta objekta	Razvrstitev objekta	Velikost objekta	SS	SK	SB	SP	CU	CD	IG	BT	BD	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	PC	O	Aa	Ao	K1	K2	G	VC		
	Enostaven	Vsi pomožni komunalni objekti	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	2	3		
<b>21. Pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni objekt na smučišču</b>																										
	Enostaven	Stavbe: površina do vključno 40 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Vsi gradbenoinženirski objekti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>22. Pomožni objekt namenjen obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov</b>																										
	Enostaven	Stavbe: površina do vključno 40 m <sup>2</sup>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	20	20	2	3		
		Vsi gradbenoinženirski objekti	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	20	20	2	3		

#### Obrazložitev

+: dopustno

-: nedopustno

1: dopusten je zajem pitne in tehnološke vode, grajen namakalni sistem s črpališčem in vodni zbiralnik

2: dopustno ob soglasju Zavoda za gozdove Slovenije in v kolikor vplivi posega v gozd ne bodo negativno vplivali na gozdni ekosistem in funkcije gozdov

3: dopustno ob pridobitvi vodnega soglasja

4: dopustno kadar ni možna priključitev na javno kanalizacijsko omrežje in ob soglasju upravljavca javnega kanalizacijskega omrežja

5: dopustna kot skupna ureditev za potrebe celotne parcele v soglasju lastnikov

6: dopustno ob soglasju upravljavca ceste

7: dopustni samo objekti dopolnilne dejavnosti na kmetiji povezani s funkcijami gozda

8: dopustna je rekonstrukcija kolesarskih poti, pešpoti in podobnih poti, če so kategorizirane v skladu z zakonom, ki ureja ceste

9: dopustna samo pokrita skladišča za lesna goriva, a le za lastno uporabo

10: dopustno v skladu s predpisom, ki ureja gozdove

11: dopusten samo čebelnjak

12: dopustni so samo objekti, ki neposredno služijo prireditvenim dejavnostim

13: dopustno samo v oddaljenosti do 50 m od stavbnih zemljišč.

14: dopustno le na območju »domačije« (razlaga v 4. členu odloka) ali v maksimalni oddaljenosti 10 m od meje domačije

15: dopustne le protihrupne in varovalne ograje ob rekonstrukciji občinskih in državnih cest

16: dopustni le v okviru agromelioracij

17: dopusten le, če gre za dostop do objekta, skladnim s prostorskim aktom, če gre za objekt, ki ga je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih ali ga je dopustno graditi na površinah avtohtone in preostale razpršene poselitve

18: dopustna staja tlorisne površine do vključno 100 m<sup>2</sup> in čebelnjak tlorisne površine do vključno 40 m<sup>2</sup>

19: kleti in vinske kleti niso dopustne

20: dopustni samo pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov